



**CATÁLOGO
2023**



AÑO TRAS AÑO HACIENDO CAMINO.

Tenemos el placer de presentarte un año más el nuevo catálogo de máquinas y accesorios Garland. En él encontrarás toda la gama de soluciones para jardín, bosque y campo.

Conocemos tu necesidad de contar con herramienta de confianza y segura, por ello continuamos desarrollando nuevas soluciones para todo tipo de tareas.

El servicio y la calidad siguen siendo uno de nuestros compromisos, por lo que ponemos en tus manos máquinas de vanguardia y el mejor servicio post venta junto con una nueva oferta de garantías.

Además, desde Garland tenemos un compromiso con el entorno y contamos contigo para cuidarlo y conservarlo

Innovación al servicio de la naturaleza.



A tí, que has depositado tu confianza en Garland durante estos 34 años queremos decirte... ¡Gracias!.

- Por creer en la marca y trabajar juntos.
- Por confiar en nuestros productos.
- Por cuidar el entorno con nosotros.
- Por crecer a nuestro lado.

#GarlandContigo



FOREST

	Desbrozadoras	8
	Desbrozadora de martillos	16
	Motosierras	20
	Astilladoras	32
	Biotrituradores	38
	Ahoyadoras	46

AGRO

	Motoazadas	54
	Motocultor	62
	Tijera de poda	66
	Fumigadores	70
	Minidumper	78

GARDEN

	Roll&Comb	84
	Cortacéspedes	90
	Cortabordes	102
	Escarificadores	108
	Cortasetos	114
	Sopladores	120



H2O

	Nebulizadores	130
	Limpiadoras de alta presión	134
	Bombas de agua	140

ENERGY

	Máquinas a batería KEEPER 40V	150
	Generadores	158

TARIFA

	Forest	166
	Agro	167
	Garden	168
	H2O	169
	Energy	170



FOREST

De los bosques o que tiene relación con ellos.
Ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y matas.



Tarifa Forest

166





4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**MANILLAR DOBLE DE
22 MM PLEGABLE**



**CARENADO EXA, QUE
REDUCE AÚN MÁS LAS
VIBRACIONES**



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN

**TUBO DE 28 MM
CON SILENTBLOCK
SOBREDIMENSIONADO**



**CARBURADOR CON
CEBADOR**



DESBROZADORAS

ELITE 1221 G-V20

*Motor y transmisión se sirven por separado

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 65 cc
 Potencia 2,3 kW/3,1 CV
 Ancho de corte de hilo 420 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Extra
 Peso 10 kg
 Incluye arnés superacolchado doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8418218097011/028
 REF. 41-0205

ELITE 1021 G-V19

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 51,7 cc
 Potencia 1,65 kW/2,2 CV
 Ancho de corte de hilo 460 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Extra
 Peso 9,3 kg
 Incluye arnés superacolchado doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218098483
 REF. 41-0188

ELITE 624 QG-V19

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 38,9 cc
 Potencia 1,05 kW/1,4 CV
 Ancho de corte de hilo 460 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Extra
 Peso 8,6 kg
 Incluye arnés superacolchado doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218098414
 REF. 41-0189

BEST 921 G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 51,7 cc
 Potencia 1,4 kW/1,9 CV
 Ancho de corte de hilo 415 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Sí
 Peso 9,3 kg
 Incluye arnés profesional doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218098599
 REF. 41-0187

BEST 721 G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 42,7 cc
 Potencia 1,2 kW/1,6 CV
 Ancho de corte de hilo 415 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Sí
 Peso 9,2 kg
 Incluye arnés profesional doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218098605
 REF. 41-0186

BEST 521 G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 32,6 cc
 Potencia 0,9 kW/1,2 CV
 Ancho de corte de hilo 415 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Sí
 Peso 8,1 kg
 Incluye arnés profesional doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218098612
 REF. 41-0185

BEST 524 QG-V16

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 31 cc
 Potencia 0,8 kW/1,1 CV
 Ancho de corte de hilo 430 mm
 Ancho de corte de disco 225 mm
 Manillar doble plegable
 Sistema antivibración: Sí
 Peso 6,5 kg
 Incluye arnés doble, cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218098180
 REF. 41-0145

BEST 710 DPG 5 en 1-V20

MULTIHERRAMIENTA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 42,7 cc
 Potencia 1,35 kW/1,8 CV
 Ancho de corte de hilo 430 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar delta
 Sistema antivibración: Sí
 Peso 6,5 kg
 Incluye cabezal de hilo, disco, arnés doble, podador, cortasetos y extensión de 90 cm
 EAN 8414218097622
 REF. 41-0199

BEST 100 DPE-V15

DESBRUZADORA ELÉCTRICA



- Motor eléctrico
- Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
- Potencia 1 kW
- Ancho de corte de hilo 350 mm
- Ancho de corte de disco 230 mm
- Manillar delta
- Peso 4,8 kg
- Incluye arnés de cinta, cabezal de hilo y disco
- EAN 8414218016098
- REF. 41-0133

BEST KEEPER 40V 140 D-V20

DESBRUZADORA A BATERÍA



- Motor eléctrico batería de Litio
- Voltaje 40 V
- Potencia 0,5 kW
- Ancho de corte de hilo 350 mm
- Ancho de corte de disco 255 mm
- Manillar delta
- Peso 4,4 kg
- Incluye cabezal de hilo y disco
- EAN 8414218096311
- REF. 41-0209

ACC. PODADOR CS BEST 100-V15



- Longitud de espada 10"/25 cm
- Peso 1,7 kg
- EAN 8414218011109
- REF. PV 5495

ACC. CORTASETOS HT BEST 100-V15



- Longitud de cuchilla 45 cm
- Separación entre dientes 20 mm
- Peso 2,6 kg
- EAN 8414218011116
- REF. PV 5494





DESBROZADORAS

ELITE 1221 G-V20

*Motor y transmisión se sirven por separado



Trabajo con
ELITE 1221 G de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 323⁰⁰

Desbrozadora con motor Garland 2T, 51,6 cc y 2,2 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 22 mm plegable para facilitar el transporte. Con la regulación independiente de inclinación y giro, no pierdes tus ajustes personales al plegar el manillar para guardar la máquina.

Tubo de 28 y transmisión rígida con 6 apoyos interiores, con silentblock sobredimensionado, mayor robustez y menos vibraciones transmitidas al usuario.

9 Posiciones de anclaje del arnés para un ajuste mejor por el usuario, mejora el equilibrio de la máquina y reduce la fatiga.

11,3 kg
9,3 kg

184 cm



112
dB(A)

ESCANÉAME



Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 65 cc y 3,1 CV, cilindros y pistones con tratamiento antifricción, que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Tubo de 28 y robusta transmisión rígida con 6 apoyos interiores, con silentblock sobredimensionado y sistema antivibración profesional carenado EXA, pensada para uso intensivo y una mayor reducción de las vibraciones transmitidas al usuario.

Manillar Doble de 22 mm plegable para facilitar el transporte. Con la regulación independiente de inclinación y giro, no pierdes tus ajustes personales al plegar el manillar para guardar la máquina.

Silentblock sobredimensionado y sistema antivibración profesional carenado EXA, que reduce aún más las vibraciones y aumentar el confort del usuario.

9 Posiciones de anclaje del arnés para un ajuste mejor por el usuario, mejora el equilibrio de la máquina y reduce la fatiga.

2 kg

5 kg

6 kg

10 kg



27 cm

21 cm

29 cm

165 cm

23 cm

12 cm

120
dB(A)

ELITE 1021 G-V19



Uso
ELITE 1021 G



ESCANÉAME



PVR: € 311⁰⁰

Desbrozadora con motor 4T de 38,9 cc, 1,4 CV y alto par, sin necesidad de usar mezcla de aceite, más respetuoso con el medio ambiente y con menor emisión de ruidos y vibraciones, alarga las horas de uso reduciendo el cansancio.

Tubo de 28 y robusta transmisión rígida con 6 apoyos interiores, con silentblock sobredimensionado y sistema antivibración profesional carenado EXA, pensada para uso intensivo y una mayor reducción de las vibraciones transmitidas al usuario.

Manillar Doble de 22 mm plegable para facilitar el transporte. Con la regulación independiente de inclinación y giro, no pierdes tus ajustes personales al plegar el manillar para guardar la máquina.

9 Posiciones de anclaje del arnés para un ajuste mejor por el usuario, mejora el equilibrio de la máquina y reduce la fatiga.

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

ELITE 624 QG-V19



MONTAJE
CON
ELITE



ESCANÉAME

PVR: € 301⁰⁰

ESCANÉAME



10 kg

8,6 kg



184



29 cm

29 cm

112
dB(A)

BEST 921 G-V18



Uso
BEST 921 G
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 289⁰⁰


Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 42,7 cc y 1,6 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de \varnothing con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.



109
dB(A)

ESCANÉAME



BEST 521 G-V18



ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰

Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 32,6 cc y 1,2 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de \varnothing con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.



109
dB(A)

ESCANÉAME




Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 51,7 cc y 1,9 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de \varnothing con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.

ESCANÉAME



109
dB(A)

BEST 721 G-V18



USO DESBRZADORA
BEST 721 G DE GARLAND



ESCANÉAME



PVR: € 257⁰⁰

Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 32,6 cc y 1,2 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.


Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de \varnothing con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.

ESCANÉAME



109
dB(A)



DESBROZADORAS

BEST 524 QG-V16



ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰


Desbrozadora eléctrica enchufable de 1.000 W de potencia, ideal para el desbroce de pequeñas parcelas domésticas. Mínimas emisiones de ruido y vibraciones para el usuario, que sumado a su bajo mantenimiento ofrece un mayor confort y ahorro.

Motor con arranque progresivo, que evita sobrecargas del motor y transmisión con lo que se consigue mayor vida de los mismos; además reduce el pico de intensidad de arranque evitando sobrecargas en la red eléctrica.

Máquina con transmisión partida, desmontable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Además, Garland cuenta con accesorios exclusivos para esta máquina (no incluidos), que la convierten en cortasetos o podadora en altura.

Su tubo de transmisión de 26 mm y el protector metálico, la convierten en una máquina robusta y segura.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico "SOFT TOUCH" que aporta un extra de confort en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.



107 dB(A)

ESCANÉAME



Desbrozadora con motor 4T de 31 cc, 1,1 CV alto par, sin necesidad de usar mezcla de aceite, más respetuoso con el medio ambiente y con menor emisión de ruidos y vibraciones, alarga las horas de uso reduciendo el cansancio.


Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Tubo de transmisión de 28mm de diametro y rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario. Manillar doble de 19mm de diámetro.

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

Incluye arnés doble, para un mejor reparto del peso, con sistema de desconexión de seguridad.

ESCANÉAME



113 dB(A)

BEST 100 DPE-V15



Uso BEST 100 DPE de Garland

ESCANÉAME

ACC. OPCIONALES NO INCLUIDOS CON LA MÁQUINA



PVR: € 157⁰⁰

PVR: € 111⁰⁰

PVR: € 111⁰⁰



BEST KEEPER 40V 140 D-V20

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157




USO BEST KEEPER 140 DW DE GARLAND

ESCANÉAME

PVR: € 157⁰⁰

ESCANÉAME



96 dB(A)

Desbrozadora eléctrica sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort y reduciendo la fatiga.

Con 2 velocidades de funcionamiento, podrás adaptar el giro del cabezal a las necesidades de siega de cada momento, optimizando el uso de la batería

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico que permite maniobrar la máquina para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

BEST 710 DPG 5 en 1-V20



Uso
BEST 710 DPG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 311⁰⁰

ESCANÉAME



15 kg

6,5 kg



112 cm



27 cm

30 cm

114
dB(A)

Desbrozadora con motor 2T catalizado de bajas emisiones, 42,7 cc y 1,8 CV , potente y ligero, que la hace muy manejable en cualquier posición, monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Su transmisión partida, desmontable sin herramientas, facilita el intercambio entre accesorios y su almacenaje en un espacio reducido.

Máquina multifunción 5 en 1. Incluye accesorio cortasetos y podadora en altura, prolongador de 90 cm, además de cabezal reforzado de hilo y disco de acero de 3 puntas, una máquina totalmente polivalente con la que podrás realizar gran parte de las tareas de tu jardín.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico "SOFT TOUCH" que aporta un extra de confort en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.





DESBROZADORA DE MARTILLOS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**CAJA DE CAMBIOS CON 3
VELOCIDADES ADELANTE
Y 1 HACIA ATRÁS**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



**MANILLAR
REGULABLE EN
ALTURA**



**REGULABLE EN
ALTURA MEDIANTE
MANIVELA**



**36 CUCHILLAS
EN FORMA DE Y**





DESBROZADORA DE MARTILLOS

CRUSHER 503 NRQG-V22

BLACK

DESBROZADORA DE MARTILLOS A GASOLINA



Uso
CRUSHER 503 NRQG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 2779⁰⁰



Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada 302 cc

Potencia 6,5 kW/8,7 CV

Par máximo 18 Nm

Nº de velocidades 3+1

Velocidad máxima 2,56 km/h

Embrague tensor de correa

Anchura de trabajo 690 mm

Altura de trabajo 3-8 mm

Nº de cuchillas 36

Peso 180 kg

EAN 8414218093808

REF. 41-0226

Desbrozadora de martillos con motor 4 T de gasolina, 302 cc, y 8,8 CV de potencia.
Monta caja de cambios con 3 velocidades adelante y 1 hacia atrás.


Monta un rodillo con un ancho de trabajo de 69cm y 36 cuchillas en forma de Y regulable en altura mediante manibela. Palanca de activación y desactivación del rodillo de corte situada en el manillar.

Ruedas neumáticas de 650x8 que proporcionan un gran agarre a cualquier tipo de terreno.

Bloqueo de ruedas para realizar giros y cambios de sentido sin esfuerzo.

Manillar regulable en altura para adaptar la máquina a cualquier usuario.

ESCANÉAME



CHAINSAW
INDIANA
RUGGED ENGINE

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el

BLAND

14



**100% CONFIGURABLE
PUEDE MONTAR ESPADA
DE 18" A 24"**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



FRENO DE CADENA



ARRANQUE FÁCIL

**DOBLE GATILLO
DE SEGURIDAD**



**EMPUÑADURAS CON
AGARRE MEJORADO**

INDIANA 14-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 55,6 cc
Potencia 2,9 kW/3,9 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 3,5 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 3/8" - 0,058"
Peso 5,5 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218096366
REF. 40G-0148

INDIANA 12-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 54,5 cc
Potencia 2,2 kW/2,9 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 2,6 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 3/8" - 0,058"
Peso 5,5 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218096359
REF. 40G-0147

INDIANA 10-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 49,3 cc
Potencia 2 kW/2,7 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 2,33 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 0,325" - 0,058"
Peso 5,5 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218096342
REF. 40G-0146

INDIANA 8-V21



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 45 cc
Potencia 1,8 kW/2,4 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 2,24 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 0,325" - 0,058"
Peso 5,3 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218094911
REF. 40G-0158

INDIANA 2-V21



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,85 kW/1,07 CV
Motor con cilindro horizontal
Par 1,2 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"
Peso 3,2 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218093860
REF. 40G-0161

COMBO 20" - 3/8"



Espada 50 cm/20"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 68
EAN 8414218096175
REF. 40G-0154

COMBO 18" - 3/8"



Espada 45 cm/18"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 64
EAN 8414218096182
REF. 40G-0152

COMBO 20" - 0,325"



Espada 50 cm/20"
Paso - espesor 0,325" - 0,058"
Nº de eslabones 76
EAN 8414218096312
REF. 40G-0153

COMBO 18" - 0,325"



Espada 45 cm/18"
Paso - espesor 0,325" - 0,058"
Nº de eslabones 72
EAN 8414218096229
REF. 40G-0151

COMBO 24" - 3/8"



Espada 60 cm/24"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 84
EAN 8414218096199
REF. 40G-0156

COMBO 22" - 3/8"



Espada 55 cm/22"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 76
EAN 8414218096168
REF. 40G-0155

COMBO 16" - 0,325"



Motor Garland 40 cm/16"
Paso - espesor 0,325" - 0,058"
Nº de eslabones 64
EAN 8414218096236
REF. 40G-0150

COMBO 12" - 3/8"bp



Espada 30 cm/12"
Paso - espesor 3/8"bp - 0,058"
Nº de eslabones 45
EAN 8414218093839
REF. 40G-0163

COMBO 10" - 3/8"bp



Espada 25 cm/10"
Paso - espesor 3/8"bp - 0,058"
Nº de eslabones 40
EAN 8414218093846
REF. 40G-0162

MONTANA 920-V19



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 49,3 cc
Potencia 2 kW/2,7 CV
Largo espada 50 cm/20"
Paso de cadena 0,325" - 0,058"
Peso 5,3 kg
Nº de eslabones 76
EAN 8414218098506
REF. 40G-0137

MONTANA 718-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 45 cc
Potencia 1,7 kW/2,3 CV
Largo espada 45 cm/18"
Paso de cadena 0,325" - 0,058"
Peso 5,3 kg
Nº de eslabones 72
EAN 8414218097660
REF. 40G-0139



MONTANA 516-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 41 cc

Potencia 1,4 kW/1,9 CV

Largo espada 40 cm/16"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 4,5 kg

Nº de eslabones 57

EAN 8414218096564

REF. 40G-0145

MONTANA 314-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 37,2 cc

Potencia 1,3 kW/1,7 CV

Largo espada 35 cm/14"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 5,3 kg

Nº de eslabones 53

EAN 8414218095307

REF. 40G-0149

BULK 316 E-V20

MOTOSIERRA ELÉCTRICA



Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 2,2 kW

Largo espada 40 cm/16"

Paso de cadena 3/8" - 0,050"

Peso 4,9 kg

Nº de eslabones 56

Protección IPX0

Ajuste de cadena sin herramientas

EAN 8414218095291

REF. 40G-0055

BULK KEEPER 40V 314-V19

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico batería de Litio

Voltaje 40 V

Potencia 1,2 kW/1,6 CV

Largo espada 35 cm/14"

Paso de cadena 3/8" bp - 0,050"

Peso 4 kg

Nº de eslabones 52

Velocidad de la cadena 17 m/s

Ajuste de cadena sin herramientas

EAN 8414218098186

REF. 40G-0051

MONTANA 110-V21

MOTOSIERRA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 25,4 cc

Potencia 0,75 kW/1,07 CV

Largo espada 25 cm/10"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 3,8 kg

Nº de eslabones 40

EAN 8414218094881

REF. 40G-0159

RODENT 604 W-V22

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico batería de Litio

Voltaje 21 V

Potencia 0,65 kW/0,9 CV

Largo espada 10 cm/4"

Paso de cadena 1/4" - 0,043"

Peso 1,3 kg

Autoengrase Sí

Capacidad de la batería 4 Ah

Velocidad de la cadena 11 m/s

Nº de eslabones 39

Incluye maletín de transporte, cargador y 2 baterías

EAN 8414218093754

REF. 40G-0058

GIRAFFE 312 G-V21

MOTOSIERRA EN ALTURA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 26 cc

Potencia 0,7 kW/0,94 CV

Largo espada 30 cm/12"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 9,5 kg

Nº de eslabones 44

EAN 8414218094898

REF. 40G-0160

BULK 298 OFE-V19

MOTOSIERRA EN ALTURA ELÉCTRICA



Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 0,75 kW / 1 CV

Largo espada 25 cm/10"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 3,8 kg

Nº de eslabones 40

Protección IPX0

Ajuste de cadena sin herramientas

EAN 8414218098421

REF. 40G-0050



INDIANA 14-V20



Trabajo con
Indiana 14



ESCANÉAME



PVR: € 235⁰⁰

Motosierra con motor de gasolina de 2T de 54,5 cc y 2,95 CV, de alto rendimiento.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 3/8" y puede montar espada de 18" a 24", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario, aunque está pensada para profesionales que buscan potencia para tareas intensivas de tala, especialmente grandes ejemplares.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

7,8 kg
5,5 kg

26 cm



120
dB(A)

ESCANÉAME



INDIANA 10-V20



Trabajo con
Indiana 10



ESCANÉAME



PVR: € 211⁰⁰

Motosierra con motor de gasolina de 2T de 55,6 cc y 3,9 CV, de alto rendimiento.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 3/8" y puede montar espada de 18" a 24", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario, aunque está pensada para profesionales que buscan potencia para tareas intensivas de tala, especialmente grandes ejemplares.


Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



7,8 kg
5,5 kg

26 cm



120
dB(A)

INDIANA 12-V20



Trabajo con
Indiana 12



ESCANÉAME



PVR: € 223⁰⁰

Motosierra con motor de gasolina de 2T de 49,3 cc y 2,7 CV, de alto rendimiento.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 0,325" y puede montar espada de 16" a 20", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario. Está pensada para profesionales que buscan potencia y ligereza para talar y trocear.


Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



7,8 kg
5,5 kg

26 cm



120
dB(A)

INDIANA 8-V21



Trabajo
INDIANA 8
de Garland



ESCANÉAME



PVR: € 201⁰⁰


Motosierra de poda con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1CV de potencia. Opción de montaje de cadena y espada de 10" o 12" de 3/8" de bajo perfil.

Equipada con carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y ahorro de esfuerzo. Su motor tiene el cilindro en horizontal, lo que ayuda a equilibrar la máquina y la hace más compacta. Cuenta con visor de nivel de aceite, doble apoyo en la palanca de freno de cadena y sujeción de la espada con dos espárragos, lo que garantiza una mayor resistencia.

Ideal para trabajos de poda en general, y muy especialmente para poda en altura, pudiendo manejarse con una mano con la debida formación técnica, lo que permite llegar a sitios más inaccesibles o donde sea necesario permanecer agarrado con la otra mano. Dispone además de mandos agrupados para usarlos con una sola mano.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Incluye enganche trasero para colocación de mosquetón y su sujeción al arnés de protección (no incluido), así como lima y garrafa medidora para facilitar de la elaboración de la mezcla.



Motosierra con motor de gasolina de 2T de 45 cc y 2,4 CV de alto rendimiento.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y suponga menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.


Monta piñón de arrastre para cadena de 0,325" y puede montar espada de 16" a 20", (ESPADAS Y CADENAS NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario. Está pensada para profesionales que buscan potencia y ligereza para talar y trocear.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales, freno de cadena y engrase automático. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina por parte del usuario.

ESCANÉAME



7,8 kg
5,3 kg



INDIANA 2-V21



Montaje
INDIANA 2 DE GARLAND



ESCANÉAME



PVR: € 189⁰⁰

COMBO 24" - 3/8"

PVR: € 49⁹⁵



COMBO 22" - 3/8"

PVR: € 44⁹⁵



COMBO 20" - 3/8"

PVR: € 38⁹⁵



COMBO 18" - 3/8"

PVR: € 33⁹⁵



COMBO 20" - 0,325"

PVR: € 38⁹⁵



COMBO 18" - 0,325"

PVR: € 33⁹⁵



COMBO 16" - 0,325"

PVR: € 27⁹⁵



COMBO 12" - 3/8" bp

PVR: € 33⁹⁵



COMBO 10" - 3/8" bp

PVR: € 27⁹⁵



MONTANA 920-V19



Trabajo con
Motosierra Montana
920



ESCANÉAME

PVR: € 211⁰⁰



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 45 cc y 2,3 CV de potencia, totalmente polivalente.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 18" y cadena de 0,325", concebida fundamentalmente para talas, es ideal para el particular que puntualmente vaya a realizar labores de poda y claro.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

7,6 kg
5,3 kg

25,5 cm
51 cm 28 cm

114
dB(A)

ESCANÉAME



MONTANA 516-V20



Trabajo con
Motosierra Montana
516



ESCANÉAME

PVR: € 179⁰⁰



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 49,3 cc y 2,7 CV de potencia, para tareas pesadas.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 20" y cadena de 0,325", concebida fundamentalmente para tala de grandes ejemplares, pero con el peso adecuado para realizar también labores de troceo.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



7,6 kg
5,3 kg

30 cm
31 cm 52 cm

114
dB(A)

MONTANA 718-V20



ESCANÉAME

PVR: € 189⁰⁰



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 41 cc y 1,9 CV de potencia, totalmente polivalente.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 16" y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para el particular que quiere una máquina para pequeñas talas y troceo de leña, pero que fundamentalmente vaya a realizar labores de poda y claro.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



6,3 kg
4,5 kg

43 cm
25,5 cm 27,5 cm

114
dB(A)

MONTANA 314-V20



Trabajo con
Montana 314

ESCANÉAME

PVR: € 145⁰⁰




Motosierra con motor eléctrico de 2.200W. La potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos.

Con espada de 16" y cadena de 3/8" de bajo perfil que incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin necesidad de herramientas. Facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática. Incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar.

Dispone de protector de sobrecarga, OVERLOAD SYSTEM, que para la máquina en caso de sobrecarga eléctrica, protegiendo el motor y la instalación.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Su mango ergonómico con recubrimiento más adherente hace una máquina segura y cómoda de usar.



ESCANÉAME



BULK KEEPER 314 W-V19

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
157



TRABAJO
CON BULK
KEEP



ESCANÉAME

PVR: € 201⁰⁰



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 37,2 cc y 1,7 CV de potencia, totalmente polivalente.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Con su espada de 14" y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para el particular que quiere una máquina para trocear leña y realizar alguna labor puntual de tala o poda.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



6,5 kg
4,5 kg



43 cm



114
dB(A)

BULK 316 E-V20



Trabajo con
Motosierra Bulk 316

ESCANÉAME

PVR: € 123⁰⁰



Motosierra a batería, con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), que entrega una potencia de 1.200 W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Con las ventajas de una motosierra eléctrica, bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, lo que reduce en una menor fatiga del usuario, y la independencia de la gasolina, puede usarse en cualquier parte sin necesidad de enchufe, lo que aporta independencia.

Con espada de 14" y cadena de 3/8" de bajo perfil, incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin herramientas, facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.


Bomba de engrase automática, incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Sumango ergonómico y la posición de la batería la hacen una máquina completamente equilibrada.

ESCANÉAME



4,6 kg
4 kg



26 cm



102
dB(A)

MONTANA 110-V21



Puesta en marcha Motosierra MONTANA 110-V21 de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 167⁰⁰




Motosierra eléctrica compacta de batería, de 21V y 4Ah, que desarrolla 650 W de potencia. Cuenta con protector de cadena, incluye dos baterías plug-in (de fácil conexión) y cargador.

Sus reducidas dimensiones y bajo peso (inferior a 2 kg), con empuñadura ergonómica y un excelente balance de pesos, permite al usuario trabajar con rapidez y eficacia en las tareas de poda intensivas en árboles y arbustos.

Su velocidad de cadena de 11 m/s proporciona un alto rendimiento en número de cortes.

Su espada de carving, sujeta con 2 tornillos de apriete, permite cortes más precisos y tarda más en perder la tensión de la cadena, lo que aumenta el rendimiento del usuario.

Incorpora depósito y bomba de engrase automático, lo que alarga la vida útil de la cadena y mejora el rendimiento.



ESCANÉAME



Motosierra de poda con motor de gasolina 2 T, de 25,4 cc y 1CV de potencia.


Equipada con carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y ahorro de esfuerzo. Su motor tiene el cilindro en horizontal, lo que ayuda a equilibrar la máquina y la hace más compacta.

Con su espada de 10" y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para trabajos de poda en general, y muy especialmente para poda en altura, pudiendo manejarse con una mano con la debida formación técnica, lo que permite llegar a sitios más inaccesibles o donde sea necesario permanecer agarrado con la otra mano. Dispone además de mandos agrupados para usarlos con una sola mano.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Incluye enganche trasero para colocación de mosquetón y su sujeción al arnés de protección (no incluido), así como lima y garrafa medidora para facilitar de la elaboración de la mezcla.

ESCANÉAME



RODENT 604 W-V22



Trabajo con motosierra batería RODENT 604W-V21



ESCANÉAME



PVR: € 279⁰⁰



CADENA 1/4" - 0,043

7101404338

Cadena cortada y emblistada de 39 eslabones, paso de 1/4" y espesor de 0,043" Para espada de 4"/10 cm



CADENA 0,325" - 0,058"

7132505872

Cadena cortada y emblistada de 72 eslabones, paso de 0,325" y espesor de 0,058" Para espada de 18"/45 cm



LUBRICANTE CADENA BIO

7199000450

Aceite biodegradable especialmente formulado para la lubricación de las cadenas de todas las máquinas motosierras y equipos afines. Capacidad: 1 Litro



REMACHADOR DE CADENAS

7199236403

Accesorio imprescindible, resistente y fácil de utilizar, desarrollado para simplificar al máximo la reparación o el cierre de las cadenas de motosierras



AFILADOR ELÉCTRICO

7199000480

Máxima comodidad y eficiencia en el afilado de la cadena



GUANTES SHERPA (L/9) (XL/10)

71000P1156/71000P1157

Guantes anticorte para tus trabajos con motosierra, para cadenas de hasta 20 m/s

GIRAFFE 312 G-V21



Uso GIRAFFE 312 G de GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 401⁰⁰



294 cm

Motosierra de pértiga con motor de gasolina 2T, de 26 cc, con 0,94 CV de potencia.

Con espada de 12" y cadena de 3/8" de bajo perfil, permite cortar ramas de hasta 30 cm. Su peso contenido la hace muy manejable.


Barra extensible de aluminio muy resistente, permite llegar hasta los 5,5 m (dependiendo de la altura del usuario).

Bomba de engrase y depósito de aceite de cadena con visor de nivel para controlar fácilmente cuando es necesario rellenar.

Equipa un mango de cómodo agarre, con sistema antivibración, así como enganche para arnés, que transmite parte del peso al cuerpo, descargando los brazos.



10,1 kg
9,5 kg



255 cm

27 cm

26 cm



111
dB(A)

ESCANÉAME



BULK 298 OFE-V19

PVR: € 145⁰⁰



MONTAJE
CON

BULK 298 OFE-V19



ESCANÉAME



253 cm

Motosierra de pértiga con motor eléctrico de 750W, para poda de ramas en altura, la potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos.

Con espada de 10", cadenade 3/8" de bajo perfil y cabezal de ángulo regulable de 0° a 40°, lo que facilita la llegada a las ramas más inaccesibles. Su pértiga de aluminio, permite trabajar hasta los casi 4m de altura (dependiendo de la altura del operario), reduciendo su fatiga por su peso contenido.


Bomba de engrase automática. Incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar. El depósito de aceite está situado en el cabezal de la máquina, reduciendo la posibilidad de goteo y fugas.

Dispone de protector de sobrecarga, OVERLOAD SYSTEM, que para la máquina en caso de sobrecarga eléctrica, protegiendo el motor y la instalación.

Incluye interruptor de seguridad. Su mango ergonómico con recubrimiento más adherente la hacen una máquina completamente equilibrada, segura y cómoda de usar.



4,2 kg
3,8 kg



120 cm

17 cm

11 cm



104
dB(A)

ESCANÉAME





**ASA REGULABLE EN
ALTURA PARA EL
TRANSPORTE**

R PLAN
RENOVE

Plan renove para todas
nuestras máquinas
eléctricas o batería
(Keeper no incluido)




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



**DOS VELOCIDADES
DE TRABAJO**



**ELEVADOR DE
TRONCOS**

**3 RUEDAS DE
TRANSPORTE, DE
CAUCHO**





ASTILLADORAS

BEAR 804 VE-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 3 kW/4 CV
 Fuerza de corte 11 t
 2 velocidades
 Ángulo de trabajo **vertical**
 Ancho máx. de corte 300 mm
 Long. máx. de tronco 104 cm
 EAN 8414218096106
 REF. 51-0014



CHOPPER 852 ZG-V20

ASTILLADORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 196 cc
 Potencia 4,85 kW/6,5 CV
 Fuerza de corte 12 t
 2 velocidades
 Ángulo de trabajo **variable**
 Ancho máx. de corte 350 mm
 Long. máx. de tronco 52 cm
 EAN 8414218097240
 REF. 51-0011

CHOPPER 452 ZE-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 2,1 kW/2,8 CV
 Fuerza de corte 10 t
 2 velocidades
 Ángulo de trabajo **variable**
 Ancho máx. de corte 300 mm
 Long. máx. de tronco 52 cm
 EAN 8414218097257
 REF. 51-0010

CHOPPER 555 VE-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 3 kW/4 CV
 Fuerza de corte 8 t
 1 velocidad
 Ángulo de trabajo **vertical**
 Ancho máx. de corte 300 mm
 Long. máx. de tronco 55 cm
 EAN 8414218096410
 REF. 51-0013

CHOPPER 352 E-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 2,3 kW/3 CV
 Fuerza de corte 7 t
 1 velocidad
 Ángulo de trabajo **horizontal**
 Ancho máx. de corte 250 mm
 Long. máx. de tronco 52 cm
 EAN 8414218097288
 REF. 51-0009

CHOPPER 137 E-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 1,5 kW/2 CV
 Fuerza de corte 4 t
 1 velocidad
 Ángulo de trabajo **horizontal**
 Ancho máx. de corte 250 mm
 Long. máx. de tronco 37 cm
 EAN 8414218096953
 REF. 51-0012





ASTILLADORAS

BEAR 804 VE-V20



Trabajo con
BEAR 804 VE



ESCANÉAME

PVR: € 1335⁰⁰

BLACK

Astilladora de gasolina para troceo de troncos de toda índole, de hasta 350 mm de ancho y 52 cm de largo.

Fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Propulsado por un motor gasolina de 4 tiempos, 196 cc, que dota a la máquina de una movilidad extra al no depender de una toma de corriente para trabajar. Sus 10 toneladas de fuerza, para su uso con las maderas más duras, y sistema de empuje de dos velocidades, permiten aumentar el rendimiento de trabajo.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en plano horizontal, vertical o ángulos intermedios.

120 kg
98 kg

44 cm



122 cm 103 cm

SEGURIDAD
DOS MANOS

ESCANÉAME



CHOPPER 452 ZE-V20



Uso
CHOPPER 452ZE
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 1111⁰⁰

ESCANÉAME



115 kg
109,9 kg

44 cm



122 cm 77 cm

SEGURIDAD
DOS MANOS

Astilladora eléctrica para troceo de troncos de toda índole, de hasta 300 mm de ancho y 104 cm de largo.

Fácil de desplazar sin esfuerzos gracias a sus 3 ruedas transporte, de caucho macizo, y asa regulable en altura. Instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Movido por un motor eléctrico de 3 kW, que genera 11 toneladas de fuerza, para su uso con las maderas más duras, y sistema de empuje de dos velocidades, lo que permite aumentar el rendimiento de trabajo.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.


Dotada de elevador de troncos y plano de trabajo vertical, carga la leña en la máquina de manera fácil y sin esfuerzo. Su protector lateral escamoteable permite un ahorro de espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



190 kg
173,4 kg

105 cm



115 cm 155 cm

SEGURIDAD
DOS MANOS

CHOPPER 852 ZE-V20

Uso
CHOPPER 852ZG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 1335⁰⁰



Astilladora eléctrica para troceo de troncos de toda índole, de hasta 300 mm de ancho y 52 cm de largo.

Fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte. Instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Movido por un motor eléctrico de 2,1 kW, que genera 10 toneladas de fuerza, para su uso con las maderas más duras, y sistema de empuje de dos velocidades, lo que permite aumentar el rendimiento de trabajo.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en plano horizontal, vertical o ángulos intermedios.

CHOPPER 555 VE-V20



Trabajo con
CHOPPER 555 VE



ESCANÉAME

PVR: € 857⁰⁰


Astilladora para troceo de troncos de madera de dureza media de hasta 250 mm de ancho y 52 cm de largo.

De pequeñas dimensiones y solo 60 kg de peso, fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte. Instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 2,3 kW que genera una fuerza de 7 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano horizontal.



SEGURIDAD
DOS MANOS

ESCANÉAME



CHOPPER 137 E-V20



Uso
CHOPPER 137 E
de Garland




ESCANÉAME

PVR: € 445⁰⁰



ESCANÉAME



SEGURIDAD
DOS MANOS

Astilladora eléctrica para troceo de troncos de hasta 300 mm de ancho y 55 cm de largo.


Fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte. Instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 3 kW que genera una fuerza de 8 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano vertical.

ESCANÉAME



SEGURIDAD
DOS MANOS

CHOPPER 352 E-V20



TRABAJO
DE
CHOPPER 352



ESCANÉAME

PVR: € 501⁰⁰



Astilladora para troceo de troncos de madera de dureza media de hasta 250 mm de ancho y 37 cm de largo.

De pequeñas dimensiones y solo 49 kg de peso, fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 1,5 kW que genera una fuerza de 4 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano horizontal.



4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de todas nuestras a gasolina en el

SALIDA DE R ORIENTA

ENGANCHE PARA REMOLQUE CON BOLA DE 50 MM



garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN

ESTOS
BLE



**SEGURIDAD SC SYSTEM,
SISTEMA DE PARADA
AUTOMÁTICA**



**RUEDAS NEUMÁTICAS
DE GRAN TAMAÑO**





BIOTRITURADORES

CHIPPER 1480 TQG-V20

Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 420 cc
 Potencia 10,3 kW/13,4 CV
 Apertura de tolva
 sin herramientas: Sí
 Trituración mediante
rodillo
 Ø máximo de rama 120 mm
 Ruedas de
 transporte: Sí
 Peso 185 kg
 EAN 8414218097684
 REF. 60G-0022



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 1190 TQG-V19

Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 389 cc
 Potencia 8,7 kW/11,7 CV
 Apertura de tolva
 sin herramientas: No
 Trituración mediante
cuchillas y martillos
 Ø máximo de rama 90 mm
 Ruedas de
 transporte: Sí
 Peso 70 kg
 EAN 8414218097837
 REF. 60G-0020



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 790 QG-V19

Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 196 cc
 Potencia 4,9 kW/6,6 CV
 Apertura de tolva
 sin herramientas: No
 Trituración mediante
cuchillas y martillos
 Ø máximo de rama 76 mm
 Ruedas de
 transporte: Sí
 Peso 70 kg
 EAN 8414218098353
 REF. 60G-0017



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 780 QG-V20

Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 196 cc
 Potencia 4 kW/5,3 CV
 Apertura de tolva
 sin herramientas: No
 Trituración mediante
rodillo
 Ø máximo de rama 60 mm
 Ruedas de
 transporte: Sí
 Peso 50 kg
 EAN 8414218096335
 REF. 60G-0024



BIOTRITURADOR A GASOLINA



CRUMMER 1220 QGW-V22

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 420 cc
Potencia 8,6 kW/11,5 CV
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
3 cuchillas sobre disco
Ø máximo de rama 100 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 100 kg
EAN 8414218093761
REF. 60G-0027



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CRUMMER 820 QG-V22

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 3,9 kW/5,2 CV
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
2 cuchillas sobre disco
Ø máximo de rama 70 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 69 kg
EAN 8414218093778
REF. 60G-0026



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 355 LE-V19

Motor eléctrico AC
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 2,8 kW/3,7 CV
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
rodillo
Ø máximo de rama 45 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 22 kg
EAN 8414218097691
REF. 60G-0020



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

CHIPPER 100 E-V20

Motor eléctrico AC
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 2,5 kW/3,3 CV
Apertura de tolva
sin herramientas: Sí
Trituración mediante
cuchillas
Ø máximo de rama 45 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 10 kg
EAN 8414218096441
REF. 60G-0021



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO





BIOTRITURADORES

CHIPPER 1480 TQG-V20

Reciclaje con Biotrituradores



ESCANÉAME

PVR: € 2167⁰⁰



Biotriturador con motor de gasolina 4T, 389 cc y 11,7 CV, permite triturar diferentes tipos de restos vegetales, al disponer de trituración por cuchillas y por martillos.

La tolva lateral, con trituración por cuchillas giratorias a altas revoluciones, es perfecta para poda de rama hasta 9 cm, según la dureza de la madera.

La tolva superior, con trituración por 16 martillos flotantes, es ideal para hojas y poda de hasta 1 cm.

Sus ruedas neumáticas y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio, incluso circular por terrenos blandos. Dispone de enganche para remolque agrícola, no homologado para circular por vías públicas.

72 kg
70 kg

82 cm
48 cm
112 cm

113 dB(A)

ESCANÉAME



Biotriturador con motor 4T de gasolina, 420 cc, y 13,4 CV de potencia, equipado con embrague centrífugo, lo que facilita el arranque.

Trituración por cuchillas opuestas sobre rodillo, y contracuchilla en chasis, permite el triturado de ramas de hasta 12 cm de diámetro, en función de la dureza de la madera.

Equipada con enganche para remolque para bola de 50 mm, no homologado para circular por vías públicas. Permite su fácil traslado, además, monta ruedas neumáticas de gran tamaño, lo que dotan a la máquina de gran estabilidad y permiten circular por terrenos embarrados.

Dispone de salida de restos direccional, además, tanto esta como la de la tolva de alimentación, son practicables sin herramientas para apertura rápida en caso de atascos.

Dispone sistema de seguridad SC System, sistema de parada automática en caso de que se presione. Pensado para la parada de emergencia en el caso de que el operario introduzca involuntariamente una mano en la tolva.

ESCANÉAME



200 kg
185 kg

87,5 cm
75,5 cm
97 cm

116 dB(A)

CHIPPER 1190 TQG-V19



Reciclaje con Biotrituradores



ESCANÉAME

PVR: € 1111⁰⁰



CRUMMER 1220 QGW-V22

Uso CRUMMER 1220 QGW de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 1501⁰⁰



Biotriturador con motor 4T de gasolina, 420 cc, y 11,7 CV de potencia, que aparte de su sistema de arranque manual, viene equipado con arranque eléctrico que facilita su puesta en marcha.

Trituración mediante 3 cuchillas sobre disco con expulsión directa por ventilación para evitar atascos indeseados. Diámetro de corte hasta 10 cm.

Deflector de salida regulable en altura.

Fácil acceso al disco y cuchillas mediante la apertura del cuerpo del sistema de corte. Muy útil para limpiar la zona de corte, o para la sustitución de las cuchillas.

Cuenta con ruedas neumáticas tubeless y un asa de transporte incorporado en la tolva que facilita su transporte.

ESCANÉAME



110 kg
100 kg

110 cm
74 cm
62 cm

116 dB(A)

CRUMMER 820 QG-V22

Uso
CRUMMER 820 QG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 1111⁰⁰



Biotritrador con motor de gasolina 4T, 196 cc y 6,5 CV, permite triturar diferentes tipos de restos vegetales, al disponer de trituración por cuchillas y por martillos.

La tolva lateral, con trituración por cuchillas giratorias a altas revoluciones, es perfecta para poda de rama hasta 7,6 cm, según la dureza de la madera.

La tolva superior, con trituración por 16 martillos flotantes, es ideal para hojas y poda de hasta 1 cm.

Sus ruedas neumáticas y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio.

80 kg
70 kg



113 cm



106
dB(A)

ESCANÉAME



CHIPPER 780 QG-V20

Uso
GHIPPER 780 QG



ESCANÉAME

PVR: € 701⁰⁰



Biotritrador con motor de gasolina 4T, 196 cc y 5,3 CV, con trituración por rodillo axial, ideal para poda de rama.

Equipada con sistema de seguridad SC System, sistema de parada automática en caso de que se presione.

Permite el triturado de ramas hasta 6 cm de diámetro máximo, dependiendo de la dureza de la madera. Deja secar la poda unos días y aumentarás el rendimiento de la máquina.

Sus ruedas, de caucho macizo, y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio.

Dispone de deflector orientable para regular la distancia de salida del material triturado.


ESCANÉAME



61,6 kg
50 kg



55 cm



114
dB(A)

Biotritrador con motor 4T de gasolina, 208 cc, y 5,4 CV de potencia. Muy compacto y ligero, lo que facilita su transporte y almacenaje.

Trituración mediante 2 cuchillas sobre disco con expulsión directa por ventilación para evitar atascos indeseados. Diámetro de corte hasta 7 cm.

Deflector de salida regulable en altura

Fácil acceso al disco y cuchillas mediante ventanas en el cuerpo del sistema de corte. Muy útil para limpiar la zona de corte, o para la sustitución de las cuchillas.

Cuenta con ruedas neumáticas con válvula metálica y un asa de transporte incorporado en la tolva que facilita su transporte.

ESCANÉAME



76 kg
69 kg



105 cm



116
dB(A)

CHIPPER 790 QG-V19

Uso
CHIPPER 790 QG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 867⁰⁰





BIOTRITURADORES

CHIPPER 355 LE-V19

Uso
CHIPPER 355 LE
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 301⁰⁰



Biotritrador con motor eléctrico de 2,5 kW, trituración por disco de cuchillas, y reducido peso y tamaño. La hacen perfecta para el pequeño jardín doméstico.


Dispone de émbolo de empuje para evitar accidentes al introducir la madera en la tolva, mejorando la seguridad del usuario. Dispone de apertura de tolva sin necesidad de herramientas, que permite la limpieza y mantenimiento del disco.

Permite el triturado de ramas hasta 4,5 cm de diámetro máximo, dependiendo de la dureza de la madera. Deja secar la poda unos días y aumentarás el rendimiento de la máquina.

Sus ruedas y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio.

Dispone de saco para la recogida de los restos, que sujeto a la salida del triturado, evita tener que recogerlos a mano.

11,6 kg
10 kg



106
dB(A)

ESCANÉAME



Biotritrador con motor eléctrico de 2,8 kW y trituración por rodillo autoalimentable a bajas revoluciones. El propio rodillo introduce los restos de poda en la máquina sin necesidad de empujarlo, reduciendo el riesgo de accidentes.

Ofrece la posibilidad de invertir el sentido de giro del rodillo para facilitar el desatranco de la tolva en caso de ser necesario.

Permite regular la distancia entre rodillo y contracuhilla para adaptarlo al tipo de poda que se quiera triturar y optimizar el rendimiento.

Su protección IPX4 lo hace resistente a la intemperie, por lo que podrás almacenarlo en tu patio o jardín si fuera necesario.

Ideal para trituración de poda leñosa, incluye cajón de recogida, que debe estar completamente cerrado para que la máquina funcione como medida de seguridad para evitar accidentes.


ESCANÉAME



23 kg
22 kg



57 cm



88

dB(A)

CHIPPER 100 E-V20



ESCANÉAME

PVR: € 167⁰⁰



ESCANÉAME



ACEITE 4T 10W40 GARLUBE

7100000020

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



BIDÓN COMBUSTIBLE

7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles. Capacidad para 5 litros



TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA

7199000003

Blister con 10 tapones protectores para los oídos. Hipoalergénicos adaptables. Incluye caja de viaje.



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



KIT EXTRACTOR ACEITE

7199000020

Kit completo, para extraer cómoda y limpiamente el aceite en motores de 4 tiempos.







AHOYADORAS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



garantía en
nuestras máquinas
registrándote
en el garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

ASAS QUE PERMITEN EL USO POR UNO U DOS OPERARIOS



**TRANSMISIÓN REFORZADA QUE
SE DESCONECTA EN CASO DE
BLOQUEO DE LA BROCA**





AUGER 12 SBG-V22

BLACK

AHOYADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 68 cc
Potencia 1,9 kW/2,55 CV
Freno de seguridad de la broca
Muelle reductor de impactos No
Espesor de la broca 1,8 mm
Largo de broca (intercambiable)
Ø de broca (intercambiable)
Peso 11,2 kg
EAN 8414218093730
REF. 49-0012

BROCA DE Ø30 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 30 cm
EAN 8414218093655
REF. 49-0007

BROCA DE Ø25 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 25 cm
EAN 8414218093662
REF. 49-0008

BROCA DE Ø20 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 20 cm
EAN 8414218093679
REF. 49-0009

BROCA DE Ø15 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 15 cm
EAN 8414218093686
REF. 49-0010

BROCA DE Ø12 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 12 cm
EAN 8414218093693
REF. 49-0011

BROCA DE Ø10 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 10 cm
EAN 8414218093709
REF. 49-0013

BROCA DE Ø8 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 8 cm
EAN 8414218093716
REF. 49-0014

BROCA DE Ø6 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 6 cm
EAN 8414218093723
REF. 49-0015

DRILL 932 SG-V20

AHOYADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 52 cc
Potencia 1,45 kW/1,95 CV
Muelle reductor de impactos Sí
Espesor de la broca 1,8 mm
Largo de broca 80 cm
Ø de broca 20 cm / 15 cm / 10 cm
Peso 21,5 kg
EAN 8414218097608
REF. 49-0003





AHOYADORAS

AUGER 12 SBG-V22

PVR: € 335⁰⁰

Montaje
AUGER 12 SBG
de Garland



ESCANÉAME



BLACK

Potente motor de 2T, 68 cc y 2,55 CV realiza la dura tarea de cavar hoyos de manera fácil y rápida.

Equipa transmisión reforzada que se desconecta en caso de bloqueo de la broca, protegiendo al usuario de tirones al encontrar algún obstáculo en la perforación.

Se suministra sin brocas para que el usuario final elija la configuración definitiva que desea y sin muelle reductor de impactos.

Con cuchillas de ataque de la hélice reemplazables (plana y diente), permite sustituir las cuando se hayan desgastado, sin necesidad de adquirir una broca nueva, alargando así su vida útil.

Sus asas permiten el uso por dos operarios para una mayor estabilidad durante el trabajo.


ESCANÉAME



16,7 kg

11,2 kg

38,5 cm



43 cm

39 cm

115

dB(A)

BROCA DE Ø30 cm



PVR: € 145⁰⁰

BROCA DE Ø25 cm



PVR: € 135⁰⁰

BROCA DE Ø20 cm



PVR: € 123⁰⁰

BROCA DE Ø15 cm



PVR: € 111⁰⁰

BROCA DE Ø12 cm



PVR: € 99⁹⁵

BROCA DE Ø10 cm



PVR: € 88⁹⁵

BROCA DE Ø8 cm



PVR: € 77⁹⁵

BROCA DE Ø6 cm



PVR: € 66⁹⁵

DRILL 932 SG-V20

PVR: € 335⁰⁰



Uso
DRILL 932 G
de Garland



ESCANÉAME



ESCANÉAME



27 kg

21,5 kg



39 cm



81 cm

48 cm

115

dB (A)

Ahoyadora de gasolina con eficiente motor 2T de 52 cc y 1,95 CV. Realiza la dura tarea de cavar hoyos de manera fácil y rápida.

Sus barrenas de doble hélice, en acero laminado en caliente de 1,8 mm de espesor, facilitan la evacuación de la tierra y permite profundizar más en menos tiempo.

Incluye 3 barrenas de distintos diámetros, 10 cm, 15 cm, y 20 cm, lo que la convierten en una máquina versátil y apta para todos los trabajos.

Sus asas permiten el uso por dos operarios para una mayor estabilidad durante el trabajo.

El muelle situado entre la transmisión y la broca, reduce los impactos transmitidos al usuario, reduciendo así fatiga y el riesgo de lesiones.





AGRO

Relacionado con el tratamiento del suelo, el cultivo de la tierra y modificación del medio ambiente natural para la plantación de hortalizas y verduras.





4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**MANILLAR REGULABLE
EN ÁNGULO LATERAL Y
ALTURA**

**MONTA 8 GRUPOS DE
FRESAS DE Ø35 CM CON
EJE HEXAGONAL**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**2 VELOCIDADES
ADELANTE Y 1 ATRÁS**



**INCLUYE RUEDAS
NEUMÁTICAS
Y RUEDA DE
TRANSPORTE QUE
HACEN QUE SEA
MUCHO MÁS FACIL
SU TRASLADO**





MOTOAZADAS

BULL 1482 NRQG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 223 cc
 Potencia 5,5 kW
 Ancho de trabajo 117 cm
 Grupos de fresas 8
 Manillar regulable en altura y lateral
 Embrague multidisco en aceite
 N° de velocidades 2+1
 Ruedas de transporte, ruedas neumáticas y platos protegeplantas
 Peso 85 kg
 EAN 8414218097226
 REF. 63G-0064

MULE 1162 NRQG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 208 cc
 Potencia 4,2 kW
 Ancho de trabajo 110 cm
 Grupos de fresas 6
 Manillar regulable en altura y lateral
 Transmisión por correa
 N° de velocidades 2+1
 Ruedas de transporte, ruedas neumáticas, asa y platos protegeplantas
 Peso 81 kg
 EAN 8414218096526
 REF. 63G-0069

MULE 561 QG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 173 cc
 Potencia 2,7 kW
 Ancho de trabajo 60 cm
 Grupos de fresas 6
 Manillar fijo
 Transmisión por correa
 N° de velocidades 1
 Ruedas de transporte y platos protegeplantas
 Peso 36 kg
 EAN 8414218095871
 REF. 63G-0060

MULE 341 G-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 51,7 cc
 Potencia 1,5 kW/2 CV
 Ancho de trabajo 25 cm
 Grupos de fresas 4
 Manillar plegable
 Embrague centrífugo
 N° de velocidades 1
 Filtro de aire elevado, mango de transporte y tiro regulable
 Peso 14,5 kg
 EAN 8414218096403
 REF. 63G-0068

MULE 561 E-V20

MOTOAZADA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 1,5 kW/2 CV
 Ancho de trabajo 40 cm
 Grupos de fresas 6
 Manillar plegable
 N° de velocidades 1
 Ruedas de transporte
 Peso 12,2 kg
 EAN 8414218095871
 REF. 63EL-0012

MULE 341 E

MOTOAZADA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 0,75 kW/1 CV
 Ancho de trabajo 28 cm
 Grupos de fresas 4
 Manillar plegable
 N° de velocidades 1
 Peso 7,4 kg
 EAN 8414218002886
 REF. 63EL-0007

MULE KEEPER 40V 742R-V23

MOTOZAZADA A BATERÍA



Motor eléctrico batería
de Litio

Voltaje 40 V

Potencia 800 W

Ancho de trabajo 40 cm

Grupos de fresas 4

Manillar fijo

Nº de velocidades 2+1

Peso 28 kg

EAN 8414218093440

REF. 63EL-0013





MOTOAZADAS

BULL 1482 NRQG-V20



TRABAJO DE

BULL 1482 NRQG-V

ESCANÉAME

PVR: € 779⁰⁰



Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 208 cc y 4,2 kW, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T. Equipado con doble filtro elevado, lo que impide la entrada de polvo en el carburador, mejorando la combustión y evitando averías de motor, lo que lo hace más eficiente y reduce su mantenimiento.

Equipa manillar regulable en ángulo lateral y altura, totalmente adaptable a las necesidades del operario, así como tiro con espolón regulable, lo que facilita el guiado.

Monta 6 grupos de fresas 36 cm de diámetro con eje hexagonal de 25 mm, mucho más resistente a la hora de transmitir la fuerza del motor a la tierra, con platos protegeplantas, y un ancho de trabajo de 110 cm. Además, incluye ruedas neumáticas.

Dispone de transmisión por correa y caja de cambios con engranajes en baño de aceite, más eficiente y duradero, con 2 velocidades adelante y 1 atrás, lo que permite adaptar la velocidad al trabajo que se desea realizar y ayudar en las maniobras.

Su rueda de transporte escamoteable, ruedas neumáticas y el asa hace que sea mucho más cómodo su traslado y facilite el almacenamiento.

96 kg
81 kg



108 dB(A)

ESCANÉAME



MULE 561 QG-V20



TRABAJO DE

MULE

ESCANÉAME

PVR: € 401⁰⁰



Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 223 cc y 5,5 kW, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T.

Equipa manillar regulable en ángulo lateral y altura, totalmente adaptable a las necesidades del operario, así como tiro regulable en 8 posiciones, lo que facilita el guiado.

Monta 8 grupos de fresas de 35 cm de diámetro con eje hexagonal de 25 mm, mucho más resistente a la hora de transmitir la fuerza del motor a la tierra, cuchillas 6x40mm, con platos protegeplantas, y un ancho de trabajo de 117 cm. Además, incluye ruedas neumáticas.


Dispone de transmisión directa en caja de fundición, más eficiente y resistente. Embrague multidisco en baño de aceite, más suave y duradero, así como transmisión secundaria también de fundición con engranajes en baño de aceite, con 2 velocidades adelante y 1 atrás, que adecúa la velocidad de la máquina al trabajo a realizar.

Su rueda de transporte escamoteable y ruedas neumáticas hacen que sea mucho más fácil su traslado y facilita el almacenamiento. También dispone de dos soportes para instalar las fresas y así no tener que cargar con ellas mientras se utilizan las ruedas neumáticas para el traslado entre espacios.

ESCANÉAME



95 kg
85 kg



106 dB(A)

MULE 1162 NRQG-V20



USO MULE
1162 NRQG-V20 DE GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 611⁰⁰



Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 173 cc y 2,7 kW, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso, más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente que los motores de 2T.

Chasis reforzado y mayor grosor en las aletas, con sus 36 kg de peso, tiene los acabados perfectos para terrenos pequeños.

Con 6 grupos de fresas de doble perno, más resistentes, y platos protegeplantas, tiene un ancho de trabajo máximo de 60 cm. Permite el desmontaje de 2 grupos de fresas para reducir su ancho de trabajo a 4 fresas.


Su manillar especial de mayor anchura, y el tiro regulable en 4 alturas facilitan el guiado, mejorando la estabilidad y el manejo de la máquina.

Monta transmisión por correa y cardan, fácil mantenimiento y muy resistente. Cuenta con rueda de transporte escamoteable para facilitar su traslado.

ESCANÉAME



38 kg
36 kg



93 dB(A)

MULE 341 G-V20

USO MULE
341 G-V20 DE GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 301⁰⁰




Motoazada eléctrica con motor de 1.500 W ideal para binar y airear la tierra ya labrada.

A pesar de su ligereza y maniobrabilidad, solo 12,2 kg, esta máquina da un ancho de trabajo de 40 cm, con 6 grupos de fresa de doble perno, mucho más resistentes y duraderos, de 23 cm de diámetro.

Cuenta con dos ruedas traseras de transporte fácilmente escamoteables para facilitar su traslado.

Su peso reducido y manillar plegable sin herramienta, permiten una fácil manipulación y reducido espacio de almacenaje.

Transmisión por engranajes, menor mantenimiento al no tener elementos fungibles como cadena o correa, protegido por carter de aluminio para evitar roturas sin añadir peso excesivo.



93
dB(A)

ESCANÉAME



MULE 341 E




ESCANÉAME

BLOG

PVR: € 157⁰⁰



ESCANÉAME



114
dB(A)

Motoazada con motor 2T de 51,7 cc y 2 CV de potencia, equipado con doble filtro elevado, lo que impide la entrada de polvo en el carburador, mejorando la combustión y evitando averías de motor, lo que lo hace más eficiente y reduce su mantenimiento.


Equipada con tiro regulable. Reducido peso y ancho de trabajo 25 cm, con 4 grupos de fresa de 21,5 cm de diámetro, es muy manejable y permite su utilización en huertos urbanos.

Por su anchura de trabajo es ideal para trabajar entre líneas, evita el uso de herbicidas haciendo tu cultivo más ecológico.

Manillar ensanchado y ergonómico que le da una mayor estabilidad y confort en el manejo.

Su peso reducido y manillar plegable sin herramienta y asa de transporte, permiten una fácil manipulación y reducido espacio de almacenaje.

ESCANÉAME



114
dB(A)

MULE 561 E-V20



ESCANÉAME

BLOG

PVR: € 235⁰⁰



Motoazada eléctrica con motor de 750 W ideal para binar y airear la tierra ya labrada.

Ancho de trabajo de 28 cm, con una cuchilla de penetración de 22 cm de diámetro.

Peso reducido de 7,4 kg, que junto con sus pequeñas dimensiones permite el completo trabajo en tu huerto y alta maniobrabilidad. Ideal para huertos urbanos y trabajo entre líneas de cultivo.

Su peso reducido y manillar plegable sin herramienta, permiten una fácil manipulación y reducido espacio de almacenaje.

Transmisión por engranajes, menor mantenimiento al no tener elementos fungibles como cadena o correa, protegido por carter de aluminio para evitar roturas sin añadir peso excesivo.



MOTOAZADAS

MULE KEEPER 40V 742R-V23



ESCANÉAME

BLOG

PVR: € 535⁰⁰

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



Motoazada compatible con toda la gama Keeper 40V de Garland.

Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland. Posibilidad de montar dos baterías.

Muy silencioso. Fácil manejo y cómodo, con cero emisiones y sin cables de por medio.

Cuatro fresas con anchura de trabajo de 40cm y profundidad de 26cm.

Motor de 800W. Dos velocidades hacia adelante (100/130rpm) y una hacia atrás (45rpm). 28,5Kg.


ESCANÉAME



30,8 kg
28 kg



58 cm



42 cm 58 cm



ESCANÉAME



ACEITE 4T 10W40 GARLUBE

7100000020

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



BIDÓN COMBUSTIBLE

7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles. Capacidad para 5 litros



TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA

7199000003

Blister con 10 tapones protectores para los oídos. Hipoalergénicos adaptables. Incluye caja de viaje.



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



KIT EXTRACTOR ACEITE

7199000020

Kit completo, para extraer cómodo y limpiamente el aceite en motores de 4 tiempos.



VALVULINA SAE 80W90

7100008090

Aceite especial de 1 Litro, para caja de transmisión (SAE 80 W 90)



ACEITE 2T SINT. GARLUBE

7100000012

Aceite de 1l de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 tiempos, protegiéndolos del desgaste.



EMBUDO CON CÁNULA

7199000027

Para facilitar el llenado de tu máquina o de tu bidón de combustible

PAR RUEDAS NEUMÁTICAS + BUJE HEXAGONAL

7109000012

Ruedas de gran agarre y estabilidad, adaptables mediante ejes. Ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante las tareas.



PAR RUEDAS METÁLICAS + BUJE HEXAGONAL

7109000011

Ruedas metálicas con buje para conseguir un sencillo desplazamiento de nuestra motoazada por la tierra, garantizando una comodidad excepcional en el desempeño de las tareas.



EQUIPO ASURCAR REGULABLE

7109000002

Kit especial para asurcar. Equipo compuesto: Aporcador + ruedas metálicas







MOTOCULTOR

**4 AÑOS
DE GARANTÍA**

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**4 GRUPOS DE
CUCHILLA DE ACERO**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN

**MANILLAR
AJUSTABLE EN
ALTURA**

**TRANSMISIÓN
POR CORREA DE
1 VELOCIDAD
ADELANTE Y 1
ATRÁS**

**TIRO REGULABLE PARA
AJUSTAR LA PROFUNDIDAD
DE TRABAJO**



MOTOCULTOR

CULTIVATOR 742 RQG-V20

MOTOCULTOR A GASOLINA



TRABAJO
CON
MOTOCULTOR



ESCANÉAME

PVR: **€ 1001⁰⁰**



Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada 196 cc

Potencia 4,1 kW/5,5 CV

Par motor 12,4 Nm

Ancho de trabajo 500 mm

Grupos de fresas 4

Manillar regulable en altura

Embrague tensor de correa

Nº de velocidades 1+1

Ruedas de transporte neumáticas

Peso 73,5 kg

EAN 8414218096397

REF. 65-0012

Motocultor de gasolina motor 4T, 196 cc y 5,5 CV de potencia y rotabator de 50 cm de ancho de trabajo.


El rotabator cuenta con 4 grupos de cuchilla de acero y ruedas neumáticas que traccionan y estabilizan la máquina ahorrando esfuerzo al usuario.

Equipa transmisión por correa de 2 velocidades, una hacia delante y otra hacia atrás.

Dispone de tiro regulable para ajustar la profundidad de trabajo a las necesidades del momento. Sus aletas laterales también son regulables acorde con la profundidad de trabajo.

Su manillar es ajustable en altura, para una perfecta adaptación al usuario. Además, cuenta con desbloqueo de ruedas, para poder trasladarlo sin necesidad de arrancarlo.

ESCANÉAME





TIJERA DE PODA

4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuestras
a gasolina
en el



**1.600 CORTES
POR CARGA**



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**




**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**INCLUYE 2 BATERÍAS
Y CARGADOR DOBLE**



**APERTURA
REGULABLE DE
30 Y 20 MM**

**SISTEMA DE
SEGURIDAD
ANTICORTE NCD**





TIJERA DE PODA

CEPA 130 SBW-V22

TIJERA A BATERÍA



Tijera de poda
CEPA 130 SBW



ESCANÉAME

PVR: € 279⁰⁰



Motor eléctrico **Batería de Litio**

Voltaje **16,8 V**

Capacidad de la batería **2,6 Ah**

Número de cortes **1.600 por carga**

Tiempo de carga **180 min**

Ø máximo de corte **30 mm**

Aperturas de corte **2**

Sistema anticorte NCD **Sí**

Peso **0,9 kg**

EAN **8414218095239**

REF. **55-0007**

Tijera eléctrica de poda a batería, de 16,8 V y 2,6 Ah. Sus baterías de litio proporcionan una mayor autonomía y vida útil, con hasta 1.600 cortes por carga.

Incorpora sistema de seguridad anticorte NCD, con posibilidad de activarlo o desactivarlo que detecta el contacto de la piel con la cuchilla y bloquea la tijera evitando cortes accidentales (no válido para uso con guantes).

Ideal para poda de formación, con apertura máxima de 30 mm, pero regulable a 20 mm, lo que supone un ahorro de tiempo en cada corte y aumenta la autonomía. Incluye engrasador para los engranajes de las cuchillas.

Su batería de reducido tamaño y peso se integra perfectamente en el cuerpo de la tijera, facilitando su manejo y reduciendo la fatiga del usuario.

Incluye 2 baterías y cargador doble, las dos baterías se cargarán de manera consecutiva sin necesidad de tener que cambiar una por otra en el cargador, estarán listas para la siguiente jornada de trabajo.

ESCANÉAME



1,6 kg

0,9 kg



18 cm



11,7 cm

33,5 cm





4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**BOQUILLA CON TOBERA
ROTATIVA PARA UNA
CORRECTA DIFUSIÓN
DE PRODUCTO**



**FUMIGACIÓN EN ALTURA
ASEGURANDO EL FLUJO
CONSTANTE DE QUÍMICO
CUANDO LA LANZA ESTÁ EN
POSICIÓN VERTICAL**



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**CAPAZ DE TRABAJAR
CON QUÍMICO EN
POLVO O LÍQUIDO**



**MOCHILA DE DISEÑO
ERGONÓMICO**



FUMIGADORES

ATOM 550 MG

FUMIGADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 41,5 cc
 Potencia 2,1 kW/2,8 CV
 Volumen del depósito 14 l
 Caudal máx. (líquido) 240 l/h
 Caudal máx. (polvo) 360 l/h
 Incluye 2 boquillas, una para fumigación en polvo y otra para líquidos
 Peso 11 kg
 EAN 8414218009069
 REF. 50A-0006

FUM 250 MG-V20

FUMIGADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 25,6 cc
 Potencia 0,7 kW/1 CV
 Volumen del depósito 25 l
 Caudal máx. (líquido) 390 l/h
 Presión máx 25 bar
 Incluye doble lanza y lanza para trabajo en altura
 Peso 8 kg
 EAN 8414218096304
 REF. 50A-0019

FUM 250 G-V19

FUMIGADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 25,6 cc
 Potencia 0,7 kW/1 CV
 Caudal máx. (líquido) 390 l/h
 Presión máx 25 bar
 Incluye 10 m. de manguera y lanza para trabajo en altura
 Peso 8 kg
 EAN 8414218098100
 REF. 50A-0014

FUM 416 ML-V20

FUMIGADOR A BATERIA



Motor eléctrico DC bat. Lito
 Voltaje 12 V
 Cap. de la Batería 12 Ah
 Volumen del depósito 16 l
 Caudal máx. (líquido) 72 l/h
 Presión máx 4 bar
 Incluye lanza de acero, cargador y 4 boquillas intercambiables
 Peso 5,5 kg
 EAN 8414218096151
 REF. 50A-0022

FUM 550 MW

FUMIGADOR A BATERIA



Motor eléctrico DC bat. seca
 Voltaje 12 V
 Cap. de la Batería 12 Ah
 Volumen del depósito 25 l
 Caudal máx. (líquido) 96 l/h
 Presión máx 5 bar
 Incluye manguera de 4,5 m. y pistola de fumigación
 Peso 4,5 kg
 EAN 8414218009120
 REF. 50A-0010

FUM 312 ML-V21

FUMIGADOR A BATERIA



Motor eléctrico DC bat. Lito
 Voltaje 12 V
 Cap. de la Batería 8 Ah
 Volumen del depósito 12 l
 Caudal máx. (líquido) 72 l/h
 Presión máx 4 bar
 Incluye lanza de acero, cargador y 4 boquillas intercambiables
 Peso 3,6 kg
 EAN 8414218093907
 REF. 50A-0024

FUM 106 L-V21

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. Litio
Voltaje 12,6 V
Cap. de la Batería 2 Ah
Volumen del depósito 6 l
Caudal máx. (líquido) 96 l/h
Presión máx 4 bar
Incluye lanza de fibra
Peso 2 kg
EAN 8414218093891
REF. 50A-0023

FUM 105 W-V20

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. acido
Voltaje 12 V
Cap. de la Batería 1,3 Ah
Volumen del depósito 5 l
Caudal máx. (líquido) 36 l/h
Presión máx 4 bar
Incluye lanza de acero inox.
Peso 2,8 kg
EAN 8414218097646
REF. 50A-0017





FUMIGADORES

ATOM 550 MG



OPCIÓN LÍQUIDO

FUMIGADOR

ATOM



ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰




Fumigador con motor de 2T, 25,6 cc y 1 CV y depósito para 25 litros, de gran autonomía y capacidad.

Su bomba de pistones con cuerpo de latón, engrasadores y 2 salidas de presión que entregan hasta 25 bar y 6,5 l/min de caudal.

Incluye 2 lanzas que permiten usarlo de manera simultánea fumigando por caminos a izquierda y derecha, además de una pistola para fumigación en altura, que cubre prácticamente todas las necesidades y llega hasta los rincones más inaccesibles.

Su depósito translúcido de polietileno, altamente resistente a los agentes químicos, permite el control constante del nivel de líquido. Además, dispone de un tapón lateral de vaciado en la parte inferior, lo que facilita las tareas de limpieza del tanque.

Su arnés de mochila hace que sea muy fácil transportarlo y cómodo de usar.



ESCANÉAME



FUM 250 G-V19



MONTAJE

FUMIGADOR

FUM



ESCANÉAME

PVR: € 189⁰⁰



Atomizador-Fumigador con bomba de líquido y motor de gasolina de 41,5 cc y 2,9 CV de potencia, capaz de trabajar con químico en polvo o líquido. Su boquilla con tobera rotativa garantiza una correcta difuminación de producto.


La bomba de líquido y la regulación automática de velocidad del motor permiten la fumigación en altura asegurando el flujo constante de químico cuando la lanza está en posición vertical.

Su boquilla con tobera rotativa garantiza una correcta difuminación de producto, con un caudal máximo de 4 l/min en líquido y 6 l/min en polvo.

Su depósito translúcido de polietileno, altamente resistente a los agentes químicos, permite el control constante del nivel de líquido, y dispone de una boca de gran diámetro con filtro, para facilitar el llenado sin vertidos accidentales, sobre todo de polvo.

Lo mochila de diseño ergonómico la hace cómoda y de fácil sujeción.

ESCANÉAME



FUM 250 MG-V20



MONTAJE

FUMIGADOR

FUM



ESCANÉAME

PVR: € 201⁰⁰



Bomba de fumigación portátil, con motor de gasolina 2T, 25,6 cc y 1 CV, instálala dónde necesites.


No incluye depósito. Aspira líquido de cualquier depósito, lo que lo convierte en el equipo ideal para acoplarlo a un tanque de gran tamaño, como a una cisterna de tractor o depósito de carretilla y fumigar grandes superficies.

Su bomba de pistones con cuerpo de latón y regulación de presión, entrega hasta 25 bar y 6,5 l/min de caudal.

Incluye resistente manguera de PVC de 10 m y lanza para trabajos en altura, regulable en ángulo y con cierre por rosca, lo que facilita llegar hasta las zonas más inaccesibles.

Su asa de transporte y reducido peso, permiten moverla con facilidad y, al carecer de depósito, su espacio de almacenamiento es mínimo.

ESCANÉAME



FUM 550 MW



TRABAJO

CON FUM 550 MW



ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰



Fumigador de mochila, de 16 l, con batería de litio extraíble, permite sustituirla fácilmente al final de su vida útil, de 12 V y 12 Ah de capacidad. Incluye batería y cargador.

Hasta 7 horas de trabajo de fumigación, gracias a su batería de litio y su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto inútil de batería.

Su depósito fabricado en polietileno (resistencia química máxima y alta resistencia al impacto), incluye visor de líquidos y el voltímetro, informan al usuario de la autonomía restante en todo momento.

Su lanza extraíble y las 4 boquillas intercambiables (doble, simple, abanico y cono) la convierten en una máquina totalmente versátil.

6,5 kg

5,5 kg

52 cm



16

litros

ESCANÉAME



Fumigador a batería de 12 V, 1,2 Ah y 25 l de capacidad de depósito, con caudal máximo de 1,6 l/min y 5 bar de presión. Incluye batería y cargador.

Hasta 5 horas de trabajo, sin esfuerzo gracias a su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto innecesario de batería.

Su depósito translúcido permite al operario comprobar fácilmente el nivel de líquido restante, así como el voltímetro permite ver la carga disponible de batería.

Equipado con asa de transporte y ruedas, además de mochila ergonómica y de fácil sujeción.

ESCANÉAME



5 kg

4,5 kg

42,7 cm



25

litros

FUM 416 ML-V20



USO FUM 416 ML
DE GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 111⁰⁰



Fumigador de mochila, de 12 l, con batería de litio, de 12 V y 8 Ah de capacidad. Incluye batería y cargador.

Hasta 3 horas de trabajo de fumigación, gracias a su batería de litio y su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto innecesario de batería.

Su depósito fabricado en polipropileno, altamente resistente a los golpes. Incluye visor de líquidos y voltímetro que informan al usuario de la autonomía restante en todo momento.

Equipado con asa de transporte, arnés de mochila y lanza extensible de acero inoxidable.

FUM 312 ML-V20



USO FUM 312 ML
de GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 77⁹⁵



ESCANÉAME



4,1 kg

3,6 kg

42,5 cm



12

litros



FUMIGADORES

FUM 106 L-V21

Uso FUM 106 L de GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 61⁹⁵



Fumigador a batería para líquidos con motor de 12 V y batería de ácido de 1,3Ah y 5 l de capacidad de depósito, con 0,6 l/min de caudal máximo y 4 bar de presión. Incluye batería y cargador.

Hasta 2 horas de trabajo de fumigación, sin esfuerzo, ideal para jardines domésticos por su bajo peso.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto inútil de batería.

Equipado con lanza de 42cm en acero inoxidable y boquilla acodada.

Su asa y cinta de transporte hacen que sea muy cómodo desplazarse entre zonas.

Fumigador a batería para líquidos con motor de 12,6 V y batería de litio de 2 Ah y 6 l de capacidad de depósito, con 1,6 l/min de caudal máximo y de 1,5 a 4 bar de presión. Incluye batería y cargador.

Hasta 3 horas de trabajo de fumigación, gracias a su batería de litio y su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto innecesario de batería.

Fabricada en polietileno (resistencia química máxima y alta resistencia al impacto) con base de polipropileno. Su depósito translúcido permite al operario comprobar fácilmente el nivel de líquido restante, así como el voltímetro permite ver la carga disponible de batería.

Su asa y cinta de transporte hacen que sea muy cómodo desplazarse entre zonas. Incluye lanza de fibra altamente resistente a los agentes químicos.


ESCANÉAME



2,5 kg
2 kg



42 cm



22 cm

22 cm

6

litros

FUM 105 W-V20



BLOG



ESCANÉAME

PVR: € 49⁹⁵



2,8 kg
2,3 kg



20 cm



20 cm

41 cm

5

litros

ESCANÉAME



ESCANÉAME



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas.



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



MÁSCARA FUMIGACIÓN

7199000019

Incluye 2 cartuchos de filtro contra productos químicos, ideales para labores de fumigación.







MINIDUMPER

**4 AÑOS
DE GARANTÍA**

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**TRANSMISIÓN 4X4,
CON 3 VELOCIDADES
Y MARCHA ATRÁS**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**VOLQUETE CON
CARGA MÁXIMA
DE 300 KG**

**REDUCIDÍSIMO RADIO DE
GIRO GRACIAS A SU SISTEMA
DE BLOQUEO DE RUEDA**





MINIDUMPER

BARROW 300 QG-V20

MINIDUMPER A GASOLINA



ESCANÉAME

PVR: € 2001⁰⁰



Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada 196 cc

Potencia 4,2 kW

Nº de velocidades 3+1

Velocidad máxima 6,4 km/h

Carga máxima 300 kg

Volumen máximo de carga 300 l

Tracción total 4x4 Sí

Radio de giro <1 m

Peso 0,9 kg

EAN 8414218097097

REF. 52-0006

Carretilla motorizada con motor 4 Tiempos, 196 cc y 4,2 kW, de reducidas dimensiones y gran capacidad de carga y de maniobra la hacen la perfecta sustituta de la carretilla aumentando la productividad.

Equipa bañera-volquete con carga máxima de 300 Kg y descarga delantera.

Reducidísimo radio de giro gracias a su sistema de bloqueo de rueda, que consigue un radio de menos de 1 metro, lo que la convierte en una máquina altamente maniobrable.

Su transmisión 4x4, con 3 velocidades y marcha atrás, así como las ruedas de taco de gran tamaño, la dotan de una elevada tracción y permiten circular por toda clase de terrenos.

Con una velocidad máxima de circulación de 6,4 km/h, acarrea materiales o escombros, sin esfuerzo y con un rendimiento más alto.

ESCANÉAME



166 kg

145 kg



74 cm



85 cm

111 cm

100

dB(A)





GARDEN

Zona planificada de terreno, frecuentemente al aire libre para cultivar o mostrar plantas y otras formas de vegetación, para gusto y disfrute del ser humano.





4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**PALANCA
SELECTORA DE
DOS POSICIONES;
TRABAJO O
TRANSPORTE.**



CHASIS DE ACERO



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**




**MANILLAR
ERGONÓMICO PLEGABLE
SIN HERRAMIENTAS**



**REGULACIÓN DE
LA ALTURA DEL
PEINADO**

**PRODUCTO
PATENTADO**





ROLL&COMB 602 QG-V21

PEINADORA/BARRREDORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 212 cc
 Potencia 4 kW/5,36 CV
 Ancho de trabajo 400 mm
 Altura de trabajo -5/15 mm
 Para superficies de hasta 1.500 m²
 Manillar plegable/regulable
 Volumen de recogida 45 l
 Peso 38,4 kg
 EAN 8414218094812
 REF. 59-0020

ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23

PEINADORA/BARRREDORA A BATERIA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Ancho de trabajo 400 mm
 Altura de trabajo -5/15 mm
 Para superficies de hasta 600 m²
 Manillar plegable/regulable
 Volumen de recogida 45 l
 Peso 28 kg
 EAN 8414218093457
 REF. 59-0024

ROLL&COMB 502 E-V19

PEINADORA/BARRREDORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 1,6 kW/2,15 CV
 Ancho de trabajo 400 mm
 Altura de trabajo -10/10 mm
 Para superficies de hasta 450 m²
 Manillar plegable/regulable
 Volumen de recogida 40 l
 Peso 15,6 kg
 EAN 8414218007966
 REF. 59-0008

ROLL&COMB 302 E-V19

PEINADORA/BARRREDORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 1,4 kW/1,88 CV
 Ancho de trabajo 320 mm
 Altura de trabajo 5/-10 mm
 Para superficies de hasta 350 m²
 Manillar una mano oscilante
 Volumen de recogida 25 l
 Peso 9 kg
 EAN 8414218098438
 REF. 59-0010

ROLL&COMB 141 E-V19

PEINADORA/BARRREDORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 0,3 kW/0,4 CV
 Ancho de trabajo 400 mm
 Para superficies de hasta 75 m²
 Manillar una mano
 Peso 4,8 kg
 EAN 8414218097882
 REF. 59-0009





ROLL&COMB 602 QG-V21


Trabaja con
Roll&Comb 602 QG-V21



ESCANÉAME

PVR: € 589⁰⁰



Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland. Posibilidad de montar dos baterías. Muy silencioso. Fácil manejo y cómodo, con cero emisiones y sin cables de por medio.


Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado desde una sola palanca adaptándola a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su chasis de acero la dota de gran resistencia, por lo que aumenta su durabilidad.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Levanta y descompacta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 45 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.

42,2 kg
28 kg



93
dB(A)

ESCANÉAME


ROLL&COMB 502 E-V19


ESCANÉAME

PVR: € 335⁰⁰



Peinadora y barredora profesional para césped artificial, con motor a gasolina 4T OHV de 212 cc y 6,1 CV, ideal para grandes extensiones de césped.

Su rodillo patentado permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado desde una sola palanca adaptándola a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su chasis de acero la dota de gran resistencia, por lo que aumenta su durabilidad.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Levanta y descompacta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 45 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.


ESCANÉAME



42,5 kg
38,4 kg



64 cm



105
dB(A)

ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23


BLOG



ESCANÉAME

PVR: € 535⁰⁰



BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
157

Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 1.600 W, ideal para superficies de hasta 450 m².

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la intensidad y la altura del peinado a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 40 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su diseño compacto y ligero, fabricado en polipropileno, y su manillar plegable sin herramientas, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



18 kg
15,6 kg



32 cm



96
dB(A)

ROLL&COMB 302 E-V19



ESCANÉAME

PVR: € 245⁰⁰



Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 300 W, ideal para superficies de hasta 75 m².

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día.

Peina, barre, en una sola pasada, y su diseño con manillar ajustable facilita el uso y la posición de trabajo correcta.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped.

El asa de transporte y su diseño compacto y ligero, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.

5,5 kg
4,8 kg



47 cm



93
dB(A)

ESCANÉAME



Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 1.400 W, ideal para superficies de hasta 350 m².

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su diseño con manillar con brazo oscilante lo dota de mayor maniobrabilidad, permitiendo limpiar incluso debajo del mobiliario, por lo que es muy eficiente.

Cuenta con un ancho de trabajo de 32 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 25 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su diseño compacto y ligero, fabricado en polipropileno, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.


ESCANÉAME



11 kg
9 kg



30,5 cm



102
dB(A)

ROLL&COMB 141 E-V19



ESCANÉAME

PVR: € 201⁰⁰



ACEITE 4T 10W40 GARLUBE

710000020

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**ARRANQUE
ELÉCTRICO**



**REGULACIÓN DE ALTURA
CENTRALIZADA**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**TESTIGO DE
SACO LLENO**



ASA DELANTERA



**ANCHURA DE TRABAJO
DE 525MM**





SIoux 1255 ZSG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 196 cc
 Potencia 4,2 kW/5,7 CV
 Ancho de trabajo 525 mm
 Alt. de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.750 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093471
 REF. 56G-0143

SIoux 1255 ZESG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 196 cc
 Potencia 4,2 kW/5,7 CV
 Ancho de trabajo 525 mm
 Alt. de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.750 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093464
 REF. 56G-0144

SIoux 1055 ZSG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 170,1 cc
 Potencia 2,9 kW/3,9 CV
 Ancho de trabajo 508 mm
 Alt. de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.500 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093495
 REF. 56G-0141

SIoux 1055 ZESG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 170,1 cc
 Potencia 2,9 kW/3,9 CV
 Ancho de trabajo 508 mm
 Alt. de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.500 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093488
 REF. 56G-0142

SIoux 855 ZSG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 144,3 cc
 Potencia 2,6 kW/3,5 CV
 Ancho de trabajo 457 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.000 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093518
 REF. 56G-0139

SIoux 855 ZESG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 144,3 cc
 Potencia 2,6 kW/3,5 CV
 Ancho de trabajo 457 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.000 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093501
 REF. 56G-0140

SIoux 655 MSG-V23

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 79,8 cc
Potencia 1,2 kW/1,7 CV
Ancho de trabajo 420 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 750 m²
Manillar plegable-regulable
Mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093525
REF. 56G-0138

GRASS 500 E

CORTACÉSPED ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Ancho de trabajo 430 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 250 m²
Manillar plegable
Salida trasera y recolección
Tracción No
EAN 8414218013042
REF. 56EL-0031

GRASS 300 E-V20

CORTACÉSPED ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Ancho de trabajo 380 mm
Altura de trabajo 20-70 mm
Sup. recomendada 150 m²
Manillar plegable
Salida trasera y recolección
Tracción No
EAN 8414218096250
REF. 56EL-0034

APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 452 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 300 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093389
REF. 56B-0013

APACHE KEEPER 40V 395 S-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 415 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 225 m²
Manillar plegable-regulable
Salida trasera, mulching y recolección
Tracción Sí
EAN 841421809343
REF. 56B-0012

GRASS KEEPER 40V 190-V20

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 327 mm
Altura de trabajo 20-60 mm
Sup. recomendada 150 m²
Manillar plegable-regulable
Salida trasera y recolección
Tracción No
EAN 8414218096328
REF. 56B-0003



APACHE 1275 ZSL-V19

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Loncín 4 tiempos
 Cilindrada 196 cc
 Potencia 3,65 kW/4,9 CV
 Ancho de trabajo 530 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.500 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218098292
 REF. 56G-0115

APACHE 875 ZSL-V19

CORTACÉSPED A GASOLINA




Motor Loncín 4 tiempos
 Cilindrada 159 cc
 Potencia 3,06 kW/4,1 CV
 Ancho de trabajo 480 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 1.000 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera,
 mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218098308
 REF. 56G-0114

APACHE 675 SL-V20

CORTACÉSPED A GASOLINA



Motor Loncín 4 tiempos
 Cilindrada 123 cc
 Potencia 2,16 kW/2,9 CV
 Ancho de trabajo 430 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 750 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida trasera y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218096243
 REF. 56G-0117





SIoux 1255 ZSG-V23



ESCANÉAME

PVR: € 557⁰⁰



Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. con arrancador eléctrico para no tener que hacer ningún esfuerzo. Cuenta también con arranque manual para poder usarlo con la batería descargada. Ideal para jardines de hasta 1.750 m²

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 525 mm, salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

43,2 kg
39,3 kg



48,5 cm



85,5 cm 57,5 cm

98 dB(A)

ESCANÉAME



SIoux 1055 ZSG-V23



Cambio de cuchilla en cortacésped



ESCANÉAME

PVR: € 501⁰⁰



Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.750 m²

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 525 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



43,2 kg
39,3 kg



48,5 cm



85,5 cm 57,5 cm

98 dB(A)

SIoux 1255 ZESG-V23



ESCANÉAME

PVR: € 611⁰⁰



Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 171 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.500 m²

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 508 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



34,6 kg
31,5 kg



48,5 cm



83 cm 57 cm

98 dB(A)

SIoux 1055 ZESG-V23



PVR: € 557⁰⁰


Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.000 m²

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 457 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 45 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



SIoux 855 ZESG-V23



PVR: € 501⁰⁰


Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 171 c.c. con arrancador eléctrico para no tener que hacer ningún esfuerzo. Cuenta también con arranque manual para poder usarlo hasta con la batería descargada. Ideal para jardines de hasta 1.500 m²

Equipado con tracción, con eje de transmisión profesional sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 508 mm, salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



SIoux 855 ZSG-V23



PVR: € 445⁰⁰


Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c. con arrancador eléctrico para no tener que hacer ningún esfuerzo. Cuenta también con arranque manual para poder usarlo hasta con la batería descargada. Ideal para jardines de hasta 1.000 m²

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 457 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 45 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



SIoux 655 MSG-V23



Cambio de cuchilla en cortacésped




ESCANÉAME

PVR: **€ 389⁰⁰**

Cortacésped con motor eléctrico de 1.800 W, ideal para jardines de hasta 250 m².

Salida trasera con recogida en saco de tela de 50 l.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 430 mm.

Regulación de altura centralizada, con 5 alturas de corte distintas (25-75 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

17,6 kg
16 kg

37 cm




80 cm **49,5 cm**

96 dB(A)

ESCANÉAME



GRASS 300 E-V20



Uso GRASS 300 E de Garland




ESCANÉAME

PVR: **€ 189⁰⁰**

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 79,8 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 750 m²

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 420 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 45 l con avisador de llenado.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



28 kg
25,5 kg



44 cm



72 cm **52 cm**

96 dB(A)

GRASS 500 E



TRABAJO CON GRASS




ESCANÉAME

PVR: **€ 257⁰⁰**

Cortacésped con motor eléctrico de 1.600 W, ideal para jardines de hasta 150 m².

Salida trasera con recogida en saco semirígido de 40 l con avisador de llenado.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 380 mm.

Regulación de altura centralizada, con 5 alturas de corte distintas (25-70 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



15,9 kg
14,5 kg



41 cm



70 cm **45 cm**

96 dB(A)

APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23



Uso
APACHE KEEPER 590 ZS-V23
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 411⁰⁰

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
157


Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 550 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida trasera, mulching y recogida de 45l, en saco semirígido, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 415 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



ESCANÉAME



GRASS KEEPER 40V 190-V20



Uso
GRASS KEEPER 190 V20
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 157⁰⁰

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
157

Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 650 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.


Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida lateral, trasera, mulching y recogida de 65l, en saco semirígido, con avisador de llenado, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 460 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



APACHE KEEPER 40V 395 S-V23



BLOG



ESCANÉAME

PVR: € 389⁰⁰

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
157

Cortacésped de batería con motor eléctrico DC a 40V, ideal para jardines de unos 300 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.



Su batería es compatible con el resto de máquinas de la gama Keeper, optimiza el gasto y maximiza tus posibilidades realizando todos los trabajos de tu jardín con una sola batería.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Chásis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida, mediante saco rígido de 30l, incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 327 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



APACHE 1275 ZSL-V19



PVR: € 501⁰⁰

ESCANÉAME


Cortacésped con motor Loncin 4T OHV, 159 cc y 8,5 Nm de Par motor, con estérter automático, lo que facilita la tarea del arranque. Ideal para jardines de hasta 1000 m2.

Equipado con tracción, con transmisión profesional GT que cuenta con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando la durabilidad de las ruedas, uno de los elementos que más sufre.

Resistente chasis de acero reforzado con doble ángulo de salida, con ancho de corte de 480 mm, tiene salida lateral, mulching, trasera y trasera con recogida en saco semirígido de 60 l, con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura de las 4 ruedas en una sola palanca, con 7 alturas de corte distintas (25-75 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Manillar plegable en 2 secciones con apoyos para dejar el cortacésped en posición vertical de manera segura y sin fugas de aceite o gasolina. Reduce hasta el 65% del espacio de suelo necesario y facilita las labores de limpieza.



ESCANÉAME




Equipado con tracción, con transmisión profesional GT que cuenta con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando la durabilidad de las ruedas, uno de los elementos que más sufre.

Resistente chasis de acero reforzado con doble ángulo de salida, con ancho de corte de 530 mm, tiene salida lateral, mulching, trasera y trasera con recogida en saco semirígido de 65 l, con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura de las 4 ruedas en una sola palanca, con 7 alturas de corte distintas (25-75 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Manillar plegable en 2 secciones con apoyos para dejar el cortacésped en posición vertical de manera segura y sin fugas de aceite o gasolina. Reduce hasta el 65% del espacio de suelo necesario y facilita las labores de limpieza.

ESCANÉAME



APACHE 875 ZSL-V19



ESCANÉAME

PVR: € 445⁰⁰

Cortacésped con motor Loncin 4T OHV, 123 cc y 6,5 Nm de Par motor, ideal para jardines de hasta 750 m2.


Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 430 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 50 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Su tracción con transmisión profesional GT, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando la durabilidad de las ruedas, uno de los elementos que más sufre.

Regulación de altura de las 4 ruedas en una solo palanca, con 7 alturas de corte distintas (25-75 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Manillar plegable en 2 secciones con apoyos para dejar el cortacésped en posición vertical de manera segura y sin fugas de aceite o gasolina. Reduce hasta el 65% del espacio de suelo necesario y facilita las labores de limpieza.

ESCANÉAME



APACHE 675 SL-V20



ESCANÉAME

PVR: € 367⁰⁰

Cortacésped con motor Loncin 4T OHV, 123 cc y 6,5 Nm de Par motor, ideal para jardines de hasta 750 m2.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 430 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 50 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el fujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Su tracción con transmisión profesional GT, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando la durabilidad de las ruedas, uno de los elementos que más sufre.





CORTABORDES

4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de todas nuestras a gasolina en el

TRANSMISIÓN PARTIDA

CABEZAL SEMIAUTOMÁTICO "TAP & GO"



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**CEBADOR PARA
ARRANQUE FÁCIL**



**EMPUÑADURA
DE ALTO GRIP**

**ÁTICO
0"**





XTRIM 900 PG-V20

CORTABORDES A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,7 kW/0,9 CV
Ancho de corte de hilo 380 mm
Ø del hilo 2 mm
Manillar Delta
Transmisión partida
Cabezal Tap&GO
Peso 5,2 kg
EAN 8418218096090
REF. 41T-0007

XTRIM 700 PE-V16

CORTABORDES ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1 kW/1,34 CV
Ancho de corte de hilo 350 mm
Ø del hilo 1,6 mm
Manillar Delta regulable
Transmisión partida
Cabezal Tap&GO
Peso 4,8 kg
EAN 8418218013851
REF. 46-0027



XTRIM 365 E-V16

CORTABORDES ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,6 kW/0,8 CV
Ancho de corte de hilo 320 mm
Ø del hilo 1,5 mm
Manillar Delta regulable
Transmisión rígida
Cabezal Tap&GO
Peso 2,7 kg
EAN 8418218000257
REF. 46-0029

XTRIM KEEPER 40V 355 R-V23

CORTABORDES A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,35 kW/0,47 CV
Ancho de corte de hilo 330 mm
Ø del hilo 1,6 mm
Manillar Delta
Transmisión telescópica
Cabezal Tap&GO
Peso 3,7 kg
EAN 8414218093365
REF. 46-0031





CORTABORDES

XTRIM 900 PG-V20



Uso
XTRIM 900 PG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 145⁰⁰

Cortabordes eléctrico enchufable, ligero y manejable. Su eficiente motor eléctrico de 1.000 W se sitúa en la parte alta para hacerlo más manejable y su empuñadura regulable aumenta la comodidad de uso.

Versatilidad.
Su transmisión desmontable facilita el transporte y el almacenamiento.

Ergonómico y confortable.

Tap & GO: Ingenioso y práctico alimentador automático de hilo de corte que funciona por presión.

Cortabordes con motor de gasolina 2T de bajas emisiones, de 25,4 cc y 0,9 CV, con cebador para un arranque fácil.

Transmisión partida para disminuir el espacio necesario para almacenamiento y transporte.

Empuñadura de alto grip con softouch y manillar delta que permite mayor control de la máquina para acceder a los lugares más complicados.

Incluye cabezal semiautomático "TAP & GO".

Incorpora empuñadura de alto grip con softouch y manillar delta que permite mayor control de la máquina para acceder a los lugares más complicados.

ESCANÉAME



XTRIM 700 PE-V16

Uso
XTIM 700 PE
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 135⁰⁰



8,5 kg
4,8 kg

115 cm



ESCANÉAME



XTRIM 365 E-V16



Uso
XTRIM 365 E
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 66⁹⁵

Cortabordes eléctrico enchufable, ligero y manejable, de 600 W de potencia y 32 cm ancho de corte.


Con un diseño que permite múltiples ajustes para poder llegar a los rincones más complicados, cuenta con cabezal de ángulo regulable en 4 posiciones, lo que permite acceder incluso a las zonas más recónditas.

Su barra telescópica extensible facilita adaptarlo a la altura de trabajo deseada por el usuario, evitando posturas forzadas y fatiga.

Tiene función perfiladora gracias a su cabezal rotable 180° y rueda de apoyo. Su protector evita dañar el tronco de los árboles al perfilar.

El mango trasero ergonómico con superficie adherente, incluye una sujeción para el cable que evita su desconexión o rotura en caso de tirones accidentales, además, su manillar delantero en Delta es regulable en inclinación y se pliega para un menor espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



XTRIM KEEPER 40V 355-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



ESCANÉAME

PVR: **€ 145⁰⁰**

Cortabordes con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Silencioso y potente. Es la unión perfecta entre la libertad de movimientos que proporciona un cortabordes de gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de un eléctrico.

Su barra telescópica extensible facilita adaptarlo a la altura de trabajo deseada por el usuario, evitando posturas forzadas y fatiga.

Tiene función perfiladora gracias a su cabezal y su protector evita dañar el tronco de los árboles al perfilar.

El mango trasero ergonómico con superficie adherente, además, su manillar delantero en Delta es regulable en inclinación y se pliega para un menor espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME




4,5 kg

3,7 kg



134 cm



24 cm

14 cm





4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**PALANCA
SELECTORA DE
DOS POSICIONES;
TRABAJO O
TRANSPORTE.**



CHASIS DE ACERO

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**MANILLAR
ERGONÓMICO PLEGABLE
SIN HERRAMIENTAS**



**REGULACIÓN DE
LA ALTURA DE
TRABAJO**

**RODILLO
ESCARIFICADOR DE
CUCHILLAS DE ACERO**





ESCARIFICADORES

SCAR 601 QG-V21

ESCARIFICADOR A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 212 cc
Potencia 4 kW/5,36 CV
Ancho de trabajo 400 mm
Altura de trabajo -5/15 mm
Para superficies de hasta
1.500 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Rodillo escarificador
EAN 8414218094829
REF. 56ESG-0005

SCAR 322 E-V19

ESCARIFICADOR ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Ancho de trabajo 360 mm
Altura de trabajo -12/5 mm
Para superficies de hasta
300 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Rodillo aireador y
escarificador
EAN 8414218094867
REF. 56ESE-0018







ESCARIFICADORES

SCAR 601 QG-V21

Uso
SCAR 601 QG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 523⁰⁰



Escarificador con motor de gasolina de eje horizontal y válvulas en cabeza, de 212 cc y 5,6 CV. Ideal para jardines de hasta 500 m²

Resistente chasis en acero, con ancho de trabajo 40 cm, incluye saco de tela de 45 l para recogida de restos.

Rodillo escarificador de cuchillas de acero, diseñadas para oxigenar el terreno en menor tiempo y con menos esfuerzo.

Cuenta con regulación centralizada de la profundidad de trabajo (-5/15 mm en 5 posiciones).

Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.

ESCANÉAME



42,5 kg

38,4 kg



135 cm



135 cm

60 cm

105

dB (A)



SCAR 322 E-V19



Uso SCAR 322 E
de GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰



Escarificador eléctrico de 1.500 W, ideal para jardines de hasta 300 m².

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, con un ancho de corte de 360 mm.

Rodillos de aireado y escarificado, independientes e intercambiables, lo que permite elegir la función que quieres realizar, incluye también saco mixto de recogida de 45 l.

Cuenta con regulación centralizada de la profundidad de trabajo (5 posiciones, -12/5 mm)

Manillar ajustable y plegable sin herramientas, mayor comodidad en el uso y menor espacio de almacenamiento requerido.

ESCANÉAME



18 kg

16 kg



60 cm



108 cm

104 cm

103
dB (A)





CORTASETOS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



ESCAPE FRONTAL

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**ESPADA DE ACERO DE
ALTA CALIDAD CON
UCHILLA DE TRIPLE FILO**



**EMPUÑADURA
ROTABLE 90°**

**DOBLE GATILLO
DE SEGURIDAD**



**SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN**



SET 353 FE-V17



CORTASETOS ELÉCTRICO

Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,6 kW/0,8 CV
Largo cuchilla 410 mm
Ancho entre dientes 20 mm
Embrague de cuchilla: No
Peso 5,1 kg
EAN 8414218099725
REF. 42EL-0020

SET 762 G-V19



CORTASETOS A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,85 kW/1,1 CV
Largo cuchilla 700 mm
Ancho entre dientes 28 mm
Embrague de cuchilla: Sí
Peso 5,9 kg
EAN 8414218098469
REF. 42G-0015

SET 652 VE-V20



CORTASETOS ELÉCTRICO

Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,75 kW/1 CV
Largo cuchilla 730 mm
Ancho entre dientes 28 mm
Embrague de cuchilla: Sí
Peso 3,6 kg
EAN 8414218096267
REF. 42EL-0026



SET 452 VE-V20



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,7 kW/0,94 CV
Largo cuchilla 660 mm
Ancho entre dientes 24 mm
Embrague de cuchilla: Sí
Peso 3,6 kg
EAN 8414218096274
REF. 42EL-0025

CORTASETOS ELÉCTRICO

SET 352 E-V20



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,62 kW/0,83 CV
Largo cuchilla 610 mm
Ancho entre dientes 20 mm
Embrague de cuchilla: No
Peso 3 kg
EAN 8414218096281
REF. 42EL-0024

CORTASETOS ELÉCTRICO

SET KEEPER 40V 552-V23



Motor Garland eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,35 kW/0,46 CV
Largo cuchilla 580 mm
Ancho entre dientes 22 mm
Embrague de cuchilla: No
Peso 4,1 kg
EAN 8414218093372
REF. 42EL-0027

CORTASETOS A BATERÍA




SET 353 FE-V17

PVR: € 167⁰⁰



ESCANÉAME




Cortasetos eléctrico de 750 W y cuchilla de doble filo de acero japonés endurecido cortado al láser y afilado al diamante, de 73 cm de longitud, con un espacio de 28 mm entre dientes que mejora la capacidad de corte.

Equipado con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas que previene roturas en caso de atascarse la cuchilla. Caja de engranajes de acero endurecido con desmultiplicación, lo que aumenta su fuerza de corte.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

El sistema de sujeción de cable, en la parte inferior del mango evita desconexiones indeseadas por tirones o enganchones.



SET 452 VE-V20




Uso
SET 452 VE
de Garland

ESCANÉAME

PVR: € 99⁹⁵



ESCANÉAME



SET 652 VE-V20



USO SET 652 E
DE GARLAND

ESCANÉAME

PVR: € 111⁰⁰



Cortasetos eléctrico de 700 W y cuchilla de doble filo de acero japonés endurecido cortado al láser y afilado al diamante, de 66 cm de longitud, con un espacio de 24 mm entre dientes que mejora la capacidad de corte.


Equipado con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas, consiguiendo una parada de las mismas casi instantánea, y previene de roturas en caso de atascarse la cuchilla. Caja de engranajes de acero endurecido con desmultiplicación, lo que aumenta su fuerza de corte.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

El sistema de sujeción de cable, en la parte inferior del mango evita desconexiones indeseadas por tirones o enganchones.

ESCANÉAME



SET 352 E-V20



Trabajo con
SET 352 E

ESCANÉAME

PVR: € 88⁹⁵




Cortasetos de gasolina con motor 2T de 25,4 cc y 0,85 kW, con escape frontal para reducir los gases que le llegan al usuario.

Transmisión por engranajes metálicos con desmultiplicación, que aumenta la fuerza de corte mejorando la capacidad de la máquina.

Espada de acero de alta calidad con cuchilla de triple filo, afilada al láser, con de 70 cm de longitud y 28 mm de separación entre dientes.

Empuñadura con doble gatillo de seguridad, para prevenir un arranque accidental de la cuchilla, además de sistema antivibración que reduce la fatiga del usuario.

Tanque de combustible translúcido con el tapón en la parte superior, lo que permite al operario comprobar fácilmente el nivel.



103
dB(A)

ESCANÉAME



SET KEEPER 40V 552-V23

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
157



Uso
SET KEEPER 552 W
de Garland

ESCANÉAME

PVR: € 135⁰⁰



Cortasetos eléctrico de 620 W y cuchilla de 61 cm de longitud con doble filo y espacio de 20 mm entre los dientes. Fabricada en acero endurecido de primera calidad, que mejora la capacidad de corte.


Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

La longitud de su hoja y su potencia la hacen ideal para setos de jardín y pequeñas parcelas.

El sistema de sujeción de cable, en la parte inferior del mango evita desconexiones indeseadas por tirones o enganchones.

ESCANÉAME



99
dB(A)

SET 762 G-V19



Uso
SET 762 G
de Garland

ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰



Cortasetos a batería de 40V (no incluida) con motor sin escobillas de 350w. Compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.


Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad, de 58 cm de largo y 22 mm de ancho entre dientes.

Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort. Autonomía de 35 min con batería 2 Ah y 70 min con baterías de 4 Ah, dependiendo del material del seto que se trabaje.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

ESCANÉAME



94
dB(A)

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**MANDO DE CONTROL
AJUSTABLE EN POSICIÓN
E INCLINACIÓN**



garantía en
estas máquinas
registrándote
en el garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**FILTRO DE AIRE
SOBREDIMENSIONADO**



**ELEMENTOS ANTIVIBRACIÓN
QUE AISLAN EL MOTOR DEL
RESTO DE LA MÁQUINA**

GAS 700 MG-V20

SOPLADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 65,6 cc
 Potencia 2,4 kW/3,2 CV
 Caudal máx. de aire 0,36 m³/s
 Velocidad máx. de aire 97 m/s
 Aspira, tritura, recoge: No
 Peso 11,2 kg
 EAN 8414218096373
 REF. 44G-0020

GAS 500MG-V19

SOPLADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 42,7 cc
 Potencia 1,2 kW/1,6 CV
 Caudal máx. de aire 0,3 m³/s
 Velocidad máx. de aire 60 m/s
 Aspira, tritura, recoge: No
 Peso 6,1 kg
 EAN 8414218098452
 REF. 44G-0018

GAS 550 G-V18

SOPLADOR/ASPIRADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 25,4 cc
 Potencia 0,75 kW/1 CV
 Caudal máx. de aire 0,2 m³/s
 Velocidad máx. de aire 69 m/s
 Aspira, tritura, recoge: Sí
 Capacidad del saco 45 l
 Peso 5,8 kg
 EAN 8414218098582
 REF. 44G-0015

GAS 500 G-V18

SOPLADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
 Cilindrada 25,4 cc
 Potencia 0,75 kW/1 CV
 Caudal máx. de aire 0,2 m³/s
 Velocidad máx. de aire 69 m/s
 Aspira, tritura, recoge: No
 Peso 4,5 kg
 EAN 8414218098575
 REF. 44G-0014

GAS 409 XE-V20

SOPLADOR ELÉCTRICO



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
 Potencia 3 kW
 Caudal máx. de aire 0,27 m³/s
 Velocidad máx. de aire 48 m/s
 Aspira, tritura, recoge: No
 Peso 2,6 kg
 EAN 8414218096120
 REF. 44EL-0021

GAS 339 E-V18

SOPLADOR/ASPIRADOR ELÉCTRICO



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
 Potencia 3 kW
 Caudal máx. de aire 0,2 m³/s
 Velocidad máx. de aire 83 m/s
 Aspira, tritura, recoge: Sí
 Capacidad del saco 45 l
 Peso 3,5 kg
 EAN 8414218098551
 REF. 44EL-0020

GAS 301 E-V20

SOPLADOR ELÉCTRICO

Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 3 kW
Caudal máx. de aire 0,16 m³/s
Velocidad máx. de aire 43 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 1,8 kg
EAN 8414218096137
REF. 44EL-0022



GAS KEEPER 40V 402 X-V21

SOPLADOR A BATERÍA

Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,3 kW
Caudal máx. de aire 0,08 m³/s
Velocidad máx. de aire 35 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 5,8 kg
EAN 8414218093853
REF. 44EL-0023



GAS 700 MG-V20



Trabajo con
GAS 700 MG



ESCANÉAME

PVR: € 335⁰⁰



Soplador de mochila ligero con motor de gasolina 2T, 42,7 cc y 1,68 CV, indicado para usuarios que necesitan un soplador potente y de poco peso para trabajar áreas de tamaño medio. Con arrancador reforzado, arnés espumado y motor de bajas emisiones es un práctico y ligero soplador con cualidades de sopladores de mayores cilindradas.

Compacto y silencioso es el soplador ideal para jardineros y particulares que trabajan jardines de tamaño medio y que necesitan una máquina que ocupe poco espacio y sea fácil de transportar.

El acolchado de su arnés de mochila, así como los elementos antivibración que aíslan el motor del resto de la máquina, hacen que transmita muchas menos vibraciones al usuario, reduciendo su fatiga.

Su mando de control, situado en el tubo de soplado, es ajustable en posición e inclinación, lo que mejora la ergonomía y el confort.

Sus reducidas dimensiones y ligereza, así como su asa de transporte, hacen que sea muy sencillo trasladarlo y ocupe poco espacio de almacenamiento.

8,2 kg
6,1 kg

41 cm
49 cm 33 cm

113
dB(A)

ESCANÉAME



Soplador de mochila ligero con motor de gasolina 2T, 65,5 cc y 3,2 CV, indicado para usuarios que necesitan un soplador de mochila potente y de grandes prestaciones.

Su filtro de aire sobredimensionado, con mayor poder de filtración, entrega un aire más limpio para la combustión, incluye un efecto "compresor", lo que mejora la eficiencia y durabilidad del motor y reduce el consumo.

El acolchado de su arnés de mochila y respaldo, así como los elementos antivibración que aíslan el motor del resto de la máquina, hacen que transmita muchas menos vibraciones al usuario, reduciendo su fatiga.

Su mando de control, situado en el tubo de soplado, es ajustable en posición e inclinación, lo que mejora la ergonomía y el confort, aumentando en tiempo de uso sin cansancio.

Sus contenidas dimensiones, así como su asa de transporte, hacen que sea muy sencillo trasladarlo y ocupe poco espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



13 kg
11,2 kg

50 cm

57 cm 39 cm

114
dB(A)

GAS 500 MG-V19



Trabajo con
GAS 500 MG



ESCANÉAME

PVR: € 235⁰⁰



Soplador, aspirador, triturador y recogedor, con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1 CV. Uso con una sola mano, de tamaño reducido, indicado para aquellos usuarios que realizan labores de soplado y aspirado.

Eficiente, polivalente y ergonómico. Diseñado con tubos independientes para conseguir la máxima eficiencia de soplado y aspirado a la vez que reduce el peso del conjunto para evitar el cansancio del usuario.

Dispone de acelerador con bloqueo para mantener la velocidad de soplado sin necesidad de accionarlo continuamente, lo que reduce la fatiga del usuario y el consumo al mantener un régimen de giro constante del motor.

Equipado con amotriguación entre el motor y el mango, reduce las vibraciones transmitidas, lo que aumenta el confort y reduce el cansancio del usuario.

Incluye 3 bocas de soplado que te permiten adaptar la máquina a tus necesidades, aumentando su polivalencia. Así como un saco de recogida de 45 l, para que la tarea de limpieza se reduzca al mínimo tiempo imprescindible.

GAS 550 G-V18



MONTAJE Y TRABAJO
TRABAJO CON
SOPLADOR GAS 550 G



ESCANÉAME

PVR: € 211⁰⁰



ESCANÉAME



7,3 kg
5,8 kg

58 cm

39 cm 29 cm

106
dB(A)

GAS 500 G-V18



Uso
GAS 500 G
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 189⁰⁰





Soplador eléctrico de alto rendimiento con turbina axial, con 3.000 W de potencia.

Su turbina axial, mucho más eficiente, lo dota de un caudal de soplado mucho mayor para una misma potencia.

Por su turbina axial, las fuerzas del aire al entrar y salir de ella se compensan, consiguiendo postura ergonómica de uso que, junto con su reducido peso mejora el confort y reduce la fatiga del usuario.

Con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, siendo más eficiente y ahorrando energía.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.



ESCANÉAME



GAS 339 E-V18



ESCANÉAME

PVR: € 111⁰⁰





Soplador con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1 CV. Uso con una sola mano, de tamaño reducido, indicado para aquellos usuarios que sólo realizan labores de soplado.

Dispone de acelerador con bloqueo para mantener la velocidad de soplado sin necesidad de accionarlo continuamente, lo que reduce la fatiga del usuario y el consumo al mantener un régimen de giro constante del motor.

Equipado con amortiguación entre el motor y el mango, reduce las vibraciones transmitidas, lo que aumenta el confort y reduce el cansancio del usuario.

Incluye 3 bocas de soplado que te permiten adaptar la máquina a tus necesidades, aumentando su polivalencia.

ESCANÉAME



GAS 409 XE-V20



Uso
GAS 409 XE
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 77⁹⁵



Soplador, aspirador, triturador y recogedor, en una sola máquina eléctrica enchufable de 3.000W de potencia. Muy ligero, potente y polivalente. Con saco de recogida y regulación electrónica del caudal del aire.


Diseñado con tubos independientes para conseguir la máxima eficiencia de soplado y aspirado a la vez que reduce el peso del conjunto para evitar la fatiga del usuario.

Su cuchilla metálica tritura las hojas obteniendo un residuo de un diámetro ínfimo. Equipa un sistema de seguridad que evita que la máquina funcione si no está correctamente montada, para prevenir de contacto manual con las cuchillas.

Incluye saco de recogida de 45 l, para que la tarea de limpieza se reduzca al mínimo tiempo imprescindible.

Su ergonómico mango con soft grip y bandolera incorporada aumentan la comodidad de uso. Con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado o aspirado a tus necesidades.

ESCANÉAME



GAS 301 E-V20



PVR: € 55⁹⁵

ESCANÉAME




Soplador con motor de 300 W a batería, de 40 V (no incluida). Compatible con todas las baterías de la gama Keeper Con tecnología BRUSHLESS, que alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.

Tiene las ventajas del motor de gasolina en cuanto a autonomía e independencia y las del motor eléctrico, en cuanto a reducidas dimensiones y peso, siendo eficiente y ergonómico. Hasta 27 minutos con batería de 2 Ah y hasta 53 min con la de 4 Ah, dependiendo de la intensidad de uso.

Su turbina axial, mucho más eficiente, lo dota de un caudal de soplado mucho mayor para una misma potencia. Además, con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, siendo más eficiente y ahorrando energía.

Debido a su turbina axial, las fuerzas del aire al entrar y salir de ella se compensan, consiguiendo postura ergonómica de uso que, junto con su reducido peso, mejora el confort y reduce la fatiga del usuario.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.



ESCANÉAME



Soplador eléctrico de turbina radial de 3.000 W, pequeñas dimensiones pero gran potencia.


A pesar de su gran potencia, con menos de 2kgs de peso, es nuestro soplador más ligero y con más reducidas dimensiones.

Entrega hasta 19 m³/min de caudal de aire a un máximo de 155 km/h.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.

Ideal para limpiar patios y jardines pequeños.

ESCANÉAME



GAS KEEPER 40V 402 X-V21



Uso
GAS KEEPER 402 X-V21
de Garland



ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



PVR: € 77⁹⁵



TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA

7199000003

Blister con 10 tapones protectores para los oídos. Hipoalergénicos adaptables. Incluye caja de viaje.



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.





H2O

Sustancia líquida obtenida de la naturaleza que es considerada como el elemento más valioso del mundo. Es fuente de vida y su aprovechamiento se convierte en una necesidad para todos





R PLAN RENOVE

Plan renov
nuestras
eléctricas
(Keeper r



BOMBA DE L
BAÑADA EN



**INCLUYE 6 DIFUSORES DE ACERO
INOXIDABLE MECANIZADO, CON
CIERRE CERÁMICO Y FILTRO DE MALLA**



e para todas
máquinas
s o batería
no incluido)




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**




**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**PLATÓN
ACEITE**



**BOMBA DE ALTA
PRESIÓN (40 BAR),
CON PISTONES
CERÁMICOS**





NEBULIZADORES

FOGGY HOME

NEBULIZADOR ELÉCTRICO



ESCANÉAME

PVR: € 235⁰⁰



Motor eléctrico

Voltaje 24 V

Potencia 0,08 kW

Presión máxima 40 bar

Cuadral máximo 12 l/h

Bomba Latón

Superficie a climatizar 35 m²

Incluye 6 difusores + 5 conectores+ tapón final + herramientas para instalación + 10m de tubo de presión + filtro de agua

Programación analógica

EAN 8414218017019

REF. 45F-0004

Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 35 m². Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (40 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación adaptable a las necesidades de la instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad.

Incluye 6 difusores de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Incluye todo lo necesario para realizar la instalación sin dificultad. Podrás consultar en nuestra web los tutoriales para el montaje paso a paso. Además puedes adquirir una gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.

ESCANÉAME



4,2 kg

3,9 kg




24 cm



37 cm

19 cm





4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**5 BOQUILLAS DE
CONEXIÓN RÁPIDA**



**DEPÓSITO
DE JABÓN**



garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.



ESCANÉAME



INCLUYE PISTOLA
PROFESIONAL
REFORZADA

BOMBA REFRIGERADA POR
AGUA CON CABEZAL DE LATÓN
Y PISTONES DE ACERO



MONTADO SOBRE SILENTBLOCKS
AL CHASIS, REDUCIENDO LAS
VIBRACIONES Y EL RUIDO





LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

ULTIMATE 820 QG-V21

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
 Cilindrada 208 cc
 Potencia 4 kW/5,36 CV
 Bomba Axial - culata Latón
 Depósito de jabón Sí
 Caudal máximo 600 l/h
 Presión máxima 250 bar
 Autoaspirante Sí
 Incluye manguera de caucho de 7 m reforzada con acero, pistola con lanza metálica y boquillas intercambiables.
 EAN 8414218094966
 REF. 45-0057

ULTIMATE 818 LE-V18

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 3 kW
 Bomba Acero - Wobble
 Depósito de jabón Sí
 Caudal máximo 522 l/h
 Presión máxima 180 bar
 Autoaspirante Sí
 Incluye manguera de 8 m en devanadera reforzada con acero trenzado, pistola profesional con lanza regulable y lanza rotativa
 EAN 8414218099145
 REF. 45-0048

ULTIMATE 519 LE-V20

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 2,5 kW
 Bomba Acero - Wobble
 Depósito de jabón Sí
 Caudal máximo 468 l/h
 Presión máxima 195 bar
 Autoaspirante Sí
 Incluye manguera de 8 m, en devanadera, reforzada con acero trenzado, pistola profesional, lanza de acero, lanza regulable, lanza rotativa y cepillo
 EAN 8414218097196
 REF. 45-0051

ULTIMATE 317 E-V20

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 2,2 kW
 Bomba Acero - Wobble
 Depósito de jabón Sí
 Caudal máximo 450 l/h
 Presión máxima 170 bar
 Autoaspirante Sí
 Incluye manguera de pvc de 8 m en devanadera, depósito de jabón, pistola con conector rápido, lanza regulable, lanza rotativa y cepillo
 EAN 8414218097202
 REF. 45-0050

ULTIMATE 114 E-V20

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V
 Frecuencia 50 Hz
 Potencia 1,8 kW
 Bomba Acero - Wobble
 Depósito de jabón Sí
 Caudal máximo 420 l/h
 Presión máxima 140 bar
 Autoaspirante Sí
 Incluye manguera de caucho de 7 m reforzada con acero, pistola con lanza metálica y boquillas intercambiables.
 EAN 8414218096489
 REF. 45-0056







LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

ULTIMATE 820 QG-V21

Montaje
ULTIMATE 820 QG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 501⁰⁰



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de inducción de 3.000 W, mucho más eficiente y con menor consumo. 180 bares de presión máxima y 522 l/h máximo.

Con bomba de latón de 3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Incorpora devanadera para la manguera de presión, asa de transporte y ruedas, para facilitar su traslado al lugar de uso sin esfuerzo para el operario.

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

8 m de manguera de caucho sintético reforzada con acero trenzado con conectores de rosca de 22 mm y pistola profesional con componentes metálicos. Lanza regulable y lanza de tobera rotativa. Depósito de jabón integrado en el cuerpo de la máquina.

28,2 kg
21,5 kg

92 cm



PROTECCIÓN
IPX5

ESCANÉAME



ULTIMATE 519 LE-V20

Uso Hidrolimpiadora
ULTIMATE 519 LE
DE GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 335⁰⁰



Limpiadora de agua a presión, con motor de gasolina 4T OHV, de 208 cc y 5,4 CV de potencia equipado con sensor de nivel de aceite del motor, previene de averías, montado sobre silentblocks al chasis, reduciendo las vibraciones y el ruido. Pensada para lugares en los que no hay posibilidad de usar la red eléctrica.

Bomba refrigerada por agua con cabezal de latón y pistones de acero que proporciona 250 bares de presión máxima y 600 l/h de caudal máximo.

Máquina con bomba autoaspirante que puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota. Cuenta además con depósito de jabón.

Incluye pistola profesional reforzada con 4 boquillas de conexión rápida. 7 metros de manguera de gran calidad reforzada con acero trenzado.


Montada sobre chasis de acero. Su asa y ruedas de transporte facilitan su traslado. El chasis incorpora además soportes para colgar la pistola, la manguera y las boquillas de presión.

ESCANÉAME



34 kg
30 kg

58,4 cm



43 cm

BOMBA
AXIAL

ULTIMATE 818 LE-V18

Uso Hidrolimpiadora
ULTIMATE 818 LE
DE GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 523⁰⁰



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de inducción de 2.500 W, mucho más eficiente y menor consumo. 195 bares de presión máxima y 468 l/h máximo.

Con bomba de latón de 3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Incorpora devanadera para la manguera de presión, asa de transporte y ruedas, para facilitar su traslado al lugar de uso sin esfuerzo para el operario.

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.


Dispone de conexión rápida en todos los elementos. Incluye 8 metros de manguera de caucho reforzado con acero trenzado, pistola, lanza con boquilla regulable, lanza rotativa, cepillo y depósito de jabón integrado en el cuerpo de la máquina.

ESCANÉAME



24,5 kg
21 kg

91 cm



39 cm

37 cm

PROTECCIÓN
IPX5

ULTIMATE 317 E-V20



Montaje
ULTIMATE 317 E
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 235⁰⁰



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de 1.800 W, 140 bares de presión máxima y 420 l/h máximo, ideal para el uso doméstico.

Con bomba de latón de 3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico y evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Cuenta con asidero, rueda de transporte y gancho para cable y manguera.

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Dispone de conexión rápida en todos los elementos. Incluye 5 metros de manguera de PVC, pistola con lanza de bayoneta con la boquilla regulable y bote de jabón.

8,1 kg

6,7 kg



42 cm



34 cm

26 cm

PROTECCIÓN
IPX5

ESCANÉAME



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de 2.200 W, 170 bares de presión máxima y 450 l/h máximo, ideal para el uso doméstico.

Con bomba de latón de 3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Incorpora devanadera para la manguera de presión, asa de transporte y ruedas, para facilitar su traslado al lugar de uso sin esfuerzo para el operario.

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Dispone de conexión rápida en todos los elementos. Incluye 8 metros de manguera de PVC, pistola, lanza con boquilla regulable, lanza rotativa, cepillo y depósito de jabón integrado en el cuerpo de la máquina.

ESCANÉAME



10,2 kg

8,9 kg



86 cm



36 cm

33 cm

PROTECCIÓN
IPX5

ULTIMATE 114 E-V20



Montaje
ULTIMATE 114 E
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 135⁰⁰



ESCANÉAME



LANZA TOBERA ACODADA

71HD000005

Lanza con tobera acodada a 315° para limpieza de canalones. Puede acoplarse a la extensión de tubo de aluminio de 1,60 m (ref. 71HD000006) o directamente a la pistola



EXT. TUBO ALUMINIO 1,60 M

71HD000006

1,60 Metros de extensión de tubería resistente y ligera, de aluminio, para ampliar el alcance de las lanzas (trabajos en altura). Ideal para tobera 315° (ref. 71HD000005)



DESENGRASANTE BIODEG.NEUTRO 5L

71HD000501

Debido a sus propiedades dispersantes, humectantes y secuestrantes elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas. No deja residuos, ni película aceitosa. No ataca al cristal.



4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



**MOTOR DE CUATRO
TIEMPOS DE 208 CC**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**RACORES DE ENTRADA Y
SALIDA DE AGUA DE 1,5"
(40MM) Y 2" (50MM)**

**DESCARGA DE 29M³/H
CON ENTRADA Y SALIDA
DE 2".**





BOMBAS DE AGUA

GEISER 851 QG-V23

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland
4 tiempos

Cilindrada 208 cc

Potencia 4,5 kW

Altura máxima de aspiración 7 m

Altura máxima de impulsión 50 m

Ø de entrada 40/50 mm

Ø de salida 40/50 mm

Caudal máx. 29.000 l/h

Peso 30 kg

EAN 8414218093419

REF. 43-0030

GEISER 801 QG-V23

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland
4 tiempos

Cilindrada 208 cc

Potencia 4,5 kW

Altura máxima de aspiración 7 m

Altura máxima de impulsión 30 m

Ø de entrada 40/50 mm

Ø de salida 40/50 mm

Caudal máx. 32.000 l/h

Peso 23 kg

EAN 8414218093402

REF. 43-0029

GEISER 421 QG-V23

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland
4 tiempos

Cilindrada 98 cc

Potencia 1,2 kW

Altura máxima de aspiración 5 m

Altura máxima de impulsión 25 m

Ø de entrada 40 mm

Ø de salida 40 mm

Caudal máx. 12.000 l/h

Peso 12 kg

EAN 8414218093426

REF. 43-0028

GEISER 281 G-V17

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 25,4 cc

Potencia 0,7 kW/0,9 CV

Altura máxima de aspiración 4 m

Altura máxima de impulsión 35 m

Ø de entrada 40 mm

Ø de salida 40 mm

Caudal máx. 7.000 l/h

Peso 5,5 kg

EAN 8414218099404

REF. 43-0027

AMAZON 1209 XE4T-V20

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico

Voltaje 230 V

Frecuencia 50 Hz

Potencia 1,2 kW/1,6 CV

Profundidad máxima de inmersión 7 m

Altura máxima de impulsión 44 m

Chásis acero inoxidable

Ø máx. impurezas 5 mm

Caudal máx. 6.500 l/h

Peso 8,6 kg

EAN 8414218095970

REF. 47-0082

AMAZON 1050 XE-V20

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico

Voltaje 230 V

Frecuencia 50 Hz

Potencia 1,1 kW/1,4 CV

Profundidad máxima de inmersión 7 m

Altura máxima de impulsión 11 m

Chásis acero inoxidable

Ø máx. impurezas 35 mm

Caudal máx. 15.000 l/h

Peso 8 kg

EAN 8414218095963

REF. 47-0081

AMAZON 790 E-V20

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,9 kW/1,2 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 8,9 m
Chásis de PPP
Ø máx. impurezas 30 mm
Caudal máx. 18.000 l/h
Peso 6,5 kg
EAN 8414218095949
REF. 47-0079

AMAZON 650 XE-V20

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,75 kW/1 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 7,5 m
Chásis acero inoxidable
Ø máx. impurezas 35 mm
Caudal máx. 13.000 l/h
Peso 5,5 kg
EAN 8414218095956
REF. 47-0080

AMAZON 350 E-V20

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,55 kW/0,7 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 6,5 m
Chásis de PPP
Ø máx. impurezas 30 mm
Caudal máx. 15.000 l/h
Peso 5,2 kg
EAN 8414218095932
REF. 47-0078

PRESS 491 FCE-V20

GRUPO DE PRESIÓN ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,3 kW/1,74 CV
Altura máxima de aspiración 8 m
Altura máxima de impulsión 35 m
Chásis PPP
Con calderín
Caudal máx. 5.000 l/h
Peso 13,5 kg
EAN 8414218096007
REF. 47-0085

PRESS 491 FLAE-V20

GRUPO DE PRESIÓN ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,3 kW/1,74 CV
Altura máxima de aspiración 8 m
Altura máxima de impulsión 35 m
Chásis PPP
Sin calderín
Caudal máx. 5.000 l/h
Peso 13,5 kg
EAN 8414218095994
REF. 47-0084

GEISER 491 FE-V20

BOMBA CENTRÍFUGA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,3 kW/1,74 CV
Altura máxima de aspiración 8 m
Altura máxima de impulsión 40 m
Chásis PPP
Sin calderín
Caudal máx. 5.000 l/h
Peso 13,5 kg
EAN 8414218095987
REF. 47-0083



BOMBAS DE AGUA

GEISER 851 QG-V23



ESCANÉAME



PVR: € 401⁰⁰

Motor de cuatro tiempos de 208 c.c. Con capacidad de combustible de 3,6L

Racores de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm) y 2 pulgadas (50mm) para poder montar la medida que más se amolde al usuario.

Altura máxima de impulsión con racores de 2 pulgadas: 30 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 32m³/h con entrada y salida de 2 pulgadas.

Motor de cuatro tiempos de 208 c.c. Con capacidad de combustible de 3,6L

Racores de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm) y 2 pulgadas (50mm) para poder montar la medida que más se amolde al usuario.

Altura máxima de impulsión con racores de 2 pulgadas y una sola toma de salida conectada: 50 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 29m³/h con entrada y salida de 2 pulgadas.

ESCANÉAME



33 kg
28 kg



43 cm



50,5 cm

43,5 cm

NO APTA PARA
LODOS

GEISER 801 QG-V23



ESCANÉAME



PVR: € 367⁰⁰

Motor de cuatro tiempos de 208 c.c. Con capacidad de combustible de 3,6L

Racores de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm) y 2 pulgadas (50mm) para poder montar la medida que más se amolde al usuario.

Altura máxima de impulsión con racores de 2 pulgadas: 30 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 32m³/h con entrada y salida de 2 pulgadas.

Motor de cuatro tiempos de 98 c.c. Con capacidad de combustible de 1,6L

Racores de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm)

Altura máxima de impulsión con racores de 1,5 pulgadas: 25 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 12m³/h con entrada y salida de 1,5 pulgadas.

GEISER 421 QG-V23



ESCANÉAME



PVR: € 335⁰⁰

ESCANÉAME



17 kg
15,5 kg



37,5 cm



37 cm

31,5 cm

NO APTA PARA
LODOS

GEISER 281 G-V17



MONTAJE
CON

YER



ESCANÉAME



PVR: € 223⁰⁰

Bomba sumergible de 4 etapas y 1.200 W con carcasa mixta de polipropileno y acero inoxidable, resistente a la corrosión y a los golpes.

Especialmente diseñada para bombear aguas limpias desde pozos o cisternas.

Capaz de elevar el agua hasta 44 m con un caudal máximo de 6.500 l/h.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemara al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.

9,5 kg
8,6 kg

17 cm



NO APTA PARA
LODOS

ESCANÉAME



Motobomba con motor de 2 T de 25,4 cc y 1 CV de potencia, con encendido electrónico que mejora la eficiencia.

Aspira el agua tras cebar el cuerpo de bomba (Autoaspirante), con un máximo de 4 m de altura de aspiración.

Capaz de elevar el agua hasta 35 m y un caudal máximo de 7.000 l/h

Incluye racores de aluminio y 4m de manguera de aspiración.

Sus reducidas dimensiones y ligereza, así como su asa de transporte, hacen que sea muy sencillo trasladarla y ocupe poco espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



6 kg

5,5 kg

28 cm

36 cm

36 cm

NO APTA PARA
LODOS

AMAZON 1209 XE4T-V20



Bomba Sumergible
AMAZON 1209 XE

ESCANÉAME



PVR: € 201⁰⁰

Bomba sumergible de 1.100 W con carcasa de acero inoxidable, resistente a la corrosión.

Especialmente diseñada para bombear aguas sucias, con impurezas hasta 35 mm.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 15.000 l/h, hasta una altura de 11 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemara al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.

ESCANÉAME



9 kg

8 kg

20 cm

18 cm

36 cm

NO APTA PARA
LODOS

AMAZON 1050 XE-V20



Bomba Sumergible
AMAZON 1050 XE

ESCANÉAME



PVR: € 123⁰⁰



BOMBAS DE AGUA

AMAZON 790 E-V20



PVR: € 77⁹⁵


Bomba sumergible de 750 W con carcasa de acero inoxidable, resistente a la corrosión.

Especialmente diseñada para bombear aguas sucias, con impurezas hasta 35 mm.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 13.000 l/h, hasta una altura de 7,5 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemé al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.



ESCANÉAME



AMAZON 350 E-V20



PVR: € 66⁹⁵

Versátil bomba sumergible de 900 W con carcasa de polipropileno, resistente a la corrosión y a los golpes.

Su diseño polivalente, único en el mercado, permite usarla para aguas sucias o limpias, simplemente cambiando la parte inferior de su carcasa, pudiendo bombear aguas sucias con impurezas de hasta 30 mm, o aguas limpias hasta un mínimo de 1 mm de calado.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 18.000 l/h, hasta una altura de 8,9 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemé al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.


ESCANÉAME



7,3 kg
6,5 kg



16 cm



NO APTA PARA
LODOS

AMAZON 650 XE-V20



PVR: € 111⁰⁰

Bomba sumergible de 550 W con carcasa de polipropileno, resistente a la corrosión y ligera.

Especialmente diseñada para bombear aguas sucias, con impurezas hasta 30 mm.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 15.000 l/h, hasta una altura de 6,5 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se quemé al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.

ESCANÉAME



6,1 kg
5,2 kg



17 cm



NO APTA PARA
LODOS

PRESS 491 FCE-V20



PVR: € 223^{XX}


Grupo de presión por bomba centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes o inundaciones.

Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 53 m. Cuenta con un caudal máximo de 5.000 l.

Sin calderín, con presostato electrónico y reloj de programación digital, está especialmente indicada para usos agrícolas o ganaderos, para activar riegos por goteo o aspersión, o bien llenar bebederos para ganado.

Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.



NO APTA PARA
LODOS

Grupo de presión por bomba centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes o inundaciones.

Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 53 m y un caudal máximo de 5.000 l.

Calderín de 17 litros y arranque por presostato, está pensada para abastecer instalaciones de agua sanitaria en viviendas.

Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.



NO APTA PARA
LODOS

PRESS 491 FLAE-V20



PVR: € 179⁰⁰

Bomba de presión centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes o inundaciones.

Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 53 m y un caudal máximo de 5.000 l.

Con arranque manual, está pensada para hacer funcionar circuitos de riego o llenar depósitos de gravedad.


Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.



GEISER 491 FE-V20



PVR: € 167⁰⁰



NO APTA PARA
LODOS



ENERGY

Capacidad para obrar, producir o poner en movimiento algo generando electricidad. Esta puede suministrarse a través de diferentes recursos como las baterías o los cables.



KEEPER 40V



**SACO SEMIRÍGIDO,
CON AVISADOR DE
LLENADO**



**CONTROL
CENTRALIZADO DE LA
ALTURA DE CORTE**

5 AÑOS
DE GARANTÍA

5 años de garantía en
todas nuestras máquinas
a batería KEEPER
registrándote en el garaje.



ESCANÉAME


MANILLAR PLEGABLE SIN HERRAMIENTAS



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



ALOJAMIENTO PARA
DOS BATERÍAS



APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
 Voltaje 40 V
 Ancho de trabajo 452 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 300 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida lateral, trasera, mulching y recolección
 Transmisión correa
 Tracción Sí
 EAN 8414218093389
 REF. 56B-0013

APACHE KEEPER 40V 395 S-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
 Voltaje 40 V
 Ancho de trabajo 415 mm
 Altura de trabajo 25-75 mm
 Sup. recomendada 225 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida trasera, mulching y recolección
 Tracción Sí
 EAN 841421809343
 REF. 56B-0012

GRASS KEEPER 40V 190-V20

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
 Voltaje 40 V
 Ancho de trabajo 327 mm
 Altura de trabajo 20-60 mm
 Sup. recomendada 150 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida trasera y recolección
 Tracción No
 EAN 8414218096328
 REF. 56B-0003

ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23

PEINADORA/BARREDORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Ancho de trabajo 400 mm
 Altura de trabajo -5/15 mm
 Para superficies de hasta 600 m²
 Manillar plegable/regulable
 Volumen de recogida 45 l
 Peso 28 kg
 EAN 8414218093457
 REF. 59-0024

MULE KEEPER 40V 742 R-V23

MOTORIZADA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Potencia 800 W
 Ancho de trabajo 40 cm
 Grupos de fresas 4
 Manillar fijo
 N° de velocidades 2+1
 Peso 28 kg
 EAN 8414218093440
 REF. 63EL-0013

BEST KEEPER 40V 140 D-V20


DESBRIZADORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Potencia 0,5 kW
 Ancho de corte de hilo 350 mm
 Ancho de corte de disco 255 mm
 Manillar delta
 Peso 4,4 kg
 Incluye cabezal de hilo y disco
 EAN 8414218096311
 REF. 41-0209

XTRIM KEEPER 40V 355 R-V23

CORTABORDES A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,35 kW/0,47 CV
Ancho de corte de hilo 330 mm
Ø del hilo 1,6 mm
Manillar Delta
Transmisión telescópica
Cabezal Tap&GO
Peso 3,7 kg
EAN 8414218093365
REF. 46-0031

GAS KEEPER 40V 402 X-V20

SOPLADOR A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,3 kW
Caudal máx. de aire 0,08 m³/s
Velocidad máx. de aire 35 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 5,8 kg
EAN 8414218093853
REF. 44EL-0023

BULK KEEPER 40V 314-V19

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 1,2 kW/1,6 CV
Largo espada 35 cm/14"
Paso de cadena 3/8" bp - 0,050"
Peso 4 kg
Nº de eslabones 52
Velocidad de la cadena 17 m/s
Ajuste de cadena sin herramientas
EAN 8414218098186
REF. 40G-0051

SET KEEPER 40V 552-V23

CORTASETOS A BATERÍA



Motor Garland eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,35 kW/0,46 CV
Largo cuchilla 580 mm
Ancho entre dientes 22 mm
Embrague de cuchilla: No
Peso 4,1 kg
EAN 8414218093372
REF. 42EL-0027

BAT 4AH / BAT 2AH

BATERÍAS



Voltaje 40 V/40 V
Capacidad 4 Ah/2 Ah
Peso 1,2 kg/0,8 kg
EAN 8414218098131/98141
REF. PV-7225/PV-7224

KEEPER CHARGER FAST / KEEPER CHARGER

CARGADORES



Entrada 230 V ~50 Hz/230 V ~50 Hz
Salida 40 V/40 V
Consumo máximo 5 A/1 A
Carga, 2Ah: 25 min 4Ah: 50 min /
2Ah: 90 min 4Ah: 180 min
Peso 1 kg/0,5 kg
EAN 8414218098124/96045
REF. PV-7226/56B-006

APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23



ESCANÉAME

PVR: € 411⁰⁰

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157

Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 650 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida trasera, mulching y recogida de 65l, en saco semirígido, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 460 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



ESCANÉAME



Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 650 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.


Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida lateral, trasera, mulching y recogida de 65l, en saco semirígido, con avisador de llenado, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 460 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



APACHE KEEPER 40V 395 S-V23



BLOG

ESCANÉAME

PVR: € 389⁰⁰

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157

Cortacésped de batería con motor eléctrico DC a 40V, ideal para jardines de unos 300 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Su batería es compatible con el resto de máquinas de la gama Keeper, optimiza el gasto y maximiza tus posibilidades realizando todos los trabajos de tu jardín con una sola batería.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida, mediante saco rígido de 30l, incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 327 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

GRASS KEEPER 40V 190-V20




ESCANÉAME

PVR: € 157⁰⁰

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157

ESCANÉAME



ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23



BLOG

ESCANÉAME

PVR: € 535⁰⁰

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157

Motoazada compatible con toda la gama Keeper 40V de Garland.

Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland. Posibilidad de montar dos baterías.

Muy silencioso. Fácil manejo y cómodo, con cero emisiones y sin cables de por medio.

Cuatro fresas con anchura de trabajo de 40cm y profundidad de 26cm.

Motor de 800W. Dos velocidades hacia adelante (100/130rpm) y una hacia atrás (45rpm). 28,5Kg.


ESCANÉAME



42,2 kg

28 kg

48,5 cm



74 cm

57 cm

93

dB(A)

MULE KEEPER 40V 742 R-V23



BLOG


ESCANÉAME

PVR: € 535⁰⁰

30,8 kg

28 kg

58 cm



42 cm

58 cm

93

dB(A)

ESCANÉAME



BEST KEEPER 40V 140 D-V20

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



USO BEST KEEPER 140 DW DE GARLAND



ESCANÉAME

PVR: € 157⁰⁰

ESCANÉAME



5,2 kg

4,4 kg

175 cm



24 cm

14 cm

96

dB(A)

Desbrozadora eléctrica sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort y reduciendo la fatiga.

Con 2 velocidades de funcionamiento, podrás adaptar el giro del cabezal a las necesidades de siega de cada momento, optimizando el uso de la batería.

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico que permite maniobrar la máquina para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

XTRIM KEEPER 40V 355 R-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



ESCANÉAME

PVR: **€ 145⁰⁰**


Soplador con motor de 300 W a batería, de 40 V (no incluida). Compatible con todas las baterías de la gama Keeper. Con tecnología BRUSHLESS, que alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.

Tiene las ventajas del motor de gasolina en cuanto a autonomía e independencia y las del motor eléctrico, en cuanto a reducidas dimensiones y peso, siendo eficiente y ergonómico. Hasta 27 minutos con batería de 2 Ah y hasta 53 min con la de 4 Ah, dependiendo de la intensidad de uso.

Su turbina axial, mucho más eficiente, lo dota de un caudal de soplado mucho mayor para una misma potencia. Además, con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, siendo más eficiente y ahorrando energía.

Debido a su turbina axial, las fuerzas del aire al entrar y salir de ella se compensan, consiguiendo postura ergonómica de uso que, junto con su reducido peso, mejora el confort y reduce la fatiga del usuario.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.



ESCANÉAME



BULK KEEPER 40V 314-V19

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



ESCANÉAME

PVR: **€ 201⁰⁰**



TRABAJO CON BULK



ESCANÉAME



4,5 kg

3,7 kg

134 cm

24 cm

14 cm



GAS KEEPER 40V 402 X-V20



Uso

GAS KEEPER 402 X-V20 de Garland

ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



PVR: **€ 77⁹⁵**

Motosierra a batería, con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), que entrega una potencia de 1.200 W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Con las ventajas de una motosierra eléctrica, bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, lo que reduce en una menor fatiga del usuario, y la independencia de la gasolina, puede usarse en cualquier parte sin necesidad de enchufe, lo que aporta independencia.

Con espada de 14" y cadena de 3/8" de bajo perfil, incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin herramientas, facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática, incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Sumango ergonómico y la posición de la batería la hacen una máquina completamente equilibrada.

ESCANÉAME



4,6 kg

4 kg

26 cm

25 cm

50 cm



SET KEEPER 40V 552-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



Uso SET KEEPER 552 W de Garland

ESCANÉAME

PVR: € 135⁰⁰



Cortasetos a batería de 40V (no incluida) con motor sin escobillas de 350w. Compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.

Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad, de 58 cm de largo y 22 mm de ancho entre dientes.

Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort. Autonomía de 35 min con batería 2 Ah y 70 min con baterías de 4 Ah, dependiendo del material del seto que se trabaje.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

ESCANÉAME



4,8 kg

4,1 kg

20 cm



120 cm 21 cm

94

dB (A)

BAT 4AH / BAT 2AH



PVR: € 145⁰⁰

PVR: € 99⁹⁵

KEEPER CHARGER FAST



PVR: € 33⁹⁵

PVR: € 66⁹⁵

10 SOLUCIONES,
1 BATERÍA
INTERCAMBIABLE



ACCEDE A NUESTRO CANAL DE **YOUTUBE** Y DESCUBRE TODOS NUESTROS PRODUCTOS A BATERÍA





4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina r
en el



RUEDAS DE TRANSPORTE

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**ASAS
ESCAMOTEABLES**



**ENCHUFES AC TIPO
F ESTÁNDAR CEE7/4
SCHUKO CON TAPA**

**PANTALLA DIGITAL
CON INFORMACIÓN DE
VOLTAJE, FRECUENCIA Y
HORAS DE USO**





GENERADORES



BOLT 925 QG-V20

GENERADOR A GASOLINA

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 389 cc
Potencia 8 kW/10,7 CV
Tensión salida alterna 230 V
Tensión salida continua 12 V
Potencia max. salida 5,5 kVA
Tecnología AVR Sí
EAN 8414218096380
REF. 53-0021



BOLT 525 QG-V17

GENERADOR A GASOLINA

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 4 kW/5,4 CV
Tensión salida alterna 230 V
Tensión salida continua 12 V
Potencia max. salida 3 kVA
Tecnología AVR Sí
EAN 8414218099527
REF. 53-0019





GENERADORES

BOLT 925 QG-V20

Uso
BOLT 925 QG
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 779⁰⁰



Generador con motor 4T Garland y 389 cc y 5,5 kVA de potencia máxima y una autonomía de 6 horas aproximadamente.

Cuenta con regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR), lo que proporciona una tensión estable y limpia.

Dispone de dos enchufes AC Tipo F estándar CEE7/4 Schuko con tapa. Además, incluye salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Incorpora una pantalla digital con información de voltaje, frecuencia y horas de uso, para un mejor control de su funcionamiento.

Tanto el motor como el generador están cubiertos por un armazón de acero que los protegen de daños accidentales. También dispone de asas escamoteables y ruedas de transporte, lo que facilita su traslado e instalación donde sea necesario. Además, cuenta con visor del nivel de combustible, que informa al usuario de la autonomía aproximada que le resta a la máquina y un depósito de 25 l.

ESCANÉAME



84 kg

82 kg

70 cm



67 cm

53 cm

97

dB(A)



BOLT 525 QG-V17



Uso
BOLT 525 QG
de Garland

PVR: € 501⁰⁰


ESCANÉAME



ESCANÉAME



47 kg
45 kg



96
dB (A)

Generador con motor 4T Garland y 208 cc y 3 kVA de potencia máxima y una autonomía de 6 horas aproximadamente.

Cuenta con regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR), lo que proporciona una tensión estable y limpia y lo protege de sobrecalentamientos.


Dispone de dos enchufes AC Tipo F estándar CEE7/4 Schuko con tapa. Además, incluye salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Incorpora una pantalla digital con información de voltaje, frecuencia y horas de uso, para un mejor control de su funcionamiento.

Tanto el motor como el generador están cubiertos por un armazón de acero que los protegen de daños accidentales. Además, cuenta con visor del nivel de combustible y un depósito de 15 l.


230/50 Hz





TARIFA

Consulta el precio de todas nuestras máquinas Garland. En esta sección, podrás visualizar separadas por mundos, cada una de las familias que la componen.



NO.	
1	




FOREST

Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
DESBROZADORAS						
41-0133	14	GARLAND BEST 100DPE-V15	139,90	94,81	90,18	8414218016098
41-0213	14	ACC. CORTA HT BEST 100-V15	99,90	67,70	64,40	8414218011116
41-0214	14	ACC. PODA CS BEST 100-V15	99,90	67,70	64,40	8414218011109
41-0199	15	GARLAND BEST 710DPG 5 in1-V20	279,90	189,68	180,43	8414218097622
41-0185	14	BEST 521G-V18	199,90	135,47	128,86	8414218098612
41-0186	13	BEST 721G-V18	229,90	155,80	148,20	8414218098605
41-0187	13	BEST 921G-V18	259,90	176,13	167,54	8414218098599
41-0188	12	ELITE 1021G-V19	279,90	189,68	180,43	8414218098483
41-0205	12	ELITE 1221G-V20	289,90	196,46	186,88	8418218097011
41-0145	13	BEST 524QG-V16	199,90	135,47	128,86	8414218016180
41-0189	12	ELITE 624QG-V19	269,90	182,91	173,99	8414218098414
41-0226	18	CRUSHER 503NRQG-V22	2499,90	1694,15	1611,51	8414218093808
MOTOSIERRAS						
40EL-0058	30	RODENT 604W-V22	249,90	169,35	161,09	8414218093754
40EL-0055	29	BULK 316E-V20	109,90	74,48	70,84	8414218095291
40EL-0050	31	BULK 298OFE-V19	129,90	88,03	83,74	8414218098421
40G-0160	31	GIRAFFE 312G-V21	359,90	243,90	232,00	8414218094898
40G-0159	30	MONTANA 110-V21	149,90	101,59	96,63	8414218094881
40G-0149	29	MONTANA 314-V20	129,90	88,03	83,74	8414218095307
40G-0145	28	MONTANA 516-V20	159,90	108,36	103,08	8414218096564
40G-0139	28	MONTANA 718-V20	169,90	115,14	109,52	8414218097660
40G-0137	28	MONTANA 920-V19	189,90	128,69	122,41	8414218098506
40G-0161	27	INDIANA 2-V21	169,90	115,14	109,52	8414218093860
40G-0158	27	INDIANA 8-V21	179,90	121,92	115,97	8414218094911
40G-0146	26	INDIANA 10-V20	189,90	128,69	122,41	8414218096342
40G-0147	26	INDIANA 12-V20	199,90	135,47	128,86	8414218096359
40G-0148	26	INDIANA 14-V20	209,90	142,25	135,31	8414218096366
40G-0162	27	COMBO INDIANA 10" 3/8 BP-V21	24,90	16,87	16,05	8414218093846
40G-0163	27	COMBO INDIANA 12" 3/8 BP-V21	29,90	20,26	19,27	8414218093839
40G-0150	27	COMBO INDIANA 16" 325-V20	24,90	16,87	16,05	8414218096236
40G-0151	27	COMBO INDIANA 18" 325-V20	29,90	20,26	19,27	8414218096229
40G-0152	27	COMBO INDIANA 18" 3/8-V20	29,90	20,26	19,27	8414218096182
40G-0153	27	COMBO INDIANA 20" 325-V20	34,90	23,65	22,50	8414218096212
40G-0154	27	COMBO INDIANA 20" 3/8-V20	34,90	23,65	22,50	8414218096175
40G-0155	27	COMBO INDIANA 22" 3/8-V20	39,90	27,04	25,72	8414218096168
40G-0156	27	COMBO INDIANA 24" 3/8-V20	44,90	30,43	28,94	8414218096199

Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
ASTILLADORAS						
51-0012	37	CHOPPER 137E-V20	399,90	271,01	257,79	8414218096953
51-0009	37	CHOPPER 352E-V20	449,90	304,89	290,02	8414218097288
51-0013	36	CHOPPER 555VE-V20	769,90	521,75	496,30	8414218096410
51-0010	37	CHOPPER 452ZE-V20	999,90	677,62	644,56	8414218097257
51-0011	36	CHOPPER 852ZG-V20	1199,90	813,16	773,49	8414218097240
51-0014	36	BEAR 804VE-V20	1199,90	813,16	773,49	8414218096106
BIOTRITURADORAS						
60EL-0021	44	CHIPPER 100E-V20	149,90	101,59	97,87	8414218096441
60EL-0020	44	CHIPPER 355LE-V19	269,90	182,91	176,22	8414218097691
60G-0024	43	CHIPPER 780QG-V20	629,90	426,87	406,05	8414218096335
60G-0017	43	CHIPPER 790QG-V19	779,90	528,53	502,75	8414218098353
60G-0026	43	CRUMMER 820QG-V22	999,90	677,62	644,56	8414218093778
60G-0027	42	CRUMMER 1220QGW-V22	1349,90	914,81	870,18	8414218093761
60G-0020	42	CHIPPER 1190TQG-V19	999,90	677,62	644,56	8414218097837
60G-0022	42	CHIPPER 1480TQG-V20	1949,90	1321,42	1273,08	8414218097684
AHOYADORAS						
49-0003	51	DRILL 932SG-V20	299,90	203,24	193,32	8414218097608
49-0012	50	AUGER 12SBG-V22	299,90	203,24	193,32	8414218093730
49-0015	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø6CM	59,90	40,59	38,61	8414218093723
49-0014	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø8CM	69,90	47,37	45,06	8414218093716
49-0013	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø10CM	79,90	54,15	51,51	8414218093709
49-0011	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø12CM	89,90	60,92	57,95	8414218093693
49-0010	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø15CM	99,90	67,70	64,40	8414218093686
49-0009	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø20CM	109,90	74,48	70,84	8414218093679
49-0008	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø25CM	119,90	81,25	77,29	8414218093662
49-0007	50	BARRENA ALTURA 80 CM/Ø30CM	129,90	88,03	83,74	8414218093655



Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
MOTOAZADAS						
63EL-0007	59	MULE 341E	139,90	94,81	90,18	8414218002886
63EL-0012	59	MULE 561E-V20	209,90	142,25	135,31	8414218095871
63G-0068	59	MULE 341G-V20	269,90	182,91	173,99	8414218096403
63G-0060	58	MULE 561QG-V20	359,90	243,90	232,00	8414218097615
63G-0067	58	MULE 1162NRQG-V20	549,90	372,66	359,03	8414218096526
63G-0064	58	BULL 1482NRQG-V20	699,90	474,31	451,18	8414218097226
MOTOCULTOR						
65-0012	64	CULTIVATOR 741RQG-V20	899,90	609,85	580,10	8414218096397

Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
TIJERAS DE PODA						
55-0009	68	CEPA 130SBW-V22	249,90	169,35	161,09	8414218093747
FUMIGADORES						
50A-0023	76	FUM 106L-V21	54,90	37,20	35,39	8414218093891
50A-0024	75	FUM 312ML-V21	69,90	47,37	45,06	8414218093907
50A-0010	75	FUM 550MW	199,90	135,47	128,86	8414218009120
50A-0017	76	FUM 105W-V20	44,90	30,43	28,94	8414218097646
50A-0022	75	FUM 416ML-V20	99,90	67,70	64,40	8414218096151
50A-0014	74	FUM 250G-V19	169,90	115,14	109,52	8414218098100
50A-0019	74	FUM 250MG-V20	179,90	121,92	115,97	8414218096304
50A-0006	74	ATOM 550MG	199,90	135,47	128,86	8414218009069
MINIDUMPER						
52-0006	80	BARROW 300QG-V20	1799,90	1219,77	1175,14	8414218097097



Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
ROLL&COMB						
59-0009	89	ROLL&COMB 141E-V19	179,90	121,92	115,97	8414218097882
59-0010	89	ROLL&COMB 302E-V19	219,90	149,02	141,75	8414218098438
59-0008	88	ROLL&COMB 502E-V19	299,90	203,24	193,32	8414218007966
59-0020	88	ROLL&COMB 602QG-V21	529,90	359,11	341,59	8414218094812
CORTACÉSPED						
56EL-0034	98	GRASS 300E-V20	169,90	115,14	110,93	8414218096250
56EL-0031	98	GRASS 500E	229,90	155,80	148,20	8414218013042
56G-0117	100	APACHE 675SL-V20	329,90	223,57	215,39	8414218096243
56G-0114	100	APACHE 875ZSL-V19	399,90	271,01	261,09	8414218098308
56G-0115	100	APACHE 1275ZSL-V19	449,90	304,89	293,74	8414218098292
56G-0138	98	SIOUX 655MSG-V23	349,90	237,12	225,56	8414218093525
56G-0139	97	SIOUX 855ZSG-V23	399,90	271,01	257,79	8414218093518
56G-0140	97	SIOUX 855ZESG-V23	449,90	304,89	290,02	8414218093501
56G-0141	96	SIOUX 1055ZSG-V23	449,90	304,89	290,02	8414218093495
56G-0142	97	SIOUX 1055ZESG-V23	499,90	338,78	322,25	8414218093488
56G-0143	96	SIOUX 1255ZSG-V23	499,90	338,78	322,25	8414218093471
56G-0144	96	SIOUX 1255ZESG-V23	549,90	372,66	354,48	8414218093464
CORTABORDES						
46-0029	106	XTRIM 365E-V16	59,90	40,59	38,61	8414218000257
46-0027	106	XTRIM 700PE-V16	119,90	81,25	77,29	8414218013851
41T-0007	106	XTRIM 900PG-V20	129,90	88,03	83,74	8414218096090

Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
ESCARIFICADORES						
56ESE-0018	113	SCAR 322E-V21	199,90	135,47	128,86	8414218094867
56ESG-0005	112	SCAR 601 QG-V21	469,90	318,44	302,91	8414218094829
CORTASETOS						
42EL-0024	119	SET 352E-V20	79,90	54,15	51,51	8414218096281
42EL-0025	118	SET 452VE-V20	89,90	60,92	57,95	8414218096274
42EL-0026	118	SET 652VE-V20	99,90	67,70	64,40	8414218096267
42EL-0020	119	SET 353FE-V17	149,90	101,59	96,63	8414218099725
42G-0015	118	SET 762G-V19	199,90	135,47	128,86	8414218098469
SOPLADORES						
44EL-0020	125	GAS 339E-V18	99,90	67,70	64,40	8414218098551
44EL-0022	126	GAS 301E-V20	49,90	33,82	32,17	8414218096137
44EL-0021	125	GAS 409XE-V20	69,90	47,37	45,06	8414218096120
44G-0014	125	GAS 500G-V18	169,90	115,14	109,52	8414218098575
44G-0015	124	GAS 550G-V18	189,90	128,69	122,41	8414218098582
44G-0018	124	GAS 500MG-V19	209,90	142,25	135,31	8414218098452
44G-0020	124	GAS 700MG-V20	299,90	203,24	193,32	8414218096373



H2O

Referencia	N° de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
NEBULIZADORES						
45F-0004	132	FOGGY HOME	209,90	142,25	135,31	8414218017019
LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN						
45-0056	139	ULTIMATE 114E-V20	119,90	81,25	77,29	8414218096489
45-0050	139	ULTIMATE 317E-V20	209,90	142,25	135,31	8414218097202
45-0051	138	ULTIMATE 519LE-V20	299,90	203,24	193,32	8414218097196
45-0048	138	ULTIMATE 818LE-V18	469,90	318,44	302,91	8414218099145
45-0057	138	ULTIMATE 820QG-V21	449,90	304,89	290,02	8414218094966
BOMBAS DE AGUA						
47-0078	146	AMAZON 350E-V20	59,90	40,59	39,11	8414218095932
47-0080	146	AMAZON 650XE-V20	99,90	67,70	65,22	8414218095956
47-0079	146	AMAZON 790E-V20	69,90	47,37	45,64	8414218095949
47-0081	145	AMAZON 1050XE-V20	109,90	74,48	71,75	8414218095963
47-0082	145	AMAZON 1209 XE4T-V20	179,90	121,92	117,46	8414218095970
47-0083	147	GEISER 491FE-V20	149,90	101,59	97,87	8414218095987
47-0085	147	PRESS 491FCE-V20	199,90	135,47	130,51	8414218096007
47-0084	147	PRESS 491FLAE-V20	159,90	108,36	104,40	8414218095994
43-0027	145	GEISER 281G-V17+MANGUE	199,90	135,47	128,86	8414218099404
43-0028	144	GEISER 421QG-V23	299,90	203,24	193,32	8414218093426
43-0030	144	GEISER 801QG-V23	329,90	223,57	212,66	8414218093402
43-0029	144	GEISER 851QG-V23	359,90	243,90	232,00	8414218093419


ENERGY

Referencia	Nº de página	Modelo	P.V.M.	Tarifa 1	Tarifa 2	EAN
BATERÍA KEEPER						
41-0209	154	BEST KEEPER40V 140D-V20	139,90	94,81	91,34	8414218096311
40EL-0051	154	BULK KEEPER40V 314-V19	179,90	121,92	117,46	8414218098186
56B-0003	155	GRASS KEEPER 190-V20	139,90	94,81	91,34	8414218096328
56B-0012	154	APACHE KEEPER 40V 395S-V23	349,90	237,12	228,45	8414218093433
56B-0013	157	APACHE KEEPER40V 590ZS-V23	369,90	250,68	241,50	8414218093389
46-0031	156	XTRIM KEEPER40V 355R-V23	129,90	88,03	84,81	8414218093365
42EL-0027	156	SET KEEPER40V 552-V23	119,90	81,25	78,28	8414218093372
63EL-0013	156	MULE KEEPER 40V 742R-V23	479,90	325,22	313,32	8414218093440
44EL-0023	155	GAS KEEPER 40V 402X-V20	69,90	47,37	45,64	8414218093853
59-0024	155	ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23	479,90	325,22	313,32	8414218093457
56B-0004	157	KEEPER40V BAT 2-V19	89,90	60,92	58,70	8414218098148
56B-0005	157	KEEPER40V BAT 4-V19	129,90	88,03	84,81	8414218098131
56B-0007	157	KEEPER40V CHARGER SLOW-V20	29,90	20,26	19,52	8414218096045
56B-0006	157	KEEPER40V CHARGER FAST-V19	59,90	40,59	39,11	8414218098124
GENERADORES						
53-0019	163	BOLT 525QG-V17	449,90	304,89	293,74	8414218099527
53-0021	162	BOLT 925QG-V20	699,90	474,31	456,96	8414218096380

Condiciones generales de venta 2023
Precios:

En los precios fijados en la presente tarifa, el I.V.A. y el transporte no están incluidos. Los precios en la presente tarifa pueden ser modificados sin previo aviso por motivos de fuerza mayor.

Clientes nuevos:

Para la primera operación el pago será al contado.

Límite de crédito:

Cada cliente tendrá un límite de crédito. Caso de sobrepasar dicho límite, nos reservamos el derecho de retener el suministro hasta establecer una forma de pago. Siempre que exista una deuda vencida, no se enviarán nuevos pedidos hasta una vez solucionado el pago de dicha deuda.

A la recepción de la mercancía aconsejamos que sea comprobada en su totalidad, tanto en unidades como en el posible deterioro motivado por el transporte, haciendo las reclamaciones en el talón de entrega del transporte. La compañía de transportes no admite reclamaciones si éstas no quedan reflejadas en el talón de entrega.

Devoluciones:

No se admitirán devoluciones una vez transcurridos siete días desde la fecha del suministro. Tampoco se admitirán devoluciones de máquinas, accesorios o blíster que hayan sido usados.

Portes:

Los portes serán pagados a partir de 300€. Para pedidos inferiores a 300€ netos pueden acogerse a nuestras ofertas de portes:

- Pedidos por valor de hasta 100 € netos 11,00 €/porte.
- Pedidos por valor de 100,01 a 300 € netos 17,00 €/porte.

Enviamos su pedido a la dirección especificada en península. A Canarias y Baleares solo hasta puerto peninsular. Los portes gestionados por Productos Mcland SL van destinados a sus distribuidores y no a clientes finales. Para envíos a clientes finales o particulares, consulte nuestra tarifa. Productos Mcland

Todos nuestros clientes merecen un trato igualitario justo y con respeto, por lo que en ninguna circunstancia se otorgará un trato preferente o modificación de las condiciones.





SUSTITUIR POR
LOGO FSC