



**CATÁLOGO
2024**

ALLÁ DONDE ESTÉ TU TAREA, ESTARÉ CONTIGO

#GARLANDCONTIGO



AÑO TRAS AÑO HACIENDO CAMINO.

Tenemos el placer de presentarte un año más el nuevo catálogo de máquinas y accesorios Garland. En él encontrarás toda la gama de soluciones para jardín, bosque y campo.

Conocemos tu necesidad de contar con herramienta de confianza y segura, por ello continuamos desarrollando nuevas soluciones para todo tipo de tareas.

El servicio y la calidad siguen siendo uno de nuestros compromisos, por lo que ponemos en tus manos máquinas de vanguardia y el mejor servicio post venta junto con una nueva oferta de garantías.

Además, desde Garland tenemos un compromiso con el entorno y contamos contigo para cuidarlo y conservarlo

Innovación al servicio de la naturaleza.



A tí, que has depositado tu confianza en Garland durante estos 35 años queremos decirte... ¡Gracias!.

- Por creer en la marca y trabajar juntos.
- Por confiar en nuestros productos.
- Por cuidar el entorno con nosotros.
- Por crecer a nuestro lado.

#GarlandContigo



FOREST

	Desbrozadoras	8
	Herramientas MULTI función	16
	Desbrozadora de martillos	20
	Motosierras	22
	Astilladoras	34
	Biotrituradores	40
	Ahoyadoras	48

AGRO

	Motoazadas	56
	Unidad Tractora	64
	Motocultor	70
	Tijera de poda	72
	Fumigadores	76
	Minidumper	84

GARDEN

	Roll&Comb	90
	Cortacéspedes	96
	Cortabordes	108
	Escarificadores	114
	Cortasetos	120
	Sopladores	128



H2O



Limpiadoras
de alta presión

138



Bombas
de agua

144

ENERGY



Máquinas a
batería KEEPER 20V

154



Máquinas a
batería KEEPER 40V

166



Generadores

174

COMFORT



Ventiladores

182



Nebulizadores

190



FOREST

De los bosques o que tiene relación con ellos.
Ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y matas.



Tarifa Forest

200





DESBROZADORAS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**MANILLAR DOBLE DE
22 MM PLEGABLE**



**CARENADO EXA, QUE
REDUCE AÚN MÁS LAS
VIBRACIONES**



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN

**TUBO DE 28 MM
CON SILENTBLOCK
SOBREDIMENSIONADO**



**CARBURADOR CON
CEBADOR**





DESBROZADORAS

ELITE 1021 G-V19

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 51,7 cc
Potencia 1,65 kW/2,2 CV
Ancho de corte de hilo 460 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar doble plegable
Sistema antivibración: Extra
Peso 9,3 kg
Incluye arnés superacolchado doble, cabezal de hilo y disco
EAN 8414218098483
REF. 41-0188

ELITE 624 QG-V19

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 38,9 cc
Potencia 1,05 kW
Ancho de corte de hilo 460 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar doble plegable
Sistema antivibración: Extra
Peso 8,6 kg
Incluye arnés superacolchado doble, cabezal de hilo y disco
EAN 8414218098414
REF. 41-0189

BEST 921 G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 51,7 cc
Potencia 1,4 kW/1,9 CV
Ancho de corte de hilo 415 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar doble plegable
Sistema antivibración: Sí
Peso 9,3 kg
Incluye arnés profesional doble, cabezal de hilo y disco
EAN 8414218098599
REF. 41-0187

BEST 721 G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 42,7 cc
Potencia 1,2 kW/1,6 CV
Ancho de corte de hilo 415 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar doble plegable
Sistema antivibración: Sí
Peso 9,2 kg
Incluye arnés profesional doble, cabezal de hilo y disco
EAN 8414218098605
REF. 41-0186

BEST 524 QG-V16

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 31 cc
Potencia 0,8 kW
Ancho de corte de hilo 430 mm
Ancho de corte de disco 225 mm
Manillar doble plegable
Sistema antivibración: Sí
Peso 6,5 kg
Incluye arnés doble, cabezal de hilo y disco
EAN 8414218098180
REF. 41-0145

BEST 521 G-V18

DESBROZADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 32,6 cc
Potencia 0,9 kW/1,2 CV
Ancho de corte de hilo 415 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar doble plegable
Sistema antivibración: Sí
Peso 8,1 kg
Incluye arnés profesional doble, cabezal de hilo y disco
EAN 8414218098612
REF. 41-0185

BEST KEEPER 40V 140 D-V20

DESBROZADORA A BATERÍA



Motor eléctrico batería de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,5 kW
Ancho de corte de hilo 350 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar delta
Peso 4,4 kg
Incluye cabezal de hilo y disco
EAN 8414218096311
REF. 40_V-0002

BEST KEEPER 20V 202-V23

DESBROZADORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40V (20V+20V)
Potencia 700 W
Ancho de corte de hilo 380 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar Doble
Tipo cabezal
Tap&Go semiautomático
Incluye cabezal y disco
EAN 8414218092672





DESBROZADORAS

ELITE 1021 G-V19



ESCANÉAME

PVR: **€ 311⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Desbrozadora con motor Garland 2T, 51,6 cc y 2,2 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 22 mm plegable para facilitar el transporte. Con la regulación independiente de inclinación y giro, no pierdes tus ajustes personales al plegar el manillar para guardar la máquina.

Tubo de 28 y transmisión rígida con 6 apoyos interiores, con silentblock sobredimensionado y sistema antivibración profesional carenado EXA, pensada para uso intensivo y una mayor reducción de las vibraciones transmitidas al usuario.

9 Posiciones de anclaje del arnés para un ajuste mejor por el usuario, mejora el equilibrio de la máquina y reduce la fatiga.

112
dB (A)

10 kg
8,6 kg

184 cm
29 cm 29 cm

ESCANÉAME



BEST 921 G-V18



ESCANÉAME

PVR: **€ 289⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Desbrozadora con motor Garland 2T, 51,6 cc y 2,2 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 22 mm plegable para facilitar el transporte. Con la regulación independiente de inclinación y giro, no pierdes tus ajustes personales al plegar el manillar para guardar la máquina.

Tubo de 28 y transmisión rígida con 6 apoyos interiores, con silentblock sobredimensionado, mayor robustez y menos vibraciones transmitidas al usuario.

9 Posiciones de anclaje del arnés para un ajuste mejor por el usuario, mejora el equilibrio de la máquina y reduce la fatiga.


ESCANÉAME



11,3 kg
9,3 kg




184 cm
29 cm 29 cm



112
dB (A)

ELITE 624 QG-V19



ESCANÉAME

PVR: **€ 299⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 51,7 cc y 1,9 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de ø con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.


ESCANÉAME



10,5 kg
9,3 kg



192 cm
30 cm 30 cm



109
dB (A)

BEST 721 G-V18



ESCANÉAME

PVR: **€ 255⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Desbrozadora con motor 4T de 31 cc alto par, sin necesidad de usar mezcla de aceite, más respetuoso con el medio ambiente y con menor emisión de ruidos y vibraciones, alarga las horas de uso reduciendo el cansancio.


Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Tubo de transmisión de 28mm de diámetro y rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario. Manillar doble de 19mm de diámetro.

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

Incluye arnés doble, para un mejor reparto del peso, con sistema de desconexión de seguridad.

113
dB (A)



ESCANÉAME



BEST 521 G-V18



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 42,7 cc y 1,6 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.


Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de ϕ con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.

ESCANÉAME



109
dB (A)

BEST 524 QG-V16



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Desbrozadora con motor Garland 2T catalizado de bajas emisiones, 32,6 cc y 1,2 CV que monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.


Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Manillar Doble de 19 mm de diámetro, plegable sin herramientas para facilitar el transporte y el ajuste de la postura del usuario, lo que redonda un mayor confort y reduce el riesgo de lesión.

Tubo de 28mm de diámetro de transmisión rígida con 6 apoyos interiores le dan una mayor robustez y menores vibraciones transmitidas al usuario.

Cuenta con cabezal de hilo de nailon "Tap&Go" de 2 hilos de 2,5 mm de ϕ con base reforzada en acero y mecanismo de desmontaje rápido sin herramientas que facilita el cambio del carrete de hilo.

ESCANÉAME



109
dB (A)



DESBROZADORAS

BEST KEEPER 40V 140 D-V20

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173



ESCANÉAME

PVR: **€ 167⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Potencia, eficiencia y versatilidad se unen en nuestra desbrozadora eléctrica sin escobillas a batería de 20V (batería no incluida). Compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V, esta máquina está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional. Su motor de 700W con tecnología BRUSHLESS prolonga la vida útil y mejora el rendimiento del motor, minimizando la fricción.

Disfruta de la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de las herramientas eléctricas. Esta desbrozadora emite menos ruido y vibraciones, lo que aumenta tu comodidad y reduce la fatiga. Con tres velocidades de funcionamiento, puedes adaptar el cabezal a tus necesidades de siega, optimizando el uso de la batería.

El cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y el diseño optimizado para el montaje rápido del hilo hacen que esta desbrozadora sea fácil de usar. Además, el manillar doble, orientable y ergonómico te permiten maniobrar con facilidad en los rincones más difíciles de tu parcela. También dispone de disco.

ESCANÉAME



Desbrozadora eléctrica sin escobillas a batería, de 40V (no incluida), compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.


Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort y reduciendo la fatiga.

Con 2 velocidades de funcionamiento, podrás adaptar el giro del cabezal a las necesidades de siega de cada momento, optimizando el uso de la batería

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico que permite maniobrar la máquina para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

ESCANÉAME



96
dB(A)

BEST KEEPER 20V 202-V23



ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

PVR: **€ 211⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



DISPENSADOR NYLON TYPHOON

71024Y3240

Hilo de doble capa y alma de nylon superresistente con capa externa de polímero antiadhesivo que evita que el hilo se pegue dentro del cabezal



CABEZAL UNIVERSAL

7199000450

Cabezal universal de dos hilos, semiautomático para desbrozadoras. Incorpora sistema de protección del hilo



DISCO SAFETREE

7199000480

Desbroza los brotes que nacen a los pies de los árboles sin dañar su tronco

DISPENSADOR NYLON TORNADO

71021X2516

Hilo de nylon con extrusión en espiral de 4 hilos que reduce el ruido del hilo al girar y aumenta la capacidad de corte



ARNÉS DOBLE PRO

7199000450

Arnés ergonómico ideado para repartir el peso de la herramienta sobre hombros, espalda y cadera, reduciendo la fatiga de los brazos y haciendo cada labor mucho más cómoda y saludable



DISCO 2D ZARZA

7100310352

Para trabajos de triturado de maleza y zarzas. Apto para máquinas de más de 40 cc





HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



MANILLAR DELTA



TRANSMISIÓN PARTIDA



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**




**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**ACCESORIOS PODADOR,
CORTASETOS, DISCO E
HILO**






HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN

BEST 710 DPG 5 en 1-V20

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 42,7 cc
Potencia 1,35 kW/1,8 CV
Ancho de corte de hilo 430 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar **delta**
Sistema antivibración: **Sí**
Peso **6,5 kg**
Incluye cabezal de hilo, disco, arnés doble, podador, cortasetos y extensión de 90 cm
EAN 8414218097622
REF. 41-0199

BEST 100 DPE-V15

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 1 kW
Ancho de corte de hilo 350 mm
Ancho de corte de disco 230 mm
Manillar **delta**
Peso **4,8 kg**
Incluye arnés de cinta, cabezal de hilo y disco
Accesorio podador y cortasetos opcionales
EAN 8414218016098
REF. 41-0133

4 en 1 TASKER KEEPER 20 VX2 122-V23

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio sin escobillas
Voltaje 40 V (20V+20V)
Potencia 700 W
Ancho de corte del hilo 380mm
Ancho de corte del disco 255mm
Longitud de corte del cortasetos 400 mm
Longitud de corte de la podadora 10"/254 mm
Manillar **delta**
Peso 3,57 kg
EAN 8414218092900
Ref: 20_V-0002



BEST 710 DPG 5 en 1-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 311⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Desbrozadora eléctrica enchufable de 1.000 W de potencia, ideal para el desbroce de pequeñas parcelas domésticas. Mínimas emisiones de ruido y vibraciones para el usuario, que sumado a su bajo mantenimiento ofrece un mayor confort y ahorro.

Motor con arranque progresivo, que evita sobrecargas del motor y transmisión con lo que se consigue mayor vida de los mismos; además reduce el pico de intensidad de arranque evitando sobrecargas en la red eléctrica.

Máquina con transmisión partida, desmontable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Además, Garland cuenta con accesorios exclusivos para esta máquina (no incluidos), que la convierten en cortasetos o podadora en altura.

Su tubo de transmisión de 26 mm y el protector metálico, la convierten en una máquina robusta y segura.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico "SOFT TOUCH" que aporta un extra de confort en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.



107
dB (A)

ESCANÉAME



4 en 1 TASKER KEEPER 20 VX2 122-V23

PVR: **€ 277⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

Desbrozadora con motor 2T catalizado de bajas emisiones, 42,7 cc y 1,8 CV, potente y ligero, que la hace muy manejable en cualquier posición, monta carburador con cebador, lo que facilita el arranque en frío.



Su motor cuenta con pistones con doble segmento, de mayor compresión, lo que le confiere mayor eficiencia, así como cigüeñal completo con doble apoyo que reduce las vibraciones.

Su transmisión partida, desmontable sin herramientas, facilita el intercambio entre accesorios y su almacenaje en un espacio reducido.

Máquina multifunción 5 en 1. Incluye accesorio cortasetos y podadora en altura, prolongador de 90 cm, además de cabezal reforzado de hilo y disco de acero de 3 puntas, una máquina totalmente polivalente con la que podrás realizar gran parte de las tareas de tu jardín.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico "SOFT TOUCH" que aporta un extra de confort en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

ESCANÉAME



114
dB (A)


BEST 100 DPE-V15



ESCANÉAME

ACC. OPCIONALES NO INCLUIDOS CON LA MÁQUINA

PVR: **€ 155⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Máquina multiherramienta, con motor eléctrico sin escobillas a batería de 40V (20V+20V), alimentado por 2 baterías de 20V (no incluidas). Entrega una potencia de 700W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.


Incluye accesorios cortasetos y podadora de sierra en altura, además de cabezal reforzado de hilo y disco de acero de 3 puntas, una máquina totalmente polivalente con la que podrás realizar gran parte de las tareas de tu jardín.

u transmisión partida de 26mm, desmontable sin herramientas, facilita el intercambio entre accesorios y su almacenaje en un espacio reducido. Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento, ligereza y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort y reduciendo la fatiga.

Cuenta con 3 velocidades de trabajo. Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico "SOFT TOUCH" que aporta un extra de confort en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

Incluye un arnés de bandolera con sistema de desconexión de seguridad para un manejo más cómodo con cualquier accesorio.

ESCANÉAME



96
dB (A)



DESBROZADORA DE MARTILLOS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**CAJA DE CAMBIOS CON 3
VELOCIDADES ADELANTE
Y 1 HACIA ATRÁS**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.



ESCANÉAME


36 CUCHILLAS EN FORMA DE Y




ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



ESCANÉAME

CRUSHER 503 NRQG-V22

DESBOZADORA DE MARTILLOS A GASOLINA

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 302 cc
Potencia 6,5 kW
Par máximo 18 Nm
Nº de velocidades 3+1
Velocidad máxima 2,56 km/h
Embrague tensor de correa
Anchura de trabajo 690 mm
Altura de trabajo 3-8 mm
Nº de cuchillas 36
Peso 180 kg
EAN 8414218093808
REF. 41-0226

Desbrozadora de martillos con motor 4 T de gasolina, 302 cc de potencia.
Monta caja de cambios con 3 velocidades adelante y 1 hacia atrás.

Monta un rodillo con un ancho de trabajo de 69cm y 36 cuchillas en forma de Y regulable en altura mediante manibela. Palanca de activación y desactivación del rodillo de corte situada en el manillar.

Ruedas neumáticas de 650x8 que proporcionan un gran agarre a cualquier tipo de terreno.


Bloqueo de ruedas para realizar giros y cambios de sentido sin esfuerzo.

Manillar regulable en altura para adaptar la máquina a cualquier usuario.

ESCANÉAME



PVR: **€ 2777⁰⁰**
INCLUIDO IVA





4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**100% CONFIGURABLE
PUEDE MONTAR ESPADA
DE 18" A 24"**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



FRENO DE CADENA



ARRANQUE FÁCIL

**DOBLE GATILLO
DE SEGURIDAD**



**EMPUÑADURAS CON
AGARRE MEJORADO**

INDIANA 14-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 55,6 cc
Potencia 2,9 kW/3,9 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 3,5 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 3/8" - 0,058"
Peso 5,5 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218096366
REF. 40G-0148

INDIANA 10-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 49,3 cc
Potencia 2 kW/2,7 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 2,33 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 0,325" - 0,058"
Peso 5,5 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218096342
REF. 40G-0146

INDIANA 2-V21



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,85 kW/1,07 CV
Motor con cilindro horizontal
Par 1,2 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"
Peso 3,2 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218093860
REF. 40G-0161

COMBO 24" - 3/8"



Espada 60 cm/24"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 84
EAN 8414218096199
REF. 40G-0156

COMBO 22" - 3/8"



Espada 55 cm/22"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 76
EAN 8414218096168
REF. 40G-0155

INDIANA 12-V20



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 54,5 cc
Potencia 2,2 kW/2,9 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 2,6 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 3/8" - 0,058"
Peso 5,5 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218096359
REF. 40G-0147

INDIANA 8-V21



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 45 cc
Potencia 1,8 kW/2,4 CV
Motor reforzado y tratamiento antifricción
Par 2,24 Nm
Largo espada (intercambiable)
Paso de cadena 0,325" - 0,058"
Peso 5,3 kg
Nº de eslabones (según espada)
EAN 8414218094911
REF. 40G-0158

COMBO 20" - 3/8"



Espada 50 cm/20"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 68
EAN 8414218096175
REF. 40G-0154

COMBO 18" - 3/8"



Espada 45 cm/18"
Paso - espesor 3/8" - 0,058"
Nº de eslabones 64
EAN 8414218096182
REF. 40G-0152

COMBO 20" - 0,325"



Espada 50 cm/20"
Paso - espesor 0,325" - 0,058"
Nº de eslabones 76
EAN 8414218096312
REF. 40G-0153

COMBO 18" - 0,325"



Espada 45 cm/18"
Paso - espesor 0,325" - 0,058"
Nº de eslabones 72
EAN 8414218096229
REF. 40G-0151

COMBO 16" - 0,325"



Motor Garland 40 cm/16"

Paso - espesor 0,325" - 0,058"

Nº de eslabones 64

EAN 8414218096236

REF. 40G-0150

COMBO 12" - 3/8"bp



Espada 30 cm/12"

Paso - espesor 3/8"bp - 0,058"

Nº de eslabones 45

EAN 8414218093839

REF. 40G-0163

COMBO 10" - 3/8"bp



Espada 25 cm/10"

Paso - espesor 3/8"bp - 0,058"

Nº de eslabones 40

EAN 8414218093846

REF. 40G-0162

MONTANA 920-V19



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 49,3 cc

Potencia 2 kW/2,7 CV

Largo espada 50 cm/20"

Paso de cadena 0,325" - 0,058"

Peso 5,3 kg

Nº de eslabones 76

EAN 8414218098506

REF. 40G-0137

MONTANA 718-V23



MOTOSIERRA A GASOLINA

Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 45 cc

Potencia 1,7 kW/2,3 CV

Largo espada 45 cm/18"

Paso de cadena 0,325" - 0,058"

Peso 5,3 kg

Nº de eslabones 72

EAN 8414218093051

REF. 40G-0164



MONTANA 516-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 41 cc

Potencia 1,4 kW/1,9 CV

Largo espada 40 cm/16"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 4,5 kg

Nº de eslabones 57

EAN 8414218096564

REF. 40G-0145

MONTANA 314-V20

MOTOSIERRA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 37,2 cc

Potencia 1,3 kW/1,7 CV

Largo espada 35 cm/14"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 5,3 kg

Nº de eslabones 53

EAN 8414218095307

REF. 40G-0149

MONTANA 110-V21

MOTOSIERRA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 25,4 cc

Potencia 0,75 kW/1,07 CV

Largo espada 25 cm/10"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 3,8 kg

Nº de eslabones 40

EAN 8414218094881

REF. 40G-0159

BULK 316 E-V20

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 2,2 kW

Largo espada 40 cm/16"

Paso de cadena 3/8" bp - 0,050"

Peso 4,9 kg

Nº de eslabones 56

Protección IPX0

Ajuste de cadena sin herramientas

EAN 8414218095291

REF. 40G-0055

BULK KEEPER 40V 314-V19

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico batería de Litio

Voltaje 40 V

Potencia 1,2 kW/1,6 CV

Largo espada 35 cm/14"

Paso de cadena 3/8" bp - 0,050"

Peso 4 kg

Nº de eslabones 52

Velocidad de la cadena 17 m/s

Ajuste de cadena sin herramientas

EAN 8414218098186

REF. 40_V-0001

BULK KEEPER 20V 108 V23

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio

Voltaje 20 V

Potencia 800 W

Largo espada 20 cm/8"

Paso de cadena 3/8" bp-0,050"

Nº de eslabones 33

Peso 2,3 Kg

EAN 8414218092917

REF. 20_V-0001

RODENT 604 W-V22

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico batería de Litio

Voltaje 21 V

Potencia 0,65 kW/0,9 CV

Largo espada 10 cm/4"

Paso de cadena 1/4" - 0,043"

Peso 1,3 kg

Autoengrase Sí

Capacidad de la batería 4 Ah

Velocidad de la cadena 11 m/s

Nº de eslabones 39

Incluye maletín de transporte, cargador y 2 baterías

EAN 8414218093754

REF. 40G-0058

GIRAFFE 312 G-V21

MOTOSIERRA EN ALTURA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 26 cc

Potencia 0,7 kW/0,94 CV

Largo espada 30 cm/12"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 9,5 kg

Nº de eslabones 44

EAN 8414218094898

REF. 40G-0160

BULK 298 OFE-V19

MOTOSIERRA EN ALTURA ELÉCTRICA



Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 0,75 kW / 1 CV

Largo espada 25 cm/10"

Paso de cadena 3/8"bp - 0,050"

Peso 3,8 kg

Nº de eslabones 40

Protección IPX0

Ajuste de cadena sin herramientas

EAN 8414218098421

REF. 40G-0050

GIRAFFE KEEPER 20V 290 F-V23

MOTOSIERRA EN ALTURA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio

Voltaje 20V

Largo espada 25 cm/ 10"

Paso de cadena 3/8" bp

Peso 2,3kg

Freno de cadena Si

Sistema tensado SDS sin herramientas

EAN 8414218092641

REF. 20_V-0014

INDIANA 14-V20



ESCANÉAME



PVR: € 233⁰⁰
INCLUIDO IVA


Motosierra con motor de gasolina de 2T de 54,5 cc y 2,95 CV, de alto rendimiento.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 3/8" y puede montar espada de 18" a 24", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario, aunque está pensada para profesionales que buscan potencia para tareas intensivas de tala, especialmente grandes ejemplares.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.




120
dB (A)

ESCANÉAME



INDIANA 10-V20



ESCANÉAME



PVR: € 211⁰⁰
INCLUIDO IVA

Motosierra con motor de gasolina de 2T de 55,6 cc y 3,9 CV, de alto rendimiento.


Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 3/8" y puede montar espada de 18" a 24", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario, aunque está pensada para profesionales que buscan potencia para tareas intensivas de tala, especialmente grandes ejemplares.


Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



120
dB (A)

INDIANA 12-V20



ESCANÉAME



PVR: € 223⁰⁰
INCLUIDO IVA

Motosierra con motor de gasolina de 2T de 49,3 cc y 2,7 CV, de alto rendimiento.


Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 0,325" y puede montar espada de 16" a 20", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario. Está pensada para profesionales que buscan potencia y ligereza para talar y trocear.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

ESCANÉAME



120
dB (A)

INDIANA 8-V21



ESCANÉAME



PVR: **€ 199⁰⁰**
INCLUIDO IVA




Motosierra de poda con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1CV de potencia. Opción de montaje de cadena y espada de 10" o 12" de 3/8" de bajo perfil.

Equipada con carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y ahorro de esfuerzo. Su motor tiene el cilindro en horizontal, lo que ayuda a equilibrar la máquina y la hace más compacta. Cuenta con visor de nivel de aceite, doble apoyo en la palanca de freno de cadena y sujeción de la espada con dos espárragos, lo que garantiza una mayor resistencia.

Ideal para trabajos de poda en general, y muy especialmente para poda en altura, pudiendo manejarse con una mano con la debida formación técnica, lo que permite llegar a sitios más inaccesibles o donde sea necesario permanecer agarrado con la otra mano. Dispone además de mandos agrupados para usarlos con una sola mano.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Incluye enganche trasero para colocación de mosquetón y su sujeción al arnés de protección (no incluido), así como lima y garrafa medidora para facilitar de la elaboración de la mezcla.



ESCANÉAME



Motosierra con motor de gasolina de 2T de 45 cc y 2,4 CV de alto rendimiento.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y suponga menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Motor con cigüeñal endurecido, y cilindro y pistón de aluminio con tratamiento antifricción, que alarga su vida útil y reduce el calentamiento del motor. Esto, junto con el carter de magnesio más ligero y con mayor disipación de calor, hace mucho más eficiente el rendimiento y aumenta la vida de la máquina.

Monta piñón de arrastre para cadena de 0,325" y puede montar espada de 16" a 20", (ESPADA Y CADENA NO INCLUIDAS), por lo que es totalmente configurable por el usuario. Está pensada para profesionales que buscan potencia y ligereza para talar y trocear.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales, freno de cadena y engrase automático. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina por parte del usuario.



ESCANÉAME



7,8 kg
5,3 kg



26 cm



INDIANA 2-V21



ESCANÉAME



PVR: **€ 189⁰⁰**
INCLUIDO IVA

COMBO 24" - 3/8"

PVR: **€ 49⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 22" - 3/8"

PVR: **€ 43⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 20" - 3/8"

PVR: **€ 38⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 18" - 3/8"

PVR: **€ 32⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 20" - 0,325"

PVR: **€ 38⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 18" - 0,325"

PVR: **€ 32⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 16" - 0,325"

PVR: **€ 27⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 12" - 3/8" bp

PVR: **€ 27⁹⁵**
INCLUIDO IVA



COMBO 10" - 3/8" bp

PVR: **€ 32⁹⁵**
INCLUIDO IVA



MONTANA 920-V19



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA




Motosierra con motor de gasolina 2T, de 49,3 cc y 2,7 CV de potencia, para tareas pesadas.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 20" y cadena de 0,325", concebida fundamentalmente para tala de grandes ejemplares, pero con el peso adecuado para realizar también labores de troceo.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 49,3 cc y 2,7 CV de potencia, para tareas pesadas.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 20" y cadena de 0,325", concebida fundamentalmente para tala de grandes ejemplares, pero con el peso adecuado para realizar también labores de troceo.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.


ESCANÉAME



7,6 kg
5,3 kg



30 cm



114
dB(A)

MONTANA 718-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 199⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 41 cc y 1,9 CV de potencia, totalmente polivalente.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 16" y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para el particular que quiere una máquina para pequeñas talas y troceo de leña, pero que fundamentalmente vaya a realizar labores de poda y clareo.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.


ESCANÉAME



6,3 kg
4,5 kg



43 cm



114
dB(A)

MONTANA 516-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 167⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motosierra con motor de gasolina 2T, de 41 cc y 1,9 CV de potencia, totalmente polivalente.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo.

Con su espada de 16" y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para el particular que quiere una máquina para pequeñas talas y troceo de leña, pero que fundamentalmente vaya a realizar labores de poda y clareo.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.

MONTANA 314-V20

PVR: **€ 145⁰⁰**

INCLUIDO IVA



ESCANÉAME




Motosierra de poda con motor de gasolina 2 T , de 25,4 cc y 1 CV de potencia.

Equipada con carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y ahorro de esfuerzo. Su motor tiene el cilindro en horizontal, lo que ayuda a equilibrar la máquina y la hace más compacta.

Con su espada de 10 " y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para trabajos de poda en general, y muy especialmente para poda en altura, pudiendo manejarse con una mano con la debida formación técnica, lo que permite llegar a sitios más inaccesibles o donde sea necesario permanecer agarrado con la otra mano. Dispone además de mandos agrupados para usarlos con una sola mano.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Incluye enganche trasero para colocación de mosquetón y su sujeción al arnés de protección (no incluido), así como lima y garrafa medidora para facilitar de la elaboración de la mezcla.



ESCANÉAME



BULK 316 E-V20

PVR: **€ 123⁰⁰**

INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



Motosierra con motor de gasolina 2T , de 37,2 cc y 1,7 CV de potencia, totalmente polivalente.

Equipada con arranque fácil y carburador con cebador, lo que hace que sea mucho más rápido el arranque en frío y con mucho menos esfuerzo. Su filtro, accesible sin herramientas, permite una rápida limpieza o sustitución.

Con su espada de 14" y cadena de 3/8" de bajo perfil, es ideal para el particular que quiere una máquina para trocear leña y realizar alguna labor puntual de tala o poda.

Incluye un efectivo sistema antivibración, que independiza el motor del resto de la máquina y permite trabajar más eficientemente por periodos más largos.

Dispone de los sistemas de seguridad habituales como freno de cadena, engrase automático y doble gatillo de seguridad. Además cuenta con empuñaduras con agarre mejorado para un mayor control de la máquina y mayor comodidad para el usuario.



ESCANÉAME



6,5 kg
4,5 kg



43 cm



MONTANA 110-V21



ESCANÉAME

PVR: **€ 167⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Motosierra con motor eléctrico de 2.200W. La potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos.

Con espada de 16" y cadena de 3/8" de bajo perfil que incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin necesidad de herramientas. Facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática. Incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar.

Dispone de protector de sobrecarga, OVERLOAD SYSTEM, que para la máquina en caso de sobrecarga eléctrica, protegiendo el motor y la instalación.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Su mango ergonómico con recubrimiento más adherente hace una máquina segura y cómoda de usar.


ESCANÉAME



7,5 kg
5,6 kg



42 cm



BULK KEEPER 314 W-V19

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173



ESCANÉAME

PVR: **€ 189⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motosierra a batería, con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 20V (no incluida), que entrega una potencia de 800W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Con las ventajas de una motosierra eléctrica, bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, lo que reduce en una menor fatiga del usuario, y la independencia de la gasolina, puede usarse en cualquier parte sin necesidad de enchufe, lo que aporta independencia.


Con espada de 8" y cadena de 3/8" de bajo perfil, incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin herramientas, facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática, incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar. También cuenta con un sistema de protección contra la sobrecarga que se activa cuando el motor se sobrecalienta parando el motor, protegiendo así la vida útil del mismo.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Su mango ergonómico y la posición de la batería la hacen una máquina completamente equilibrada.

ESCANÉAME

99
dB (A)



RODENT 604 W-V22



ESCANÉAME

PVR: **€ 255⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Motosierra a batería, con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), que entrega una potencia de 1.200 W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Con las ventajas de una motosierra eléctrica, bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, lo que reduce en una menor fatiga del usuario, y la independencia de la gasolina, puede usarse en cualquier parte sin necesidad de enchufe, lo que aporta independencia.

Con espada de 14" y cadena de 3/8" de bajo perfil, incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin herramientas, facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática, incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Su mango ergonómico y la posición de la batería la hacen una máquina completamente equilibrada.


ESCANÉAME



4,6 kg
4 kg



26 cm



102
dB (A)

BULK KEEPER 20V 108 V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164



ESCANÉAME

PVR: **€ 133⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motosierra eléctrica compacta de batería, de 21V y 4Ah, que desarrolla 650 W de potencia. Cuenta con protector de cadena, incluye dos baterías plug-in (de fácil conexión) y cargador.

Sus reducidas dimensiones y bajo peso (inferior a 2 kg), con empuñadura ergonómica y un excelente balance de pesos, permite al usuario trabajar con rapidez y eficacia en las tareas de poda intensivas en árboles y arbustos.

Su velocidad de cadena de 11 m/s proporciona un alto rendimiento en número de cortes.

Su espada de carving, sujeta con 2 tornillos de apriete, permite cortes más precisos y tarda más en perder la tensión de la cadena, lo que aumenta el rendimiento del usuario.

Incorpora depósito y bomba de engrase automático, lo que alarga la vida útil de la cadena y mejora el rendimiento.


ESCANÉAME



2 kg
1,3 kg



15 cm



≤100
dB (A)

GIRAFFE 312 G-V21



PVR: **€ 445⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME

294 cm max.

Motosierra de pértiga con motor de gasolina 2T, de 26 cc, con 0,94 CV de potencia.

Con espada de 12" y cadena de 3/8" de bajo perfil, permite cortar ramas de hasta 30 cm. Su peso contenido la hace muy manejable.

Barra extensible de aluminio muy resistente, permite llegar hasta los 5,5 m (dependiendo de la altura del usuario).

Bomba de engrase y depósito de aceite de cadena con visor de nivel para controlar fácilmente cuando es necesario rellenar.


Equipa un mango de cómodo agarre, con sistema antivibración, así como enganche para arnés, que transmite parte del peso al cuerpo, descargando los brazos.

111
dB (A)

10,1 kg
9,5 kg



255 cm



27 cm

26 cm

ESCANÉAME



BULK 298 OFE-V19



PVR: **€ 145⁰⁰**
INCLUIDO IVA

253 cm max.

Motosierra de pértiga con motor eléctrico de 750W, para poda de ramas en altura, la potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos.

Con espada de 10", cadena de 3/8" de bajo perfil y cabezal de ángulo regulable de 0° a 40°, lo que facilita la llegada a las ramas más inaccesibles. Su pértiga de aluminio, permite trabajar hasta los casi 4m de altura (dependiendo de la altura del operario), reduciendo su fatiga por su peso contenido.

Bomba de engrase automática. Incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar. El depósito de aceite está situado en el cabezal de la máquina, reduciendo la posibilidad de goteo y fugas.

Dispone de protector de sobrecarga, OVERLOAD SYSTEM, que para la máquina en caso de sobrecarga eléctrica, protegiendo el motor y la instalación.

Incluye interruptor de seguridad. Su mango ergonómico con recubrimiento más adherente la hacen una máquina completamente equilibrada, segura y cómoda de usar.



ESCANÉAME

104
dB (A)

4,2 kg
3,8 kg



120 cm



17 cm

11 cm

ESCANÉAME



GIRAFFE KEEPER 20V 290 F-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

PVR: **€ 99⁹⁵**
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME



240 cm max.

Haz frente a las ramas de difícil acceso con nuestra motosierra de pértiga a batería de 20V (batería y cargador no incluidos). Combina la potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos. Equipada con una espada de 10" y cadena de bajo perfil de 3/8", así como un cabezal de ángulo regulable de 0° a 40°, esta herramienta te permite llegar a las ramas más inaccesibles.

Su pértiga de aluminio te permite trabajar a una altura de hasta 4 metros (dependiendo de la altura del operario), reduciendo la fatiga gracias a su peso ligero. Además, cuenta con una bomba de engrase automática y un visor de aceite de cadena para un mantenimiento sencillo. El depósito de aceite en el cabezal de la máquina evita goteos y fugas. Su mango ergonómico y adherente garantiza un uso seguro y cómodo.



117 cm

142 cm

145 cm

ESCANÉAME





ASTILLADORAS

**15 TONELADAS PARA
SU USO CON LAS
MADERAS MÁS DURAS**




**SISTEMA DE SEGURIDAD
ZHB, EVITA SU PUESTA EN
MARCHA ACCIDENTAL**

**R PLAN
RENOVE**

**Plan renove para todas
nuestras máquinas
eléctricas o batería
(Keeper no incluido)**




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**PARA TRONCOS DE HASTA
300 MM DE ANCHO
Y 520 MM DE LARGO**

RUEDAS NEUMÁTICAS





CHOPPER 1052 ZG-V23

ASTILLADORA DE GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208cc
Potencia 3,9 kW
Fuerza de corte 15 t
2 velocidades
Trabaja en horizontal, vertical o ángulos intermedios
Ancho máx. de corte 300 mm
Long. máx. de tronco 520 mm
Peso 115 kg
EAN 8414218092788
REF. 51-0017

CHOPPER 852 ZE-V23

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 2,3 kW
Fuerza de corte 12 t
2 velocidades
Ángulo de trabajo horizontal
Ancho máx. de corte 300 mm
Long. máx. de tronco 520 mm
Peso 115 kg
EAN 8414218092801
REF. 51-0019

CHOPPER 852 ZG-V23

ASTILLADORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 3,9 kW
Fuerza de corte 12 t
2 velocidades
Trabaja en horizontal, vertical o ángulos intermedios
Ancho máx. de corte 300 mm
Long. máx. de tronco 520 mm
Peso 98 kg
EAN 8414218092795
REF. 51-0018

CHOPPER 555 VE-V23

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 3 kW/4 CV
Fuerza de corte 8 t
1 velocidad
Ángulo de trabajo vertical
Ancho máx. de corte 300 mm
Long. máx. de tronco 55 cm
Peso 109 kg
EAN 8414218096410
REF. 51-0013

CHOPPER 352 E-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 2,3 kW/3 CV
Fuerza de corte 7 t
1 velocidad
Ángulo de trabajo horizontal
Ancho máx. de corte 250 mm
Long. máx. de tronco 52 cm
Peso 60 kg
EAN 8414218097288
REF. 51-0009

CHOPPER 137 E-V20

ASTILLADORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 1,5 kW/2 CV
Fuerza de corte 4 t
1 velocidad
Ángulo de trabajo horizontal
Ancho máx. de corte 250 mm
Long. máx. de tronco 37 cm
Peso 49 kg
EAN 8414218096953
REF. 51-0012





ASTILLADORAS

CHOPPER 1052 ZG-V23



MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS DE GASOLINA

ESCANÉAME

PVR: **€ 1333⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Astilladora para troceo de troncos de toda índole, de hasta 300 mm de ancho y 52 cm de largo.

Fácil de desplazar gracias a sus ruedas neumáticas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Propulsado por un motor gasolina de 4 tiempos, 208 cc, que dota a la máquina de una movilidad extra al no depender de una toma de corriente para trabajar.

Sus 15 toneladas de fuerza, para su uso con las maderas más duras, y sistema de empuje de dos velocidades, permiten aumentar el rendimiento de trabajo.

Sus sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental. Trabaja en horizontal, vertical o ángulos intermedios.


ESCANÉAME



120 kg
115 kg



128 cm



75 cm

46 cm

SEGURIDAD
DOS MANOS

Astilladora para troceo de troncos de toda índole, de hasta 300 mm de ancho y 52 cm de largo.

Fácil de desplazar gracias a sus ruedas neumáticas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Movido por un motor eléctrico de 2,3 kW, que genera 12 toneladas de fuerza, para su uso con las maderas más duras, y sistema de empuje de dos velocidades, lo que permite aumentar el rendimiento de trabajo.

Sus sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en plano horizontal, vertical o ángulos intermedios.



PREPARA TU CHIMENEA
PARA EL FRÍO

ESCANÉAME

PVR: **€ 1223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



SEGURIDAD
DOS MANOS

120 kg
115 kg



128 cm



75 cm

46 cm

CHOPPER 852 ZG-V23



Uso
CHOPPER 852ZG
de Garland

ESCANÉAME

PVR: **€ 1111⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Astilladora para troceo de troncos de toda índole, de hasta 300 mm de ancho y 52 cm de largo.

Fácil de desplazar gracias a sus ruedas neumáticas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Propulsado por un motor gasolina de 4 tiempos, 208 cc, que dota a la máquina de una movilidad extra al no depender de una toma de corriente para trabajar.

Sus 12 toneladas de fuerza, para su uso con las maderas más duras, y sistema de empuje de dos velocidades, permiten aumentar el rendimiento de trabajo.

Sus sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en horizontal, vertical o ángulos intermedios.


ESCANÉAME



120 kg
98 kg



44 cm



122 cm

103 cm

SEGURIDAD
DOS MANOS

CHOPPER 555 VE-V23



Trabajo con
CHOPPER 555 VE

ESCANÉAME

PVR: **€ 811⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Astilladora eléctrica para troceo de troncos de hasta 300 mm de ancho y 55 cm de largo.

Fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte. Instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 3 kW que genera una fuerza de 8 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano vertical.


ESCANÉAME



115 kg
109,9 kg



40 cm



SEGURIDAD
DOS MANOS

Astilladora para troceo de troncos de madera de dureza media de hasta 250 mm de ancho y 52 cm de largo.

De pequeñas dimensiones y solo 60 kg de peso, fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte. Instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 2,3 kW que genera una fuerza de 7 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano horizontal.

PVR: **€ 499⁰⁰**
INCLUIDO IVA



TRABAJO
DE
CHOPPER 352



ESCANÉAME



Astilladora para troceo de troncos de madera de dureza media de hasta 250 mm de ancho y 37 cm de largo.

De pequeñas dimensiones y solo 49 kg de peso, fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 1,5 kW que genera una fuerza de 4 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano horizontal.

PVR: **€ 445⁰⁰**
INCLUIDO IVA


ESCANÉAME



52 kg
49 kg



79 cm



SEGURIDAD
DOS MANOS

CHOPPER 137 E-V20



Uso
CHOPPER 137 E
de Garland

ESCANÉAME



Astilladora para troceo de troncos de madera de dureza media de hasta 250 mm de ancho y 37 cm de largo.

De pequeñas dimensiones y solo 49 kg de peso, fácil de desplazar gracias a sus ruedas y asa de transporte, instálala y trabaja donde más cómodo te sea.

Empujador hidráulico movido por motor eléctrico de 1,5 kW que genera una fuerza de 4 toneladas.

Su sistema de seguridad ZHB, requiere del uso de las dos manos de manera simultánea para el accionamiento de la máquina, evita su puesta en marcha accidental.

Trabaja en el plano horizontal.



BIOTRITURADORES

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



ELECTRIC START

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**SISTEMA DE SEGURIDAD
SC SYSTEM**



**MOTOR DE GASOLINA
4 TIEMPOS**



**TRITURA HOJAS DE
PALMERA**





BIOTRITURADORES

CHIPPER 1480 QGW-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 420 cc
Potencia 10,3 kW
Apertura de tolva
sin herramientas: Sí
Trituración mediante
rodillo
Ø máximo de rama 120 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 185 kg
EAN 8414218093228
REF. 60G-0030



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CRUMMER 1220 QGW-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 420 cc
Potencia 8,6 kW
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
3 cuchillas sobre disco
Ø máximo de rama 100 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 100 kg
EAN 8414218093761
REF. 60G-0027



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 1190 TQG-V19

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 389 cc
Potencia 8,7 kW
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
cuchillas y martillos
Ø máximo de rama 90 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 70 kg
EAN 8414218097837
REF. 60G-0020



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 1080 QG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 225 cc
Potencia 4,9 kW/6,6 CV
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
rodillo
Ø máximo de rama 80 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 56,5 kg
EAN 8414218093761
REF. 60G-0028



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CRUMMER 820 QG-V22

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 3,9 kW
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
2 cuchillas sobre disco
Ø máximo de rama 70 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 69 kg
EAN 8414218093778
REF. 60G-0026



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 790 QG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 212 cc
Potencia 4,9 kW
Apertura de tolva
sin herramientas: No
Trituración mediante
cuchillas y martillos
Ø máximo de rama 76 mm
Ruedas de
transporte: Sí
Peso 70 kg
EAN 8414218093396
REF. 60G-0029



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 780 QG-V23

Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada 196 cc

Potencia 4 kW

Apertura de tolva

sin herramientas: No

Trituración mediante
rodillo

Ø máximo de rama 60 mm

Ruedas de

transporte: Sí

Peso 50 kg

EAN 8414218096335

REF. 60G-0024



BIOTRITURADOR A GASOLINA

CHIPPER 355 LE-V19

Motor eléctrico AC

Voltaje 230 V Frec. 50 Hz

Potencia 2,8 kW/3,7 CV

Apertura de tolva

sin herramientas: No

Trituración mediante
rodillo

Ø máximo de rama 45 mm

Ruedas de

transporte: Sí

Peso 22 kg

EAN 8414218097691

REF. 60EL-0020



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO

CHIPPER 100 E-V20

Motor eléctrico AC

Voltaje 230 V Frec. 50 Hz

Potencia 2,5 kW/3,3 CV

Apertura de tolva

sin herramientas: Sí

Trituración mediante
cuchillas

Ø máximo de rama 45 mm

Ruedas de

transporte: Sí

Peso 10 kg

EAN 8414218096441

REF. 60EL-0021



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO





BIOTRITURADORES

CHIPPER 1480 QGW-V23



**APTO PARA HOJA
DE PALMERA**



PVR: **€ 2111⁰⁰**

INCLUIDO IVA


Biotritrador con motor 4 T de gasolina, 420 cc, que aparte de su sistema de arranque manual. También viene equipado con arranque eléctrico que facilita su puesta en marcha.

Trituración mediante 3 cuchillas sobre disco con expulsión directa por ventilación para evitar atascos indeseados. Diámetro de corte hasta 10 cm.

Deflector de salida regulable en altura.

Fácil acceso al disco y cuchillas mediante la apertura del cuerpo del sistema de corte. Muy útil para limpiar la zona de corte, o para la sustitución de las cuchillas.

Cuenta con ruedas neumáticas TUBELESS y un asa de transporte incorporado en la tolva que facilita su transporte.



ESCANÉAME



Biotritrador de trituración por rodillo con cuchillas axiales de alta velocidad y contracuchilla en chasis, permite el triturado de ramas de hasta 12 cm de diámetro, en función de la dureza de la madera.



Motor 4 tiempos de gasolina con válvulas en cabeza, 420 cc y 11,8 cv de potencia, con arranque eléctrico permite una puesta en marcha sin esfuerzos

Dispone de salida de restos directa al saco de recogida (incluido) sin tubo de salida para evitar cualquier tipo de atascos.

Sc system (sistema de seguridad contracorriente) sistema de parada automática en caso de que se presione. Pensado para la parada de emergencia en el caso de que el operario introduzca involuntariamente una mano en la tolva.

Tolva de apertura rápida con bisagras, facilita la apertura y registro de la zona de triturado en caso de atasco, reduciendo el tiempo de parada.

ESCANÉAME



CRUMMER 1220 QGW-V23



ESCANÉAME



PVR: **€ 1555⁰⁰**

INCLUIDO IVA

CHIPPER 1190 TQG-V19






ESCANÉAME

PVR: **€ 1223⁰⁰**

INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



Biotritrador con motor de gasolina 4T, 389 cc permite triturar diferentes tipos de restos vegetales, al disponer de trituración por cuchillas y por martillos.

La tolva lateral, con trituración por cuchillas giratorias a altas revoluciones, es perfecta para poda de rama hasta 9 cm, según la dureza de la madera.

La tolva superior, con trituración por 16 martillos flotantes, es ideal para hojas y poda de hasta 1 cm.

Sus ruedas neumáticas y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio, incluso circular por terrenos blandos. Dispone de enganche para remolque agrícola, no homologado para circular por vías públicas.

CHIPPER 1080 QG-V23



**APTO PARA HOJA
DE PALMERA**



PVR: **€ 999⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Biotritrador con motor 4T de gasolina, 208 cc de potencia. Muy compacto y ligero, lo que facilita su transporte y almacenaje.

Trituración mediante 2 cuchillas sobre disco con expulsión directa por ventilación para evitar atascos indeseados. Diámetro de corte hasta 7 cm.

Deflector de salida regulable en altura

Fácil acceso al disco y cuchillas mediante ventanas en el cuerpo del sistema de corte. Muy útil para limpiar la zona de corte, o para la sustitución de las cuchillas.

Cuenta con ruedas neumáticas con válvula metálica y un asa de transporte incorporado en la tolva que facilita su transporte.



116
dB (A)

ESCANÉAME



CHIPPER 790 QG-V23





**VENTAJAS DE UN
BIOTRITRADOR EN LAS
TAREAS DE JARDÍN**

ESCANÉAME

PVR: **€ 867⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



106
dB (A)

Biotritrador de trituración por rodillo con cuchillas axiales de alta velocidad y contracuchilla en chasis, permite el triturado de ramas de hasta 8 cm de diámetro, en función de la dureza de la madera.



Motor 4 tiempos de gasolina con válvulas en cabeza, 225 cc y 6,6 cv de potencia, equipado con embrague centrífugo, lo que facilita el arranque.

Dispone de salida de restos directa al saco de recogida (incluido) sin tubo de salida para evitar cualquier tipo de atascos.

Sc system (sistema de seguridad contracorriente) sistema de parada automática en caso de que se presione. Pensado para la parada de emergencia en el caso de que el operario introduzca involuntariamente una mano en la tolva.

Tolva de apertura rápida con bisagras, facilita la apertura y registro de la zona de triturado en caso de atasco, reduciendo el tiempo de parada.

ESCANÉAME



CRUMMER 820 QG-V22



ESCANÉAME



Biotritrador con motor de gasolina 4T, 212 cc y 6,5 CV, permite triturar diferentes tipos de restos vegetales, al disponer de trituración por cuchillas y por martillos.

La tolva lateral, con trituración por cuchillas giratorias a altas revoluciones, es perfecta para poda de rama hasta 6 cm, según la dureza de la madera.

La tolva superior, con trituración por 16 martillos flotantes, es ideal para hojas y poda de hasta 1 cm.

Sus ruedas neumáticas y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio.



BIOTRITURADORES

CHIPPER 780 QG-V23



**APTO PARA HOJA
DE PALMERA**



PVR: **€ 723⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Biotritrador con motor eléctrico de 2,8 kW y trituración por rodillo autoalimentable a bajas revoluciones. El propio rodillo introduce los restos de poda en la máquina sin necesidad de empujarlo, reduciendo el riesgo de accidentes.

Ofrece la posibilidad de invertir el sentido de giro del rodillo para facilitar el desatranco de la tolva en caso de ser necesario.


Permite regular la distancia entre rodillo y contracuchilla para adaptarlo al tipo de poda que se quiera triturar y optimizar el rendimiento.

Su protección IPX4 lo hace resistente a la intemperie, por lo que podrás almacenarlo en tu patio o jardín si fuera necesario.

Ideal para trituración de poda leñosa, incluye cajón de recogida, que debe estar completamente cerrado para que la máquina funcione como medida de seguridad para evitar accidentes.




23 kg
22 kg



57 cm

41 cm

51 cm




88
dB (A)

ESCANÉAME



CHIPPER 100 E-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 167⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Biotritrador con motor de gasolina 4 T, 212 cc y 5,8cv, con trituración por rodillo axial, ideal para poda de rama.

Equipada con sistema de seguridad SC System, sistema de parada automática en caso de que se presione.

Permite el triturado de ramas hasta 6 cm de diámetro máximo, dependiendo de la dureza de la madera. Deja secar la poda unos días y aumentarás el rendimiento de la máquina.


Sus ruedas, de caucho macizo, y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio.

Dispone de deflector orientable para regular la distancia de salida del material triturado.

ESCANÉAME




61,6 kg
50 kg



55 cm

42 cm

95 cm



114
dB (A)

CHIPPER 355 LE-V19



ESCANÉAME

PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Biotritrador con motor eléctrico de 2,5 kW, trituración por disco de cuchillas, y reducido peso y tamaño. La hacen perfecta para el pequeño jardín doméstico.

Dispone de émbolo de empuje para evitar accidentes al introducir la madera en la tolva, mejorando la seguridad del usuario. Dispone de apertura de tolva sin necesidad de herramientas, que permite la limpieza y mantenimiento del disco.

Permite el triturado de ramas hasta 4,5 cm de diámetro máximo, dependiendo de la dureza de la madera. Deja secar la poda unos días y aumentarás el rendimiento de la máquina.


Sus ruedas y asa de transporte lo hacen manejable y permiten instalarlo en cualquier sitio.

Dispone de saco para la recogida de los restos, que sujeto a la salida del triturado, evita tener que recogerlos a mano.

ESCANÉAME




11,6 kg
10 kg



68 cm

28 cm

36 cm



106
dB (A)





AHOYADORAS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**




**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

ASAS QUE PERMITEN EL USO POR UNO O DOS OPERARIOS



**TRANSMISIÓN REFORZADA QUE
SE DESCONECTA EN CASO DE
BLOQUEO DE LA BROCA**





AUGER 12 SBG-V22

BLACK

AHOYADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 68 cc
Potencia 1,9 kW/2,55 CV
Freno de seguridad de la broca
Muelle reductor de impactos No
Espesor de la broca 1,8 mm
Largo de broca (intercambiable)
Ø de broca (intercambiable)
Peso 11,2 kg
EAN 8414218093730
REF. 49-0012

BARRENA DE Ø30 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 30 cm
EAN 8414218093655
REF. 49-0007

BARRENA DE Ø25 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 25 cm
EAN 8414218093662
REF. 49-0008

BARRENA DE Ø20 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 20 cm
EAN 8414218093679
REF. 49-0009

BARRENA DE Ø15 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 15 cm
EAN 8414218093686
REF. 49-0010

BARRENA DE Ø10 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 10 cm
EAN 8414218093709
REF. 49-0013

BARRENA DE Ø8 cm



Altura de la barrena 80 cm
Ø de la barrena 8 cm
EAN 8414218093716
REF. 49-0014

AUGER 1211 TG-V20

AHOYADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 68 cc
Potencia 1,45 kW/1,95 CV
Diámetro de barrena 25 cm
Longitud de barrena 80cm
Peso 27,4 kg
EAN 8414218097325
REF. 49-0005

DRILL 932 SG-V20

AHOYADORA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 52 cc

Potencia 1,45 kW/1,95 CV

Muelle reductor de impactos Sí

Espesor de la broca 1,8 mm

Largo de broca 80 cm

Ø de broca 20 cm / 15 cm / 10 cm

Peso 21,5 kg

EAN 8414218097608

REF. 49-0003





AHOYADORAS

AUGER 12 SBG-V22

PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



BLACK

Potente motor de 2T, 68 cc y 2,55 CV realiza la dura tarea de cavar hoyos de manera fácil y rápida.



Equipa transmisión reforzada que se desconecta en caso de bloqueo de la broca, protegiendo al usuario de tirones al encontrar algún obstáculo en la perforación.

Se suministra sin brocas para que el usuario final elija la configuración definitiva que desea y sin muelle reductor de impactos.

Con cuchillas de ataque de la hélice reemplazables (plana y diente), permite sustituirlas cuando se hayan desgastado, sin necesidad de adquirir una broca nueva, alargando así su vida útil.

Sus asas permiten el uso por dos operarios para una mayor estabilidad durante el trabajo.

ESCANÉAME



BARRENA DE Ø30 cm



PVR: **€ 145⁰⁰**
INCLUIDO IVA

BARRENA DE Ø25 cm



PVR: **€ 133⁰⁰**
INCLUIDO IVA

BARRENA DE Ø20 cm



PVR: **€ 123⁰⁰**
INCLUIDO IVA

BARRENA DE Ø15 cm



PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA

BARRENA DE Ø10 cm



PVR: **€ 88⁹⁵**
INCLUIDO IVA

BARRENA DE Ø8 cm



PVR: **€ 77⁹⁵**
INCLUIDO IVA

AUGER 1211 TG-V20



DIA DEL ÁRBOL

ESCANÉAME

PVR: **€ 355⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Ahoyadora profesional con chasis autoportante. Su diseño permite el fácil desplazamiento del ahoyador y realizar los taladros de manera segura.

Su chasis con rueda aporta un segundo punto de apoyo que soporta gran parte del par generado por la broca y los manillares alejan al usuario del punto de giro de la broca disminuyendo el esfuerzo.

Cuenta con una broca helicoidal doble de 25 cm de Ø con puntas endurecidas intercambiables plana y diente. Autoportante




ESCANÉAME



21 kg
19,2 kg



52,5 cm



115
dB (A)

Ahoyadora de gasolina con eficiente motor 2T de 52 cc y 1,95 CV. Realiza la dura tarea de cavar hoyos de manera fácil y rápida.

Sus barrenas de doble hélice, en acero laminado en caliente de 1,8 mm de espesor, facilitan la evacuación de la tierra y permite profundizar más en menos tiempo.

Incluye 3 barrenas de distintos diámetros, 10 cm, 15 cm, y 20 cm, lo que la convierten en una máquina versátil y apta para todos los trabajos.

Sus asas permiten el uso por dos operarios para una mayor estabilidad durante el trabajo.


El muelle situado entre la transmisión y la broca, reduce los impactos transmitidos al usuario, reduciendo así fatiga y el riesgo de lesiones.

DRILL 932 SG-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME



27 kg
21,5 kg



39 cm



115
dB (A)





AGRO

Relacionado con el tratamiento del suelo, el cultivo de la tierra y modificación del medio ambiente natural para la plantación de hortalizas y verduras.



Tarifa Agro

201





MOTOAZADAS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el




**MANILLAR REGULABLE
EN ÁNGULO LATERAL Y
ALTURA**

**MONTA 8 GRUPOS DE
FRESAS DE Ø35 CM CON
EJE HEXAGONAL**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**2 VELOCIDADES
ADELANTE Y 1 ATRÁS**



**INCLUYE RUEDAS
NEUMÁTICAS
Y RUEDA DE
TRANSPORTE QUE
HACEN QUE SEA
MUCHO MÁS FACIL
SU TRASLADO**





BULL 1482 NRQG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 223 cc
Potencia 5,5 kW
Ancho de trabajo 117 cm
Grupos de fresas 8
Manillar regulable en altura y lateral
Embrague multidisco en aceite
Nº de velocidades 2+1
Ruedas de transporte, ruedas neumáticas y platos protegeplantas
Peso 85 kg
EAN 8414218097226
REF. 63G-0064

MULE 1162 NRQG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 4,2 kW
Ancho de trabajo 110 cm
Grupos de fresas 6
Manillar regulable en altura y lateral
Transmisión por correa
Nº de velocidades 2+1
Ruedas de transporte, ruedas neumáticas, asa y platos protegeplantas
Peso 81 kg
EAN 8414218096526
REF. 63G-0067

MULE 561 QG-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 173 cc
Potencia 2,7 kW
Ancho de trabajo 60 cm
Grupos de fresas 6
Manillar fijo
Transmisión por correa
Nº de velocidades 1
Ruedas de transporte y platos protegeplantas
Peso 36 kg
EAN 8414218097615
REF. 63G-0060

MULE 341 G-V20

MOTOAZADA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 51,7 cc
Potencia 1,5 kW/2 CV
Ancho de trabajo 25 cm
Grupos de fresas 4
Manillar plegable
Embrague centrífugo
Nº de velocidades 1
Filtro de aire elevado, mango de transporte y tiro regulable
Peso 14,5 kg
EAN 8414218096403
REF. 63G-0068

MULE 561 E-V20

MOTOAZADA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 1,5 kW/2 CV
Ancho de trabajo 40 cm
Grupos de fresas 6
Manillar plegable
Nº de velocidades 1
Ruedas de transporte
Peso 12,2 kg
EAN 8414218095871
REF. 63EL-0012

MULE 341 E

MOTOAZADA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 0,75 kW/1 CV
Ancho de trabajo 28 cm
Grupos de fresas 4
Manillar plegable
Nº de velocidades 1
Peso 7,4 kg
EAN 8414218002886
REF. 63EL-0007

MULE KEEPER 40V 742R -V23

MOTOZADA A BATERÍA



Motor eléctrico
Voltaje 40 V
Potencia 0,8 kW
Ancho de trabajo 400 mm
Grupos de fresas 4
Profundidad de trabajo 24 cm
Peso 28,5 kg
2 Marchas adelante + 1 Atrás
EAN 8414218093440
Ref: 40_V-0014





BULL 1482 NRQG-V20



PVR: **€ 777⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME




Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 208 cc y 4,2 kW, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T. Equipado con doble filtro elevado, lo que ayuda a evitar la entrada de polvo en el carburador, mejorando la combustión y evitando averías de motor, lo que lo hace más eficiente y reduce su mantenimiento.

Equipa manillar regulable en ángulo lateral y altura, totalmente adaptable a las necesidades del operario, así como tiro con espolón regulable, lo que facilita el guiado.

Monta 6 grupos de fresas 36 cm de diámetro con eje hexagonal de 25 mm, mucho más resistente a la hora de transmitir la fuerza del motor a la tierra, con platos protegeplantas, y un ancho de trabajo de 110 cm. Además, incluye ruedas neumáticas.

Dispone de transmisión por correa y caja de cambios con engranajes en baño de aceite, más eficiente y duradero, con 2 velocidades adelante y 1 atrás, lo que permite adaptar la velocidad al trabajo que se desea realizar y ayudar en las maniobras.

Su rueda de transporte escamoteable, ruedas neumáticas y el asa hace que sea mucho más cómodo su traslado y facilite el almacenamiento.




108
dB (A)

ESCANÉAME



MULE 1162 NRQG-V20



PVR: **€ 633⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 223 cc y 5,5 kW, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso y más eficiente que los motores de 2T.


Equipa manillar regulable en ángulo lateral y altura, totalmente adaptable a las necesidades del operario, así como tiro regulable en 8 posiciones, lo que facilita el guiado.

Monta 8 grupos de fresas de 35 cm de diámetro con eje hexagonal de 25 mm, mucho más resistente a la hora de transmitir la fuerza del motor a la tierra, con cuchillas 6x40mm, con platos protegeplantas, y un ancho de trabajo de 117 cm. Además, incluye ruedas neumáticas.

Dispone de transmisión directa en caja de fundición, más eficiente y resistente. Embrague multidisco en baño de aceite, más suave y duradero, así como transmisión secundaria también de fundición con engranajes en baño de aceite, con 2 velocidades adelante y 1 atrás, que adecúa la velocidad de la máquina al trabajo a realizar.

Su rueda de transporte escamoteable y ruedas neumáticas hacen que sea mucho más fácil su traslado y facilita el almacenamiento. También dispone de dos soportes para instalar las fresas y así no tener que cargar con ellas mientras se utilizan las ruedas neumáticas para el traslado entre espacios.

ESCANÉAME



106
dB (A)

MULE 1162 NRQG-V20



ESCANÉAME



Motoazada con motor de gasolina 4T con válvulas en cabeza "OHV", 173 cc y 2,7 kW, con un ralenti muy estable a menos revoluciones, menos ruidoso, más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente que los motores de 2T.


Chasis reforzado y mayor grosor en las aletas, con sus 36 kg de peso, tiene los acabados perfectos para terrenos pequeños.

Con 6 grupos de fresas de doble perno, más resistentes, y platos protegeplantas, tiene un ancho de trabajo máximo de 60 cm. Permite el desmontaje de 2 grupos de fresas para reducir su ancho de trabajo a 4 fresas.

Su manillar especial de mayor anchura, y el tiro regulable en 4 alturas facilitan el guiado, mejorando la estabilidad y el manejo de la máquina.

Monta transmisión por correa y cardan, fácil mantenimiento y muy resistente. Cuenta con rueda de transporte escamoteable para facilitar su traslado.

ESCANÉAME



93
dB (A)

MULE 341 G-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 299⁰⁰**
INCLUIDO IVA






Motoazada eléctrica con motor de 1.500 W ideal para binar y airear la tierra ya labrada.

A pesar de su ligereza y maniobrabilidad, solo 12,2 kg, esta máquina da un ancho de trabajo de 40 cm, con 6 grupos de fresa de doble perno, mucho más resistentes y duraderos, de 23 cm de diámetro.

Cuenta con dos ruedas traseras de transporte fácilmente escamoteables para facilitar su traslado.

Su peso reducido y manillar plegable sin herramienta, permiten una fácil manipulación y reducido espacio de almacenaje.

Transmisión por engranajes, menor mantenimiento al no tener elementos fungibles como cadena o correa, protegido por carter de aluminio para evitar roturas sin añadir peso excesivo.



ESCANÉAME



MULE 341 E



BLOG

ESCANÉAME

PVR: **€ 155⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motoazada con motor 2T de 51,7 cc y 2 CV de potencia, equipado con doble filtro elevado, lo que ayuda a evitar la entrada de polvo en el carburador, mejorando la combustión y evitando averías de motor, lo que lo hace más eficiente y reduce su mantenimiento.



Equipada con tiro regulable. Reducido peso y ancho de trabajo 25 cm, con 4 grupos de fresa de 21,5 cm de diámetro, es muy manejable y permite su utilización en huertos urbanos.

Por su anchura de trabajo y sus cuchillas especiales para escardar es ideal para trabajar entre líneas, evita el uso de herbicidas haciendo tu cultivo más ecológico.

Manillar ensanchado y ergonómico que le da una mayor estabilidad y confort en el manejo.

Su peso reducido y manillar plegable sin herramienta y asa de transporte, permiten una fácil manipulación y reducido espacio de almacenaje.

ESCANÉAME



MULE 561 E-V20



BLOG

ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motoazada eléctrica con motor de 750 W ideal para binar y airear la tierra ya labrada.



Ancho de trabajo de 28 cm, con una cuchilla de penetración de 22 cm de diámetro.

Peso reducido de 7,4 kg, que junto con sus pequeñas dimensiones permite el completo trabajo en tu huerto y alta maniobrabilidad. Ideal para huertos urbanos y trabajo entre líneas de cultivo.

Su peso reducido y manillar plegable sin herramienta, permiten una fácil manipulación y reducido espacio de almacenaje.

Transmisión por engranajes, menor mantenimiento al no tener elementos fungibles como cadena o correa, protegido por carter de aluminio para evitar roturas sin añadir peso excesivo.

ESCANÉAME





MULE KEEPER 40V 742R -V23

Uso MULE
KEEPER 40V 742 E



ESCANÉAME

PVR: € 533⁰⁰

INCLUIDO IVA

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
173



Motoazada eléctrica con motor de 800 W y dos velocidades que te permiten, labrar, binar y airear la tierra ya labrada.

Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland, aprovecha tus baterías para otros usos con cualquiera de las demás máquinas de la gama Keeper 40. (BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS).

Dispone de un alojamiento extra para una batería de repuesto. Muy silenciosa y de fácil manejo, con cero emisiones y sin cables de por medio.

Muy maniobrable, con un ancho de trabajo de 40 cm, con 4 grupos de fresa de 26 cm de diámetro.

Sus dos velocidades hacia adelante (100/130rpm) y una hacia atrás (45rpm), hacen que sea muy fácil trabajar la tierra incluso cuando lleva tiempo sin airearse.


ESCANÉAME



30
28
kg



42
cm



93

dB (A)

ESCANÉAME



ACEITE 4T 10W40 GARLUBE

7100000020

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



TAPÓN PROTECCIÓN AUDITIVA

7199000003

Blister con 10 tapones protectores para los oídos. Hipoalergénicos adaptables. Incluye caja de viaje.



VALVULINA SAE 80W90

7100008090

Aceite especial de 1 Litro, para caja de transmisión (SAE 80 W 90)



PAR RUEDAS NEUMÁTICAS + BUJE HEXAGONAL

7109000012

Ruedas de gran agarre y estabilidad, adaptables mediante ejes. Ofrecen un cómodo transporte de la máquina durante las tareas.



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



ACEITE 2T SINT. GARLUBE

7100000012

Aceite de 1l de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 2 tiempos, protegiéndolos del desgaste.



PAR RUEDAS METÁLICAS + BUJE HEXAGONAL

7109000011

Ruedas metálicas con buje para conseguir un sencillo desplazamiento de nuestra motoazada por la tierra, garantizando una comodidad excepcional en el desempeño de las tareas.



BIDÓN COMBUSTIBLE

7199000018

Con homologación para el contenido y transporte de combustibles. Capacidad para 5 litros



KIT EXTRACTOR ACEITE

7199000020

Kit completo, para extraer cómoda y limpiamente el aceite en motores de 4 tiempos.



EMBUDO CON CÁNULA

7199000027

Para facilitar el llenado de tu máquina o de tu bidón de combustible



EQUIPO ASURCAR REGULABLE

7109000002

Kit especial para asurcar. Equipo compuesto: Aporcador + ruedas metálicas







4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**MANILLAR ROTABLE
HASTA 180°**



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**CAJA DE CAMBIOS
DE ALUMINIO DE 4
VELOCIDADES**



**ACCESORIOS ACOPLABLES
OPCIONALES**



UNIDAD TRACTORA

GROOVER 7 A3-V23

UNIDAD TRACTORA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 196 cc
Potencia 4,1 kW/5,5 CV
Par motor 12,4 Nm
Toma de fuerza máx. 990 r.p.m
Manillar regulable en altura y lateral
Embrague en seco
Nº de velocidades 2+2
Ruedas de transporte neumáticas
Peso 57 kg
EAN 8414218093044
REF. 65-0017

G GRASS 97 -V23

ACCESORIO BARRA DE SIEGA



Ancho de trabajo 97 cm
Alturas de corte 20 - 60 mm
Velocidad de corte 920 r.p.m
Peso 30 kg
EAN 8414218093020
REF. 65-0019

G MULE 6 -V23

ACCESORIO ROTOBATOR



Ancho de trabajo 58 cm
Profundidad de trabajo 20 cm
Velocidad de giro del rotavator 320 r.p.m
Peso 28,1 kg
EAN 8414218093037
REF. 65-0018

G SWEEP 90 -V23

ACCESORIO BARREDORA



Ancho de trabajo 90 cm
Profundidad de trabajo 0 - 5 mm
Velocidad de corte 400 r.p.m
Peso 38,1 kg
EAN 8414218093013
REF. 65-0020

G-POT-V23

ACCESORIO APORCADOR



Material Acero
Peso 13 kg
EAN 8414218092993
REF. 65-0022

G-WPLOW S-V23

ACCESORIO SACA PATATAS



Ancho de trabajo 30 cm
Distancia entre ruedas 37 cm ampliable a 70 cm
Ø de ruedas 42 cm
Peso 22,5 kg
EAN 8414218093006
REF. 65-0021





UNIDAD TRACTORA

GROOVER 7A3-V23



MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS DE GASOLINA

ESCANÉAME

PVR: **€ 1111'00**
INCLUIDO IVA




Segadora de peine compatible con la unidad tractora Groover 7A3.

Anchura de trabajo de 97cm.

Peine con cuchillas de acero regulables en altura de corte entre 20 y 60 mm.

Velocidad de corte de cuchillas de 920 r.p.m

30 kg de peso.



ESCANÉAME



Unidad tractora polivalente gracias a sus accesorios acoplables. Motor de gasolina de 196cc y 6,5CV de potencia.

Caja de cambios de aluminio dotada de 4 velocidades, 2 hacia adelante y dos hacia atrás.

Manillar regulable tanto en altura como lateralmente que puede rotar hasta 180° para adaptar cualquier accesorio compatible en la dirección de trabajo que requiera cada uno de ellos.

Transmisión directa mediante engranajes y embrague. Ruedas neumáticas de 4,00 x 8". 57 kg de peso.


ESCANÉAME



63,7 kg
57 kg



78 cm



G GRASS 97 -V23



PREPARA EL TERRENO

ESCANÉAME

PVR: **€ 555'00**
INCLUIDO IVA



Rotavator compatible con la unidad tractora Groover 7A3.

Anchura de trabajo de 62cm. Profundidad de trabajo de hasta 20 cm.

6 grupos de fresas de 4 cuchillas con un diametro de 31cm.

Velocidad de giro del rotavator de 320 r.p.m.

28,1 kg de peso.

G MULE 6 -V23



PREPARA TU TERRENO

ESCANÉAME

PVR: **€ 499'00**
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME




31 kg
28,1 kg



37,5 cm



G SWEEP 90 -V23



ALARGA LA VIDA
DE TUS MÁQUINAS

ESCANÉAME




PVR: **€ 667⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Saca patatas compatible con la unidad tractora Groover 7A3.

Fabricado en acero.

13 kg.



ESCANÉAME



G-WPLOW S-V23



¿QUÉ PLANTAR
EN VERANO?

ESCANÉAME



PVR: **€ 211⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Barredora compatible con la unidad tractora Groover 7A3.


Anchura de trabajo de 90cm.

Cepillo regulable lateralmente hasta 25° a cada lado. También es regulable en profundidad de trabajo, entre 0 y 5 mm.

Velocidad de giro del cepillo de 400 r.p.m.

38,1 kg de peso.

ESCANÉAME



G-POT-V23



COSECHAS DE OTOÑO

ESCANÉAME



PVR: **€ 99⁹⁵**
INCLUIDO IVA

Accesorio de ruedas metálicas y aporcador compatible con la unidad tractora Groover 7A3.


Anchura de trabajo del aporcador 30cm.

Diámetro de ruedas metálicas de 42cm.

Distancia entre ruedas de 37cm. Incluye dos alargadores de ejes que aumentan la distancia entre ruedas a 70cm.

22,5kg peso del kit completo.

ESCANÉAME





MOTOCULTOR

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR




ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN

**TIRO REGULABLE
PARA AJUSTAR LA
PROFUNDIDAD
DE TRABAJO**



ESCANÉAME

CULTIVATOR 741 NRQG-V20

Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada 196 cc

Potencia 4,1 kW

Par motor 12,4 Nm

Ancho de trabajo 500 mm

Grupos de fresas 4

Manillar regulable en altura

Embrague tensor de correa

Nº de velocidades 1+1

Ruedas de transporte neumáticas

Peso 73,5 kg

EAN 8414218096397

REF. 65-0012

MOTOCULTORA GASOLINA

Motocultor de gasolina motor 4T, 196 cc de potencia y rotobator de 50 cm de ancho de trabajo.

El rotobator cuenta con 4 grupos de cuchilla de acero y ruedas neumáticas que traccionan y estabilizan la máquina ahorrando esfuerzo al usuario.

Equipa transmisión por correa de 2 velocidades, una hacia delante y otra hacia atrás.

Dispone de tiro regulable para ajustar la profundidad de trabajo a las necesidades del momento. Sus aletas laterales también son regulables acorde con la profundidad de trabajo.

Su manillar es ajustable en altura, para una perfecta adaptación al usuario. Además, cuenta con desbloqueo de ruedas, para poder trasladarlo sin necesidad de arrancarlo.

ESCANÉAME




PVR: **€ 999⁰⁰**
INCLUIDO IVA



80 kg
73,5 kg

43 cm



99 cm 53 cm





TIJERA DE PODA

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**1.600 CORTES
POR CARGA**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**




**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**INCLUYE 2 BATERÍAS
Y CARGADOR DOBLE**



**APERTURA
REGULABLE DE
30 Y 20 MM**

**SISTEMA DE
SEGURIDAD
ANTICORTE NCD**





TIJERA DE PODA

CEPA 130 SBW-V22

TIJERA A BATERÍA



Tijera de poda
CEPA 130 SBW



ESCANÉAME

PVR: **€ 245⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Motor eléctrico **Batería de Litio**

Voltaje **16,8 V**

Capacidad de la batería **2,6 Ah**

Número de cortes **1.600 por carga**

Tiempo de carga **180 min**

Ø máximo de corte **30 mm**

Aperturas de corte **2**

Sistema anticorte NCD **Sí**

Peso **0,9 kg**

EAN **8414218093747**

REF. **55-0009**

Tijera eléctrica de poda a batería, de 16,8 V y 2,6 Ah. Sus baterías de litio proporcionan una mayor autonomía y vida útil, con hasta 1.600 cortes por carga.

Incorpora sistema de seguridad anticorte NCD, con posibilidad de activarlo o desactivarlo que detecta el contacto de la piel con la cuchilla y bloquea la tijera evitando cortes accidentales (no válido para uso con guantes).

Ideal para poda de formación, con apertura máxima de 30 mm, pero regulable a 20 mm, lo que supone un ahorro de tiempo en cada corte y aumenta la autonomía.

Incluye engrasador para los engranajes de las cuchillas.

Su batería de reducido tamaño y peso se integra perfectamente en el cuerpo de la tijera, facilitando su manejo y reduciendo la fatiga del usuario.

Incluye 2 baterías y cargador doble, las dos baterías se cargarán de manera consecutiva sin necesidad de tener que cambiar una por otra en el cargador, estarán listas para la siguiente jornada de trabajo.


ESCANÉAME



1,6
kg
0,9
kg



18
cm



11,7
cm 33,5
cm





4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**BOQUILLA CON
TOBERA ROTATIVA
PARA UNA CORRECTA
DIFUMINACIÓN DE
PRODUCTO**



**FUMIGACIÓN EN ALTURA
ASEGURANDO EL FLUJO
CONSTANTE DE QUÍMICO
CUANDO LA LANZA ESTÁ EN
POSICIÓN VERTICAL**

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.



ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**CAPAZ DE TRABAJAR
CON QUÍMICO EN
POLVO O LÍQUIDO**



**MOCHILA DE DISEÑO
ERGONÓMICO**



FUMIGADORES

ATOM 550 MG

FUMIGADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 41,5 cc
Potencia 2,1 kW/2,8 CV
Volumen del depósito
14 l
Caudal máx. (líquido) 240 l/h
Caudal máx. (polvo) 360 l/h
Incluye 2 boquillas, una para
fumigación en polvo y otra
para líquidos
Peso 11 kg
EAN 8414218009069
REF. 50A-0006

FUM 250 MG-V20

FUMIGADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,6 cc
Potencia 0,7 kW/1 CV
Volumen del depósito
25 l
Caudal máx. (líquido) 390 l/h
Presión máx 25 bar
Incluye doble lanza y lanza
para trabajo en altura
Peso 8 kg
EAN 8414218096304
REF. 50A-0019

FUM 250 G-V19

FUMIGADOR A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,6 cc
Potencia 0,7 kW/1 CV
Caudal máx. (líquido) 390 l/h
Presión máx 25 bar
Incluye 10 m. de manguera y
lanza para trabajo en altura
Peso 8 kg
EAN 8414218098100
REF. 50A-0014

FUM 416 ML-V20

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. Litio
Voltaje 12 V
Cap. de la Batería 12 Ah
Volumen del depósito
16 l
Caudal máx. (líquido) 72 l/h
Presión máx 4 bar
Incluye lanza de acero,
cargador y 4 boquillas
intercambiables
Peso 5,5 kg
EAN 8414218096151
REF. 50A-0022

FUM 550 MW

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. seca
Voltaje 12 V
Cap. de la Batería 12 Ah
Volumen del depósito
25 l
Caudal máx. (líquido) 96 l/h
Presión máx 5 bar
Incluye manguera de 4,5 m.
y pistola de fumigación y
lanza extensible
Peso 4,5 kg
EAN 8414218009120
REF. 50A-0010

FUM 312 ML-V23

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. Litio
Voltaje 12 V
Cap. de la Batería 8 Ah
Volumen del depósito
12 l
Caudal máx. (líquido) 3 l/min
Presión máx 4 bar
Incluye lanza de acero y 4
boquillas intercambiables
Peso 4,3 kg
EAN 8414218092726
REF. 50A-0025

FUM 105 L-V23

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. Litio
Voltaje 12 V
Cap. de la Batería 2 Ah
Volumen del depósito 5 l
Caudal máx. (líquido) 2 l/min
Presión 2 - 4 bar
Incluye lanza de acero y 2
boquillas intercambiables
Peso 1,85 kg
EAN 8414218092733
REF. 50A-0026

FUM KEEPER 20V 310 M-V23

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. Litio
Voltaje 20 V
Potencia del motor 23 W
Presión 2 - 4 bar
Fluido del líquido máx. 3 l/min
Capacidad máx. depósito 10 l
Longitud máx. de lanza 80cm
Peso 2 kg
EAN 8414218092719
REF. 20_V-0008





FUMIGADORES

ATOM 550 MG



ESCANÉAME

PVR: € 223⁰⁰

INCLUIDO IVA




Fumigador con motor de 2T, 25,6 cc y 1 CV y depósito para 25 litros, de gran autonomía y capacidad.

Su bomba de pistones con cuerpo de latón, engrasadores y 2 salidas de presión que entregan hasta 25 bar y 6,5 l/min de caudal.

Incluye 2 lanzas que permiten usarlo de manera simultánea fumigando por caminos a izquierda y derecha, además de una pistola para fumigación en altura, que cubre prácticamente todas las necesidades y llega hasta los rincones más inaccesibles.

Su depósito translúcido de polietileno, altamente resistente a los agentes químicos, permite el control constante del nivel de líquido. Además, dispone de un tapón lateral de vaciado en la parte inferior, lo que facilita las tareas de limpieza del tanque.

Su arnés de mochila hace que sea muy fácil transportarlo y cómodo de usar.



25
litros

ESCANÉAME



FUM 250 G-V19



ESCANÉAME

PVR: € 189⁰⁰

INCLUIDO IVA



Atomizador-Fumigador con bomba de líquido y motor de gasolina de 41,5 cc y 2,9 CV de potencia, capaz de trabajar con químico en polvo o líquido. Su boquilla con tobera rotativa garantiza una correcta difuminación de producto.

La bomba de líquido y la regulación automática de velocidad del motor permiten la fumigación en altura asegurando el flujo constante de químico cuando la lanza está en posición vertical.

Su boquilla con tobera rotativa garantiza una correcta difuminación de producto, con un caudal máximo de 4 l/min en líquido y 6 l/min en polvo.


Su depósito translúcido de polietileno, altamente resistente a los agentes químicos, permite el control constante del nivel de líquido, y dispone de una boca de gran diámetro con filtro, para facilitar el llenado sin vertidos accidentales, sobre todo de polvo.

Lo mochila de diseño ergonómico la hace cómoda y de fácil sujeción.

ESCANÉAME



68 cm



14
litros

FUM 250 MG-V20



ESCANÉAME

PVR: € 199⁰⁰

INCLUIDO IVA



Bomba de fumigación portátil, con motor de gasolina 2T, 25,6 cc y 1 CV, instálala dónde necesites.

No incluye depósito. Aspira líquido de cualquier depósito, lo que lo convierte en el equipo ideal para acoplarlo a un tanque de gran tamaño, como a una cisterna de tractor o depósito de carretilla y fumigar grandes superficies.

Su bomba de pistones con cuerpo de latón y regulación de presión, entrega hasta 25 bar y 6,5 l/min de caudal.


Incluye resistente manguera de PVC de 10 m y lanza para trabajos en altura, regulable en ángulo y con cierre por rosca, lo que facilita llegar hasta las zonas más inaccesibles.

Su asa de transporte y reducido peso, permiten moverla con facilidad y, al carecer de depósito, su espacio de almacenamiento es mínimo.

ESCANÉAME




36 cm



106
dB(A)

FUM 550 MW



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Fumigador de mochila, de 16 l, con batería de litio extraíble, permite sustituirla fácilmente al final de su vida útil, de 12 V y 12 Ah de capacidad. Incluye batería y cargador.

Hasta 7 horas de trabajo de fumigación, gracias a su batería de litio y su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto inútil de batería.


Su depósito fabricado en polietileno (resistencia química máxima y alta resistencia al impacto), incluye visor de líquidos y el voltímetro, informan al usuario de la autonomía restante en todo momento.

Su lanza extraíble y las 4 boquillas intercambiables (doble, simple, abanico y cono) la convierten en una máquina totalmente versátil.

6,5 kg
5,5 kg



52 cm



35 cm

22 cm

16
litros

ESCANÉAME



FUM 312 ML-V23



REALIZA UNA BUENA
FUMIGACIÓN EN EXTERIORES



ESCANÉAME

PVR: **€ 77⁹⁵**

INCLUIDO IVA



Fumigador a batería de 12 V, 12 Ah y 25 l de capacidad de depósito, con caudal máximo de 1,6 l/min y 5 bar de presión. Incluye batería y cargador.

Hasta 5 horas de trabajo, sin esfuerzo gracias a su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto innecesario de batería.

Su depósito translúcido permite al operario comprobar fácilmente el nivel de líquido restante, así como el voltímetro permite ver la carga disponible de batería.

Equipado con asa de transporte y ruedas, además de mochila ergonómica y de fácil sujeción.


ESCANÉAME



5 kg
4,5 kg



42,7 cm



35,7 cm

18,5 cm

25
litros

FUM 416 ML-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 111⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Fumigador de mochila, de 12 l, con batería de litio, de 12 V y 8 Ah de capacidad. Incluye batería y cargador.

Hasta 3 horas de trabajo de fumigación, gracias a su batería de litio y su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto innecesario de batería.

Su depósito fabricado en polipropileno, altamente resistente a los golpes. Incluye visor de líquidos y voltímetro que informan al usuario de la autonomía restante en todo momento.

Equipado con asa de transporte, arnés de mochila y lanza extensible de acero inoxidable.


ESCANÉAME



4,1 kg
3,6 kg



42,5 cm



36 cm

18,5 cm

12
litros



FUMIGADORES

FUM 105 L-V23



**SOLUCIONA LAS PLAGAS
DE TUS FRUTALES**

ESCANÉAME

PVR: **€ 60⁹⁵**
INCLUIDO IVA



Fumigador a batería para líquidos con motor de 11,1V y batería de litio de 1,3Ah y 5 l de capacidad de depósito, con 2 l/min de caudal máximo y de 2 a 4 bares de presión.

Incluye batería y cargador. Hasta 2 horas de trabajo de fumigación, sin esfuerzo, ideal para jardines domésticos por su bajo peso.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto inútil de batería.

Equipado con lanza de 42cm en acero inoxidable y boquilla acodada.

Su asa y cinta de transporte hacen que sea muy cómodo desplazarse entre zonas.


ESCANÉAME



2,5 kg
2 kg



42 cm



22 cm **22 cm**

6

litros

Fumigador a batería, con motor eléctrico y batería de litio de 20V (no incluida), que entrega una potencia de 800W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto inútil de batería.

Su depósito de 10 litros fabricado en polipropileno, altamente resistente a los golpes, incluye visor de líquidos y voltímetro que informan al usuario de la autonomía restante en todo momento.

Equipado con asa de transporte, arnés de mochila y lanza extensible de acero inoxidable.

FUM KEEPER 20V 310 M-V23



**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
164**

**CONSEJOS PARA FUMIGAR
TU JARDÍN**

ESCANÉAME

PVR: **€ 49⁹⁵**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME




96
dB(A)

5,2 kg
4,4 kg



42 cm



33 cm **18 cm**

ESCANÉAME



GUANTES SPANDEX (L-XL)

7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas.



GAFAS DE PROTECCIÓN

7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.



MÁSCARA FUMIGACIÓN

7199000019

Incluye 2 cartuchos de filtro contra productos químicos, ideales para labores de fumigación.







MINIDUMPER

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**TRANSMISIÓN 4X4,
CON 3 VELOCIDADES
Y MARCHA ATRÁS**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**VOLQUETE CON
CARGA MÁXIMA
DE 300 KG**



**REDUCIDÍSIMO RADIO DE
GIRO GRACIAS A SU SISTEMA
DE BLOQUEO DE RUEDA**





MINIDUMPER

BARROW 300 QG-V20

MINIDUMPER A GASOLINA



ESCANÉAME

PVR: **€ 1889⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Motor Garland 4 tiempos

Cilindrada **196 cc**

Potencia **4,2 kW**

Nº de velocidades **3+1**

Velocidad máxima **6,4 km/h**

Carga máxima **300 kg**

Volumen máximo de carga **300 l**

Tracción total **4x4 Sí**

Radio de giro **<1 m**

Peso **145 kg**

EAN **8414218097097**

REF. **52-0006**

Carretilla motorizada con motor 4 Tiempos, 196 cc y 4,2 kW, de reducidas dimensiones y gran capacidad de carga y de maniobra la hacen la perfecta sustituta de la carretilla aumentando la productividad.

Equipa bañera-volquete con carga máxima de 300 Kg y descarga delantera.

Reducidísimo radio de giro gracias a su sistema de bloqueo de rueda, que consigue un radio de menos de 1 metro, lo que la convierte en una máquina altamente maniobrable.

Su transmisión 4x4, con 3 velocidades y marcha atrás, así como las ruedas de taco de gran tamaño, la dotan de una elevada tracción y permiten circular por toda clase de terrenos.

Con una velocidad máxima de circulación de 6,4 km/h, acarrea materiales o escombros, sin esfuerzo y con un rendimiento más alto.


ESCANÉAME



166 kg
145 kg



74 cm



85 cm

111 cm

100
dB (A)





GARDEN

Zona planificada de terreno, frecuentemente al aire libre para cultivar o mostrar plantas y otras formas de vegetación, para gusto y disfrute del ser humano.





ROLL&COMB



4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**PALANCA
SELECTORA DE
DOS POSICIONES;
TRABAJO O
TRANSPORTE.**



CHASIS DE ACERO



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN




**MANILLAR
ERGONÓMICO PLEGABLE
SIN HERRAMIENTAS**



**REGULACIÓN DE
LA ALTURA DEL
PEINADO**



**PRODUCTO
PATENTADO**





ROLL&COMB 602 QG-V21

PEINADORA/BARREDORA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 212 cc
Potencia 4 kW
Ancho de trabajo 400 mm
Altura de trabajo -5/15 mm
Para superficies de hasta 1.500 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Peso 38,4 kg
EAN 8414218094812
REF. 59-0020

ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23

PEINADORA/BARREDORA A BATERIA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 400 mm
Altura de trabajo -5/15 mm
Para superficies de hasta 600 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Peso 28 kg
EAN 8414218093457
REF. 40_V-0013

ROLL&COMB 502 E-V19

PEINADORA/BARREDORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,6 kW/2,15 CV
Ancho de trabajo 400 mm
Altura de trabajo -10/10 mm
Para superficies de hasta 450 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 40 l
Peso 15,6 kg
EAN 8414218007966
REF. 59-0008

ROLL&COMB 302 E-V19

PEINADORA/BARREDORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,4 kW/1,88 CV
Ancho de trabajo 320 mm
Altura de trabajo 5/-10 mm
Para superficies de hasta 350 m²
Manillar una mano oscilante
Volumen de recogida 25 l
Peso 9 kg
EAN 8414218098438
REF. 59-0010

ROLL&COMB 141 E-V19

PEINADORA/BARREDORA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,3 kW/0,4 CV
Ancho de trabajo 400 mm
Para superficies de hasta 75 m²
Manillar una mano
Peso 4,8 kg
EAN 8414218097882
REF. 59-0009

ROLL&COMB KEEPER 20V 141-V23

PEINADORA/BARREDORA A BATERIA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 20 V
Para superf. de hasta 75 m²
Ancho de trabajo 400 mm
Para superficies de hasta 75 m²
Manillar una mano
Peso 4,8 kg
EAN 8414218092740
REF. 20_V-0007





ROLL&COMB 602 QG-V21



Trabajo con
Roll&Comb 602 QG-V21



ESCANÉAME

PVR: € 589⁰⁰

INCLUIDO IVA



Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland. Posibilidad de montar dos baterías. Muy silencioso. Fácil manejo y cómodo, con cero emisiones y sin cables de por medio.

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado desde una sola palanca adaptándola a las características de cada césped.


Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su chasis de acero la dota de gran resistencia, por lo que aumenta su durabilidad.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Levanta y descompacta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 45 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.

42,2 kg
28 kg

48,5 cm



93
dB (A)

ESCANÉAME



ROLL&COMB 502 E-V19



ESCANÉAME

PVR: € 333⁰⁰

INCLUIDO IVA



Peinadora y barredora profesional para césped artificial, con motor a gasolina 4T OHV de 212 cc ideal para grandes extensiones de césped.

Su rodillo patentado permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado desde una sola palanca adaptándola a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su chasis de acero la dota de gran resistencia, por lo que aumenta su durabilidad.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Levanta y descompacta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 45 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.


Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.

ESCANÉAME



42,5 kg
38,4 kg

64 cm



105
dB (A)

ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23



Uso
ROLL&COMB
Keeper 40V 602
de Garland



ESCANÉAME

PVR: € 499⁰⁰

INCLUIDO IVA



BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
173

Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 1.600 W, ideal para superficies de hasta 450 m2.

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la intensidad y la altura del peinado a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 40 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.


Su diseño compacto y ligero, fabricado en polipropileno, y su manillar plegable sin herramientas, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



18 kg
15,6 kg

32 cm



96
dB (A)

ROLL&COMB 302 E-V19



ESCANÉAME

PVR: € 245⁰⁰

INCLUIDO IVA



Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 300 W, ideal para superficies de hasta 75 m².

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día.

Peina, barre, en una sola pasada, y su diseño con manillar ajustable facilita el uso y la posición de trabajo correcta.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped.


El asa de transporte y su diseño compacto y ligero, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.

93
dB (A)

5,5 kg
4,8 kg



47 cm



ESCANÉAME



ROLL&COMB KEEPER 20V 141-V23



ESCANÉAME

PVR: € 155⁰⁰

INCLUIDO IVA



BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
164

Peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico en chufable de 1.400 W, ideal para superficies de hasta 350 m².

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su diseño con manillar con brazo oscilante lo dota de mayor maniobrabilidad, permitiendo limpiar incluso debajo del mobiliario, por lo que es muy eficiente.

Cuenta con un ancho de trabajo de 32 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 25 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su diseño compacto y ligero, fabricado en polipropileno, hacen que sea muy fácil transportarlo y ocupe un reducido espacio de almacenamiento.


ESCANÉAME



11 kg
9 kg



30,5 cm



102
dB (A)

ROLL&COMB 141 E-V19



ESCANÉAME



PVR: € 199⁰⁰

INCLUIDO IVA



Nuestra peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico de batería de litio de 20V (batería no incluida), ofrece una autonomía de aproximadamente 22 minutos, perfecta para superficies de hasta 75 m².

Combina la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de las herramientas eléctricas, reduciendo el ruido y las vibraciones.

Peina y barre en una sola pasada, con un diseño que incluye un manillar ajustable para una posición de trabajo cómoda.

Sin cables de alimentación, es perfecta incluso para los rincones más inaccesibles.

Con un ancho de trabajo de 40 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped.

Su asa de transporte y diseño compacto facilitan su transporte y almacenamiento


ESCANÉAME



6 kg
4,8 kg



47 cm



60
dB (A)

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**ARRANQUE
ELÉCTRICO**



**REGULACIÓN DE ALTURA
CENTRALIZADA**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**TESTIGO DE
SACO LLENO**



ASA DELANTERA



**ANCHURA DE TRABAJO
DE 525MM**





HUNTER 1269 SML-V20

CARCARA DE ALUMINIO

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 196 cc
Ancho de trabajo 560 mm
Alt. de trabajo 15-75 mm
Sup. recomendada 1.750 m²
Manillar plegable
Salida trasera con recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218096083
REF. 56G-0118



CORTACÉSPED A GASOLINA

SIoux 1255 ZESG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 196 cc
Potencia 4,2 kW
Ancho de trabajo 525 mm
Alt. de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 1.750 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093464
REF. 56G-0144



CORTACÉSPED A GASOLINA

SIoux 1255 ZSG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 196 cc
Potencia 4,2 kW
Ancho de trabajo 525 mm
Alt. de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 1.750 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093471
REF. 56G-0143



CORTACÉSPED A GASOLINA

SIoux 1055 ZESG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 170,1 cc
Potencia 2,9 kW
Ancho de trabajo 508 mm
Alt. de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 1.500 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093488
REF. 56G-0142



CORTACÉSPED A GASOLINA

SIoux 1055 ZSG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 170,1 cc
Potencia 2,9 kW
Ancho de trabajo 508 mm
Alt. de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 1.500 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093495
REF. 56G-0141



CORTACÉSPED A GASOLINA

SIoux 855 ZESG-V23

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 144,3 cc
Potencia 2,6 kW
Ancho de trabajo 457 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 1.000 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093501
REF. 56G-0140



CORTACÉSPED A GASOLINA

SIoux 855 ZSG-V23



CORTACÉSPED A GASOLINA

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 144,3 cc
Potencia 2,6 kW
Ancho de trabajo 457 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 1.000 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093518
REF. 56G-0139

SIoux 655 MSG-V23



CORTACÉSPED A GASOLINA

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 79,8 cc
Potencia 1,2 kW
Ancho de trabajo 420 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 750 m²
Manillar plegable-regulable
Mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093525
REF. 56G-0138

GRASS 500 E



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Potencia 1800 W
Frecuencia 50 Hz
Ancho de trabajo 430 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 250 m²
Manillar plegable
Salida trasera y recolección
Tracción No
EAN 8414218013042
REF. 56EL-0031

GRASS 300 E-V20



CORTACÉSPED ELÉCTRICO

Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Potencia 1600 W
Frecuencia 50 Hz
Ancho de trabajo 380 mm
Altura de trabajo 20-70 mm
Sup. recomendada 150 m²
Manillar plegable
Salida trasera y recolección
Tracción No
EAN 8414218096250
REF. 56EL-0034

APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23



CORTACÉSPED A BATERÍA

Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 452 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 650 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093389
REF. 40_V-0006

APACHE KEEPER 40V 395 S-V23



CORTACÉSPED A BATERÍA

Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 415 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 550 m²
Manillar plegable-regulable
Salida trasera, mulching y recolección
Tracción Sí
EAN 841421809343
REF. 40_V-0012



GRASS KEEPER 40V 190-V20

Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 327 mm
Altura de trabajo 20-60 mm
Sup. recomendada 150 m²
Manillar plegable-regulable
Salida trasera y recolección
Tracción No
EAN 8414218096328
REF. 40_V-0007




CORTACÉSPED A BATERÍA

GRASS KEEPER 20V 200-V23

Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 20 V
Ancho de trabajo 320 mm
Altura de trabajo 20/40/60 mm
Sup. recomendada 150 m²
Manillar plegable mediante ejes
EAN 8414218092634



CORTABORDES A BATERÍA







HUNTER 1269 SML-V20



PVR: **€ 667⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. con arrancador eléctrico para no tener que hacer ningún esfuerzo. Cuenta también con arranque manual para poder usarlo con la batería descargada. Ideal para jardines de hasta 1.750 m².

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 525 mm, salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



ESCANÉAME



SILOUX 1255 ZSG-V23



PVR: **€ 555⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.750 m².


Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 525 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME




Salida trasera con recogida en saco semirígido de 75 l con avisador de llenado.

Chasis de aluminio de 8 mm, más resistente que el de acero y con la resistencia a la corrosión del polipropileno, apto para ambientes húmedos o salinos, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida incluso en las alturas de corte más bajas, con un ancho de corte de 560 mm.

Regulación de altura de las 4 ruedas en una sola palanca, con 7 alturas de corte distintas (15-75 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su manillar plegable sin herramientas facilita la manipulación y el almacenaje en un espacio reducido.

ESCANÉAME



SILOUX 1255 ZESG-V23



PVR: **€ 611⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 196 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.750 m².


Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 525 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



SIoux 1055 ZESG-V23



PVR: **€ 555⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 171 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.500 m².

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 508 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



98
dB (A)



Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 171 c.c. con arrancador eléctrico para no tener que hacer ningún esfuerzo. Cuenta también con arranque manual para poder usarlo hasta con la batería descargada. Ideal para jardines de hasta 1.500 m².

Equipado con tracción, con eje de transmisión profesional sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 508 mm, salida trasera y recogida en saco semirígido de 65 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



34,6 kg

31,5 kg

48,5 cm

83 cm

57 cm

98
dB (A)

SIoux 1055 ZSG-V23



PVR: **€ 499⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c. con arrancador eléctrico para no tener que hacer ningún esfuerzo. Cuenta también con arranque manual para poder usarlo hasta con la batería descargada. Ideal para jardines de hasta 1.000 m².

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 457 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 45 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



32,4 kg

29,5 kg

48,5 cm

74 cm

57 cm

96
dB (A)

SIoux 855 ZESG-V23



PVR: **€ 499⁰⁰**
INCLUIDO IVA



SIoux 855 ZSG-V23



PVR: **€445⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 79,8 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 750 m².

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 420 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 45 l con avisador de llenado.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

Cortacésped de gasolina con motor de 4 tiempos OHV de 144,3 c.c. con arranque manual. Ideal para jardines de hasta 1.000 m².

Equipado con tracción, con transmisión profesional con eje de transmisión sobre soportes de aluminio y correa con protección, lo que aumenta su resistencia y vida útil, y sus ruedas con doble rodamiento, ayudan a que la tarea se realice con total suavidad y sin esfuerzo, aumentando su durabilidad.

Resistente chasis de acero, con ancho de corte de 457 mm, y salida trasera y recogida en saco semirígido de 45 l con avisador de llenado. Sus salidas laterales de aire y el diseño de su hoja hacen que el flujo de aire sea perfecto para el llenado del saco o la expulsión de los restos.

Regulación de altura centralizada para las 4 ruedas en una sola palanca, con 6 alturas de corte distintas (25-75 mm), además del saco de recogida, permite usar salida trasera y lateral, así como corte mulching, por lo que se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.


ESCANÉAME



32,4 kg
29,5 kg



48,5 cm



96
dB (A)

SIoux 655 MSG-V23



PVR: **€ 389⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Cortacésped con motor eléctrico de 1.800 W, ideal para jardines de hasta 250 m².

Salida trasera con recogida en saco de tela de 50 l.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida incluso en las alturas de corte más bajas.

Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 430 mm.

Regulación de altura centralizada, con 5 alturas de corte distintas (25-75 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.


ESCANÉAME



28 kg
25,5 kg



44 cm



96
dB (A)

GRASS 500 E



PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME


ESCANÉAME



17,6 kg
16 kg



37 cm



96
dB (A)

GRASS 300 E-V20



PVR: **€ 177⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Cortacésped autopropulsado eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 300 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort. (Batería y cargador no incluidos).

Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida lateral, trasera, mulching y recogida de 65l, en saco semirígido, con avisador de llenado, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 460 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



ESCANÉAME



APACHE KEEPER 40V 395 S-V23



PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173

Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 225 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.


Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida trasera, mulching y recogida de 45l, en saco semirígido, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 415 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



Cortacésped con motor eléctrico de 1.600 W, ideal para jardines de hasta 150 m².


Salida trasera con recogida en saco semirígido de 40 l con avisador de llenado.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 380 mm.

Regulación de altura centralizada, con 5 alturas de corte distintas (25-70 mm), se adapta completamente al acabado que quieras dar a tu pradera.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME



APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23



PVR: **€ 389⁰⁰**
INCLUIDO IVA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173



GRASS KEEPER 40V 190-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 155⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**

Cortacésped de batería con motor eléctrico DC a 40V, ideal para jardines de unos 150 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Su batería es compatible con el resto de máquinas de la gama Keeper, optimiza el gasto y maximiza tus posibilidades realizando todos los trabajos de tu jardín con una sola batería.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida, mediante saco rígido de 30l, incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 327 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

ESCANÉAME




14,6 kg

13,3 kg



37 cm



96
dB (A)

El cortacésped de batería Grass 32 con motor eléctrico de 500 W con tecnología Brushless, alimentado con la batería KEEPER 20V es ideal para jardines de hasta 150 m².

Combina la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento de las herramientas eléctricas, reduciendo el ruido y las vibraciones para una experiencia más cómoda.

La batería de 20V (no incluida) es compatible con todas las máquinas de la gama Keeper, optimizando su uso.


El cortacésped está equipado con un acelerador automático que ajusta la cuchilla al contacto con la hierba, optimizando el consumo de la batería.

El chasis de polipropileno es resistente a la corrosión y está diseñado aerodinámicamente para garantizar una recogida eficiente.

Las guías laterales mejoran el apurado en los límites de la parcela.

Con un ancho de corte de 327 mm, este cortacésped hace el trabajo de manera eficaz.

GRASS KEEPER 20V 200-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 222¹¹**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
164**



ESCANÉAME



ACEITE 4T 10W40 GARLUBE
710000020

Aceite de alto rendimiento y grandes propiedades, que cuidan los motores de 4 tiempos, protegiéndolos del desgaste. Capacidad 2 litros



GUANTES SPANDEX (L-XL)
7199000090/7199000091

Fabricados en piel y spandex. Diseñados para toda clase de tareas



GAFAS DE PROTECCIÓN
7199000022

Gafas de protección cómodas y ligeras. Pantalla panorámica con excepcional cobertura y lente transparente. Muy resistentes. Antivaho. Para trabajos de todo tipo.





CORTABORDES

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el

**TRANSMISIÓN
PARTIDA**

**CABEZAL
SEMIAUTOMÁ
"TAP & GO"**



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**CEBADOR PARA
ARRANQUE FÁCIL**



**EMPUÑADURA
DE ALTO GRIP**

**ÁTICO
0"**





XTRIM 900 PG-V20

CORTABORDES A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,7 kW/0,9 CV
Ancho de corte de hilo 380 mm
Ø del hilo 2 mm
Manillar Delta
Transmisión partida
Cabezal Tap&GO
Peso 5,2 kg
EAN 8418218096090
REF. 41T-0007

XTRIM 700 PE-V16

CORTABORDES ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1 kW/1,34 CV
Ancho de corte de hilo 350 mm
Ø del hilo 1,6 mm
Manillar Delta regulable
Transmisión partida
Cabezal Tap&GO
Peso 4,8 kg
EAN 8418218013851
REF. 46-0027

XTRIM 365 E-V16

CORTABORDES ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,6 kW/0,8 CV
Ancho de corte de hilo 320 mm
Ø del hilo 1,5 mm
Manillar Delta regulable
Transmisión rígida
Cabezal Tap&GO
Peso 2,7 kg
EAN 8418218000257
REF. 46-0029

XTRIM KEEPER 40V 335-V23

CORTABORDES A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,35 kW/0,47 CV
Ancho de corte de hilo 330 mm
Ø del hilo 1,6 mm
Manillar Delta
Transmisión telescópica
Cabezal Tap&GO
Peso 3,7 kg
EAN 8414218093365
REF. 40_V-0005

XTRIM KEEPER 20V 255-V23

CORTABORDES A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 20 V
Ø del hilo 250 mm
Manillar Delta
Peso 1,9 kg
EAN 8414218092603







CORTABORDES

XTRIM 900 PG-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 133⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Cortabordes eléctrico enchufable, ligero y manejable. Su eficiente motor eléctrico de 1.000 W se sitúa en la parte alta para hacerlo más manejable y su empuñadura regulable aumenta la comodidad de uso.

Versatilidad.
Su transmisión desmontable facilita el transporte y el almacenamiento.


Ergonómico y confortable.

Tap & GO: Ingenioso y práctico alimentador automático de hilo de corte que funciona por presión.



8,5 kg
4,8 kg

115 cm



ESCANÉAME



XTRIM 365 E-V16



ESCANÉAME

PVR: **€ 66⁹⁵**
INCLUIDO IVA

Cortabordes con motor de gasolina 2T de bajas emisiones, de 25,4 cc y 0,9 CV, con cebador para un arranque fácil.

Transmisión partida para disminuir el espacio necesario para almacenamiento y transporte.

Empuñadura de alto grip con softouch y manillar delta que permite mayor control de la máquina para acceder a los lugares más complicados.

Incluye cabezal semiautomático "TAP & GO".

Incorpora empuñadura de alto grip con softouch y manillar delta que permite mayor control de la máquina para acceder a los lugares más complicados.

ESCANÉAME



7 kg
5,2 kg

99 cm



26,5 cm



XTRIM 700 PE-V16



ESCANÉAME

PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Cortabordes eléctrico enchufable, ligero y manejable, de 600 W de potencia y 32 cm ancho de corte.

Con un diseño que permite múltiples ajustes para poder llegar a los rincones más complicados, cuenta con cabezal de ángulo regulable en 4 posiciones, lo que permite acceder incluso a las zonas más recónditas.

Su barra telescópica extensible facilita adaptarlo a la altura de trabajo deseada por el usuario, evitando posturas forzadas y fatiga.

Tiene función perfiladora gracias a su cabezal rotatable 180° y rueda de apoyo. Su protector evita dañar el tronco de los árboles al perfilar.

El mango trasero ergonómico con superficie adherente, incluye una sujeción para el cable que evita su desconexión o rotura en caso de tirones accidentales, además, su manillar delantero en Delta es regulable en inclinación y se pliega para un menor espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



3,4 kg
2,7 kg

91 cm



26 cm

13 cm



XTRIM KEEPER 40V 355 R -V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 157



ESCANÉAME

PVR: **€ 133⁰⁰**

INCLUIDO IVA

Cortabordes con motor de eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida) , compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Silencioso y potente es la unión perfecta entre la libertad de movimientos que proporciona un cortabordes de gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de un eléctrico.

Su barra telescópica extensible facilita adaptarlo a la altura de trabajo deseada por el usuario, evitando posturas forzadas y fatiga.

Tiene función perfiladora gracias a su cabezal y su protector evita dañar el tronco de los árboles al perfilar alcorques.

El mango trasero ergonómico con superficie adherente, además, el cuerpo motor es regulable en inclinación y se pliega para un menor espacio de almacenamiento.


ESCANÉAME



4,5 kg

3,7 kg

134 cm



TAP & GO

Cortabordes con motor eléctrico alimentado con la batería KEEPER 20V (batería no incluida) es compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V.

La barra extensible facilita su adaptación a la altura de trabajo deseada, evitando posturas incómodas y fatiga.

Además, su función perfiladora con rueda incorporada y protector de troncos lo hacen versátil y seguro.

El cuerpo motor inferior, y el manillar delantero en forma de Delta son regulables en inclinación y se pliegan para un almacenamiento conveniente.

XTRIM KEEPER 20V 255-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 60⁹⁵**

INCLUIDO IVA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164



ESCANÉAME



TAP & GO






4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**PALANCA
SELECTORA DE
DOS POSICIONES;
TRABAJO O
TRANSPORTE.**




CHASIS DE ACERO



garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



**MANILLAR
ERGONÓMICO PLEGABLE
SIN HERRAMIENTAS**



**REGULACIÓN DE
LA ALTURA DE
TRABAJO**

**RODILLO
ESCARIFICADOR DE
CUCHILLAS DE ACERO**





ESCARIFICADORES

SCAR 601 QG-V21

ESCARIFICADOR A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 212 cc
Potencia 4 kW
Ancho de trabajo 400 mm
Altura de trabajo -5/15 mm
Para superficies de hasta
1.500 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Rodillo escarificador
EAN 8414218094829
REF. 56ESG-0005

SCAR 322 E-V21

ESCARIFICADOR ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Potencia 1500 W
Frecuencia 50 Hz
Ancho de trabajo 360 mm
Altura de trabajo -12/5 mm
Para superficies de hasta
300 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Rodillo aireador y
escarificador
EAN 8414218094867
REF. 56ESE-0018







ESCARIFICADORES

SCAR 601 QG-V21



Uso
SCAR 601 QG
de Garland

ESCANÉAME

PVR: **€ 555⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Escarificador con motor de gasolina de eje horizontal y válvulas en cabeza, de 212 cc. Ideal para jardines de hasta 500 m².

Resistente chasis en acero, con ancho de trabajo 40 cm, incluye saco de tela de 45 l para recogida de restos.

Rodillo escarificador de cuchillas de acero, diseñadas para oxigenar el terreno en menor tiempo y con menos esfuerzo.

Cuenta con regulación centralizada de la profundidad de trabajo (-5/15 mm en 5 posiciones).

Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.


ESCANÉAME



42,5 kg
38,4 kg



135 cm



135 cm **60** cm

105
dB (A)



SCAR 322 E-V21



Uso SCAR 322 E
de GARLAND



ESCANÉAME

PVR: **€ 233⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Escarificador eléctrico de 1.500 W, ideal para jardines de hasta 300 m².

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, con un ancho de corte de 360 mm.

Rodillos de aireado y escarificado, independientes e intercambiables, lo que permite elegir la función que quieres realizar, incluye también saco mixto de recogida de 45 l.

Cuenta con regulación centralizada de la profundidad de trabajo (5 posiciones, -12/5 mm)

Manillar ajustable y plegable sin herramientas, mayor comodidad en el uso y menor espacio de almacenamiento requerido.

ESCANÉAME



18 kg

16 kg



60 cm



108 cm

104 cm

103
dB (A)





CORTASETOS

4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



ESCAPE FRONTAL

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**ESPADA DE ACERO DE
ALTA CALIDAD CON
UCHILLA DE TRIPLE FILO**



**EMPUÑADURA
ROTABLE 90°**

**DOBLE GATILLO
DE SEGURIDAD**



**SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN**

SET 762 G-V19


Motor Garland 2 tiempos

Cilindrada 25,4 cc

Potencia 0,85 kW/1,1 CV

Largo cuchilla 700 mm

Ancho entre dientes 28 mm

Embrague de cuchilla: Sí

Peso 5,9 kg

EAN 8414218098469

REF. 42G-0015

CORTASETOS A GASOLINA

SET 652 VE-V20


Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 0,75 kW/1 CV

Largo cuchilla 730 mm

Ancho entre dientes 28 mm

Embrague de cuchilla: Sí

Peso 3,6 kg

EAN 8414218096267

REF. 42EL-0026

CORTASETOS ELÉCTRICO

SET 452 VE-V20


Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 0,7 kW/0,94 CV

Largo cuchilla 660 mm

Ancho entre dientes 24 mm

Embrague de cuchilla: Sí

Peso 3,6 kg

EAN 8414218096274

REF. 42EL-0025

CORTASETOS ELÉCTRICO

SET 352 E-V20


Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 0,62 kW/0,83 CV

Largo cuchilla 610 mm

Ancho entre dientes 20 mm

Embrague de cuchilla: No

Peso 3 kg

EAN 8414218096281

REF. 42EL-0024

CORTASETOS ELÉCTRICO

SET KEEPER 40V 552-V23


Motor Garland eléctrico bat. de Litio

Voltaje 40 V

Potencia 0,35 kW/0,46 CV

Largo cuchilla 580 mm

Ancho entre dientes 22 mm

Embrague de cuchilla: No

Peso 4,1 kg

EAN 8414218093372

REF. 40_V-0003

CORTASETOS A BATERÍA

SET KEEPER 20V 252-V23


Motor Garland eléctrico bat. de Litio

Voltaje 20 V

Largo cuchilla 510 mm

Ancho entre dientes 18 mm

Embrague de cuchilla: No

Peso 2,2 kg

EAN 8414218092627

REF. 20_V-0016

CORTASETOS A BATERÍA

SET 353 FE-V17

CORTASETOS ELÉCTRICO



Motor eléctrico

Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz

Potencia 0,6 kW/0,8 CV

Largo cuchilla 410 mm

Ancho entre dientes 20 mm

Embrague de cuchilla: No

Peso 5,1 kg

EAN 8414218099725

REF. 42EL-0020

SET KEEPER 20V 293F-V23

CORTASETOS A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio

Voltaje 20 V

Largo cuchilla 510 mm

Ancho entre dientes 18 mm

Peso 3,45 kg

EAN 8414218092610

REF. 20_V-0015



SET 762 G-V19



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Cortasetos eléctrico de 750 W y cuchilla de doble filo de acero japonés endurecido cortado al láser y afilado al diamante, de 73 cm de longitud, con un espacio de 28 mm entre dientes que mejora la capacidad de corte.

Equipado con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas que previene roturas en caso de atascarse la cuchilla. Caja de engranajes de acero endurecido con desmultiplicación, lo que aumenta su fuerza de corte.


Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsar de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

El sistema de sujeción de cable, en la parte inferior del mango evita desconexiones indeseadas por tirones o enganchones.



5,3 kg
3,6 kg



45 cm
124 cm 22 cm

101
dB (A)

ESCANÉAME



SET 452 VE-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 99⁹⁵**
INCLUIDO IVA



Cortasetos eléctrico de 700 W y cuchilla de doble filo de acero japonés endurecido cortado al láser y afilado al diamante, de 66 cm de longitud, con un espacio de 24 mm entre dientes que mejora la capacidad de corte.


Equipado con embrague mecánico que separa físicamente el motor de las cuchillas, consiguiendo una parada de las mismas casi instantánea, y previene de roturas en caso de atascarse la cuchilla. Caja de engranajes de acero endurecido con desmultiplicación, lo que aumenta su fuerza de corte.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.


Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsar de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

El sistema de sujeción de cable, en la parte inferior del mango evita desconexiones indeseadas por tirones o enganchones.

ESCANÉAME



5,2 kg
3,6 kg



42 cm
112 cm 29 cm

101
dB (A)

Cortasetos de gasolina con motor 2T de 25,4 cc y 0,85 kW, con escape frontal para reducir los gases que le llegan al usuario.

Transmisión por engranajes metálicos con desmultiplicación, que aumenta la fuerza de corte mejorando la capacidad de la máquina.

Espada de acero de alta calidad con cuchilla de triple filo, afilada al láser, con de 70 cm de longitud y 28 mm de separación entre dientes.

Empuñadura con doble gatillo de seguridad, para prevenir un arranque accidental de la cuchilla, además de sistema antivibración que reduce la fatiga del usuario.


Tanque de combustible translúcido con el tapón en la parte superior, lo que permite al operario comprobar fácilmente el nivel.

ESCANÉAME



9 kg
5,9 kg

14 cm



110 cm 27 cm


103
dB (A)

SET 652 VE-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA



SET 352 E-V20



ESCANÉAME

PVR: € 83⁹⁵
INCLUIDO IVA



Cortasetos a batería de 40V (no incluida) con motor sin escobillas de 350w. Compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.

Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad, de 58 cm de largo y 23 mm de ancho entre dientes.


Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort. Autonomía de 35 min con batería 2 Ah Y 70 min con baterías de 4 Ah, dependiendo del material del seto que se trabaje.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultanea el mango trasero y el asidero delantero.



4,8 kg
4,1 kg



94
dB (A)

ESCANÉAME



SET KEEPER 20V 252-V23

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
164



ESCANÉAME

PVR: € 77⁹⁵
INCLUIDO IVA



Cortasetos eléctrico de 620 W y cuchilla de 61 cm de longitud con doble filo y espacio de 20 mm entre los dientes. Fabricada en acero endurecido de primera calidad, que mejora la capacidad de corte.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.


La longitud de su hoja y su potencia la hacen ideal para setos de jardín y pequeñas parcelas.

El sistema de sujeción de cable, en la parte inferior del mango evita desconexiones indeseadas por tirones o enganchones.

ESCANÉAME



4 kg
3 kg



40 cm

109 cm 26 cm

99
dB (A)

SET KEEPER 40V 552-V23

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
173



ESCANÉAME

PVR: € 133⁰⁰
INCLUIDO IVA



El cortasetos a batería de 20V (batería no incluida) con motor de 350W es compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V.


La cuchilla de acero de doble filo de alta calidad afilada a láser tiene 51 cm de largo y 18 mm de ancho entre dientes.

Combina la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento de las herramientas eléctricas, reduciendo el ruido y las vibraciones.

Su asa trasera rotatable 180° con 3 posiciones y recubrimiento "SOFT TOUCH" proporciona una excelente ergonomía.

El sistema de seguridad de doble agarre impide el accionamiento accidental.

ESCANÉAME



117 cm

142 cm 145 cm

93
dB (A)



CORTASETOS


SET 353 FE-V17

PVR: **€ 167⁰⁰**

INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



ESCANÉAME




7 kg

5,1 kg



108 cm



19 cm

17 cm

100
dB (A)

Cortasetos multifunción telescópico con motor eléctrico de 600 W con ángulo de corte variable, cuenta con una longitud de cuchilla de 41 cm y 20 mm de separación entre dientes.

Cuenta con mangos con recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Tanto con la pértiga instalada, como sin ella, es un cortasetos multirregulable en el que se puede girar 90° el cabezal de corte o rotar la empuñadura 180°, ofreciendo al usuario la postura más cómoda de trabajo.

Configurado con la pértiga extensible es ideal para el corte de las partes altas del seto sin tener que utilizar escaleras llegando hasta los 4m de altura.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.



SET KEEPER 20V 293F-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
164**



Cortasetos con opción de cortasetos telescópico con motor eléctrico de 600 W alimentado con la batería KEEPER 20V con ángulo de corte variable, cuenta con una longitud de cuchilla de 51 cm y 18 mm de separación entre dientes.

Cuenta con mangos con recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Tanto con la pértiga instalada, como sin ella, es un cortasetos multirregulable en el que se puede girar 90° el cabezal de corte ofreciendo al usuario la postura más cómoda de trabajo. Configurado con la pértiga extensible es ideal para el corte de las partes altas del seto sin tener que utilizar escaleras llegando hasta los 4m de altura.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

ESCANÉAME



4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el




**MANDO DE CONTROL
AJUSTABLE EN POSICIÓN
E INCLINACIÓN**

garantía en
las máquinas
registrándote
en el garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**FILTRO DE AIRE
SOBREDIMENSIONADO**



**ELEMENTOS ANTIVIBRACIÓN
QUE AISLAN EL MOTOR DEL
RESTO DE LA MÁQUINA**



SOPLADORES

SOPLADOR A GASOLINA

GAS 700 MG-V20



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 65,6 cc
Potencia 2,4 kW/3,2 CV
Caudal máx. de aire 0,36 m³/s
Velocidad máx. de aire 97 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 11,2 kg
EAN 8414218096373
REF. 44G-0020

SOPLADOR A GASOLINA

GAS 500 MG-V19



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 42,7 cc
Potencia 1,2 kW/1,6 CV
Caudal máx. de aire 0,3 m³/s
Velocidad máx. de aire 60 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 6,1 kg
EAN 8414218098452
REF. 44G-0018

SOPLADOR/ASPIRADOR A GASOLINA

GAS 550 G-V18



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,75 kW/1 CV
Caudal máx. de aire 0,2 m³/s
Velocidad máx. de aire 69 m/s
Aspira, tritura, recoge: Sí
Capacidad del saco 45 l
Peso 5,8 kg
EAN 8414218098582
REF. 44G-0015

SOPLADOR A GASOLINA

GAS 500 G-V18



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,75 kW/1 CV
Caudal máx. de aire 0,2 m³/s
Velocidad máx. de aire 69 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 4,5 kg
EAN 8414218098575
REF. 44G-0014

SOPLADOR ELÉCTRICO

GAS 409 XE-V20



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 3 kW
Caudal máx. de aire 0,27 m³/s
Velocidad máx. de aire 48 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 2,6 kg
EAN 8414218096120
REF. 44EL-0021

SOPLADOR/ASPIRADOR ELÉCTRICO

GAS 339 E-V18



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 3 kW
Caudal máx. de aire 0,2 m³/s
Velocidad máx. de aire 83 m/s
Aspira, tritura, recoge: Sí
Capacidad del saco 45 l
Peso 3,5 kg
EAN 8414218098551
REF. 44EL-0020

GAS 301 E-V20

SOPLADOR ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frecuencia 50 Hz
Potencia 3 kW
Caudal máx. de aire 0,16 m³/s
Velocidad máx. de aire 43 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 1,8 kg
EAN 8414218096137
REF. 44EL-0022

GAS KEEPER 40V 402 X-V21

SOPLADOR A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,3 kW
Caudal máx. de aire 0,08 m³/s
Velocidad máx. de aire 35 m/s
Aspira, tritura, recoge: No
Peso 5,8 kg
EAN 8414218093853
REF. 40_V-0004

GAS KEEPER 20V 209-V23

SOPLADOR A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 20 V
Caudal máx. de aire 800m³/min
Velocidad máx. de aire 300km/h
Peso 1,15 kg
EAN 8414218092658
REF. 20_V-0012





SOPLADORES

GAS 700 MG-V20



ESCANÉAME



PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA


Soplador de mochila ligero con motor de gasolina 2T, 65,5 cc y 3,2 CV, indicado para usuarios que necesitan un soplador de mochila potente y de grandes prestaciones.

Compacto y silencioso es el soplador ideal para jardineros y particulares que trabajan jardines de tamaño medio y que necesitan una máquina que ocupe poco espacio y sea fácil de transportar.

El acolchado de su arnés de mochila, así como los elementos antivibración que aíslan el motor del resto de la máquina, hacen que transmita muchas menos vibraciones al usuario, reduciendo su fatiga.

Su mando de control, situado en el tubo de soplado, es ajustable en posición e inclinación, lo que mejora la ergonomía y el confort.

Sus reducidas dimensiones y ligereza, así como su asa de transporte, hacen que sea muy sencillo trasladarlo y ocupe poco espacio de almacenamiento.



113
dB (A)

ESCANÉAME



Soplador de mochila ligero con motor de gasolina 2T, 65,5 cc y 3,2 CV, indicado para usuarios que necesitan un soplador de mochila potente y de grandes prestaciones.


Su filtro de aire sobredimensionado, con mayor poder de filtración, entrega un aire más limpio para la combustión, incluye un efecto "compresor", lo que mejora la eficiencia y durabilidad del motor y reduce el consumo.

El acolchado de su arnés de mochila y respaldo, así como los elementos antivibración que aíslan el motor del resto de la máquina, hacen que transmita muchas menos vibraciones al usuario, reduciendo su fatiga.

Su mando de control, situado en el tubo de soplado, es ajustable en posición e inclinación, lo que mejora la ergonomía y el confort, aumentando en tiempo de uso sin cansancio.

Sus contenidas dimensiones, así como su asa de transporte, hacen que sea muy sencillo trasladarlo y ocupe poco espacio de almacenamiento.

ESCANÉAME



114
dB (A)

GAS 500 MG-V19



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Soplador, aspirador, triturador y recogedor, con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1 CV. Uso con una sola mano, de tamaño reducido, indicado para aquellos usuarios que realizan labores de soplado y aspirado.

Eficiente, polivalente y ergonómico. Diseñado con tubos independientes para conseguir la máxima eficiencia de soplado y aspirado a la vez que reduce el peso del conjunto para evitar el cansancio del usuario.

Dispone de acelerador con bloqueo para mantener la velocidad de soplado sin necesidad de accionarlo continuamente, lo que reduce la fatiga del usuario y el consumo al mantener un régimen de giro constante del motor.

Equipado con amortiguación entre el motor y el mango, reduce las vibraciones transmitidas, lo que aumenta el confort y reduce el cansancio del usuario.

Incluye 3 bocas de soplado que te permiten adaptar la máquina a tus necesidades, aumentando su polivalencia. Así como un saco de recogida de 45 l, para que la tarea de limpieza se reduzca al mínimo tiempo imprescindible.

GAS 550 G-V18




ESCANÉAME

PVR: **€ 199⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



106
dB (A)

GAS 500 G-V18



PVR: **€ 177⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME




Soplador eléctrico de alto rendimiento con turbina axial, con 3.000 W de potencia.

Su turbina axial, mucho más eficiente, lo dota de un caudal de soplado mucho mayor para una misma potencia.

Por su turbina axial, las fuerzas del aire al entrar y salir de ella se compensan, consiguiendo postura ergonómica de uso que, junto con su reducido peso mejora el confort y reduce la fatiga del usuario.

Con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, siendo más eficiente y ahorrando energía.


Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.



ESCANÉAME



GAS 339 E-V18



ESCANÉAME

PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Soplador con motor de gasolina 2T, de 25,4 cc y 1 CV. Uso con una sola mano, de tamaño reducido, indicado para aquellos usuarios que sólo realizan labores de soplado.

Dispone de acelerador con bloqueo para mantener la velocidad de soplado sin necesidad de accionarlo continuamente, lo que reduce la fatiga del usuario y el consumo al mantener un régimen de giro constante del motor.

Equipado con amortiguación entre el motor y el mango, reduce las vibraciones transmitidas, lo que aumenta el confort y reduce el cansancio del usuario.


Incluye 3 bocas de soplado que te permiten adaptar la máquina a tus necesidades, aumentando su polivalencia.

ESCANÉAME



5,3 kg
4,5 kg

39 cm



108
dB(A)

GAS 409 XE-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 77⁹⁵**
INCLUIDO IVA



Soplador, aspirador, triturador y recogedor, en una sola máquina eléctrica enchufable de 3.000W de potencia. Muy ligero, potente y polivalente. Con saco de recogida y regulación electrónica del caudal del aire.

Diseñado con tubos independientes para conseguir la máxima eficiencia de soplado y aspirado a la vez que reduce el peso del conjunto para evitar la fatiga del usuario.

Su cuchilla metálica tritura las hojas obteniendo un residuo de un diámetro ínfimo. Equipa un sistema de seguridad que evita que la máquina funcione si no está correctamente montada, para prevenir de contacto manual con las cuchillas.

Incluye saco de recogida de 45 l, para que la tarea de limpieza se reduzca al mínimo tiempo imprescindible.


Su ergonómico mango con soft grip y bandolera incorporada aumentan la comodidad de uso. Con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado o aspirado a tus necesidades.

ESCANÉAME



5,2 kg
3,5 kg

35 cm



105
dB(A)



SOPLADORES

GAS 301 E-V20



ESCANÉAME



PVR: € 55⁹⁵
INCLUIDO IVA

Soplador eléctrico de turbina radial de 3.000 W, pequeñas dimensiones pero gran potencia.



A pesar de su gran potencia, con menos de 2kgs de peso, es nuestro soplador más ligero y con más reducidas dimensiones.

Entrega hasta 19 m3/min de caudal de aire a un máximo de 155 km/h.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.

Ideal para limpiar patios y jardines pequeños.

ESCANÉAME




Soplador con motor de 300 W a batería, de 40 V (no incluida). Compatible con todas las baterías de la gama Keeper Con tecnología BRUSHLESS, que alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.

Tiene las ventajas del motor de gasolina en cuanto a autonomía e independencia y las del motor eléctrico, en cuanto a reducidas dimensiones y peso, siendo eficiente y ergonómico. Hasta 27 minutos con batería de 2 Ah y hasta 53 min con la de 4 Ah, dependiendo de la intensidad de uso.


Su turbina axial, mucho más eficiente, lo dota de un caudal de soplado mucho mayor para una misma potencia. Además, con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, siendo más eficiente y ahorrando energía.

Debido a su turbina axial, las fuerzas del aire al entrar y salir de ella se compensan, consiguiendo postura ergonómica de uso que, junto con su reducido peso, mejora el confort y reduce la fatiga del usuario.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.



ESCANÉAME



GAS KEEPER 40V 402 X-V21



ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173

PVR: € 99⁹⁵
INCLUIDO IVA



Nuestro soplador a batería de 20V (batería no incluida) ofrece la potencia de un motor de gasolina con la eficiencia y comodidad de un motor eléctrico

Este soplador cuenta con un regulador electrónico en 6 velocidades diferentes de caudal que adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, ahorrando energía.

Su turbina radial proporciona un caudal de soplado superior para una potencia excepcional.

Su tamaño compacto y tubo desmontable facilitan el almacenamiento.

Además, incluye dos tubos de diferente caudal/potencia.

GAS KEEPER 20V 209-V23



ESCANÉAME

PVR: € 60⁹⁵
INCLUIDO IVA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164



ESCANÉAME







H2O

Sustancia líquida obtenida de la naturaleza que es considerada como el elemento más valioso del mundo. Es fuente de vida y su aprovechamiento se convierte en una necesidad para todos





4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**5 BOQUILLAS DE
CONEXIÓN RÁPIDA**



**DEPÓSITO
DE JABÓN**

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.



ESCANÉAME



**INCLUYE PISTOLA
PROFESIONAL
REFORZADA**

**BOMBA REFRIGERADA POR
AGUA CON CABEZAL DE LATÓN
Y PISTONES DE ACERO**



**MONTADO SOBRE SILENTBLOCKS
AL CHASIS, REDUCIENDO LAS
VIBRACIONES Y EL RUIDO**





LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

ULTIMATE 820 QG-V23

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 4 kW
Bomba Axial - culata Latón
Depósito de jabón Sí
Caudal máximo 600 l/h
Presión máxima 250 bar
Autoaspirante Sí
Incluye manguera de caucho de 7 m reforzada con acero, pistola con lanza metálica y boquillas intercambiables.
EAN 8414218092825
REF. 45-0059

ULTIMATE 818 LE-V18

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 3 kW
Bomba Latón
Depósito de jabón Sí
Caudal máximo 522 l/h
Presión máxima 180 bar
Autoaspirante Sí
Incluye manguera de 8 m reforzada con acero trenzado, devanadera, pistola profesional con lanza regulable y lanza rotativa.
EAN 8414218099145
REF. 45-0048

ULTIMATE 519 LE-V20

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 2,5 kW
Bomba Acero - Wobble
Depósito de jabón Sí
Caudal máximo 468 l/h
Presión máxima 195 bar
Autoaspirante Sí
Incluye 8 metros de manguera de caucho reforzado con acero trenzado, pistola, lanza con boquilla regulable, lanza rotativa y cepillo.
EAN 8414218097196
REF. 45-0051

ULTIMATE 317 E-V20

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 2,2 kW
Bomba Acero - Wobble
Depósito de jabón Sí
Caudal máximo 450 l/h
Presión máxima 170 bar
Autoaspirante Sí
Incluye manguera de pvc de 8 m en devanadera, depósito de jabón, pistola con conector rápido, lanza regulable, lanza rotativa y cepillo
EAN 8414218097202
REF. 45-0050

ULTIMATE 114 E-V20

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,8 kW
Bomba Acero - Wobble
Depósito de jabón Sí
Caudal máximo 420 l/h
Presión máxima 140 bar
Autoaspirante Sí
Dispone de conexión rápida en todos los elementos. Incluye 5 metros de manguera de PVC, pistola con lanza de bayoneta con la boquilla regulable y bote de jabón.
EAN 8414218096489
REF. 45-0056

ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23

LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 20 V
Potencia 200 W
Presión máxima 40 bar
Caudal máximo 180 l/h
Incluye lanza regulable, manguera y filtro
Peso 1,75 kg
EAN 8414218092696
REF. 20_V-0009





LIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

ULTIMATE 820 QG-V23



ESCANÉAME

PVR: € 499⁰⁰
INCLUIDO IVA


Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de inducción de 3.000 W, mucho más eficiente y con menor consumo. 180 bares de presión máxima y 522 l/h máximo.

Con bomba de latón de 3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Incorpora devanadera para la manguera de presión, asa de transporte y ruedas, para facilitar su traslado al lugar de uso sin esfuerzo para el operario.

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

8 m de manguera de caucho sintético reforzada con acero trenzado con conectores de rosca de 22 mm y pistola profesional con componentes metálicos. Lanza regulable y lanza de tobera rotativa. Depósito de jabón integrado en el cuerpo de la máquina.



ESCANÉAME



ULTIMATE 519 LE-V20



ESCANÉAME

PVR: € 333⁰⁰
INCLUIDO IVA



Limpiadora de agua a presión, con motor de gasolina 4T OHV, de 208 cc de potencia equipado con sensor de nivel de aceite del motor, previene de averías, montado sobre silentblocks al chasis, reduciendo las vibraciones y el ruido. Pensada para lugares en los que no hay posibilidad de usar la red eléctrica.


Bomba refrigerada por agua con cabezal de latón y pistones de acero que proporciona 250 bares de presión máxima y 600 l/h de caudal máximo.

Máquina con bomba autoaspirante que puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota. Cuenta además con depósito de jabón.

Incluye pistola profesional reforzada con 4 boquillas de conexión rápida. 7 metros de manguera de gran calidad reforzada con acero trenzado.

Montada sobre chasis de acero. Su asa y ruedas de transporte facilitan su traslado. El chasis incorpora además soportes para colgar la pistola, la manguera y las boquillas de presión.

ESCANÉAME



BOMBA
AXIAL

ULTIMATE 818 LE-V18



ESCANÉAME

PVR: € 523⁰⁰
INCLUIDO IVA



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de inducción de 2.500 W, mucho más eficiente y menor consumo. 195 bares de presión máxima y 468 l/h máximo.


3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Incorpora devanadera para la manguera de presión, asa de transporte y ruedas, para facilitar su traslado al lugar de uso sin esfuerzo para el operario.

Máquina autoaspirante. Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Dispone de conexión rápida en todos los elementos. Incluye 8 metros de manguera de caucho reforzado con acero trenzado, pistola, lanza con boquilla regulable, lanza rotativa, cepillo y depósito de jabón integrado en el cuerpo de la máquina.

ESCANÉAME



PROTECCIÓN
IPX5

ULTIMATE 317 E-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 233⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de 1.800 W, 140 bares de presión máxima y 420 l/h máximo, ideal para el uso doméstico.

3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico y evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.


Cuenta con asidero, rueda de transporte y gancho para cable y manguera.

Máquina autoaspirante.

Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Dispone de conexión rápida en todos los elementos.

Incluye 5 metros de manguera de PVC, pistola con lanza de bayoneta con la boquilla regulable y bote de jabón.



ESCANÉAME



PROTECCIÓN
IPX5

ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 77⁹⁵**

INCLUIDO IVA

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164



Limpiadora de agua a presión, con motor eléctrico de 2.200 W, 170 bares de presión máxima y 450 l/h máximo, ideal para el uso doméstico.

3 pistones, dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo eléctrico evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Incorpora devanadera para la manguera de presión, asa de transporte y ruedas, para facilitar su traslado al lugar de uso sin esfuerzo para el operario.

Máquina autoaspirante.

Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Dispone de conexión rápida en todos los elementos.

Incluye 8 metros de manguera de PVC, pistola, lanza con boquilla regulable, lanza rotativa, cepillo y depósito de jabón integrado en el cuerpo de la máquina.

ESCANÉAME



10,2 kg
8,9 kg



86 cm
36 cm 33 cm

PROTECCIÓN
IPX5

ULTIMATE 114 E-V20



ESCANÉAME

PVR: **€ 123⁰⁰**

INCLUIDO IVA



Limpiadora de agua a presión con lanza de boquilla regulable, motor eléctrico alimentado con batería KEEPER 20V (no incluida) de 200W y caudal máximo de 180 l/h y 40 bar de presión, ideal para el uso doméstico.

Dispone de sistema TSS (detiene la bomba cuando no se presiona el gatillo para protegerla contra el sobrecalentamiento), lo que supone un ahorro de consumo, evita el goteo mientras la máquina no está en funcionamiento.

Sus sistemas de conexión rápida tanto de la manguera a la máquina como entre la pistola y la lanza hace mucho más rápido y cómodo su montaje y desmontaje.

Máquina autoaspirante.

Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Puedes usar una garrafa y limpiar tu bici o moto antes de subirla al remolque y, al llegar a casa, solo preocúpate de guardarla.

El acople de la pistola al cuerpo de la máquina y ligero peso de solamente 4,8kg facilita su transporte y almacenaje.

ESCANÉAME



3 kg
1,75 kg



39 cm
24 cm 13 cm

PROTECCIÓN
IPX0



4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



**MOTOR DE CUATRO
TIEMPOS DE 208 CC**


garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.



ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**RACORES DE ENTRADA Y
SALIDA DE AGUA DE 1,5"
(40MM) Y 2" (50MM)**



AMAZON 1209 XE4T-V20 / ACHIQUE

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,2 kW/1,6 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 44 m
Chasis acero inoxidable
Ø máx. impurezas 5 mm
Caudal máx. 6.500 l/h
Peso 8,6 kg
EAN 8414218095970
REF. 47-0082

AMAZON 1050 XE-V20 / ACHIQUE

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,1 kW/1,4 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 11 m
Chasis acero inoxidable
Ø máx. impurezas 35 mm
Caudal máx. 15.000 l/h
Peso 8 kg
EAN 8414218095963
REF. 47-0081

AMAZON 790 E-V20 / ACHIQUE

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,9 kW/1,2 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 8,9 m
Chasis de PPP
Ø máx. impurezas 30 mm
Caudal máx. 18.000 l/h
Peso 6,5 kg
EAN 8414218095949
REF. 47-0079

AMAZON 650 XE-V20 / ACHIQUE

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,75 kW/1 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 7,5 m
Chasis acero inoxidable
Ø máx. impurezas 35 mm
Caudal máx. 13.000 l/h
Peso 5,5 kg
EAN 8414218095956
REF. 47-0080

AMAZON 350 E-V23 / ACHIQUE

BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 0,65 kW/0,7 CV
Profundidad máxima de inmersión 7 m
Altura máxima de impulsión 6,5 m
Chasis de PPP
Ø máx. impurezas 30 mm
Caudal máx. 6.300 l/h
Peso 5,2 kg
EAN 8414218092924
REF. 47-0086

PRESS 491 FCE-V20 / SUMINISTRO

GRUPO DE PRESIÓN ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,3 kW/1,74 CV
Altura máxima de aspiración 8 m
Altura máxima de impulsión 35 m
Chasis PPP
Con calderín
Caudal máx. 5.000 l/h
Peso 13,5 kg
EAN 8414218096007
REF. 47-0085

PRESS 491 FLAE-V20 / SUMINISTRO

GRUPO DE PRESIÓN ELÉCTRICO



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,3 kW/1,74 CV
Altura máxima de aspiración 8 m
Altura máxima de impulsión 35 m
Chasis PPP
Sin calderín
Caudal máx. 5.000 l/h
Peso 13,5 kg
EAN 8414218095994
REF. 47-0084

GEISER 491 FE-V20 / SUMINISTRO

BOMBA CENTRÍFUGA ELÉCTRICA



Motor eléctrico
Voltaje 230 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia 1,3 kW/1,74 CV
Altura máxima de aspiración 8 m
Altura máxima de impulsión 35 m
Chasis PPP
Sin calderín
Caudal máx. 5.000 l/h
Peso 13,5 kg
EAN 8414218095987
REF. 47-0083

GEISER 851 QG-V23 / MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 4,5 kW
Altura máxima de aspiración 7 m
Altura máxima de impulsión 50 m
Ø de entrada 40/50 mm
Ø de salida 40/50 mm
Caudal máx. 29.000 l/h
Peso 30 kg
EAN 8414218093419
REF. 43-0029

GEISER 801 QG-V23 / MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 4,5 kW
Altura máxima de aspiración 7 m
Altura máxima de impulsión 30 m
Ø de entrada 40/50 mm
Ø de salida 40/50 mm
Caudal máx. 32.000 l/h
Peso 23 kg
EAN 8414218093402
REF. 43-0030

GEISER 421 QG-V23 / MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 98 cc
Potencia 1,2 kW
Altura máxima de aspiración 5 m
Altura máxima de impulsión 25 m
Ø de entrada 40 mm
Ø de salida 40 mm
Caudal máx. 12.000 l/h
Peso 12 kg
EAN 8414218093426
REF. 43-0028

GEISER 281 G-V17 / MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA



Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 25,4 cc
Potencia 0,7 kW/0,9 CV
Altura máxima de aspiración 4 m
Altura máxima de impulsión 25 m
Ø de entrada 25 mm
Ø de salida 40 mm
Caudal máx. 7.000 l/h
Peso 5,5 kg
EAN 8414218099404
REF. 43-0027

AMAZON 1209 XE4T-V20 / ACHIQUE



PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Bomba sumergible de 4 etapas y 1.200 W con carcasa mixta de polipropileno y acero inoxidable, resistente a la corrosión y a los golpes.

Especialmente diseñada para bombear aguas limpias desde pozos o cisternas.

Capaz de elevar el agua hasta 44 m con un caudal máximo de 6.500 l/h.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se queme al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.


ESCANÉAME



9,5 kg
8,6 kg



17 cm



NO APTA PARA
LODOS


Bomba sumergible de 1.100 W con carcasa de acero inoxidable, resistente a la corrosión.

Especialmente diseñada para bombear aguas sucias, con impurezas hasta 35 mm.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 15.000 l/h máximo y alcanza un altura hasta 11 m.


Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se queme al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.



30 kg
25 kg

43,5 cm



NO APTA PARA
LODOS

ESCANÉAME



AMAZON 1050 XE-V20 / ACHIQUE



PVR: **€ 133⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Versátil bomba sumergible de 900 W con carcasa de polipropileno, resistente a la corrosión y a los golpes.

Su diseño polivalente, único en el mercado, permite usarla para aguas sucias o limpias, simplemente cambiando la parte inferior de su carcasa, pudiendo bombear aguas sucias con impurezas de hasta 30 mm, o aguas limpias hasta un mínimo de 1 mm de calado.

Elimina gran caudal para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 18.000 l/h máximo y alcanza un altura hasta 9 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se queme al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde donde hay que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.

AMAZON 790 E-V20 / ACHIQUE




PVR: **€ 88⁹⁵**
INCLUIDO IVA



7,3 kg
6,5 kg



16 cm



NO APTA PARA
LODOS

AMAZON 650 XE-V20 / ACHIQUE



ESCANÉAME



PVR: **€ 123⁰⁰**

INCLUIDO IVA

Bomba sumergible de 750 W con carcasa de acero inoxidable, resistente a la corrosión y ligera.

Especialmente diseñada para bombear aguas sucias, con impurezas hasta 35 mm.

Para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 6.300 l/h máximo y alcanza un altura hasta 6,5 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se queme al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde el que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.


ESCANÉAME



6,3 kg

5,5 kg

28 cm



NO APTA PARA
LODOS

AMAZON 350 E-V23 / ACHIQUE



ESCANÉAME



PVR: **€ 77⁹⁵**

INCLUIDO IVA

Para extraer grandes cantidades de agua en pocos minutos, 6.300 l/h máximo y alcanza un altura hasta 6,5 m.

Arranque y paro automático por interruptor/boya, que evita que la bomba se queme al funcionar en vacío cuando se evacúa todo el agua.

Dispone de un cable de 10 m que permite enchufarla evitando salpicaduras que puedan producir electrocuciones, así como un asa desde el que manipularla sin necesidad de tirar del cable, lo que podría provocar su rotura.


ESCANÉAME



6,1 kg


5,2 kg

17 cm



NO APTA PARA
LODOS

PRESS 491 FCE-V20 / SUMINISTRO



ESCANÉAME



PVR: **€ 255⁰⁰**

INCLUIDO IVA

Grupo de presión por bomba centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes o inundaciones.

Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 35 m y un caudal máximo de 5.000 l.

Calderín de 17 litros y arranque por presostato, está pensada para abastecer instalaciones de agua sanitaria en viviendas.

Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.


ESCANÉAME



20 kg

19,6 kg

61 cm



NO APTA PARA
LODOS

PRESS 491 FLAE-V20 / SUMINISTRO



ESCANÉAME



PVR: € 211⁰⁰
INCLUIDO IVA

Grupo de presión por bomba centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes o inundaciones.

Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 35m. Cuenta con un caudal máximo de 5.000 l.

Sin calderín, con presostato electrónico y reloj de programación digital, está especialmente indicada para usos agrícolas o ganaderos, para activar riegos por goteo o aspersión, o bien llenar bebederos para ganado.

Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.


ESCANÉAME



14,3 kg
13,5 kg



33 cm



NO APTA PARA
LODOS

Bomba de presión centrífuga de 1.300 W y marco de resina resistente a la corrosión y los golpes o inundaciones.

Se encuentra elevada sobre una bancada para proteger la parte eléctrica en caso de pequeñas inundaciones.

Bomba silenciosa con capacidad para aspirar el agua hasta 8 m de profundidad e impulsarla hasta 40 m y un caudal máximo de 5.000 l.

Con arranque manual, está pensada para hacer funcionar circuitos de riego o llenar depósitos de gravedad.

Dispone de un filtro con tapa transparente a rosca, que permite observar si la bomba está cebada y, en caso contrario, llenarla a través de ella.

GEISER 491 FE-V20 / BOMBA



ESCANÉAME




PVR: € 177⁰⁰
INCLUIDO IVA

14,3 kg
13,5 kg



21 cm



NO APTA PARA
LODOS

ESCANÉAME



GEISER 851 QG-V23 / MOTOBOMBAS



ESCANÉAME

BOMBAS DE AGUA
GARLAND



PVR: € 423⁰⁰
INCLUIDO IVA

Motor de cuatro tiempos de 208 c.c. Con capacidad de combustible de 3,6L

Racores de aluminio de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm) y 2 pulgadas (50mm) para poder montar la medida que más se amolde al usuario.

Altura máxima de impulsión con racores de 2 pulgadas y una sola toma de salida conectada: 50 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 29m³/h con entrada y salida de 2 pulgadas.


ESCANÉAME



33 kg
28 kg



43 cm



NO APTA PARA
LODOS

GEISER 801 QG-V23 / MOTOBOMBAS



ESCANÉAME

PVR: **€ 367⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**VENTAJAS DE LAS
BOMBAS DE AGUA**



Motor de cuatro tiempos de 208 c.c. Con capacidad de combustible de 3,6L

Racores de aluminio de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm)

Altura máxima de impulsión con racores de 1,5 pulgadas: 30 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 32m³/h con entrada y salida de 2 pulgadas.

ESCANÉAME



30 kg
25 kg



43,5 cm



51 cm

41,5 cm

NO APTA PARA
LODOS

GEISER 421 QG-V23 / MOTOBOMBAS



**MANTENIMIENTO MAQUINAS
DE GASOLINA**



ESCANÉAME

PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME



17 kg
15,5 kg



37,5 cm



37 cm

31,5 cm

NO APTA PARA
LODOS

GEISER 281 G-V17 / MOTOBOMBAS



MONTAJE
CON
SER 281G-V17



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME



6 kg
5,5 kg



28 cm



36 cm

36 cm

NO APTA PARA
LODOS

Motor de cuatro tiempos de 208 c.c. Con capacidad de combustible de 3,6L

Racores de aluminio de entrada y salida de agua de 1,5 pulgadas (40mm) y 2 pulgadas (50mm) para poder montar la medida que más se amolde al usuario.

Altura máxima de impulsión con racores de 2 pulgadas: 30 metros. Altura máxima de aspiración: 7 metros.

Descarga de 32m³/h con entrada y salida de 2 pulgadas.

Motobomba con motor de 2 T de 25,4 cc y 1 CV de potencia.

Aspira el agua tras cebar el cuerpo de bomba (Autoaspirante), con un máximo de 4 m de altura de aspiración.

Capaz de elevar el agua hasta 35 m y un caudal máximo de 7.000 l/h

Incluye racores de aluminio de 1" (25 mm), 4 m de manguera de aspiración.

Sus reducidas dimensiones y ligereza, así como su asa de transporte, hacen que sea muy sencillo trasladarla y ocupe poco espacio de almacenamiento.



ENERGY

Capacidad para obrar, producir o poner en movimiento algo generando electricidad. Esta puede suministrarse a través de diferentes recursos como las baterías o los cables.



KEEPER 20V

ALOJAMIENTO PARA
DOS BATERÍAS



5 AÑOS
DE GARANTÍA

5 años de garantía en
todas nuestras máquinas
a batería KEEPER
registrándote en el garaje.




ESCANÉAME



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



**TRANSMISIÓN
PARTIDA**



**MULTIFUNCIÓN 4 EN 1:
PODADOR, CORTASETOS,
DISCO E HILO**

BEST KEEPER 20V 202-V23

DESBRIZADORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V (20 V + 20 V)
Potencia 700 W
Ancho de corte de hilo 380 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar Doble
Tipo cabezal Tap&Go semiautomático
EAN 8414218092672

4en1 TASKER KEEPER 20VX2 122-V23

H. MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 40 V (20 V + 20 V)
Potencia 700 W
Ancho de corte de hilo 380 mm
Ancho de corte del disco 255 mm
Longitud de corte del cortasetos 400 mm
Longitud de corte de la podadora 10"/254 mm
Manillar delta
Peso 3,57 Kg
EAN 8414218092900
REF. 20_V-0002

BULK KEEPER 20V 108-V23

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 20 V
Potencia 800 W
Largo espada 20 cm/8"
Paso de cadena 3/8" bp-0,050"
Nº de eslabones 33
Peso 2,3 Kg
EAN 8414218092917
REF. 20_V-0001

GIRAFFE KEEPER 20V 290 F-V23

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
Voltaje 20 V
Largo espada 25 cm / 10"
Paso de cadena 3/8" bp
Sistema tensado SDS Sin herramientas
Peso 2,3 kg
EAN 8414218092641
REF. 20_V-0014

FUM KEEPER 310L 20V-V23

FUMIGADOR A BATERÍA



Motor eléctrico DC bat. Litio
Voltaje 20 V
Potencia del motor 23 W
Consumo del motor 1,2 Ah
Presión 2 - 4 bar
Fluido del líquido máx. 3 l/min
Capacidad máx. depósito 10 l
Longitud máx. de lanza 80cm
Peso 2 kg
EAN 8414218092719
REF. 20_V-0008

SHAKER KEEPER 20V 200-V23

VAREADOR DE BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 20 V
Golpes por minuto 1.400
Capacidad de recogida 80-120 kg/h
Nº de varillas 8
Material de las varillas carbono
Peso 2,1 kg
EAN 8414218092771
REF. 20_V-0006

ROLL&COMB 141 KEEPER 20V-V23

PEINADORA/BARREDORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 20 V
 Para superf. de hasta 75 m²
 Ancho de trabajo 400 mm
 Para superficies de hasta 75 m²
 Manillar una mano
 Peso 4,8 kg
 EAN 8414218092740
 REF. 20_V-0007

GRASS KEEPER 20V 200-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. Litio
 Voltaje 20 V
 Ancho de trabajo 320 mm
 Altura de trabajo 20/40/60 mm
 Sup. recomendada 150 m²
 Manillar plegable
 Tipo saco rígido 30 l
 Reg. altura mediante ejes
 EAN 8414218092634

XTRIM KEEPER 20V 255-V23

CORTABORDES A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 20 V
 Ancho de corte de hilo 1,6 mm
 Ø del hilo 250 mm
 Manillar Delta
 Peso 1,9 kg
 EAN 8414218092603
 REF. 20_V-0013

SET KEEPER 20V 252-V23

CORTASETOS A BATERÍA



Motor Garland eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 20 V
 Largo cuchilla 510 mm
 Ancho entre dientes 18 mm
 Peso 2,2 kg
 EAN 8414218092627
 REF. 20_V-0016

SET KEEPER 20V 293F-V23

CORTASETOS DE PÉRTIGA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 20 V
 Largo cuchilla 510 mm
 Ancho entre dientes 18 mm
 Peso 3,45 kg
 EAN 8414218092610
 REF. 20_V-0015

GAS KEEPER 20V 209-V23

SOPLADOR A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 20 V
 Caudal máx. de aire 800m³/min
 Velocidad máx. de aire 300km/h
 Peso 1,15 kg
 EAN 8414218092658
 REF. 20_V-0012

ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23

Motor eléctrico bat. Litio
 Voltaje 20 V
 Potencia 200 W
 Presión máxima 40 bar
 Caudal máximo 180 l/h
 Incluye lanza regulable,
 manguera y filtro
 Peso 1,75 kg
 EAN 8414218092696
 REF. 20_V-0009



HIDROLIMPIADORA A BATERÍA

KEEPER 20V BAT 4 / KEEPER 20V BAT 2

Voltaje 20 V
 Capacidad 4 Ah/2 Ah
 Peso 0,67 kg/ 0,4 kg
 EAN 8414218092887/92832
 REF. 20_V-0005/20_V-0011



BATERÍAS

KEEPER 20V SINGLE FAST CHARGER-V23

Entrada 230 V ~50 Hz
 Salida 20 V
 Consumo máximo 1,5 A
 Carga, 2Ah: 80-90 min/4Ah: 160-180mm
 Peso 0,240 kg/1,5 kg
 EAN 8414218092870
 REF. 20_V-0004



CARGADORES

KEEPER 20V DOUBLE FAST CHARGER-V23

Entrada 230 V ~50 Hz
 Salida 20 V
 Consumo máximo 3 A
 Carga, 2Ah: 40-50 min/
 4Ah: 80-100 min
 Peso 0,380 kg
 EAN 8414218092863
 REF. 20_V-0003



CARGADORES

KEEPER 20V DOUBLE SLOW CHARGER-V23

Entrada 230 V ~50 Hz
 Salida 20 V
 Consumo máximo 1 A
 Peso 0,185 kg
 EAN 8414218092757
 REF. 20_V-0010



CARGADORES

KEEPR 20V

MÁQUINAS DE BATERÍA
INTERCAMBIABLE



BEST KEEPER 20V 202-V23



ESCANÉAME

PVR: € 211⁰⁰
INCLUIDO IVA

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
164



Máquina multiherramienta, con motor eléctrico sin escobillas a batería de 40V, alimentado por 2 baterías de 20V (no incluidas). Entrega una potencia de 700W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Incluye accesorios cortasetos y podadora de sierra en altura, además de cabezal reforzado de hilo y disco de acero de 3 puntas, una máquina totalmente polivalente con la que podrás realizar gran parte de las tareas de tu jardín.

La transmisión partida de 26mm, desmontable sin herramientas, facilita el intercambio entre accesorios y su almacenaje en un espacio reducido. Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento, ligereza y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort y reduciendo la fatiga.

Cuenta con 3 velocidades de trabajo. Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico "SOFT TOUCH" que aporta un extra de confort en el agarre y permite una mejor maniobrabilidad para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

Incluye un arnés de bandolera con sistema de desconexión de seguridad para un manejo más cómodo con cualquier accesorio.



ESCANÉAME



Potencia, eficiencia y versatilidad se unen en nuestra desbrozadora eléctrica sin escobillas a batería de 20V (batería no incluida). Compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V, esta máquina está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional.

Su motor de 700w con tecnología BRUSHLESS prolonga la vida útil y mejora el rendimiento del motor, minimizando la fricción.

Disfruta de la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de las herramientas eléctricas. Esta desbrozadora emite menos ruido y vibraciones, lo que aumenta tu comodidad y reduce la fatiga.

Con tres velocidades de funcionamiento, puedes adaptar el cabezal a tus necesidades de siega, optimizando el uso de la batería.

El cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y el diseño optimizado para el montaje rápido del hilo hacen que esta desbrozadora sea fácil de usar. Además, el manillar doble, orientable y ergonómico te permiten maniobrar con facilidad en los rincones más difíciles de tu parcela. También dispone de disco.

ESCANÉAME



4 en 1 TASKER KEEPER 20 VX2 122-V23



PVR: € 277⁰⁰
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



BULK KEEPER 20V 108-V23



ESCANÉAME



PVR: € 133⁰⁰
INCLUIDO IVA

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
164

Motosierra a batería, con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 20V (no incluida), que entrega una potencia de 800W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Con las ventajas de una motosierra eléctrica, bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, lo que reduce en una menor fatiga del usuario, y la independencia de la gasolina, puede usarse en cualquier parte sin necesidad de enchufe, lo que aporta independencia.



Con espada de 8" y cadena de 3/8" de bajo perfil, incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin herramientas, facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática, incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar. También cuenta con un sistema de protección contra la sobrecarga que se activa cuando el motor se sobrecalienta parando el motor, protegiendo así la vida útil del mismo.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor).

Su mango ergonómico y la posición de la batería la hacen una máquina completamente equilibrada.

ESCANÉAME



GIRAFFE KEEPER 20V 290 F-V23



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

ESCANÉAME



PVR: **€ 99⁹⁵**
INCLUIDO IVA


Fumigador a batería para líquidos de 10l de capacidad de depósito, con 3 l/min de caudal máximo y de 2 a 4 bar de presión.

Hasta 3 horas de trabajo de fumigación, gracias a su batería de litio y su bomba con regulación electrónica, que modifica su régimen de funcionamiento para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, economizando la batería.

Su sistema TSS, para la bomba cuando se deja de apretar el gatillo, evitando el goteo y el gasto innecesario de batería.

Fabricada en polietileno (resistencia química máxima y alta resistencia al impacto) con base de polipropileno. Su depósito translúcido permite al operario comprobar fácilmente el nivel de líquido restante, así como el voltímetro permite ver la carga disponible de batería.


Su asa y cinta de transporte hacen que sea muy cómodo desplazarse entre zonas. Incluye lanza de fibra altamente resistente a los agentes químicos.



5,2 kg
4,4 kg



42 cm



ESCANÉAME



SHAKER KEEPER 20V 200-V23



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

ESCANÉAME



PVR: **€ 667⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Haz frente a las ramas de difícil acceso con nuestra motosierra de pértiga a batería de 20V (batería y cargador no incluidos). Combina la potencia de la gasolina con el bajo mantenimiento de los motores eléctricos.

Equipada con una espada de 10" y cadena de bajo perfil de 3/8", así como un cabezal de ángulo regulable de 0° a 40°, esta herramienta te permite llegar a las ramas más inaccesibles.

Su pértiga de aluminio te permite trabajar a una altura de hasta 4 metros (dependiendo de la altura del operario), reduciendo la fatiga gracias a su peso ligero. Además, cuenta con una bomba de engrase automática y un visor de aceite de cadena para un mantenimiento sencillo.

El depósito de aceite en el cabezal de la máquina evita goteos y fugas. Su mango ergonómico y adherente garantiza un uso seguro y cómodo.

ESCANÉAME



117 cm



142 cm

145 cm

FUM KEEPER 20V 310 M-V23



CONSEJOS PARA FUMIGAR TU JARDÍN

ESCANÉAME



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164



PVR: **€ 49⁹⁵**
INCLUIDO IVA

Vareador con motor eléctrico a batería, de 20 V (no incluida) compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V.

Su motor ha sido diseñado para realizar 1.400 golpes por minuto con una capacidad de recogida de 80-120 kg/h.

Con fusible de seguridad para evitar sobrecargas y daños a la batería.

Fabricado en materiales ligeros, con 8 varillas de carbono reemplazables.

Transmisión telescópica que permite llegar a los 4,5 m de altura de trabajo (depende de la altura del usuario).


ESCANÉAME



4,5 kg
3,7 kg



134 cm



24 cm

14 cm

ROLL&COMB 141 KEEPER 20V-V23



PVR: **€ 155⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
164**

ESCANÉAME



El cortacésped de batería Grass 32 con motor eléctrico de 500 W con tecnología Brushless, alimentado con la batería KEEPER 20V es ideal para jardines de hasta 150 m².

Combina la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento de las herramientas eléctricas, reduciendo el ruido y las vibraciones para una experiencia más cómoda.

La batería de 20V (no incluida) es compatible con todas las máquinas de la gama Keeper, optimizando su uso.

El cortacésped está equipado con un acelerador automático que ajusta la cuchilla al contacto con la hierba, optimizando el consumo de la batería.

El chasis de polipropileno es resistente a la corrosión y está diseñado aerodinámicamente para garantizar una recogida eficiente.

Las guías laterales mejoran el apurado en los límites de la parcela. Con un ancho de corte de 327 mm, este cortacésped hace el trabajo de manera eficaz.

ESCANÉAME



XTRIM KEEPER 20V 255-V23



PVR: **€ 60⁹⁵**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
164**

ESCANÉAME



Nuestra peinadora y barredora para césped artificial, con motor eléctrico de batería de litio de 20V (batería no incluida), ofrece una autonomía de aproximadamente 22 minutos, perfecta para superficies de hasta 75 m².

Combina la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de las herramientas eléctricas, reduciendo el ruido y las vibraciones.

Peina y barre en una sola pasada, con un diseño que incluye un manillar ajustable para una posición de trabajo cómoda.

Sin cables de alimentación, es perfecta incluso para los rincones más inaccesibles.

Con un ancho de trabajo de 40 cm, accede a todos los rincones y levanta las fibras para recuperar el volumen del césped.

Su asa de transporte y diseño compacto facilitan su transporte y almacenamiento


ESCANÉAME



6,5
4,8 kg



47 cm



62
dB (A)

GRASS KEEPER 20V 200-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 222¹¹**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
164**



Cortabordes con motor eléctrico alimentado con la batería KEEPER 20V (batería no incluida) es compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V.

La barra extensible facilita su adaptación a la altura de trabajo deseada, evitando posturas incómodas y fatiga.

Además, su función perfiladora con rueda incorporada y protector de troncos lo hacen versátil y seguro.

El cuerpo motor inferior, y el manillar delantero en forma de Delta son regulables en inclinación y se pliegan para un almacenamiento conveniente.

ESCANÉAME



**TAP
& GO**

SET KEEPER 20V 252-V23



ESCANÉAME



BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

Cortasetos con opción de cortasetos telescópico con motor eléctrico de 600 W alimentado con la batería KEEPER 20V con ángulo de corte variable, cuenta con una longitud de cuchilla de 51 cm y 18 mm de separación entre dientes.

Cuenta con mangos con recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Tanto con la pértiga instalada, como sin ella, es un cortasetos multirregulable en el que se puede girar 90° el cabezal de corte ofreciendo al usuario la postura más cómoda de trabajo.

Configurado con la pértiga extensible es ideal para el corte de las partes altas del seto sin tener que utilizar escaleras llegando hasta los 4m de altura.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.

ESCANÉAME



PVR: **€ 77⁹⁵**
INCLUIDO IVA

El cortasetos a batería de 20V (batería no incluida) con motor de 350W es compatible con todas las baterías de la gama Keeper 20V.



La cuchilla de acero de doble filo de alta calidad afilada a láser tiene 51 cm de largo y 18 mm de ancho entre dientes.

Combina la libertad de la gasolina con el bajo mantenimiento de las herramientas eléctricas, reduciendo el ruido y las vibraciones.

Su asa trasera rotable 180° con 3 posiciones y recubrimiento "SOFT TOUCH" proporciona una excelente ergonomía.

El sistema de seguridad de doble agarre impide el accionamiento accidental.

ESCANÉAME



SET KEEPER 20V 293F-V23



ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164

PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Nuestro soplador a batería de 20V (batería no incluida) ofrece la potencia de un motor de gasolina con la eficiencia y comodidad de un motor eléctrico.

Este soplador cuenta con un regulador electrónico en 6 velocidades diferentes de caudal que adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, ahorrando energía.

Su turbina radial proporciona un caudal de soplado superior para una potencia excepcional.

Su tamaño compacto y tubo desmontable facilitan el almacenamiento. Además, incluye dos tubos de diferente caudal/potencia.

GAS KEEPER 20V 209-V23

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 164



ESCANÉAME



PVR: **€ 60⁹⁵**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



ULTIMATE KEEPER 20V 140-V23

Máquina autoaspirante.

Puede abastecerse desde un depósito de agua, siempre que este esté situado, como mínimo, a la misma cota.

Puedes usar una garrafa y limpiar tu bici o moto antes de subirla al remolque y, al llegar a casa, solo preocúpate de guardarla.

El acople de la pistola al cuerpo de la máquina y ligero peso de solamente 4,8kg facilita su transporte y almacenaje.

PVR: **€ 77⁹⁵**
INCLUIDO IVA

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO



CONSULTE
LA PÁGINA
164

Baterías para las máquinas de la familia KEEPER 20V de 4Ah y 2 Ah.



ESCANÉAME

ESCANÉAME




KEEPER 20V BAT 4 / KEEPER 20V BAT 2

PVR: **€ 66⁹⁵**
INCLUIDO IVA

PVR: **€ 44⁹⁵**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



ESCANÉAME



KEEPER 20V SINGLE FAST CHARGER-V23

Cargador rápido para una batería (de 2Ah o 4Ah) de la familia KEEPER 20V.

Carga una batería de 2Ah en 80-90 min y una de 4Ah en 160-180 minutos.




ESCANÉAME



PVR: **€ 32⁹⁵**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



KEEPER 20V DOUBLE FAST CHARGER-V23



ESCANÉAME



Cargador doble para dos baterías (de 2Ah o 4Ah) de la familia KEEPER 20V.


Carga una batería de 2Ah en 120-130 min y una de 4Ah en 240-260 minutos.

Cargador doble rápido para dos baterías (de 2Ah o 4Ah) de la familia KEEPER 20V.

Carga una batería de 2Ah en 40-50 min y una de 4Ah en 80-100 minutos.

PVR: **€ 55⁹⁵**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME




KEEPER 20V DOUBLE SLOW CHARGER-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 32⁹⁵**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



¡DESCUBRE LA REVOLUCIÓN EN MAQUINARIA A BATERÍA INTERCAMBIABLE CON LA NUEVA GAMA KEEPER 20V!

Ampliamos la familia Keeper con una selección de producto con diferentes voltaje: 20 V.

Lo que hace tan especial a esta familia es su batería Keeper 20V, que es compatible con cualquier modelo. Esto significa que, al igual que con las KEEPER 40V, tienes la libertad de intercambiar baterías entre todas las máquinas de la familia, lo que te brinda una gran flexibilidad en tus tareas.

Dentro de la familia Keeper 20V, encontrarás dos clasificaciones:

KEEPER 20V: Estas máquinas utilizan una sola batería Keeper 20V para funcionar. Puedes disfrutar de la comodidad de una batería ligera y potente que alimenta motores de 20V, lo que las hace ideales para tareas cotidianas.

KEEPER 20VX2: Estas máquinas requieren el doble de potencia y se benefician de dos baterías Keeper 20V trabajando juntas. Sus motores de 40V brindan un rendimiento perfecto para tareas que requieren más potencia. Es importante tener en cuenta que estas máquinas no funcionan con una sola batería y están diseñadas para utilizar dos y disponer siempre de una buena potencia.

En resumen, la familia Keeper 20V te ofrece la flexibilidad de una batería común para todos los modelos, lo que simplifica tu experiencia y te permite trabajar con la potencia que necesitas, ya sea con 20V para las máquinas estándar o 40V para las máquinas Keeper 20Vx2.

¡DESCUBRE LA COMODIDAD Y EL RENDIMIENTO DE KEEPER 20V!

KEEPER
40V

MÁQUINAS A BATERÍA INTERCAMBIABLES KEEPER 40V

KEEPER 40V



**SACO SEMIRÍGIDO,
CON AVISADOR DE
LLENADO**



**CONTROL
CENTRALIZADO DE LA
ALTURA DE CORTE**

**5 AÑOS
DE GARANTÍA**

**5 años de garantía en
todas nuestras máquinas
a batería KEEPER
registrándote en el garaje.**



ESCANÉAME


MANILLAR PLEGABLE SIN HERRAMIENTAS



ENCUENTRA
CÓDIGOS QR



ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL



ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



ALOJAMIENTO PARA
DOS BATERÍAS



BEST KEEPER 40V 140 D-V20

DESBRIZADORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 0,5 kW
Ancho de corte de hilo 350 mm
Ancho de corte de disco 255 mm
Manillar delta
Incluye cabezal de hilo y disco
Peso 4,4 kg
EAN 8414218096311
REF. 40_V-0002

BULK KEEPER 40V 314-V19

MOTOSIERRA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 1,2 kW/1,6 CV
Largo espada 35 cm/14"
Paso de cadena 3/8" bp - 0,050"
Nº de eslabones 52
Velocidad de la cadena 17 m/s
Ajuste de cadena sin herramientas
Peso 4 kg
EAN 8414218098186
REF. 40_V-0001

MULE KEEPER 40V 742 R-V23


MOTOAZADA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Potencia 800 W
Ancho de trabajo 40 cm
Grupos de fresas 4
Manillar fijo
Nº de velocidades 2+1
Peso 28 kg
EAN 8414218093440
REF. 40_V-0014

ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23

PEINADORA/BARREDORA A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 400 mm
Altura de trabajo -5/15 mm
Para superficies de hasta 600 m²
Manillar plegable/regulable
Volumen de recogida 45 l
Peso 28 kg
EAN 8414218093457
REF. 40_V-0013

APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 452 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 650 m²
Manillar plegable-regulable
Salida lateral, trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093389
REF. 40_V-0006

APACHE KEEPER 40V 395 S-V23

CORTACÉSPED A BATERÍA



Motor eléctrico bat. de Litio
Voltaje 40 V
Ancho de trabajo 415 mm
Altura de trabajo 25-75 mm
Sup. recomendada 550 m²
Manillar plegable-regulable
Salida trasera, mulching y recolección
Transmisión correa
Tracción Sí
EAN 8414218093433
REF. 40_V-0012

CORTACÉSPED A BATERÍA

GRASS KEEPER 40V 190-V20



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Ancho de trabajo 327 mm
 Altura de trabajo 20-60 mm
 Sup. recomendada 150 m²
 Manillar plegable-regulable
 Salida trasera y recolección
 Tracción No
 EAN 8414218096328
 REF. 40_V-0007

CORTABORDES A BATERÍA

XTRIM KEEPER 40V 355 R-V23



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Potencia 0,35 kW/0,47 CV
 Ancho de corte de hilo 330 mm
 Ø del hilo 1,6 mm
 Manillar Delta
 Transmisión telescópica
 Cabezal Tap&GO
 Peso 3,7 kg
 EAN 8414218093365
 REF. 40_V-0005

CORTASETOS A BATERÍA

SET KEEPER 40V 552-V23



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Potencia 0,35 kW/0,46 CV
 Largo cuchilla 580 mm
 Ancho entre dientes 22 mm
 Embrague de cuchilla: No
 Peso 4,1 kg
 EAN 8414218093372
 REF. 40_V-0003

SOPLADOR A BATERÍA

GAS KEEPER 40V 402 X-V20



Motor eléctrico bat. de Litio
 Voltaje 40 V
 Potencia 0,3 kW
 Caudal máx. de aire 0,08 m³/s
 Velocidad máx. de aire 35 m/s
 Aspira, tritura, recoge: No
 Peso 5,8 kg
 EAN 8414218093853
 REF. 40_V-0004

BATERÍAS

BAT 4AH / BAT 2AH -V19



Voltaje 40 V/40 V
 Capacidad 4 Ah/2 Ah
 Peso 1,2 kg/0,8 kg
 EAN 8414218098131/98148
 REF. 40_V-0009/40_V-0008

CARGADORES

KEEPER CHARGER FAST / CHARGER SLOW



Entrada 230 V ~50 Hz/230 V ~50 Hz
 Salida 40 V/40 V
 Consumo máximo 5 A/1 A
 Carga, 2Ah: 25 min 4Ah: 50 min /
 2Ah: 90 min 4Ah: 180 min
 Peso 1 kg/0,5 kg
 EAN 8414218098124/96045
 REF. 40_V-0010/40_V-0011

BEST KEEPER 40V 140 D-V20

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173



ESCANÉAME

PVR: **€ 167⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Motosierra a batería, con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida) , que entrega una potencia de 1.200 W, compatible con todas las baterías de la gama Keeper. La tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Con las ventajas de una motosierra eléctrica, bajo mantenimiento, menos ruidos y vibraciones, lo que redundan en una menor fatiga del usuario, y la independencia de la gasolina, puede usarse en cualquier parte sin necesidad de enchufe, lo que aporta independencia.

Con espada de 14" y cadena de 3/8" de bajo perfil, incluye mecanismo SDS de tensado y cambio de cadena sin herramientas, facilita el mantenimiento reduciendo las paradas.

Bomba de engrase automática, incluye visor de aceite de cadena, para controlar cuándo es necesario rellenar.

Incluye interruptor de seguridad y freno de cadena electrónico (por desconexión del motor). Su mango ergonómico y la posición de la batería la hacen una máquina completamente equilibrada.

102
dB (A)

4,6 kg
4 kg

26 cm
25 cm **50 cm**

ESCANÉAME



MULE KEEPER 40V 742 R-V23



ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173



PVR: **€ 533⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



Con motor de 800 W y dos velocidades que te permiten, labrar, binar y airear la tierra ya labrada.

Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland, aprovecha tus baterías para otros usos con cualquiera de las demás máquinas de la gama Keeper 40. (BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDOS).

Dispone de un alojamiento extra para una batería de repuesto. Muy silenciosa y de fácil manejo, con cero emisiones y sin cables de por medio.

Muy maniobrable, con un ancho de trabajo de 40 cm, con 4 grupos de fresa de 26 cm de diámetro.

Sus dos velocidades hacia adelante (100/130rpm) y una hacia atrás (45rpm), hacen que sea muy fácil trabajar la tierra incluso cuando lleva tiempo sin airearse.

30,8 kg
28 kg

58 cm
42 cm **58 cm**

93
dB (A)

Desbrozadora eléctrica sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida) , compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort y reduciendo la fatiga.

Con 2 velocidades de funcionamiento, podrás adaptar el giro del cabezal a las necesidades de siega de cada momento, optimizando el uso de la batería

Cuenta con cabezal Tap&Go desmontable sin herramientas y con diseño optimizado para el montaje rápido del hilo.

Manillar "Delta" y mango trasero ergonómico que permite maniobrar la máquina para llegar a los rincones más recónditos de tu parcela.

ESCANÉAME



5,2 kg
4,4 kg

175 cm
24 cm **14 cm**

96
dB (A)

BULK KEEPER 314 W-V19



PVR: **€ 189⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME

BATERÍA Y CARGADOR NO INCLUIDO

CONSULTE LA PÁGINA 173



ROLL&COMB KEEPER 40V 602-V23



PVR: **€ 499⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**


Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 650 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida lateral, trasera, mulching y recogida de 65l, en saco semirígido, con avisador de llenado, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 460 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.



ESCANÉAME



Funcionamiento con una sola batería de la gama Keeper 40V de Garland. Posibilidad de montar dos baterías. Muy silencioso. Fácil manejo y cómodo, con cero emisiones y sin cables de por medio.

Su rodillo permite un fácil mantenimiento de tu césped artificial, devolviéndole el aspecto del primer día. Permite regular la altura del peinado desde una sola palanca adaptándola a las características de cada césped.

Peina, barre y recoge en una sola pasada. Su chasis de acero la dota de gran resistencia, por lo que aumenta su durabilidad.

Cuenta con un ancho de trabajo de 40 cm. Levanta y descompacta las fibras para recuperar el volumen del césped, recogiendo en su saco de tela de 45 l la suciedad que levanta de entre el césped, haciendo el trabajo más eficiente.

Su manillar ergonómico es plegable sin herramientas, lo que reduce su espacio de almacenamiento. Incorpora una palanca independiente centralizada selectora de dos posiciones, trabajo o transporte. Muy útil para evitar la regulación de la profundidad de trabajo en cada ocasión.


ESCANÉAME



42,2 kg
28 kg



48,5 cm



93
dB(A)

APACHE KEEPER 40V 590 ZS-V23



PVR: **€ 389⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**

Cortacésped de batería autopropulsado con motor eléctrico DC a 40V, compatible con todas las baterías de la gama Keeper de Garland, ideal para jardines de unos 550 m², combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Dispone de alojamiento para una segunda batería, que se debe seleccionar manualmente al agotar la primera, lo que te permite trabajar más tiempo sin necesidad de desplazarte para cambiarla.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Resistente chasis de acero con salida trasera, mulching y recogida de 45l, en saco semirígido, además de control centralizado de la altura de corte (25-75 mm), da a tu pradera el acabado que necesites en cada momento del año, con un ancho de corte de 415 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.

APACHE KEEPER 40V 395 S-V23



PVR: **€ 333⁰⁰**
INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**


ESCANÉAME



30,8 kg
28 kg



46 cm



96
dB(A)

GRASS KEEPER 40V 190-V20



ESCANÉAME

PVR: € 155⁰⁰

INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**



Cortabordes con motor eléctrico sin escobillas a batería, de 40 V (no incluida), compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores, al reducirse al mínimo el rozamiento.

Silencioso y potente. Es la unión perfecta entre la libertad de movimientos que proporciona un cortabordes de gasolina y el bajo mantenimiento y facilidad de uso de un eléctrico.

Su barra telescópica extensible facilita adaptarlo a la altura de trabajo deseada por el usuario, evitando posturas forzadas y fatiga.

Tiene función perfiladora gracias a su cabezal y su protector evita dañar el tronco de los árboles al perfilar.

El mango trasero ergonómico con superficie adherente, además, su manillar delantero en Delta es regulable en inclinación y se pliega para un menor espacio de almacenamiento.




ESCANÉAME



SET KEEPER 40V 552-V23

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**



ESCANÉAME

PVR: € 133⁰⁰

INCLUIDO IVA



Cortacésped de batería con motor eléctrico DC a 40V, ideal para jardines de unos 150 m2, combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort.

Su batería es compatible con el resto de máquinas de la gama Keeper, optimiza el gasto y maximiza tus posibilidades realizando todos los trabajos de tu jardín con una sola batería.

Va equipado con acelerador automático que revoluciona la cuchilla de corte al entrar en contacto con la hierba, lo que optimiza el consumo de la batería adaptándolo a las necesidades reales de cada momento.

Chasis de polipropileno, totalmente resistente a la corrosión, aerodinámicamente diseñado para garantizar la recogida, mediante saco rígido de 30l, incluso en las alturas de corte más bajas. Sus guías laterales atraen las hojas de césped hacia la cuchilla facilitando un mayor apurado en los límites de la parcela, con un ancho de corte de 327 mm.

Su asa de transporte facilita el traslado y el manillar plegable sin herramientas hace que ocupe un espacio mínimo a la hora de almacenarse.


ESCANÉAME



14,6 kg
13,3 kg



37 cm



96
dB(A)

XTRIM KEEPER 40V 355 R-V23



ESCANÉAME

PVR: € 133⁰⁰

INCLUIDO IVA

**BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO**

**CONSULTE
LA PÁGINA
173**



Cortasetos a batería de 40V (no incluida) con motor sin escobillas de 350w. Compatible con todas las baterías de la gama Keeper, la tecnología BRUSHLESS alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.

Cuchilla de acero de doble filo de alta calidad, de 58 cm de largo y 22 mm de ancho entre dientes.

Combina la independencia de la gasolina con el bajo mantenimiento y la facilidad de uso de los eléctricos, emite menos ruido y vibraciones al usuario, aumentando el confort. Autonomía de 35 min con batería 2 Ah y 70 min con baterías de 4 Ah, dependiendo del material del seto que se trabaje.

Asa trasera rotatable 180° con 5 posiciones de -90° a 90° y recubrimiento "SOFT TOUCH" que proporciona una buena ergonomía en cualquier tipo de corte.

Incorpora sistema de seguridad de doble agarre que impide su accionamiento si no se pulsan de manera simultánea el mango trasero y el asidero delantero.


ESCANÉAME



4,8 kg
4,1 kg



20 cm



94
dB(A)

GAS KEEPER 40V 402 X-V20

BATERÍA Y
CARGADOR
NO INCLUIDO

CONSULTE
LA PÁGINA
173



ESCANÉAME



PVR: **€ 99⁹⁵**
INCLUIDO IVA

Soplador con motor de 300 W a batería, de 40 V (no incluida). Compatible con todas las baterías de la gama Keeper Con tecnología BRUSHLESS, que alarga la vida y mejora el rendimiento de los motores al reducirse al mínimo el rozamiento.


Tiene las ventajas del motor de gasolina en cuanto a autonomía e independencia y las del motor eléctrico, en cuanto a reducidas dimensiones y peso, siendo eficiente y ergonómico. Hasta 27 minutos con batería de 2 Ah y hasta 53 min con la de 4 Ah, dependiendo de la intensidad de uso.

Su turbina axial, mucho más eficiente, lo dota de un caudal de soplado mucho mayor para una misma potencia. Además, con el regulador electrónico de caudal, adapta la fuerza de soplado a tus necesidades, siendo más eficiente y ahorrando energía.

Debido a su turbina axial, las fuerzas del aire al entrar y salir de ella se compensan, consiguiendo postura ergonómica de uso que, junto con su reducido peso, mejora el confort y reduce la fatiga del usuario.

Su reducido tamaño y su tubo de soplado desmontable facilitan su almacenamiento.

ESCANÉAME



BAT 4AH / BAT 2AH -V19



PVR: **€ 111⁰⁰**
INCLUIDO IVA

PVR: **€ 145⁰⁰**
INCLUIDO IVA

KEEPER CHARGER FAST / CHARGER SLOW



PVR: **€ 66⁹⁵**
INCLUIDO IVA

PVR: **€ 32⁹⁵**
INCLUIDO IVA

KEEPER 40V

**10 SOLUCIONES,
1 BATERÍA
INTERCAMBIABLE**



ACCEDE A NUESTRO CANAL
DE **YOUTUBE** Y DESCUBRE
TODOS NUESTROS
PRODUCTOS A BATERÍA





4 AÑOS DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



RUEDAS DE TRANSPORTE

garantía en
tras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDER A LA
INFORMACIÓN**

**ASAS
ESCAMOTEABLES**



**ENCHUFES AC TIPO
F ESTÁNDAR CEE7/4
SCHUKO CON TAPA**

**PANTALLA DIGITAL
CON INFORMACIÓN DE
VOLTAJE, FRECUENCIA Y
HORAS DE USO**







BOLT 925 QG-V20

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 389 cc
Potencia 8 kW
Tensión salida alterna 230 V
Tensión salida continua 12 V
Potencia max. salida 5,5 kVA
Tecnología AVR Sí
Peso 82 kg
EAN 8414218096380
REF. 53-0021



BOLT 525 QG-V17

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 208 cc
Potencia 4 kW
Tensión salida alterna 230 V
Tensión salida continua 12 V
Potencia max. salida 3 kVA
Tecnología AVR Sí
Peso 45 kg
EAN 8414218099527
REF. 53-0019



BOLT 325 QG

Motor Garland 4 tiempos
Cilindrada 163cc
Potencia máxima 2.200 KVa
Tensión salida alterna 230 V
Tensión salida continua 12 V
2AC/1DC
Tecnología AVR: Si
Depósito 15 l
Peso 40 kg
EAN 8414218099565
REF. 53-0018



BOLT 110 I

Motor Garland 2 tiempos
Cilindrada 42,7 cc
Potencia 1,2kW/1,6CV
Tensión salida alterna 230 V
Potencia max. salida 1 kVA
Tecnología inverter Sí
Peso 9,5 kg
EAN 8414218013585
REF. 53-0013





GENERADORES

BOLT 925 QG-V20



ESCANÉAME

PVR: € 723⁰⁰
INCLUIDO IVA



Generador con motor 4T Garland y 208 cc y 3 kVA de potencia máxima y una autonomía de 6 horas aproximadamente.

Cuenta con regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR), lo que proporciona una tensión estable y limpia y lo protege de sobrecalentamientos.

Dispone de dos enchufes AC Tipo F estándar CEE7/4 Schuko con tapa Además, incluye salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Incorpora una pantalla digital con información de voltaje, frecuencia y horas de uso, para un mejor control de su funcionamiento.

Tanto el motor como el generador están cubiertos por un armazón de acero que los protegen de daños accidentales. Además, cuenta con visor del nivel de combustible y un depósito de 15 l.

Generador con motor 4T Garland y 389 cc y 5,5 kVA de potencia máxima y una autonomía de 6 horas aproximadamente.

Cuenta con regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR), lo que proporciona una tensión estable y limpia.

Dispone de dos enchufes AC Tipo F estándar CEE7/4 Schuko con tapa Además, incluye salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Incorpora una pantalla digital con información de voltaje, frecuencia y horas de uso, para un mejor control de su funcionamiento.


Tanto el motor como el generador están cubiertos por un armazón de acero que los protegen de daños accidentales. También dispone de asas escamoteables y ruedas de transporte, lo que facilita su traslado e instalación donde sea necesario. Además, cuenta con visor del nivel de combustible, que informa al usuario de la autonomía aproximada que le resta a la máquina y un depósito de 25 l.

ESCANÉAME



84 kg
82 kg

70 cm



97
dB (A)

BOLT 525 QG-V17



ESCANÉAME

PVR: € 445⁰⁰
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME



47 kg
45 kg

60 cm



96
dB (A)

BOLT 325 QG



EL GENERADOR EN TUS VIAJES

ESCANÉAME

PVR: € 367⁰⁰
INCLUIDO IVA



Generador con motor 4 tiempos Garland y regulación automática del voltaje en función de la carga demandada (AVR).

Pantalla digital que informa del voltaje, frecuencia y horas de uso. Dos enchufes AC Tipo F" estándar CEE 7/4 "Schuko" con tapa y salida DC 12V-8A con posibilidad de carga de baterías.

Chasis de acero perimetral.
2 Enchufes AC 1 Enchufe DC 12V


Carga baterías

ESCANÉAME



42 kg
40 kg

46 cm



95
dB (A)

BOLT 110 I



ASÍ PUEDE HACERTE
LA VIDA MÁS FÁCIL UN
GENERADOR

ESCANÉAME

PVR: **€ 299⁰⁰**
INCLUIDO IVA




ESCANÉAME



8,5 kg
9,5 kg



33 cm



95
dB(A)

Generador Inverter de reducidas dimensiones, con motor de 2T, de 42,7 cc y 1 kVA de potencia máx.


La tecnología inverter, regula el voltaje electrónicamente, asegurando una estabilidad de corriente total ante cualquier demanda, imprescindible si se conectan aparatos electrónicos.

Salida de 1 enchufe 220V/50Hz AC "Tipo F" estándar CEE7/4 "Schuko" con tapa.

Su tanque translúcido, permite controlar el combustible restante en todo momento.


Su asa de transporte y reducido peso, permiten moverlo y almacenarlo en casi cualquier parte. Además, cuenta con silentblocks que aíslan las vibraciones durante su funcionamiento haciéndolo más silencioso.





COMFOR

Relacionado con el estado de bienestar y satisfacción que experimentamos al encontrarnos en un ambiente que satisface nuestras necesidades y preferencias, proporcionando una sensación de comodidad y seguridad.



T

Tarifa Comfort

205




4 AÑOS
DE GARANTÍA

4 años de
todas nuest
a gasolina
en el



FÁCIL DE TRANSPORTAR

garantía en
ras máquinas
registrándote
garaje.




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**



**CUATRO ASPAS
CAUDAL 336 m³/min**

**TRANSMISIÓN POR
CORREA**





TURBO 24S-V23

Ø Cabezal 61cm
230 V~50 Hz - 260 W
131,6 m³/min
Peso 15,5 kg
Orientable
EAN 8414218093129
REF. 67-0007

VENTILADORES ELÉCTRICOS



TURBO 48 C-V23

Ø Cabezal 122cm
230 V~50 Hz - 660 W
504 m³/min
Peso 31 kg
Transmisión por correa
EAN 8414218093068
REF. 67-0001

VENTILADORES ELÉCTRICOS



TURBO 36 C-V23

Ø Cabezal 91cm
230 V~50 Hz - 490 W
336 m³/min
Peso 31 kg
Transmisión por correa
EAN 8414218093075
REF. 67-0002

VENTILADORES ELÉCTRICOS



TURBO 30W-V23

Ø Cabezal 76cm
230 V~50 Hz - 260 W
210 m³/min
Peso 16,5 kg
Oscilante
EAN 8414218093099
REF. 67-0004

VENTILADORES ELÉCTRICOS



TURBO 24W-V23

Ø Cabezal 61cm
230 V~50 Hz - 260 W
196 m³/min
Peso 14,1 kg
Oscilante
EAN 8414218093082
REF. 67-0003

VENTILADORES ELÉCTRICOS



TURBO 30P-V23

Ø Cabezal 76cm
230 V~50 Hz - 260 W
210 m³/min
Peso 25,5 kg
Oscilante
EAN 8414218093112
REF. 67-0006

VENTILADOR ELÉCTRICO



TURBO 24P-V23

VENTILADORES ELÉCTRICOS



Ø Cabezal 61cm

230 V~50 Hz - 260 W

196 m3/min

Peso 22,6 kg

Oscilante

EAN 8414218093105

REF. 67-0005





VENTILADORES

TURBO 24S-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Ventilador eléctrico con transmisión por correa.

Una solución óptima para mantener una temperatura agradable en cualquier entorno.

Nuestros ventiladores destacan por su potencia, portabilidad y versatilidad, ofreciendo un alivio instantáneo cuando las temperaturas se elevan, garantizando una circulación de aire óptima para refrescar el ambiente.


Gracias a sus ruedas incorporadas, el transporte se realiza de manera sencilla. Sitúalo en la ubicación deseada y ajusta el flujo de aire en la dirección requerida, proporcionando una brisa refrescante precisamente donde la necesites.

Estos ventiladores garantizan un uso seguro, ya que sus resistentes aspas están protegidas por una estructura metálica de seguridad.

ESCANÉAME



79 cm



65
dB (A)

TURBO 48C-V23



ESCANÉAME


PVR: **€ 445⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



130 cm



73
dB (A)

TURBO 36 C-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 389⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Ventiladores eléctrico con transmisión por correa.

Una solución óptima para mantener una temperatura agradable en cualquier entorno.

Nuestros ventiladores destacan por su potencia, portabilidad y versatilidad, ofreciendo un alivio instantáneo cuando las temperaturas se elevan, garantizando una circulación de aire óptima para refrescar el ambiente.


Gracias a sus ruedas incorporadas, el transporte se realiza de manera sencilla. Sitúalo en la ubicación deseada y ajusta el flujo de aire en la dirección requerida, proporcionando una brisa refrescante precisamente donde la necesites.

Estos ventiladores garantizan un uso seguro, ya que sus resistentes aspas están protegidas por una estructura metálica de seguridad.

ESCANÉAME



101 cm



70
dB (A)

TURBO 30W-V23



DESCUBRE EL MUNDO
COMFORT

ESCANÉAME




PVR: **€ 255⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



16,5 kg

82,5 cm



65
dB (A)

Ventilador eléctrico de pared con cabezal oscilante.

Una solución óptima para mantener una temperatura agradable en cualquier entorno.

Ha sido diseñado con el propósito de maximizar el espacio disponible y brindarte un flujo de aire refrescante en cualquier entorno. Gracias a su instalación en la pared, no ocupará espacio en el suelo o en los muebles.

La función oscilante permite direccionar el aire en un amplio rango de cobertura.

No tendrás que preocuparte por el consumo de energía, ya que nuestros ventiladores han sido diseñados para ser eficientes y ahorrar electricidad.

TURBO 24W-V23



DESCUBRE EL MUNDO
COMFORT

ESCANÉAME



PVR: **€ 223⁰⁰**
INCLUIDO IVA


ESCANÉAME



65
dB (A)

14,1 kg

69 cm



19 cm

86 cm

TURBO 30P-V23



ESCANÉAME




PVR: **€ 277⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



25,5 kg

89,5 cm



65
dB (A)

Ventilador eléctrico con cabezal oscilante.

Refresca cualquier espacio. Distribuye el flujo de aire de manera uniforme por toda la habitación. Olvídate de los puntos calientes y disfruta de una brisa refrescante que alcanza todos los rincones.

Su fácil montaje y uso intuitivo hacen que sea una opción conveniente para cualquier persona. Solo necesitas conectarlo y estarás listo para disfrutar de una brisa revitalizante en segundos.

Ofrece un movimiento oscilante de 90 grados, asegurando que el aire alcance todos los rincones de la habitación.

Estable y seguro, cuenta con peana y rejillas de seguridad.



VENTILADORES

TURBO 24P-V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 255⁰⁰**
INCLUIDO IVA

Ventilador eléctrico con cabezal oscilante.

Refresca cualquier espacio. Distribuye el flujo de aire de manera uniforme por toda la habitación. Olvídate de los puntos calientes y disfruta de una brisa refrescante que alcanza todos los rincones.

Su fácil montaje y uso intuitivo hacen que sea una opción conveniente para cualquier persona. Solo necesitas conectarlo y estarás listo para disfrutar de una brisa revitalizante en segundos.

Ofrece un movimiento oscilante de 90 grados, asegurando que el aire alcance todos los rincones de la habitación.

Estable y seguro, cuenta con peana y rejillas de seguridad.

ESCANÉAME



22,6 kg

77,5 cm



21,5 cm

84,5 cm

65
dB (A)







R PLAN RENOVE

Plan renov
nuestras
eléctricas
(Keeper m

BOMBA DE L
BAÑADA EN A




**INCLUYE 6 DIFUSORES DE ACERO
INOXIDABLE MECANIZADO, CON
CIERRE CERÁMICO Y FILTRO DE MALLA**

e para todas
máquinas
s o batería
no incluido)




ESCANÉAME



**ENCUENTRA
CÓDIGOS QR**



**ESCANÉALOS
CON TU MÓVIL**



**ACCEDE A LA
INFORMACIÓN**

**LATÓN
ACEITE**



**BOMBA DE ALTA
PRESIÓN (40 BAR),
CON PISTONES
CERÁMICOS**





NEBULIZADORES

FOGGY HOME

NEBULIZADOR



Voltaje 24 V
Potencia 0,08 kW
Presión máxima 40 bar
Cuadral máximo 12 l/h
Bomba Latón
Superficie a climatizar 35 m²
Incluye 6 difusores + 5 conectores+ tapón final + herramientas para instalación + 10m de tubo de presión + filtro de agua
Programación analógica
EAN 8414218017019
REF. 45F-0004

FOGGY GARDEN-V23

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
Voltaje 24 V
Potencia 0,12 kW
Presión máx. 50 bar
Caudal máx. 30 l/h
Válvula de descompresión
Bomba de latón
Superficie a climatizar 75 m²
Incluye 18 difusores + 17 conectores+ tapón final + herramientas para instalación +20m de tubo+filtro de agua.
Programación digital
EAN 8414218093273
REF. 45F-0013

FOGGY WALL-V23

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
Voltaje 24 V
Potencia 0,12 kW
Presión máxima 50 bar
Cuadral máximo 30 l/h
Bomba Latón
Superficie a climatizar 75 m²
Incluye 18 difusores + 17 conectores+ tapón final + herramientas para instalación
Programación digital
EAN 8414218092856
REF. 45F-0016

SET FOGGY UMBRELLA-V23

PARASOL CON NEBULIZACIÓN



Anchura 350 cm
Altura 300 cm
Sec. del poste 93x57x2 mm
Sec. varillas 17x25x1 mm
Gramaje y tipo de tela 250 gr/m², poliéster con recubrimiento en PA y protección UV
Material de la estructura Aluminio
Mástil inclinable: no, giratorio 360°
Material varillas Aluminio
Nº de varillas/difusores: 8/14
Tipo de mástil: Excéntrico
Salida de aire: Sí
Tipo de apertura: Manual
Tipo de base: 100 l
Pie de parasol: Incluido
EAN 8414218092849
REF. 71FG00RU1B

FOGGY INDUSTRY 90

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 1,8kW
Presión máxima 60 bar
Cuadral máximo 420 l/h
Bomba Latón
Superficie a climatizar 600 m²
Programación digital
EAN 8414218017040
REF. 45F-0015

FOGGY INDUSTRY 45

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
Potencia 0,75 kW
Presión máxima 60 bar
Cuadral máximo 180 l/h
Bomba Latón
Superficie a climatizar 200 m²
Programación digital
EAN 8414218095246
REF. 45F-0014

FOGGY INDUSTRY 45 + KIT

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 0,75 kW
 Presión máxima 60 bar
 Cudal máximo 180 l/h
 Bomba Latón
 Superficie a climatizar 300 m²
 Incluye 45 difusores + 44
 conectores+ tapón final +
 herramientas para instalación
 Programación digital
 EAN 8414218017033
 REF. 45F-0006

FOGGY INDUSTRY 30

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 0,75 kW
 Presión máxima 60 bar
 Cudal máximo 120 l/h
 Bomba Latón
 Superficie a climatizar 200 m²
 Programación digital
 EAN 8414218094980
 REF. 45F-0011

FOGGY INDUSTRY 30 +KIT

NEBULIZADOR



Motor eléctrico
 Voltaje 230 V Frec. 50 Hz
 Potencia 0,75 kW
 Presión máxima 60 bar
 Cudal máximo 120 l/h
 Bomba Latón
 Superficie a climatizar 200 m²
 Incluye 30 difusores + 29
 conectores+ tapón final +
 herramientas para instalación
 Programación digital
 EAN 8414218095246
 REF. 45F-0010





NEBULIZADORES

FOGGY HOME



PVR: **€ 255⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME





Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 75 m². Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (50 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación digital adaptable las necesidades de la instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad. Dispone de válvula de descompresión, que alivia la presión interior del circuito al apagarse el sistema, lo que evita que los difusores goteen.

Con 18 difusores de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Incluye todo lo necesario para realizar la instalación sin dificultad. Podrás consultar en nuestra web los tutoriales para el montaje paso a paso. Además puedes adquirir una gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.



ESCANÉAME



FOGGY WALL-V23



PVR: **€ 667⁰⁰**
INCLUIDO IVA

ESCANÉAME



Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 35 m². Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (40 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación adaptable a las necesidades de la instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad.

Incluye 6 difusores de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Incluye todo lo necesario para realizar la instalación sin dificultad. Podrás consultar en nuestra web los tutoriales para el montaje paso a paso. Además puedes adquirir una gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.


ESCANÉAME



4,2 kg
3,9 kg



24 cm



DESCENSO
-12°C

FOGGY GARDEN -V23



ESCANÉAME

PVR: **€ 667⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 75 m². Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (50 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación digital adaptable las necesidades de la instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad.

Dispone de válvula de descompresión, que alivia la presión interior del circuito al apagarse el sistema, lo que evita que los difusores goteen.

Con 18 difusores de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo.

Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.


ESCANÉAME



15 kg
16 kg



49 cm



DESCENSO
-12°C

SET FOGGY UMBRELLA-V23



PVR: **€ 1333⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME


Sistema nebulizador profesional de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 600 m2. Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (60 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación digital adaptable las necesidades de instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad. Dispone de válvula de descompresión, que alivia la presión interior del circuito al apagarse el sistema, lo que evita que los difusores goteen.

Con 90 difusores de acero inoxidable mecanizado (NO INCLUIDOS), con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.



ESCANÉAME

FOGGY INDUSTRY 45

PVR: **€ 1055⁰⁰**
INCLUIDO IVA



ESCANÉAME



Esta sombrilla nebulizadora de última generación ofrece la sombra perfecta con un sistema de enfriamiento por nebulización de alta presión incorporado.

Mantiene fresco el ambiente durante todo el verano. Construcción del mástil y las varillas en aluminio de alta calidad.

Boquillas integradas que producen una nebulización ultrafina que enfría el aire hasta -12 grados sin goteo.

Se instala y desmonta en segundos y se puede mover fácilmente donde sea que se necesite refrigeración


Base consistente para rellenar con 100 litros de agua y dar estabilidad en cualquier entorno.

Paraguas con rotación de 360 grados. Líneas de manguera incorporadas

ESCANÉAME



36,3 kg
33 kg



DESCENSO
-12°C

FOGGY INDUSTRY 90



ESCANÉAME

PVR: **€ 1445⁰⁰**
INCLUIDO IVA



Sistema nebulizador profesional de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 300 m2. Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (60 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación digital adaptable las necesidades de instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad. Dispone de válvula de descompresión, que alivia la presión interior del circuito al apagarse el sistema, lo que evita que los difusores goteen.


Con 45 difusores de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Incluye todo lo necesario para realizar la instalación sin dificultad. Podrás consultar en nuestra web los tutoriales para el montaje paso a paso. Además puedes adquirir una gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.

ESCANÉAME



5,2 kg
4,4 kg



DESCENSO
-12°C



NEBULIZADORES

FOGGY INDUSTRY 45 + KIT



Accesorios Foggy

ESCANÉAME

PVR: € 1223⁰⁰
INCLUIDO IVA

NEBULIZADOR ELÉCTRICO




Sistema nebulizador profesional de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 200 m². Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.

Dispone de bomba de alta presión (60 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación digital adaptable las necesidades de instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad. Dispone de válvula de descompresión, que alivia la presión interior del circuito al apagarse el sistema, lo que evita que los difusores goteen.

Hasta 30 difusores de acero inoxidable mecanizado (NO INCLUIDOS), con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.



ESCANÉAME



FOGGY INDUSTRY 30 + KIT



Nebulización
FOGGY

ESCANÉAME

PVR: € 1055⁰⁰
INCLUIDO IVA



Sistema nebulizador profesional de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 200 m². Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido, que es capaz de hacer descender hasta 12° la temperatura ambiente.



Dispone de bomba de alta presión (60 bar), con pistones cerámicos en baño de aceite. Mayor durabilidad y más alto rendimiento al estar mejor refrigerada, lo que garantiza más horas de funcionamiento.

Con diseño compacto, incluye todas las funciones y dispone de programación digital adaptable las necesidades de instalación. Infinidad de usos alternativos, relacionados con la climatización y el control de la humedad. Dispone de válvula de descompresión, que alivia la presión interior del circuito al apagarse el sistema, lo que evita que los difusores goteen.

Con 30 difusores de acero inoxidable mecanizado, con cierre cerámico y filtro de malla individual, lo que facilita su mantenimiento y limpieza aumentando la durabilidad y garantizando el tamaño de la gota durante mucho más tiempo. Es conveniente instalarlos con un mínimo de 75 cm entre ellos y a una altura máxima de 2,20 m, para que la climatización sea del todo efectiva.

Incluye todo lo necesario para realizar la instalación sin dificultad. Podrás consultar en nuestra web los tutoriales para el montaje paso a paso. Además puedes adquirir una gran cantidad de accesorios para adaptar la instalación a las peculiaridades de tu terraza.

ESCANÉAME







EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR:

VERSIÓN MOSTRADOR

