



Catálogo 2022/1 Validez hasta 30/06/2022



Maquinaria y herramientas
para trabajar la madera

Índice

CEPILLOS
REGRUESOS

3



COMBINADAS
6 OPERACIONES

7



SIERRAS
DE CINTA

10



SIERRAS DE OBRA
CIRCULARES
Y CALADORAS

14



SIERRAS
CIRCULARES /
ESCUADRADORAS

17



TORNOS

19



ACCESORIOS
PARA TORNOS

27



ACCESORIOS
VARIOS

33

GUBIAS

38



LIJADORAS
BANDA DISCO

45



LIJADORAS
RODILLO

50

AFILADORA
AL AGUA

51



TALADROS
DE COLUMNA

52



FRESADORA /
REGRUESADORAS

53



BANCOS DE
MONTAJE Y
CABALLETES

54

TUPI
WS500F

55



SOPORTES
PARA MADERA
Y ALUMINIO

56

ASPIRADORES

57



UTILLAJE Y
COMPLEMENTOS

59

Condiciones de venta

- Todos los precios se expresan en Euros, indicándose simultáneamente el precio sin IVA y con el 21% de IVA
- Todos los envíos a España serán gravados con el IVA, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla, donde están exentos.
- El importe del envío se cargará en su factura, dependiendo del peso del paquete. El plazo de entrega para cualquier envío no depende de Lombarte Group, pero lo estimamos entre 2 y 5 días hábiles.
- El coste de los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla no incluye los gastos de aduana.
- El 90% de este catálogo suele estar en stock. Aún así, consulte siempre la disponibilidad antes de hacer un pedido.

CEPILLO REGRUESO MBY 200




Hobby series

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable y interruptor de seguridad.



Características

MOTOR: 1200 W / 230 V / MONOF.
ROTACIÓN EJE: 8.000 RPM CON 2 CUCHILLAS
MEDIDAS MESA CEPILLO: 635 X 205 mm
MÁX / MIN. PIEZA A REGRUESAR: 5 - 120 mm
VELOCIDAD AVANCE: 5 m/min.

 DC corriente alterna motor escobillas	 NETO BRUTO 19 Kg 21 Kg	 DIMENSIONES largo: 735 mm ancho: 300 mm alto: 350 mm
--	--	--

Hobby series 2 años de garantía
Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft
385 € 465,85 €
con 21% IVA

Accesorios

Juego 2 cuchillas
MBY200
sin IVA con 21% IVA
60 € 72,60 €

CEPILLO REGRUESO MBY 250

Hobby series

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera. Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable y interruptor de seguridad.

Accesorios

Juego 2 cuchillas
MBY250
sin IVA con 21% IVA
60 € 72,60 €

Características

MOTOR: 1500 W / 230 V / MONOF.
ROTACIÓN EJE: 8.500 RPM
Nº CUCHILLAS: 2 Cuchillas
MEDIDAS MESA CEPILLO: 735 X 254 mm
MEDIDAS MESA REGRUESO: 254 X 380 mm
MÁX / MIN. PIEZA A REGRUESAR: 5 - 120 mm
ANCHO CEPILLO: 254 mm
ALTURA REGRUESO: 120 mm
VELOCIDAD AVANCE: 5 m/min.



Este modelo se suministra de serie con base de patas



 DC corriente alterna motor escobillas	 NETO BRUTO 33 Kg 38 Kg	 DIMENSIONES largo: 1.025 mm ancho: 508 mm alto: 433 mm
--	--	--

Hobby series 2 años de garantía
Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft
495 € 598,95 €
con 21% IVA

CEPILLO REGRUESO MBY 300

Hobby series

Máquina combinada de dos operaciones: cepilladora y regruesadora. Permite un perfecto acabado de la madera.
Fabricada en fundición de aluminio. Equipada con toma de aspiración. Guía paralela inclinable e interruptor de seguridad.



● Boca de aspiración en función regrueso



● Protección cepilladora



● Boca aspiración función cepillo

Características

MOTOR: 1.800 W (2,5 HP) / 240 V

ROTACIÓN EJE: 8.500 r.p.m

Nº DE CUCHILLAS: 2 cuchillas

LONGITUD MESAS CEPILLAR: 1.075 x 310 mm

MEDIDAS MESA REGRUESAR: 305 x 500 mm

MIN. / MAX. PIEZA A REGRUESAR: 6 - 158 mm

ANCHO CEPILLO: 305 mm

ALTURA DE REGRUESO: 158 mm

VELOCIDAD AVANCE: 6 metros / minuto

DIÁMETRO TOMA ASPIRACIÓN: 100mm



● Indicador de rebaje cepilladora.

Accesorios

Juego de 2 cuchillas
MBY 300

sin IVA con
21% IVA

60 € 72,60 €



DC
corriente alterna
motor escobillas



NETO · BRUTO
42 Kg 48 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.120 mm
ancho: 508 mm
alto: 540 mm

Hobby series

2 años de
garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

715 € 865,15 €
con 21% IVA

CEPILLO REGRUESO C2-260-QS



CEPILLO REGRUESO C2-310-QS



Combinada con cepillo regrueso y taladro de uso industrial fabricadas en fundición gris. Mesa de regruesar soportada por husillo central. Bancada de cepillar en oxicorte. Guía de aluminio inclinable 0-45°. Ambas mesas se levantan para la función de regruesado. Blocaje de seguridad, interruptor de seguridad y paro de emergencia. Portacuchillas de 95 mm de diámetro con 4 cuchillas.

Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC
 ROTACIÓN: 4.500 r.p.m
 Nº DE CUCHILLAS: 3 cuchillas
 MESA CEPILLO: 260 x 1.050 mm
 MESA REGRUESO: 260 x 600 mm
 ANCHO MÁX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 180 mm
 ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 230 mm

Características

MOTOR: 4 Hp / 240 V / AC
 ROTACIÓN: 4.500 r.p.m
 Nº DE CUCHILLAS: 3 cuchillas
 MESA CEPILLO: 310 x 1.400 mm
 MESA REGRUESO: 310 x 600 mm
 ANCHO MÁX.A CEPILLAR / REGRUESAR: 310 mm
 ALTURA MÁXIMA A REGRUESAR: 230 mm



Sistema de mesas elevables simultáneamente.



Volante de acero y medidor mecánico de altura.



Medidor de altura de regrueso con décimas de mm.

AC corriente alterna motor inducción	NETO • BRUTO 176 Kg 214 Kg	DIMENSIONES largo: 1.150 mm ancho: 640 mm alto: 950 mm
Craft series 2 años de garantía		
Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas Uso máximo: 1.000 horas anuales	1.490 € 1.802,90 € con 21% IVA	

AC corriente alterna motor inducción	NETO • BRUTO 208 Kg 235 Kg	DIMENSIONES largo: 1.450 mm ancho: 680 mm alto: 950 mm
Craft series 2 años de garantía		
Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas Uso máximo: 1.000 horas anuales	1.899 € 2.297,79 € con 21% IVA	

Accesorios

Juego de 3 cuchillas AMBOS MODELOS	sin IVA con 21% IVA 90 € 108,90 €	Báse móvil BM 300	sin IVA con 21% IVA 110 € 133,10 €
---	---	--------------------------	--

COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 200 SC

Craft series

Máquina combinada de seis operaciones especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundición, permite realizar trabajos en madera maciza con total seguridad. Función cepillo+regrueso: permite el cepillado y regruesado de tablas de 200 mm de ancho por 90 mm de altura. Ideal para montantes de puertas o ventanas. Función taladro: permite hacer regatas/mortajas con broca de 10 mm. Función sierra circular+escuadradora: podemos cortar tablones por testa hasta 80 mm de grueso y tableros de aglomerado de 800 x 800 mm. Función tupi horizontal: equipado con un cabezal de 80 x 40 x 20 mm, permite realizar galces y rebajes hasta 40 mm.



● Tupi horizontal. Permite realizar galces y rebajes



● Regruesadora con capacidad hasta 90 mm (altura)



● Taladro mortajador acepta brocas desde 6 hasta 12 mm (con casquillos / suministrados de serie)



● Protector de la mesa. En función sierra circular permite el escuadrado de tableros de 1200 x 600 mm



● Altura de corte hasta 80 mm



● Permite el corte por testa

Características

Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 200 mm

LARGO DE LA MESA: 750 mm

Nº CUCHILLAS: 3 cuchillas

Función regruesadora

ANCHO REGRUESADO: 200 mm

MEDIDAS MESA: 210 x 550 mm

REBAJE MÁXIMO: 3 mm

VELOCIDAD AVANCE: 6,5 m / min.

ALTURA MÁX. REGRUESO: 90 mm

Función Tupi

DIÁMETRO EJE: 20 mm / horizontal

DIÁMETRO MÁX. FRESA: 90 mm

Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 800 mm

ANCHO DE CORTE: 270 mm

ALTURA DE CORTE: 80 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS MESA: 160 x 280 mm

General

MOTORES: 2 Hp 240 V / AC

Accesorios

	sin IVA	con 21% IVA
Juego de 3 cuchillas HSS COMBI 200 SC	90 €	108,90 €
Cabezal LOMB2	190 €	229,90 €
Juego 5 brocas dcha.	90 €	108,90 €
Disco 250 mm 20Z madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm 40Z tableros	60 €	72,60 €
Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos	90 €	108,90 €

VISUALIZAR VIDEO:
Escanear con el Smartphone
el código QR o acceder a
www.lombartegroup.com



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
145 Kg 175 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.400 mm
ancho: 1.150 mm
alto: 800 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE

1.430 €

1.730,30 €
con 21% IVA

COMBINADA 6 OPERACIONES COMBI 260 VSN Craft series


Máquina combinada de seis operaciones, especialmente diseñada para trabajos de bricolaje en madera. Fabricada en fundición, permite realizar trabajos en madera maciza con total seguridad. Dos motores: motor principal de 3 Hp y motor auxiliar para el tupi de 1200 W. Función cepillo + regreuso: permite el cepillado y regreusado de tablas de 260 mm de ancho por 130 mm de altura. Ideal para montantes de puertas, ventanas, etc. Función taladro: equipado con portabrocas de llave. Acepta brocas hasta 16 mm. Función sierra circular + escuadradora: equipada con bandera articulada, permite un largo corte hasta 600 mm. Al estar las mesas al mismo nivel, permite asimismo el corte por guía hasta 300 mm. Función tupi: permite trabajar con fresas de mango 8 mm mediante adaptador o con cabezal de cuchillas de 40 mm. También permite el uso de fresas hasta 90 mm de diámetro.



● Mesas cepilladora en fundición, guía cepillar inclinable



● Sierra circular regulable en altura, carro bandera articulado



● Función regreusadora levantando mesas de cepillar, bloqueo de seguridad



● Taladro equipado con portabrocas de llave

Características

Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 260 mm

MEDIDAS DE LA MESA LARGO: 900 mm

CUCHILLAS: 3 cuchillas

Función regreusadora

ANCHO REGRUESADO: 250 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 250 x 600 mm

REBAJE MÁXIMO: 3 mm

VELOCIDAD DE AVANCE: 8 metros / minuto

ALTURA MÁX. REGRUESO: 130 mm

Función Tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm

DIÁMETRO MÁX. FRESA: 90 mm

Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 600 mm

ANCHO DE CORTE: 270 mm

ALTURA DE CORTE: 80 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 3 - 16 mm

MEDIDAS DE LA MESA: 210 x 360 mm

General

MOTORES:

Motor principal 3 Hp / AC / 240V

Motor tupi 1200 W / DC / 240 V

Accesorios

	sin IVA	con 21% IVA
Juego de 3 cuchillas HSS para COMBI 260 VSN	90 €	108,90 €
Juego brocas derecha	90 €	108,90 €
Disco 250 mm 20Z madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm 40Z tableros	60 €	72,60 €
Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos	90 €	108,90 €
Adaptador fresas mango + pinza M8	139 €	168,19 €
Set 35 fresas mango Alubox 35	90 €	108,90 €

VISUALIZAR VIDEO:
Escanear con el Smartphone
el código QR o acceder a
www.lombartegroup.com



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
145 Kg 175 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.400 mm
ancho: 1.150 mm
alto: 800 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE
GROUP

2.199 € 2.660,79 €
con 21% IVA

COMBINADA 6 OPERACIONES K 260

Craft series

Máquina equipada con tres motores independientes de 3 Hp. 240 V 1 Ph. Incisor con regulación exterior. Sierra inclinable a 45°. Escudradora largo corte 1250 mm. Carro de escuadrar de aluminio, incisor, disco inclinable a 45°. (Bajo pedido puede suministrarse la máquina en dos bloques de 800 mm cada uno para pasos de puerta estándar). Medidas de trabajo: 2.500 x 2.500 x 1.200 mm. Potencia máxima absorbida 2.2 Kw (sin aspirador) / 4 Kw con aspirador. Ruido: 80 db. Diseño compacto, inmejorable relación calidad-precio. Ideal para pequeños talleres y artesanos.



Pie de taladrar con regulación X Y Z



Función regrueso levantando mesas de cepillar



Guía cepillar inclinable



Sierra circular inclinable 0 - 45°

Características

Función cepilladora

ANCHO CEPILLADO: 250 mm

LARGO MESA: 250 mm x 1.085 mm

CUCHILLAS: 3 cuchillas

Función regruesadora

ANCHO REGRUESO: 250 mm

MEDIDAS MESA: 250 x 600 mm

REBAJE MÁXIMO: 6 mm

VELOCIDAD AVANCE: 8 m/min.

ALT. MÁX. REGRUESO: 180 mm

Función mortajadora

DIÁMETRO BROCAS: 6 - 16 mm

MEDIDAS MESA: 161 x 368 mm

Función sierra circular

CAPACIDAD DE CORTE: 1.250 mm

ANCHO DE CORTE: 500 mm

ALTURA DE CORTE: 65 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

DIÁMETRO INCISOR: 90 mm

Función tupi

DIÁMETRO EJE: 30 mm

DIÁM. MÁX. FRESA: 140 mm

RECORRIDO EJE: 130 mm

VEL.: 3500/5500/7000 rpm

Motores

3 motores de 3 Hp / AC / 240V

Accesorios

sin IVA con 21% IVA

Juego de 3 cuchillas HSS para K 260

90 € 108,90 €

Juego 5 brocas

90 € 108,90 €

Disco 250 mm 20Z madera maciza

50 € 60,50 €

Disco 250 mm 40Z tableros

60 € 72,60 €

Disco 250 mm 80Z tableros recubiertos

90 € 108,90 €

Adaptador fresas mango + pinza M8

139 € 168,19 €

Set 35 fresas mango Alubox 35

90 € 108,90 €



AC corriente alterna motor inducción



NETO • BRUTO
430 Kg 450 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.300 mm
ancho: 1.430 mm
alto: 1.200 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

4.800 € 5.808,00 €
con 21% IVA

SIERRA CINTA HBS 250 N *Hobby series*

SIERRA CINTA HBS 310 N *Hobby series*

Sierras de cinta, equipadas con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio en aluminio.



● Mesa inclinable de 0° a 45°



● Volantes de radio en fundición de aluminio



● Guía cinta superior a rodamientos

Características

MOTOR: 1/2 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 340 x 340 mm

DESARROLLO CINTA: 1.790 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 13 mm

ALTURA DE CORTE: 120 mm

ANCHO DE CORTE: 245 mm

VELOCIDADES DE CORTE:

2 velocidades. 660 - 960 metros/min.

MESA INCLINABLE: De 0° a 15°

Características

MOTOR: 3/4 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 500 x 410 mm

DESARROLLO CINTA: 2.270 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 16 mm

ALTURA DE CORTE: 180 mm

ANCHO DE CORTE: 300 mm

VELOCIDADES DE CORTE:

2 velocidades. 360 - 720 metros/min.

MESA INCLINABLE: De 0° a 15°



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
29 Kg 33 Kg



DIMENSIONES
largo: 400 mm
ancho: 400 mm
alto: 1.100 mm

Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

380 € 459,80 €
con 21% IVA



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
80 Kg 85 Kg



DIMENSIONES
largo: 400 mm
ancho: 500 mm
alto: 1.250 mm

Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

650 € 786,50 €
con 21% IVA

Accesorios

Base móvil BM 300
sin IVA 110 € con 21% IVA 133,10 €

Cinta de recambio todos los modelos
sin IVA 25 € con 21% IVA 30,25 €

SIERRA CINTA HBS 355 C *Craft* serie

Sierra cinta de nuevo diseño con guía paralela de aluminio de doble posición. Guía ingletes de serie. Palanca tensión con posición de descanso para aliviar la tensión de la cinta, armario en la base.

SIERRA CINTA HBS 400 N *Craft* series

Sierra cinta, equipada con base de serie, guía paralela y guía a ingletes, volantes radio de fundición.

HBS 355 C



- Toma de aspiración incorporada

HBS 400 N



- Volantes de radio fabricados en fundición de aluminio



- Mesa inclinable 0 - 45°



- Guía cinta superior a rodamientos



- Puertas equipadas con microruptor de velocidad



- Motor equipado con freno eléctrico

Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 535 x 435 mm

DESARROLLO CINTA: 2.750 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 25 mm

ALTURA CORTE: 235 mm

ANCHURA CORTE: 345 mm

MESA INCLINABLE: De 0° a 45°



Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 535 x 485 mm

DESARROLLO CINTA: 3.050 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 6 a 20 mm

ALTURA CORTE: 250 mm

ANCHURA CORTE: 375 mm

MESA INCLINABLE: De 0° a 45°



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO · BRUTO
108 Kg · 116 Kg



DIMENSIONES
largo: 445 mm
ancho: 480 mm
alto: 1.930 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas

1.190 € 1.439,90 €
con 21% IVA



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO · BRUTO
150 Kg · 185 Kg



DIMENSIONES
largo: 500 mm
ancho: 750 mm
alto: 1.820 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas

1.325 € 1603,25 €
con 21% IVA

Accesorios

Base móvil BM 300 sin IVA con 21% IVA
110 € 133,10 €

Cinta de recambio ambos modelos sin IVA con 21% IVA
35 € 42,35 €

SIERRA CINTA BAS 500 E

Craft series

SIERRA CINTA BAS 600 E

Craft series

Máquinas de uso semiprofesional. Volantes y mesa de trabajo en fundición gris. Motor equipado con electrofreno. Horquilla reforzada.



● Volantes de radio fabricados en fundición de aluminio



● Guía ingleses



● Guía cinta superior a rodamientos



● Mesa inclinable de 0° a 45°

Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 700 x 480 mm

DESARROLLO CINTA: 3.405 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 8 a 24 mm

ALTURA CORTE: 280 mm

ANCHO CORTE: 460 mm

VELOCIDADES DE CORTE: 600 metros / minuto

DIÁMETRO VOLANTES: 480 mm

Características

MOTOR: 4 Hp / 240 V / AC

MEDIDAS MESA: 700 x 485 mm

DESARROLLO CINTA: 3.855 mm

ANCHO MÍN./MÁX. DE LA CINTA: De 8 a 30 mm

ALTURA CORTE: 300 mm

ANCHO CORTE: 535 mm

DIÁMETRO VOLANTES: 550 mm



BASS 500 E / BASS 600 E
VISTA FRONTAL



BASS 500 E / BASS 600 E
VISTA POSTERIOR



BASS 500 E / BASS 600 E
INTERIOR



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
190 Kg 210 Kg



DIMENSIONES
largo: 700 mm
ancho: 500 mm
alto: 1.920 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE
G R O U P

1.640 € 1.984,40 €
con 21% IVA



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
230 Kg 290 Kg



DIMENSIONES
largo: 940 mm
ancho: 640 mm
alto: 2.050 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE
G R O U P

1.870 € 2.262,70 €
con 21% IVA

Accesorios

Base móvil BM 300
sin IVA 110 € con 21% IVA 133,10 €

Cinta de recambio ambos modelos
sin IVA 35 € con 21% IVA 42,35 €

Sierra caladora equipada con variador electrónico de velocidad permite trabajar con piezas de madera blanda (grueso máximo 50 mm), plásticos (máx. 30 mm) y materiales no féreos (máx. 10 mm). No permite trabajar metales féricos. Se puede equipar con sierras con o sin pasador. (Adaptador suministrado de serie).

Características

MOTOR: 125 W / 240 V / DC

MESA: 280 x 250 mm

ALTURA DE CORTE: 50 mm

PROFUNDIDAD DE CORTE: 406 mm

VELOCIDAD VARIABLE: De 400 a 1.600 r.p.m

LARGO SIERRA: 135 mm

MESA: 380 x 250 mm. Inclinable de -45° a 15°



Accesorios

BOLSA 5 PELOS CALADORA CON PASADOR (LT 135 mm) * especificar referencia

6 €

7,26 € con 21% IVA

Referencia	Tipo/dentado	Dientes / cm	Utilidades
410477	continuo	4	Maderas. Grueso máximo 10 mm
410475	continuo	8	Maderas. Grueso máximo 20 mm
410476	continuo	6	Metales no féreos / maderas muy compactas o duras. Grueso máx. 15 mm
410478	continuo	10	Metales blandos no féreos
410481	alterno	7,5	Maderas finas / plástico

Como norma, en el grosor del material a serrar, deben entrar 3 o 4 dientes de sierra



DC

corriente continua motor escobillas



NETO BRUTO

13 Kg 15 Kg



DIMENSIONES

largo: 600 mm
ancho: 300 mm
alto: 310 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

150 €

181,50 € con 21% IVA

FRESADORA DE SOBREMESA MR 40 V

Hobby series

Fresadora de sobremesa equipada con potente motor de 1.500 W (2 Hp). Guías de precisión para hacer regatas, fresar, moldurar, etc. Regulación en altura de la fresa. Acepta fresas de mango 6/8/12 mm. Olvídense de acoplar una fresadora portátil a una mesa. Trabaje seguro: realice galces, rebajes y fresados con total garantía y fiabilidad.

Características

MOTOR: 1.500 W / 240 V / AC Monof.

VARIADOR ELECTRÓNICO: de 11.500 a 24.000 r.p.m

REGULACIÓN EJE EN ALTURA: De 0,1 a 40 mm

DIÁMETRO MÁXIMO FRESA: 50 mm

MESA (EN FUNDICIÓN): 610 x 360 mm

EXTENSIONES: 2 extensiones, 210 x 360 mm



Accesorios

ESTUCHE ALUBOX 35 (35 fresas). Estuche de fresas perfiladas con mango de 8 mm fabricados en metal duro. Calidad profesional.



90 €

108,90 € con 21% IVA



● Regulación eje mediante volante



● Variador electrónico de velocidad



● Acepta todo tipo de fresas de mango



DC

corriente continua motor escobillas



NETO BRUTO

30 Kg 35 Kg



DIMENSIONES

largo: 980 mm
ancho: 300 mm
alto: 300 mm

Hobby series

2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

350 €

423,50 € con 21% IVA

SIERRA CIRCULAR 2 CV. SB 250 D

Craft series

Sierra circular compacta de 250 mm, con mesa de fundición, extensiones laterales y ancho corte de 450 mm. Motor de 2Hp Inducción.



Nueva guía paralela de precisión. Mesa de fundición.



Mesa de fundición y doble sistema de aspiración.



Gran mesa de trabajo de 1.030 mm.

Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

DIÁMETRO DISCO: 250 mm / 30 mm eje

INCLINACIÓN DISCO: 0° a 45°

ALTURA CORTE A 45°/90°: 60 / 80 mm

ROTACIÓN DISCO: 4.750 r.p.m.

ANCHO CORTE POR GUIA PARALELA: 450 mm

MEDIDAS MESA: 635 x 430 mm

MEDIDAS CON EXTENSIONES: 670 x 1030 mm

Accesorios

	sin IVA	con 21% IVA
Disco 250 mm. 20z - Madera maciza	50 €	60,50 €
Disco 250 mm. 40z - Tableros y maderas	60 €	72,60 €
Disco 250 mm. 80z - Tableros recubiertos	90 €	108,90 €



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
84 Kg 93 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.100 mm
ancho: 460 mm
alto: 850 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE
GROUP

850 €

1.028,50 €
con 21% IVA

SIERRA CIRCULAR ESCUADRADORA PS 1300

Craft series

Sierra circular escuadradora de diseño compacto equipada con motor de 3 Hp. Disco de 315 mm inclinable 0-45°. Permite un largo corte de 1.220 mm por carro y 940 mm por guía paralela. La regulación en vertical del disco permite adaptar una sierra para realizar regatas. Ideal para pequeños talleres, tiendas de muebles de cocina y baño y artesanos de la madera en general.



● 940 mm de corte por guía



● 1.220 mm de corte por guía carro



● Brazo telescópico



● Regulación inclinación y subida bajada por volantes



● Altura corte 90 mm



● Regulación micrométrica guía lateral

Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / AC

ROTACIÓN DISCO: 4.220 r.p.m

DIÁMETRO DISCO: 315 mm, eje 30 mm

DIMENSIONES MESA: 350 x 760 mm

PROLONGACIÓN FRONTAL: 600 x 760 mm

PROLONGACIÓN LATERAL: 350 x 500 mm

CORTE UTIL CARRO: 1.220 mm

CORTE CON GUIA PARALELA: 940 mm

Accesorios

	sin IVA	con 21% IVA
Disco 315 mm. 24z - Anticlavos	45 €	54,45 €
Disco 315 mm. 48z - Anticlavos	50 €	60,50 €
Disco 300 mm. 96z - Tableros recubiertos	90 €	108,90 €
Base móvil con ruedas BM300	110 €	133,10 €



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO - BRUTO
194 Kg - 254 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.450 mm
ancho: 950 mm
alto: 1.000 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

2.150 € - 2.601,50 €
con 21% IVA

SIERRA CIRCULAR PS 2600

Craft series

Sierra circular escuadradora, con carro de 2.600 mm, equipada con disco e incisor inclinables. Carro de aluminio extrusionado de alta calidad, permite cortar tableros de 2.440 x 1.220 sin suplementar el carro ni tener que usar apoyos.



● Detalle sierra circular con incisor



● Extensión para corte de 1.220 mm.



● Guía de ingletes con prensor.

Características

MOTOR: 4 Hp (240 V / 1 Ph) / 400 V / 3 Ph)

*Confirmar voltaje

ROTACIÓN DISCO: 4.000 r.p.m

DIÁMETRO DISCO: 315 mm, eje 30 mm

INCISOR: 90 mm, eje 20 mm / 5.800 r.p.m. Inclinable 0-45°

ALTURA DE CORTE: 90° a 100 mm / 45° a 80 mm

DIMENSIONES MESA PRINCIPAL: 385 x 800 mm

EXTENSIÓN LATERAL (fundición): 440 x 800 mm

EXTENSIÓN FRONTAL: 310 x 500 mm

LARGO CORTE POR CARRO: 2.600 mm

ANCHO CORTE POR GUÍA LATERAL: 1.222 mm

Accesorios

Disco para maderas macizas 28Z.
Disco 300 x 30 mm

50 € 60,50 €

Disco para tableros aglomerado 48Z.
Disco 300 x 30 mm

65 € 78,65 €

Disco para tableros recubiertos 96Z.
Disco 300 x 30 mm

95 € 114,95 €



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
280 Kg 320 Kg



DIMENSIONES
largo: 2.650 mm
ancho: 246 mm
alto: 325 mm

Craft series

2
años de
garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE

3.200 € 3.872,00 €
con 21% IVA

TORNO DE SOBREMESA MC 1218 (WL 450 N)

Hobby series

Tornos para madera. Bancada en fundición gris, equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Equipado con motor de corriente alterna (AC). Voltaje 240 V 1 Ph.

Características

MOTOR: 550W / 240 V / Monof
VELOCIDADES: 5 velocidades, cambio manual.
De 500 a 3.150 r.p.m
DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 457 mm
DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm
PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)
EJE ROSCA: M33 x 3,5
DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm
LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm
APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm



DC

corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
40 Kg 43 Kg



DIMENSIONES
largo: 800 mm
ancho: 300 mm
alto: 420 mm

Hobby series 2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

330 €

399,30 €
con 21% IVA

TORNO DE SOBREMESA MC 1218 VD (WL 450 VN)

Hobby series

Tornos para madera con regulación electrónica. Bancada en fundición gris, equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Equipado con motor de corriente continua (*DC). Voltaje 240 V 1 Ph.

Características

MOTOR: 550W / 240 V Monof.
VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad.
De 600 a 3.800 r.p.m
DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 457 mm
DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm
PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)
EJE ROSCA: M33 x 3,5
DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm
LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm
APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm



DC

corriente continua
motor escobillas



NETO • BRUTO
40 Kg 43 Kg



DIMENSIONES
largo: 800 mm
ancho: 300 mm
alto: 420 mm

Hobby series 2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

440 €

532,40 €
con 21% IVA

Accesorios MC1218 y MC1218VD

TR-300 Soporte gubia de 300mm.



45 € 54,45 €
con 21% IVA



PROLONGACIÓN BANCADA

Prolongación de 450 mm
que permite tornear piezas
hasta 900 mm de largo.

85 € 102,85 €
con 21% IVA

TORNO DE SOBREMESA MC 1218 A

Hobby series

Tornos para madera. Bancada en fundición gris, equipados de serie con punto y contrapunto (MT2), plato universal, soporte gubias y eje rosca M33. Equipados con motores de corriente continua (*DC) o de inducción. Voltaje 240 V 1 Ph.

Características

MOTOR: 600W / 230v / Monof.

VELOCIDADES: 5 velocidades, cambio manual.

680 / 1.000 / 1.430 / 2.000 / 2.800 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 450 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm





PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

DIÁMETRO EJE ROSCA: M33

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm

 AC corriente alterna motor inducción	 NETO BRUTO 40 Kg 42 Kg	 DIMENSIONES largo: 910 mm ancho: 330 mm alto: 490 mm
Hobby series  2 años de garantía		415 € 502,15 € con 21% IVA
Destinado a: particulares, bricolaje Uso máximo: 300 horas anuales		

PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

LOMBARTE Craft



• Soporte porta herramientas



• Apoyo gubia 150 mm



• Cambio velocidad fácil acceso



• Luz led



• MC 1218 VDA equipado con variador electrónico

TORNO DE SOBREMESA MC 1218 VDA

Hobby series

Características

MOTOR: 550W / 230v / Monof.

VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad.

Dos posiciones: 500 - 2.040 r.p.m y 2.000 - 4.120 r.p.m.

Visor digital de velocidad.

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 450 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm





PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO EJE ROSCA: M33

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 150 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm

 DC corriente continua motor escobillas	 NETO BRUTO 40 Kg 42 Kg	 DIMENSIONES largo: 910 mm ancho: 330 mm alto: 490 mm
Hobby series  2 años de garantía		515 € 623,15 € con 21% IVA
Destinado a: particulares, bricolaje Uso máximo: 300 horas anuales		

PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

LOMBARTE Craft



Accesorios

TR-300

Soporte gubia de 300mm.



45 € **54,45 €**
con 21% IVA

PROLONGACIÓN BANCADA



Extensión de 670 mm que permite tornear piezas hasta 1.120 mm de largo

99 € **119,79 €**
con 21% IVA

TORNO MC 1420 VDA

VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD



Torno para madera de sobremesa, equipado con variador electrónico de velocidad (potenciómetro). Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad. Inversor de giro. Motor de 1 HP.

Características

MOTOR: 750 W (1 hp) / 230V

VELOCIDAD VARIABLE: 3 rangos de polea con variación electrónica en cada posición, desde 300 hasta 3.300 r.p.m.

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 508 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

DIÁMETRO EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 104 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 204 mm x 25 (eje)

DIVISOR: 24 Posiciones de indexación.

DC corriente continua motor escobillas	NETO BRUTO 57 Kg 65 Kg	DIMENSIONES largo: 965 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm
PREMIUM SERIES		750 €
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.		907,50 € con 21% IVA



Soporte porta herramientas



Apoyo gubia 150 mm



Cambio velocidad fácil acceso



MC 1420 VFM equipado con interruptor magnético



TORNO MC 1420 VFM

VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERTER)



Fabricado en fundición, equipado con lector digital de velocidad, inversor de giro e interruptor magnético posicionable.

Características

MOTOR: 750W (1 hp) / 230 v

VELOCIDADES: Variador electrónico de velocidad.

Dos posiciones: 500 - 2.040 r.p.m y 2.000 - 4.120 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 450 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 305 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO EJE ROSCA: M33

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 75 mm

APOYO GUBIA: 150 mm, eje 16 mm

DIVISOR: 24 posiciones de indexación

DC corriente alterna motor inducción	NETO BRUTO 57 Kg 65 Kg	DIMENSIONES largo: 965 mm ancho: 330 mm alto: 525 mm
PREMIUM SERIES		1060 €
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.		1.282,60 € con 21% IVA

Accesorios



MC

Base ajustable en altura

165 € **199,65 €**
con 21% IVA

PROLONGACIÓN BANCADA



Extensión de 670 mm que permite torneear piezas hasta 1.120 mm de largo

150 € **181,50 €**
con 21% IVA



TORNO CON COPIADOR MC 1440 C

Craft series



Se suministra de serie con plato universal de 150 mm, punto y contrapunto y una gubia de punta de copiador.



Características

POTENCIA MOTOR: 750 W (1 Hp) - 220 V 1 Ph
 VELOCIDAD : 500 a 2.000 r.p.m (variador mecánico)
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 370 mm
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.000 mm
 DISTANCIA BANCADA - PUNTO: 185 mm
 CABEZAL / EJE: M33 x 3,5 mm
 PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)
 PROFUNDIDAD MÁXIMA DE COPIADO: 85 mm

<p>AC corriente alterna motor inducción</p>	<p>NETO • BRUTO 80 Kg 100 Kg</p>	<p>EMBALAJE largo: 1.440 mm ancho: 380 mm alto: 460 mm</p>	<p>Craft series </p> <p>Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas Uso máximo: 1.000 horas anuales</p>	<p>LOMBARTE GROUP</p> <p>625 € 756,25 € con 21% IVA</p>
---	--------------------------------------	--	--	---

TORNO CON BANCADA MC 900

Craft series

Fabricado en fundición gris, cabezal pivotante a 360°, base en chapa. Ideal artesanos y hobbistas.



PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

Características

POTENCIA MOTOR: 3/4 CV (550 W) / 240V / 1 Ph
 DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 915 mm
 VELOCIDADES: Variador mecánico 500 a 2.500 rpm
 DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 300 mm
 VISOR: Visor digital de velocidad
 CONO: Punto y contrapunto Cono Morse 2
 EJE: Rosca M33 x 3,5
 PLATO: Plato universal 125 mm
 LARGO SOPORTE GUBIAS: 300 mm

Accesorios

COPIADOR L 90: Permite copiar piezas hasta 900 mm de largo y 210 de diámetro mediante palpador, recorrido máximo cuchilla 35 mm, altura mín./máx. 150 - 210 mm



199 €
240,79 €
con 21% IVA

<p>AC corriente alterna motor inducción</p>	<p>NETO • BRUTO 80 Kg 85 Kg</p>	<p>EMBALAJE largo: 1.350 mm ancho: 380 mm alto: 370 mm</p>	<p>Craft series </p> <p>Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas Uso máximo: 1.000 horas anuales</p>	<p>LOMBARTE GROUP</p> <p>590 € 712,90 € con 21% IVA</p>
---	-------------------------------------	--	--	---

TORNO CON BANCADA L 1100 V

Craft series

Torno con bancada. Fabricado íntegramente en fundición gris, con cabezal pivotante a 360°. Permite trabajar al aire.



PUNTO Y CONTRAPUNTO, PLATO UNIVERSAL Y SOPORTE GUBIA, suministrados de serie.

Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

VELOCIDADES: Variador de velocidad mecánico.

De 500 a 2.000 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.100 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 355 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 125 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 305 mm

AC corriente alterna motor inducción	NETO - BRUTO 116 Kg 125 Kg	DIMENSIONES largo: 1.250 mm ancho: 300 mm alto: 800 mm	775 € 937,75 € con 21% IVA

TORNO CON BANCADA MC 1100 B

LOMBARTE
PREMIUM SERIES

Torno con bancada. Fabricado íntegramente en fundición gris, con cabezal pivotante a 360°. Permite trabajar al aire.



Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

VELOCIDADES: Variador de velocidad mecánico.

De 500 a 2.000 r.p.m

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 1.100 mm

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 406 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2).

EJE ROSCA: M33 x 3,5

DIÁMETRO PLATO UNIVERSAL: 125 mm

LARGO SOPORTE GUBIA: 305 mm

AC corriente alterna motor inducción	NETO - BRUTO 132 Kg 182 Kg	DIMENSIONES largo: 1.250 mm ancho: 300 mm alto: 800 mm	999 € 1.208,79 € con 21% IVA

Accesorios L1100V y MC1100B



COPIADOR L 100
Permite copiar piezas hasta 1000 mm de largo y 210 de diámetro mediante palpador, recorrido máximo cuchilla 35 mm, altura 150 a 210 mm

199 € **240,79 €**
con 21% IVA



MC-OTR
Soporte para trabajar al aire en el extremo del torno.

99 €
119,79 €
con 21% IVA

TORNO MC 1424 VDA



Torno con variador electrónico de velocidad, cabezal rotativo, motor 1 Hp, fabricado en fundición. Cuadro de mandos posicionable por iman. Indexación en 36 posiciones. Reversible.



TORNO MC 1424 VF



Mismas características que el modelo 1420VDA pero equipado con motor de inducción de 1 Hp y variador de velocidad por inverter (variador de frecuencia) DELTA fabricado en Taiwan que le permite mantener toda la potencia a cualquier velocidad.



Cuadro de mandos magnético



Accesorio Opcional

Extensión de bancada de fundición que permite prolongar la capacidad de torneado a 1193 mm o utilizarse como accesorio para trabajar al aire para torneear cuencos hasta 680 mm

135 € 163,35 €
con 21% IVA

Características MC 1424 VDA

POTENCIA MOTOR: 750W (1 Hp) / 240 V / Monof.

VELOCIDAD : Variable electrónicamente.

GAMA VEL.: 250 a 3.550 rpm (3 posiciones correa)

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 600 mm

ROSCA EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 100 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 200 mm

DIVISOR: 36 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,
PLATO UNIVERSAL
Y SOPORTE GUBIA,
suministrados de serie.

1.320 € 1.597,20 €
con 21% IVA



AC
corriente alterna
motor escobillas



NETO BRUTO
137 Kg 165 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.125 mm
ancho: 580 mm
alto: 515 mm



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO BRUTO
139 Kg 167 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.125 mm
ancho: 580 mm
alto: 515 mm

Características MC 1424 VF

POTENCIA MOTOR: 750W (1 Hp) / 240 V / Monof.

VELOCIDAD : Variable por Inverter Delta

GAMA VEL.: 200 a 3200 rpm (2 posiciones de correa)

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 368 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 600 mm

ROSCA EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 100 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 200 mm

DIVISOR: 36 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,
PLATO UNIVERSAL
Y SOPORTE GUBIA,
suministrados de serie.

1.550 € 1.875,50 €
con 21% IVA

TORNO MC 1624 VSM VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERTER)



Torno para madera fabricado en fundición ausencia total de vibraciones. Variar de velocidad electrónico invertir de la marca "Delta". Dos posiciones de correa para mantener la potencia en todas las velocidades en piezas largas. Visor digital de velocidad integrado en el cabezal. Cabezal rotativo que permite trabajar al aire. Motor de 2 CV.



OPCIONAL

Extensión bancada hasta 1.193 mm. y de diámetro hasta 635 mm con esta misma pieza opcional.



135 €
163,35 €
con 21% IVA



● Apoyo gubia



● Mando magnético con cable



● Inverter Delta, una primera marca



● Soporte gubias



● Cabezal rotativo



● Contrapunto milimetrado

Características

POTENCIA MOTOR: 1500W (2 Hp) 240V / AC

VELOCIDAD : Velocidad variable L 100-1.350 r.p.m / H 220-3.000 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 408 mm

DISTANCIA ENTRE PUNTOS: Distancia entre puntos 620 mm

(1.200 mm con extensión de bancada opcional)

EJE TORNO: M33 x 3,5 mm

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 152 mm

APOYO GUBIA: 300 mm x 25 mm



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
146 Kg 176 Kg



EMBALAJE
largo: 1.100 mm
ancho: 580 mm
alto: 550 mm



1.875 € 2.268,75 €
con 21% IVA

PREMIUM SERIES
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.

Destinado a:
pequeños talleres,
artesanos, escuelas

Uso máximo:
1.000 horas anuales

TORNO MC 1847 VFM



TORNO MC 2242 VF



Tornos para madera equipados con variador de frecuencia por inverter "Delta", velocidades desde 0 a 3.200 r.p.m, visor digital de velocidad, construido totalmente en fundición gris.



Modelo con interruptor magnético.



Ambos modelos con variador de frecuencia (inverter) Delta

Copiador opcional MCF1200 (Solo para 1847VFM)

Copiador manual desmontable de 1200 mm
Largo máximo 1000 mm. Recorrido gubia 80 mm. Altura corte de la gubia: 150 a 210 mm

310 € 375,10 €
con 21% IVA



Accesorios Ambos modelos



MC - OTR
Soporte para
trabajar al aire
para piezas
grandes

99 €
119,79 €
con 21% IVA

Características MC 1847 VFM

POTENCIA MOTOR: 2 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

VELOCIDAD : Variable por Inverter (2 posiciones)

Baja: 0 - 1.200 r.p.m Alta: 0 - 3.200 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 457 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 1.200 mm

EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 150 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 355 mm

DIVISOR: 24 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,
PLATO UNIVERSAL
Y SOPORTE GUBIA,
suministrados de serie.

2.275 € 2.752,75 €
con 21% IVA



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO BRUTO
190 Kg 265 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.750 mm
ancho: 610 mm
alto: 620 mm



PREMIUM SERIES
Alto nivel de calidad y acabados para los artesanos mas exigentes. Máquinas revisadas y probadas una a una por nuestros técnicos.

Destinado a:
pequeños talleres,
artesanos, escuelas

Uso máximo:
1.000 horas anuales

Características MC 2242 VF

POTENCIA MOTOR: 3 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

VELOCIDAD : Variable por Inverter (2 posiciones)

Baja: 0 - 1.200 r.p.m Alta: 0 - 3.200 r.p.m

DIÁMETRO MÁXIMO A TORNEAR: 560 mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 1.066 mm

EJE TORNO: M33

PUNTO Y CONTRAPUNTO: Cono Morse 2 (MT2)

DIÁMETRO PLATO LISO: 150 mm

LONGITUD SOPORTE APOYO GUBIA: 355 mm

DIVISOR: 24 posiciones de indexación

PUNTO Y CONTRAPUNTO,
PLATO UNIVERSAL
Y SOPORTE GUBIA,
suministrados de serie.

2.695 € 3.260,95 €
con 21% IVA

PLATO DE GARRAS CK3.75 ZN

Plato de 95 mm de diámetro, se utiliza en tornos a partir de 250 mm de diámetro máximo a torrear.

Dispone de cierre de apertura por dos piñones integrados en el plato, accionamiento por llave tipo "T", apertura y cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas DJDD (Expansión 41-69 mm / contracción 80-53 mm), tornillo woodworm, llave "T" y llave allen.




**LOMBARTE
CK3.75 ZN**

125 €

151,25 €
con 21% IVA

RECOMENDADO
PARA BRICOLAJE
Y ARTESANOS



PLATO DE GARRAS CK4.5 Z

Plato de 115 mm de diámetro, se utiliza en tornos a partir de 300 mm de diámetro máximo a torrear.

Plato con cierre apertura por dos piñones integrados en el plato, accionamiento por llave tipo "T", apertura y cierre autocentrante.

Se suministra de serie con mordazas DJDD (Expansión 45-80 mm / contracción 63-32 mm), tornillo woodworm, llave "T" y llave allen.



RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

**LOMBARTE
CK 4.5 Z**

165 €

199,65 €
con 21% IVA



ADAPTADORES DE ROSCA



Adaptador M18 a M33
(para tornos rosca M18)

sin IVA con
21% IVA

35 € **42,35 €**

Adaptador M20 a M33
(para tornos rosca M20)

35 € **42,35 €**

Adaptador 3/4" a M33
(para tornos rosca 3/4")

sin IVA con
21% IVA

35 € **42,35 €**

Adaptador 1" a M33
(para tornos rosca 1")

35 € **42,35 €**

Para modelos
CK3.75ZN
NCK 3.75Z
CK 4,5 Z)

PLATO DE GARRAS NCK G-90

Nuevos modelos platos garras para torno calidad y diseño igual a NOVA G3 y Supernova2 compatibles con mordazas Nova, Record Power, Lombartegroup, Robert Sorby Patriot.

RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

Plato garras de 90 mm de diámetro cierre concentrico, apertura cierre por engranages con llave piñon. Rosca M33 x 3.5 mm. Abierto por detrás para fácil limpieza

Se suministra con:

- Llave piñon
- Mordazas NCK - JS50N
- Tornillo woodworm
- Dos llaves servicio y ocho tornillos mordaza.



LOMBARTE
NCK G-90

150 € 181,50 €
con 21% IVA

PLATO DE GARRAS NCK G-100

RECOMENDADO
PARA ARTESANOS
Y PROFESIONALES

Plato garras de 100 mm de diámetro cierre concentrico, apertura cierre por engranages con llave tipo "T" Rosca M33 x 3.5 mm. Divisor trasero incluido

Se suministra con:

- Llave en T
- Mordazas NCK JS50N
- Tornillo woodworm
- Dos llaves servicio y ocho tornillos mordaza.



LOMBARTE
NCK G-100

165 € 199,65 €
con 21% IVA

ADAPTADORES DE ROSCA



Adaptador M18 a M33
(para tornos rosca M18)

sin IVA con
21% IVA

35 € 42,35 €

Adaptador M20 a M33
(para tornos rosca M20)

35 € 42,35 €

Adaptador 3/4" a M33
(para tornos rosca 3/4")

sin IVA con
21% IVA

35 € 42,35 €


Adaptador 1" a M33
(para tornos rosca 1")

35 € 42,35 €

Para modelos
CK3.75ZN
NCK 3.75Z
CK 4,5 Z)

PLATOS LISOS "FACE PLATES"

LOMBARTE *Craft*



FP 100

100 mm de diámetro

28 € 33,88 €
con 21% IVA

FP 150

150 mm de diámetro

55 € 66,55 €
con 21% IVA

WSC 75

Plato plano de 75 mm con tornillo central desmontable. Rosca M33 x 3,5 mm. Se suministra con tres tornillos de acero inoxidable de 8/10/12 mm. Ideal para torneado de pomos y otras piezas pequeñas.



35 €

42,35 €
con 21% IVA

PLATO GARRAS WLC 305

LOMBARTE *Craft*

Plato de garras para torno fabricado en acero. Diámetro 100 mm, garras auto centrantes, apertura y cierre por engranajes. Equipado con divisor de 24 posiciones y con mordazas de 50 mm. Se suministra de serie con juego de llaves y tornillo woodworm.

Características

ROSCA: M33 x 3,5 mm

APERTURA EXPANSIÓN: 51 - 72 mm

APERTURA COMPRESIÓN: 31 - 52 mm



110 € 133,10 €
con 21% IVA

PLATO GARRAS TITAN DP125

Plato de tres mordazas auto centrantes de 125 mm de diámetro. Ideal para cuencos.

Características

APERTURA: hasta 170 mm

ROSCA: M33 x 3.5 mm

EXPANSIÓN: 90 - 147 mm

CONTRACCIÓN: 123 - 170 mm

PESO: 6,5 Kgs



180 € 217,80 €
con 21% IVA

ACCESORIOS



Kit adaptación WLC para mordazas NCK. (Se compone de 8 tornillos y una llave para adaptar las mordazas de la serie NCK al plato WLC 305)

15 €

18,15 €
con 21% IVA



ADAPTADORES DE ROSCA

Adaptador M18 a M33 (para tornos rosca M18)

Adaptador M20 a M33 (para tornos rosca M20)

Adaptador 3/4" a M33 (para tornos rosca 3/4")

Adaptador 1" a M33 (para tornos rosca 1")

35 €

42,35 €
con 21% IVA

KIT PLATO GARRAS CK

Plato autocentrante mas cinco juegos de mordazas mas habituales. Rosca M33 x 3.5. Presentación en caja de aluminio.



Composición del kit:

Plato garras
 Juego 4 garras 50 mm
 Juego 4 garras 25 mm
 Juego 4 garras 100 mm
 Juego 4 garras de escalón
 Juego mordazas para platos (Js cole)
 Divisor 24 posiciones
 Juego de llaves
 Tornillo woodworm.
 2 llaves de cuadradillo.

CK3.75/S1

Plato de 99 mm de diámetro

215 € 260,15 €
 con 21% IVA

CK4.5/S1

Plato de 115 mm de diámetro

275 € 332,75 €
 con 21% IVA

CK5.5/S1

Plato de 140 mm de diámetro

310 € 375,10 €
 con 21% IVA

KIT MINI PLATO

Plato autocentrante apertura cierre por engranajes mas cuatro mordazas. Rosca 1" / Adaptador a rosca M33 (suministrado de serie).

Composición del kit:

Plato 63 mm diámetro. Adaptador rosca M33, juego mordazas 50 mm, juego mordazas 24 mm, juego mordazas clavija 5 mm, juego mordazas step de 3 mm.



210 € 254,10 €
 con 21% IVA



JS25N
Mordaza de 25 mm.
Expansión 26-46 mm.
Contracción 9-28 mm.

33 €
39,93 € con 21% IVA



6019
Mordaza de 35 mm para cuencos.
Expansión 38-59 mm.
Contracción 8-29 mm.

28 €
33,88 € con 21% IVA



JS50N (RJTT)
Mordaza de 50 mm.
Expansión 46-73 mm.
Contracción 59-41 mm.

33 €
39,93 € con 21% IVA



SN2-JS70N
Mordaza de 50 mm para cuencos.
Expansión 70-90 mm.
Contracción 66-37 mm.

39 €
47,19 € con 21% IVA



DJDT
"Dovetail" rosca interior y ranuras exteriores especial para cuencos.
Expansión 44-79 mm.
Contracción 70-35 mm.

39 €
47,19 € con 21% IVA



DJDD
"Dovetail" con ranuras en ambos lados
Expansión: 53-80 mm
Contracción: 69-41 mm

33 €
39,93 € con 21% IVA



6014
Mordaza de 75 mm para cuencos, paredes triple gruesas que las standard.
Expansión 81-102 mm.
Contracción 34-55 mm.

33 €
39,93 € con 21% IVA



JS75DT
Mordaza tipo "Step Jaw" 3 alturas de contracción (42-50-64 mm) cuencos hasta 300 mm. Contrac. 30-51 / 36-57 / 45-66

33 €
39,93 € con 21% IVA



PJB1
Mordazas clavija corta tipo "Bull Dog".
Expansión 12-37 mm.
Contracción 26-52 mm

33 €
39,93 € con 21% IVA



JSPIN
Mordazas clavija corta (25 mm), se expanden en agujero previamente perforado. Expansión 26-46 mm. Contr. 7-28

28 €
33,88 € con 21% IVA



EDJ
Mordaza clavija larga (55 mm) se expanden en agujero previamente perforado. Expansión 26-46 mm. Cont. 7-28

33 €
39,93 € con 21% IVA



Mordaza para lapices y bolígrafos.

SN2 - 6034
Elimina la necesidad de taladrar con broca.
Contracción:
Cuadrado: 10-25 mm
Espiga 10-26 mm

33 €
39,93 € con 21% IVA



SN2- 6025
Mordaza tipo "Step" dos posiciones. Expansión: 19-54 mm./ 38-73 mm
Altura H: 12 mm
Contracción 38-3 mm.

33 €
39,93 € con 21% IVA



SJ 6026
Mordaza tipo "Step" dos posiciones. Expansión: 19-54 mm./ 38-73 mm
Altura H: 12 mm
Contracción 38-3 mm.

33 €
36,30 € con 21% IVA



JS100N
Mordaza de 100 mm.
Expansión 97-118 mm.
Contracción 46-77 mm.

39 €
47,19 € con 21% IVA



JS130N
Mordaza de 130 mm.
Expansión 127-147 mm.
Contracción 77-97 mm.

45 €
54,45 € con 21% IVA



PJSN
Mordaza tipo "Power grip", ideal para torneado de formas cilíndricas. Expansión 95-116 mm. Contracción 55-76 mm.

45 €
54,45 € con 21% IVA



JS-SP45
Mordaza tipo "Spigot" de 45 mm para trabajos cilíndricos, ofrecen fuerte agarre de compresión en el torneado de piezas cilíndricas como copas y jarrones. Expansión 82-72 mm. Contracción 31-51 mm.

33 €
39,93 € con 21% IVA



6017
Mordaza de 75 mm tipo "Long Nosed" Su elevación de 50 mm desde la base proporciona un alcance muy profundo dentro de los cuencos. Expansión 54-73 mm. Contracción 40-50 mm.

39 €
47,19 € con 21% IVA



DJRJ (BWJ)
Mordaza tipo "Ripple" con regatas interiores y exteriores, gran contracción en la sujeción de piezas. Expansión 52-87 mm. Contracción 75-40 mm.

39 €
47,19 € con 21% IVA



6021
Mordazas blandas fabricadas en Nylon. Permiten tornearlas para adaptar a su forma. Diámetro: 118-140 mm Profundidad: 26 mm

33 €
39,93 € con 21% IVA



FJ5
Mordazas para el lijado, acabado platos y cuencos. Diámetro plato: 125 mm Sujeción platos entre 54 y 125 mm

28 €
33,88 € con 21% IVA



FJ8 "Mini Cole"
Mordazas para platos / cuencos. Diámetro mínimo torno 203 mm. Diámetro sujeción plato: Externo 170 mm. Interno 215 mm.

33 €
39,93 € con 21% IVA



FJ 10 "JS Cole"
Mordazas para platos / cuencos. Diámetro mínimo torno 300 mm. Diámetro sujeción plato: Externo 236 mm. Interno 280 mm.

60 €
72,60 € con 21% IVA



FJ 16 "JS Cole"
Mordazas para platos / cuencos. Diámetro mínimo torno 400 mm. Diámetro máx. sujeción plato: Externo 375 mm. Interno 425 mm.

105 €
127,05 € con 21% IVA

ANILLOS FRONTALES

Se sujetan a la pieza a tornear mediante tirafondos y al plato mediante la mordaza standard tipo JS. Permiten trabajar piezas de gran diámetro con mordazas standard.




	sin IVA	con 21% IVA
SN6000 Anillo 50 mm Necesita mordaza JS50N para fijarlo	20 €	24,20 €
SN6001 Anillo 100 mm Necesita mordaza JS100N para fijarlo	27 €	32,67 €
SN6002 Anillo 130 mm Necesita mordaza JS130N para fijarlo	33 €	39,93 €



NCK IP
Anillo indexado de 95 mm de diámetro con 24 posiciones marcadas.

12 €
14,52 € con 21% IVA

LUNETAS UNIVERSAL MC-FS3



Luneta universal para tornos para la madera. Permite sujetar piezas desde 12 hasta 115 mm de diámetro. Rodamientos de acero.

55 € 66,55 €
con 21% IVA

BOCA ORIENTABLE ASPIRACIÓN PARA TORNOS BS-10ASP



Boca orientable aspiración para tornos. Diámetro del tubo 100 mm. Recomendable para aspirar el polvo en tornos de bancada. Potencia mínima aspirador 1Hp.

60 € 72,60 €
con 21% IVA

LUNETAS UNIVERSAL MC 3280

Luneta universal para tornos madera. Permite sujetar piezas desde 13 hasta 75 mm de diámetro. Rodamientos engomados que no marcan la madera.

85 €
102,85 €
con 21% IVA



LUNETAS DE FUNDICIÓN LF 90

Luneta universal de fundición para tornos para la madera. Permite sujetar piezas hasta 90 mm de diámetro. Rodamientos de acero.



67 €
81,07 €
con 21% IVA

KIT SOPORTES APOYO GUBIA TR4-SET

Conjunto soportes apoyo gubia en acero cromado. Se compone de:

- 4 soportes apoyo gubia de 100/125/225/300 mm
- 2 Barra soporte de 16 y 25 mm
- Llave de servicio



67 €
81,07 €
con 21% IVA

JUEGO SOPORTES TORNEADO CURVOS

Cuatro soportes curvos cromados. Eje de 25 mm.



50 €
60,50 €
con 21% IVA

LIJADORA PARA CUENCOS BS-10LC



BS-10LC / BS-10LC KIT
Kit de lijado para cuencos compuesto por:

- 2 base lijado de 50 mm diametro
- 2 base lijado de 75 mm
- 4 adaptadores
- Una lijadora cuencos + llave

66 € 79,86 €
con 21% IVA

BS-10LC KIT

Set de discos lijado. Presentacion en caja de aluminio. Se suministran con varias lijas.



85 € 102,85 €
con 21% IVA



ACCESORIOS PARA LOS DOS MODELOS

Paquete diez discos de velcro de 50 mm (disponible en gr.80/120/180/220)

sin IVA 9 € con 21% IVA 10,89 €

Paquete diez discos de velcro de 50 mm (disponible en gr.80/120/180/220)

sin IVA 9 € con 21% IVA 10,89 €

PUNTO ARRASTRE MT1



22 €
26,62 € con 21% IVA

PUNTO DE ARRASTRE DC M33
Punto de arrastre roscado M33



20 €
24,20 € con 21% IVA

DC-1
Punto de arrastre 1" tipo corona



17 €
20,57 € con 21% IVA

DRIVE CENTER
Punto centrante para platos con dos posiciones, el punto central se puede cambiar por un tornillo roscado (tipo woodworm) de 8 mm de diámetro (suministrado de serie).



17 €
20,57 € con 21% IVA

SPUR CENTER
Punto de arrastre para platos de garras, permite trabajar entre puntos sin desmontar el plato.



17 €
20,57 € con 21% IVA

DC1-1/MT2
Punto arrastre de 4 puntas



20 €
24,20 € con 21% IVA

DC-2 PUNTO DE ARRASTRE TIPO CORONA "CROWN" - MT2



28 €
33,88 € con 21% IVA

CONTRAPUNTO ROTATIVO LC1-M33 MT2



28 €
33,88 € con 21% IVA

LC2-1 CONTRAPUNTO ROTATIVO CONO MORSE 2 MT2



33 €
39,93 € con 21% IVA

LC3 CONTRAPUNTO ROTATIVO - MT2



39 €
47,19 € con 21% IVA

LC4 / MT2 PUNTO CENTRADOR BOLÍGRAFOS



27 €
32,67 € con 21% IVA

CPR-1 CONTRAPUNTO ROTATIVO MT1



22 €
26,62 € con 21% IVA

JUEGO PUNTOS / CONTRAPUNTOS MT2



88 €
106,48 € con 21% IVA

JUEGO CONTRAPUNTO. MICROPUNTAS - MT2

Incluye maletín!



132 €
159,72 € con 21% IVA

JUEGO 9 PCS "LIVE CENTER"

- Dos contrapuntos giratorios (MT1+1 MT2)
- 7 puntas de arrastre intercambiables.



110 €
133,10 € con 21% IVA

DC-SET 7

- Set de seis puntos arrastre M33x3.5
- Un punto arrastre M33 con puntas intercambiables
- Un punto 4 puntas de 16 mm
- Un punto cuatro puntas de 25 mm
- Un punto cuatro puntas 36 mm
- Un punto "Crown" de 25 mm
- Un punto "Crown" de 36 mm

85 €
102,85 € con 21% IVA



MANDRIL PARA TORNEAR BOLÍGRAFOS
 Disponible en cono MT1 y MT2



22 €
 26,62 € con 21% IVA

MANDRIL PARA TORNEAR BOLÍGRAFOS M33



22 €
 26,62 € con 21% IVA

TORNILLO WOODWORM
 Tornillo central para fijar las piezas de madera en el plato de garras tipo "Woodworm".



17 €
 20,57 € con 21% IVA

PORTA BROCAS AUTOMÁTICO
 Portabrocas automático 1-16 mm.
 Cono Morse 2



45 €
 54,45 € con 21% IVA

PORTA BROCAS LLAVE
 Portabrocas de llave 1-16 mm.
 Cono Morse 2



30 €
 36,30 € con 21% IVA

T+MT2



Se utiliza para poder montar un plato en el contrapunto.
 Rosca M33x3,5 - Cono MT2

33 €
 39,93 € con 21% IVA

HERRAMIENTA PARA TEXTURIZAR WTT4



22 €
 26,62 € con 21% IVA

JUEGO DE COMPASES 06D25
 Juego de tres compases para medir centros.



55 €
 66,55 € con 21% IVA

AFILADORES
 Afiladores de Diamante

Juego de tres afiladores de polvo diamantado. Granos 150 / 300 / 400. Ideales para reafilar gubias y formones.



15 €
 18,15 € con 21% IVA

PLATOS EXTENSIBLES "Longworth" Craft series

Platos tipo "Longworth" para el lijado de cuencos. El plato tipo "Longworth" es la mejor solución para lijado de cuencos, platos y piezas cilíndricas.

LSC1
 Diámetro 250 mm.
 Compresión 100 a 200 mm
 Expansión 125 a 235 mm

FIJACION EN PLATO DE GARRAS



132 € 159,72 € con 21% IVA

SFP12
 Diámetro 300 mm.
 Compresión 65 a 250 mm
 Expansión 95 a 280 mm

FIJACIÓN POR ROSCA DIRECTA M33 x 3,5



145 € 175,45 € con 21% IVA

Se compone de tres bases soporte en 16 y 25 mm de diámetro compatibles con la mayoría de tornos para madera del mercado. Estos soportes se pueden combinar con los trece apoyos gubia (rectos y curvos) permitiendo el torneado de cualquier tipo de piezas. Se suministran individualmente.



EJES SUELTOS compatibles con todos los apoyos TRS

TRP-16100



Diámetro: 16 mm
Largo: 100 mm
Rosca: M10

11 €
13,31 € con 21% IVA

TRP-25100



Diámetro: 25 mm
Largo: 100 mm
Rosca: M10

14 €
16,94 € con 21% IVA

TRP-25125



Diámetro: 25 mm
Largo: 125 mm
Rosca: M10

17 €
20,57 € con 21% IVA

SOPORTES RECTOS de acero con apoyo redondeado

TRN100-M10



18 €
21,78 € con 21% IVA

Largo: 100 mm

TRN150-M10



20 €
24,20 € con 21% IVA

Largo: 150 mm

TRN300-M10



33 €
39,93 € con 21% IVA

Largo: 300 mm

SOPORTES RECTOS de acero con agujeros guía cada 20 mm.

SG160-110-M10



24 €
29,04 € con 21% IVA

Largo: 110 mm

SG160-170-M10



28 €
33,88 € con 21% IVA

Largo: 170 mm

SG160-300-M10



33 €
39,93 € con 21% IVA

SOPORTES RECTOS de apoyo de caja profunda

SG361-50-M10



17 €
20,57 € con 21% IVA

Largo: 50 mm

SG360-100-M10



20 €
24,20 € con 21% IVA

Largo: 100 mm



SOPORTES CURVOS REVERSIBLES de acero con apoyo redondeado.

BRN-SC-M10



14 €
16,94 €
con 21% IVA

Largo: 125 mm

BRN-SL-M10



22 €
26,62 €
con 21% IVA

Largo: 210 mm

BRN-S-M10



28 €
33,88 €
con 21% IVA

Largo: 335 mm

APOYO CURVO de acero para cuencos

SG165-M10



17 €
20,57 €
con 21% IVA

Para cuencos de 200 hasta 300 mm

APOYO CURVO de fundición para cuencos

BRN-CS-M10




14 €
16,94 €
con 21% IVA

Superficie de apoyo recta

KITS DE PULIDO PARA TORNO **BUFF**

BUFF 002 Kit de pulido para bolígrafos v pequeñas piezas



Compuesto por un eje de 8mm con morse MT2, espaciador de teflón, dos ruedas pulido de 100 mm y una pastilla de pulimento. Especialmente diseñado para el acabado de bolígrafos fabricados en acrílico.

40 € **48,40 €**
con 21% IVA

BUFF 003 Kit de pulido universal



Compuesto por eje de 406mm con morse MT2, tres ruedas de pulido de 200 mm, tres pastillas de cera de pulir, tripoli, carnauba y blanco diamante. Diseñado para el acabado de piezas torneadas.

110 € **133,10 €**
con 21% IVA

<p>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</p> <p>A2001 Gubia de cañón 16 mm. HSS. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p>33 € 39,93 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</p> <p>A2002 Gubia de cañón 13 mm. HSS. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p>28 € 33,88 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</p> <p>A2003 Gubia de cañón 10 mm. HSS. Largo total 570 mm. M 340 + H 230 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</p> <p>A2005 Gubia de desbaste 50 mm. HSS. Largo total 470 mm. (M 340 + H 130 mm.)</p> <p>55 € 66,55 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA DESBASTE/CAÑÓN</p> <p>A20050 Gubia desbaste CAÑÓN 19 mm HSS. Largo total 470 mm. M 340 + H 130 mm.</p> <p>36 € 43,56 € con 21% IVA</p>
<p>GUBIA PERFILAR</p> <p>A2009 Gubia de perfilar de 25 mm. HSS. Largo total 425 mm. M 300 + H 125 mm.</p> <p>28 € 33,88 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA PERFILAR</p> <p>A2010 Gubia perfilar punta redonda 13 mm.HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA PERFILAR</p> <p>A2011 Gubia perfilar punta redonda 10 mm.HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>GUBIA PERFILAR</p> <p>A2012 Gubia perfilar punta redonda 6 mm.HSS. Largo total 395 mm. M 255 + H 140 mm.</p> <p>17 € 20,57 € con 21% IVA</p>	<p>RASPADOR CURVO</p> <p>A2004 Raspador curvo 38 mm. Calidad HSS. Largo total 500 mm. M 340 + H 160 mm.</p> <p>55 € 66,55 € con 21% IVA</p>
<p>RASPADOR CURVO</p> <p>A2007 Raspador curvo 25 mm. Calidad HSS. Largo total 300 mm. M 140 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>RASPADOR CURVO</p> <p>A2016 Raspador curvo punta redondeada 13 mm. HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>FORMÓN RECTO</p> <p>A2015 Formón recto 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>FORMÓN BISELADO OBLICUO</p> <p>A2006 Formón biselado oblicuo 25 mm.HSS. Largo total 300 mm. M 140 + H 160 mm.</p> <p>28 € 33,88 € con 21% IVA</p>	<p>FORMÓN BISELADO</p> <p>A2013 Formón biselado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>17 € 20,57 € con 21% IVA</p>
<p>FORMÓN OVALADO BISELADO</p> <p>A2014 Formón ovalado bislado para sesgar 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>FORMÓN BISELADO</p> <p>A2017 Formón biselado 10 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>FORMÓN OVALADO</p> <p>A2024 Formón ovalado 19 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>FORMÓN OVALADO</p> <p>A2025 Formón ovalado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 350 mm. M 220 + H 130 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>RASPADOR CODILLO</p> <p>A2008 Raspador codillo 10 mm. Calidad HSS. Largo total 520 mm. M 310 + H 210 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>
<p>RASPADOR CORTE LATERAL DIAMANTE</p> <p>A2020 Raspador de corte lateral de diamante 19 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>RASPADOR CORTE LATERAL CURVO</p> <p>A2021 Raspador de corte lateral curvo 19 mm. Calidad HSS. Largo total 405 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>RASPADOR CODILLO</p> <p>A2022 Raspador codillo 25 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>33 € 39,93 € con 21% IVA</p>	<p>ENCADENADO</p> <p>A2023 Gubia encadenado 13 mm. Calidad HSS. Largo total 295 mm. M 255 + H 150 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>ENCADENADO</p> <p>A2026 Gubia encadenado 15 mm. Calidad HSS. Largo total 350 mm. M 220 + H 130mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>
<p>SEPARADORES</p> <p>A2018 Gubia separador 3,5 mm. Calidad HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>SEPARADORES</p> <p>A2019 Gubia separador rombeada 5 mm.HSS. Largo total 415 mm. M 255 + H 160 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>SEPARADORES</p> <p>A2027 Gubia de separador 3 mm. Calidad HSS. Largo total 320 mm. M 220 + H 100 mm.</p> <p>22 € 26,62 € con 21% IVA</p>	<p>MULTICUCHILLAS</p> <p>A2031 Gubia para vaciado multicuchillas equipada con seis cuchillas calidad HSS, se utiliza para el vaciado de cuencos y platos</p> <p>50 € 60,50 € con 21% IVA</p>	

GUBIAS Y FORMONES SERIE M



Fabricadas en acero de alta resistencia **HSS M2 dureza 65HRC**. Mango en madera de haya.

M2020
Gubia de cañón (cuencos)
1/4" (6 mm)
Largo total 490 mm.
M 320 + H 170 mm.



33 €
39,93 €
con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

M2021
Gubia de cañón (cuencos)
3/8" (10 mm)
Largo total 540 mm.
M 320 + H 220 mm.



39 €
47,19 €
con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

M2022
Gubia de cañón (cuencos)
1/2" (13 mm)
Largo total 540 mm.
M 320 + H 220 mm.



44 €
53,24 €
con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

M2023
Gubia de cañón (cuencos)
5/8" (16 mm)
Largo total 650 mm.
M 390 + H 260 mm.



69 €
83,49 €
con 21% IVA

GUBIA DESBASTE /CAÑÓN

M2016
Gubia de perfilar
1/4" (6 mm)
Largo total 460 mm.
M 320 + H 150 mm.



33 €
39,93 €
con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

M2017
Gubia de perfilar
3/8" (10 mm)
Largo total 540 mm.
M 320 + H 220 mm.



39 €
47,19 €
con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

M2018
Gubia de perfilar
1/2" (13 mm)
Largo total 540 mm.
M 320 + H 220 mm.



44 €
53,24 €
con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

M2019
Gubia de perfilar
5/8" (16 mm)
Largo total 650 mm.
M 390 + H 260 mm.



69 €
83,49 €
con 21% IVA

GUBIA DE PERFILAR

M2001
Gubia de desbaste.
Ancho 28 mm.
Largo Total 345 mm.
M 220 + H 125 mm.



50 €
60,50 €
con 21% IVA

GUBIA DE DESBASTE


M2002
Gubia de desbaste
Ancho 40 mm.
HSS M2 - Largo T. 570 mm.
M 390 + H 180 mm.



66 €
79,86 €
con 21% IVA

GUBIA DE DESBASTE

M2025
Formón negativo
Permite mejor acabado
Largo total 490 mm.
M 320 + H 170 mm.



80 €
96,80 €
con 21% IVA

FORMÓN NEGATIVO DE ACABADO

M2003
Formón biselado
Ancho 19 mm.
Largo total 345 mm.
M 220 + H 125 mm.



52 €
62,92 €
con 21% IVA

FORMÓN BISELADO

M2004
Formón biselado
Ancho 25 mm.
Largo total 390 mm.
M 220 + H 170 mm.



58 €
70,18 €
con 21% IVA

FORMÓN BISELADO

M2007
Separador rombeado
Ancho 19 mm.
Largo total 490 mm.
M 320 + H 170 mm.



56 €
67,76 €
con 21% IVA

SEPARADOR ROMBEADO

M2008
Separador delgado
Gruoso: 2 mm.
Largo total 490 mm.
M 320 + H 170 mm.



52 €
62,92 €
con 21% IVA

SEPARADOR DELGADO

M2011
Formón raspador curvo
Ancho 19 mm.
Largo total 490 mm.
M 320 + H 170 mm.



52 €
62,92 €
con 21% IVA

RASPADOR CURVO

M2012
Formón raspador curvo
Ancho 25 mm.
Largo total 490 mm.
M 320 + H 170 mm.



56 €
67,76 €
con 21% IVA

RASPADOR CURVO

**Fabricadas en acero
de alta resistencia
HSS M2.
Dureza 65HRC.
Mango en madera de haya.**

SETS DE TORNEADO EN ESTUCHE WCS-SET

Sets de gubias de torneado intercambiables en estuche de aluminio. Compuestos de: Juego de 3 o 4 gubias intercambiables en HSS o con plaquita cambiabile de TCT (widia), 2 mangos en madera de ébano de 130 y 240 mm. Sujeción con pinza ER20, estuche de aluminio

WCS-SET5B - HSS

Con 3 gubias intercambiables de cañón HSS de 6, 10 y 13 mm.



Mango de Ébano y aluminio.
Pinza ER20 de máxima sujeción.
Estuche-maletín de aluminio

145 € **175,45 €**
con 21% IVA

WCS-SET6C - TCT

Con 4 gubias intercambiables con plaquita TCT (widia)
Gubia desbaste redonda, gubia vaciado con plaquita cuadrada 90°,
Gubia con acabado redondo 13 mm. Gubia acabado fino diamante



Mango de Ébano y aluminio.
Pinza ER20 de máxima sujeción.
Estuche-maletín de aluminio

160 € **193,60 €**
con 21% IVA

MANGO PARA COMBINAR GUBIAS WCS WCS-BLH

Mango para gubias WCS en estuche de aluminio.
Incluye dos mangos combinables de ébano y aluminio de 130 y 240 mm. Dos pinzas ER20 de 9 y 10 mm. Compatible con todas las gubias WCS.



85 € **102,85 €**
con 21% IVA

GUBIAS SIN MANGO PARA COMBINAR CON WCS-BLH

WCS-H9001

Plaquita cuadrada
Radio 50 mm.
11 x 11 x 2 mm.

33 €
39,93 €
con 21% IVA

WCS-H9002

Plaquita cuadrada
11 x 11 x 2 mm.

33 €
39,93 €
con 21% IVA

WCS-H9003

Plaquita redonda
12 x 2,5 mm.
Ángulo 30°

33 €
39,93 €
con 21% IVA

WCS-H9004

Plaquita romboide
28 x 10 x 2,5 mm.
Ángulo 35°

33 €
39,93 €
con 21% IVA

WCS-YT2

Tipo Hollower
Plaquita 8,9 mm.

50 €
60,50 €
con 21% IVA

WCS-YT3

Tipo Hollower 180 mm.
Plaquita 8,9 mm.

56 €
67,76 €
con 21% IVA

WCS-JG

Tipo Hollower regulable
con dos ajustes a 180°
Plaquita 8,9 mm.

110 €
133,10 €
con 21% IVA

Recambios

Cuchilla MD (TCT)
Especificar modelo

11 €
13,31 €
con 21% IVA

JUEGO DE 6 GUBIAS A1001

Juego de seis gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS. Presentación en caja de Aluminio.
- Gubia perfilar 13 mm. Largo hoja 230 mm. Largo mango 340 mm (LT 570 mm).
- Formón ovalado 28 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 300 mm (LT 470 mm).
- Gubia vaciado 25 mm. Largo hoja 170 mm. Mango 300 mm (LT 470 mm).
- Rascador punta redondeada 19 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 255 mm. (LT 425 mm).
- Gubia perfilar 10 mm. Largo hoja 170 mm. Largo mango 255 mm (LT 425 mm).

165 €

199,65 €
con 21% IVA



JUEGO DE 8 GUBIAS A1005

Estuche de ocho gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS.
 - Largo hoja 160 mm. Largo mango 255 mm (LT 415 mm).
- Contenido: Una gubia de vaciado de 25 mm, una gubia de vaciado de 22 mm, un sesgador de 25 mm, un sesgador de 16 mm, un rascador punta redondeada de 16 mm, un rascador de punta recta de 16 mm, un separador de 5 mm y una gubia de perfilar de 8 mm.

125 €

151,25 €
con 21% IVA



JUEGO DE 5 GUBIAS A1003

Estuche de cinco gubias con mango de nogal americano

- Calidad HSS.
- Tres gubias perfilar de 10 /13/19 mm. Largo hoja 205 mm. Largo mango 405 mm (LT 610 mm).
- Talonador de 10 mm. Largo hoja 200 mm. Largo mango 300 mm (LT 500 mm).
- Separador de 3 mm. Largo hoja 205 mm. Largo mango 300 mm (LT 505 mm).

125 €

151,25 €
con 21% IVA



JUEGO DE 5 GUBIAS PARA VACIADO DE CUENCOS REF. A1009

- Calidad HSS.
- Herramienta multicuchilla con cuchilla de 10 mm.
Largo hoja / mango 210 / 300 mm.
Largo total 510 mm.
- Gubia vaciado 25 mm.
Largo hoja /mango 210 /300 mm
Largo total 510 mm.
- Separador 10 mm.
Largo hoja /mango 160 / 300 mm
Largo total 460 mm.
- Gubia perfilar 10 mm.
Largo hoja / mango 160 / 255 mm
Largo total 415 mm.
- Partidor de 13 mm.
Largo hoja /mango 100 / 205 mm
Largo total 305 mm).

110 €

133,10 €
con 21% IVA



JUEGO DE 3 GUBIAS A1012

- Estuche de tres gubias
- Calidad HSS.
 - Largo hoja 165 mm. Largo mango 255 mm.
- Largo total 415 mm.
 - Gubia vaciado cuencos 13 mm.
 - Sesgador 16 mm.
 - Rascado plano 16 mm.

50 €

60,50 €
con 21% IVA



JUEGO DE 8 MICRO GUBIAS PARA TORNO A1014

Fabricadas en HSS
Largo hoja 57 mm Largo mango 133 mm
Largo total 190 mm

- Una gubia perfilar 3 mm
- Una gubia perfilar 5 mm
- Un formón de sesgado de 3 mm
- Un rascador cuadrado de 4 mm
- Un rascador redondo de 3 mm
- Un formón oblicuo de 4 mm
- Una separador de 3 mm
- Un sesgador de 3 mm

65 €

78,65 €
con 21% IVA



JUEGO DE 5 MINI GUBIAS A1015

Juego de cinco minigubias

- Calidad HSS.
- Largo hoja 100 mm. Largo mango 160 mm (LT 260mm).
- Gubia de perfilar de 3 mm. Sesgador de 6 mm.
- Gubia de desbaste de 6 mm.
- Rascador de punta redondeada de 6 mm.
- Separador de 6 mm.

45 € 54,45 €
con 21% IVA



JUEGO DE 12 MINI GUBIAS SCH12TLG

Juego de 12 mini gubias para talla en madera
- Largo total 190 mm

Ideal para iniciarse en el mundo de la talla /
escultura en madera.

También válidas para torneado de pequeñas
piezas.

65 € 78,65 €
con 21% IVA



JUEGO TRES EN UNO GUBIA TORNO METAL DURO TTC CARBIDE (KCD1)

Bajo el concepto de gubia multicuchillas ,hemos desarrollado este juego de tres puntas de torneado intercambiables con un soporte único ,lo que le permite tener en una sola herramienta los tres útiles de vaciado mas habituales en el torneado en madera

Composición del set

- Mango soporte de 407 mm con grip de goma para mejor agarre
- Tres soportes cuchilla de 115 mm
- KCD5 Cuchilla cuadrada de 50 mm TTC (desbaste)
- KCD13 Cuchilla redonda TTC (cuencos)
- KCD 9 Cuchilla forma diamante TTC (acabados)
- Deflector imantado
- Llaves de servicio
- Bolsa de transporte en nylon



KCD3 KCD9 KCD5
Cuchillas recambio
(widia / TTC) € 10 / unidad



99 € 119,79 €
con 21% IVA

Purificadores de ambientes cerrados de hasta 100 m2 con doble filtro. Incluido mando a distancia y anclajes para techo.

Filtro externo: 5 Micron. / Filtro interno: 1 Micron / 3 velocidades de ventilador / Temporizador de 1, 2 y 4 horas.

TA-15

MOTOR: 150 w

CAUDAL FILTRAJE: 611 m3/H

NIVEL RUIDO: 64 dB

MEDIDAS: 515 x 431 x 312 mm.

PESO: 18 KG.

240 €
290,40 €
con 21% IVA



TA-15

TA-25

MOTOR: 240 w

CAUDAL FILTRAJE: 1.773 m3/H

NIVEL RUIDO: 68 dB

MEDIDAS: 770 x 610 x 310 mm.

PESO: 25 KG.

345 €
417,45 €
con 21% IVA



TA-25

Recambios TA-15 y TA25

TA-IN Filtro interno



30 €
36,30 €
con 21% IVA

TA-OUT Filtro externo




25 €
30,25 €
con 21% IVA

KIT AFILADO PARA GUBIAS Y FORMONES BG - GRIND 4

Kit afilado para gubias y formones permite el afilado de todo tipo de gubias (perfiladas, cañón, etc...) en cualquier afiladora convencional.

Contenido del kit:

- A) Soporte ajustable para Gubias cortas en "V" (perfilar,cañón)
- B) Plataforma afilado para formones rectos,biselados etc
- C) Soporte afilado gubias tipo "Finger Nail" permite ajustar el soporte al largo de la gubia.
- D) Soporte para el afilado final de la guibia en "V"



(Máquina afilar, soporte de madera y gubias no suministradas con el kit)

140 €
169,40 €
con 21% IVA

LIJADORA DE DISCO DS 12

Hobby series

Lijadora de disco con mesa inclinable. Disco de 300 mm.

Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

MESA: 395 X 225 mm

DISCO: 300 mm

ROTACIÓN: 1.450 mm

 AC corriente alterna motor inducción	 NETO BRUTO 30 Kg 33 Kg	 DIMENSIONES largo: 510 mm ancho: 470 mm alto: 440 mm
--	---	---

Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

325 €

393,25 €
con 21% IVA

Accesorios

DISCO ADHESIVO
disponible en granos
80 / 100 / 120

sin IVA con
21% IVA

7 € 8,47 €



LIJADORA DE BANDA Y DISCO MM 4113

Hobby series

Lijadora para madera de disco y banda, especialmente recomendada para miniaturistas. Fabricada en hierro de fundición, con mesa de disco y banda, ambas inclinables, provista de guía de ángulos para la mesa del disco.

Características

MOTOR: 190 W / 220 V / AC

LARGO BANDA: 760 mm

ANCHURA: 25 mm

VELOCIDAD: 960 r.p.m

MEDIDAS MESA: 125 x 125 mm

INCLINACIÓN: 45°

DISCO DIÁMETRO: 125 mm

VELOCIDAD: 2.850 r.p.m


MEDIDAS MESA: 88 x 184 mm

INCLINACIÓN: 45°

PESO: 8 Kgs


Accesorios

sin IVA con
21% IVA

 DISCO VELCRO
disponible en 60 gr /
100 gr / 240 gr


2 €

2,42 €
con 21% IVA

 BASE DE VELCRO
Para discos velcro

6 €

7,26 €
con 21% IVA

 BANDA ABRASIVA
Disponible en 60 gr /
100 gr / 240 gr

3 €

3,63 €
con 21% IVA

Hobby series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

99 €

119,79 €
con 21% IVA



LIJADORA DE BANDA Y DISCO BDS 6x9 **Craft series**

Lijadora con bancada equipada con banda de 150 mm y disco de 225 mm. Permite el lijado de piezas en vertical y horizontal.



● Permite trabajar con la banda en posición vertical en ambos modelos.



● Posibilidad de lijado de piezas al aire en el disco en ambos modelos.



● Fácil sustitución y tensado de la banda de la lija en ambos modelos.

LIJADORA DE BANDA Y DISCO BDS 6x10 **Craft series**

Lijadora de banda y disco de diseño compacto y potente motor de 750 W. Permite trabajar en posición vertical y horizontal.

Características

MOTOR: Nuevo motor 1 Hp / 240 V / AC

BANDA: 1.220 x 150 mm

DIÁMETRO DISCO: 225 mm

VELOCIDAD ROTACIÓN BANDA: 330 metros / minuto

VELOCIDAD ROTACIÓN DISCO: 1.400 r.p.m



Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

BANDA: 150 x 1.220 mm

DIÁMETRO DISCO: 250 mm

VELOCIDAD ROTACIÓN BANDA: 517 metros / minuto

MESA DE APOYO DISCO: 365 x 200 mm



AC corriente alterna motor inducción	NETO • BRUTO 51 Kg • 54 Kg	DIMENSIONES largo: 705 mm ancho: 455 mm alto: 650 mm
Craft series		LOMBARTE Craft
Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas Uso máximo: 1.000 horas anuales		
455 €		550,55 € con 21% IVA

AC corriente alterna motor inducción	NETO • BRUTO 50 Kg • 53 Kg	DIMENSIONES largo: 720 mm ancho: 410 mm alto: 440 mm
Craft series		LOMBARTE Craft
Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas Uso máximo: 1.000 horas anuales		
499 €		603,79 € con 21% IVA

Accesorios

STICK LIMPIADOR

15 €

18,15 €
con 21% IVA

DISCO ADHESIVO
disponible en 80 gr /
100 gr / 120 gr

5 €

6,05 €
con 21% IVA

BANDA ABRASIVA
recambio en soporte papel.
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120

11 €

13,31 €
con 21% IVA

LIJADORA DE BANDA BOY 70

Craft series

Lijadora de banda horizontal, inclinable a 45° y 90°. Soporte de tela grafitada en mesa. Equipada con un motor de 2 Hp. Mesas frontales y laterales inclinables.



• Posición de trabajo vertical



• Posición de trabajo horizontal

Características

MOTOR: 2 Hp (Disponible 240 V 1Ph / 400 V 3 Ph)

AC. Confirmar voltaje

BANDA: 2.000 x 150 mm

MESA FRONTAL: 793 x 270 mm (inclinable 0-45°)

MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)

LARGO MÁXIMO LIJADO: 795 mm

VELOCIDAD BANDA: 780 metros / minuto

POSIBILIDAD DE LIJADO EN VERTICAL / HORIZONTAL

Accesorios

sin IVA con 21% IVA

STICK LIMPIADOR

15 € 18,15 €

BANDA ABRASIVA PARA BOY 70
recambio en soporte papel.
Disponible en 80 gr / 100 gr / 120 gr

17 € 20,57 €



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
86 Kg 90 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.040 mm
ancho: 540 mm
alto: 920 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE Craft

750 € 907,50 €
con 21% IVA

LIJADORA DE BANDA OSCILANTE BS 6 X 90

Craft series

Lijadora de banda oscilante. Trabajo en vertical y horizontal (0° - 90°). Tela de grafito en mesa de trabajo para evitar sobrecalentamiento.

Mesa de fundición regulable en altura con volante (recorrido 80 mm).

Final de mesa en curva para trabajos de interior.



POSICIÓN HORIZONTAL Y GRADOS INTERMEDIOS



POSICIÓN VERTICAL



● Lijado libre en final rodillo con mesa ajustable.



Sistema de volante para la mesa elevable.



● Lijado horizontal

Características

MOTOR: 3 Hp / 240 V / 1 Ph / AC

MEDIDAS MESA APOYO BANDA: 820 x 170 mm

MEDIDAS MESA: 750 x 250 mm

BANDA: 2.260 x 150 mm

Accesorios

sin IVA con 21% IVA

STICK LIMPIADOR

15 € 18,15 €

BANDA ABRASIVA BS 6 X 90
recambio en soporte tela.

Disponible en grano 80 / 100 / 120

17 € 20,57 €



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO BRUTO
120 Kg 175 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.400 mm
ancho: 650 mm
alto: 620 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

990 € 1.197,90 €
con 21% IVA

LIJADORA DE BANDA OSCILANTE BOY 90

Craft series

Lijadora de banda oscilante. Mesa de fundición. Subida y bajada de la mesa mediante volante. Equipada con motor de 3 Hp.



- Mesa de apoyo en rodillo que permite trabajar piezas curvas



- Equipada con oscilación mecánica de la banda para un mejor acabado de las piezas



- Permite trabajar con la mesa posición de 45° o de 90°. Mesa equipada con guía a ingletes de - 45° a +45°

Características

MOTOR: 3 Hp / 400 V 3 / 3 Ph / AC

BANDA: 2.515 x 150 mm

MEDIDAS MESA: 850 x 310 mm

MESA LATERAL: 567 x 235 mm (inclinable 0-45°)

LARGO MÁXIMO LIJADO: 800 mm

VELOCIDAD BANDA: 960 metros / minuto

RECORRIDO SUBIDA MESA: 80 mm

Accesorios

	sin IVA	con 21% IVA
STICK LIMPIADOR	15 €	18,15 €
BANDA ABRASIVA PARA BOY 70 recambio en soporte papel. Disponibles en 80 gr / 100 gr / 120 gr	17 €	20,57 €



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO BRUTO
146 Kg 209 Kg



DIMENSIONES
largo: 1.330 mm
ancho: 720 mm
alto: 1.130 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

1.265 € 1.530,65 €
con 21% IVA

LIJADORA DE RODILLO MS 3126

Craft series

LIJADORA DE RODILLO MS 3140

Craft series

LIJADORA DE RODILLO MS 3157

Craft series

Lijadora de rodillo (tambor) diseñada para el lijado de piezas planas, especialmente indicadas para el lijado de instrumentos musicales y marquetería. Usa lija en rollo (estándar), de fácil colocación mediante unas pinzas de presión. Equipada con variador electrónico de velocidad que permite regular los avances de 0 a 3 metros / minuto.



● Tambor lijador equipado con lija en rollo. MS 3126 y MS 3140



● Permite lijar piezas hasta un ancho máximo de 560 mm, altura regulable de 0 a 75 mm. MS 3157



● Usa lija en rollo standard, fácil manipulación para el cambio de abrasivos. MS 3157

Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC

ANCHO MÁXIMO LIJADO: 255 mm

ALTURA MÁXIMA PIEZA: 75 mm

VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m

DIÁMETRO RODILLO: 132 x 260 mm

MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto

Características

MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / AC

ANCHO MÁXIMO LIJADO: 405 mm

ALTURA MÁXIMA PIEZA: 130 mm

VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m

DIÁMETRO RODILLO: 132 x 410 mm

MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto

Características

MOTOR: 2 Hp / 240 V / AC

ANCHO MÁXIMO LIJADO: 560 mm

ALTURA MÁXIMA PIEZA: 75 mm

VELOCIDAD RODILLO: 1.440 r.p.m

DIÁMETRO RODILLO: 132 x 560 mm

MOTOR VARIADOR: 50 W / 240 V / DC

VELOCIDAD DE AVANCE: De 0 a 3 metros / minuto



AC corriente alterna motor inducción *DC motor variador	NETO 73 Kg	BRUTO 100 Kg	DIMENSIONES largo: 450 mm ancho: 350 mm alto: 1.200 mm

Craft series

2 años de garantía

599 €

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

724,79 €
con 21% IVA

AC corriente alterna motor inducción *DC motor variador	NETO 80 Kg	BRUTO 89 Kg	DIMENSIONES largo: 900 mm ancho: 590 mm alto: 1.200 mm

Craft series

2 años de garantía

880 €

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.064,80 €
con 21% IVA

AC corriente alterna motor inducción *DC motor variador	NETO 101 Kg	BRUTO 110 Kg	DIMENSIONES largo: 1.098 mm ancho: 682 mm alto: 950 mm

Craft series

2 años de garantía

995 €

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.203,95 €
con 21% IVA

Accesorios

Recambios lija en soporte tela.
Disponible en granos 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 240

sin IVA con 21% IVA

17 € 20,57 €

AFILADORA AL AGUA SSS 1 N

Craft series

Afiladora al agua equipada con una muela de óxido de aluminio grano 220, ideal para afilar todo tipo de herramientas de acero incluido las de HSS. Muela asentar el filo en caucho. Equipada de serie con barra soporte herramientas universal (compatible con los accesorios de las principales marcas), soporte universal, Medidor de ángulos, pasta asentar filo, depósito plástico para el agua.

Características

MOTOR: 200 W / 240 V / DC

ROTACIÓN MUELA AFILAR: 90 r.p.m

GRANO PIEDRA AFILAR: 220

DIÁMETRO PIEDRA AFILAR: 250 x 50 mm

DIÁMETRO MUELA ASENTAR FILO: 200 x 30 mm

CON INVERSOR DE GIRO

Equipamiento de serie

- MUELA DE AFILAR
- MUELA DE ASENTAR FILO
- SOPORTE HERRAMIENTAS
- PASTA ASENTAR FILO
- MEDIDOR DE ÁNGULOS
- INVERSOR DE GIRO



Incluido: Pasta para asentar filo y medidor de ángulos



45 €

54,45 €
con 21% IVA

OPCIONAL: Soporte gubias largas SSS1-21



30 €

36,30 €
con 21% IVA

OPCIONAL: Soporte gubias cortas SSS1-20



Accesorios

Piedra rectificar muela



30 €

36,30 €
con 21% IVA



AC
corriente continua
motor escobillas



NETO • BRUTO
18,5 Kg • 20 Kg



DIMENSIONES
largo: 350 mm
ancho: 360 mm
alto: 420 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE GROUP

220 €

266,20 €
con 21% IVA

TALADRO DE COLUMNA ZQJ 4119 Q **Craft series**

Taladro de columna de calidad profesional.

Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES: 12 velocidades. De 120 a 2.580 r.p.m

ALTURA TOTAL: 990 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
62 Kg 65 Kg



DIMENSIONES
largo: 300 mm
ancho: 500 mm
alto: 620 mm

Craft series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

390 € 471,90 €
con 21% IVA

TALADRO RADIAL ZQJ 3116 A **Craft series**

Taladro con desplazamiento del cabezal. Permite desplazamiento hasta 420 mm. Cabezal inclinable. Permite trabajar desde 45° hasta 90°.

Características

MOTOR: $\frac{3}{4}$ Hp / 240 V / AC

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES: 6 velocidades. De 460 a 2.890 r.p.m

ALTURA TOTAL: 1.630 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)

RECORRIDO EJE PORTABROCAS: 80 mm

RECORRIDO HORIZONTAL DEL CABEZAL: 320 mm

DIÁMETRO MESA: 310 mm



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO
61 Kg 65 Kg



DIMENSIONES
largo: 600 mm
ancho: 300 mm
alto: 1.600 mm

Craft series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

495 € 598,95 €
con 21% IVA

Accesorios



RODILLOS LIJADORES

Juego de cuatro rodillos lijadores de diámetro 25 / 50 / 63 / 45 mm. Altura de 75 mm. Se suministran con dos ejes para adaptar a taladro de columna o manual. Utiliza papel de lija en rollo standard de 75 mm de ancho.

65 € 78,65 €
con 21% IVA



MORDAZA RECTA MR 100

Apertura mordaza: 100 mm
Altura mordaza: 26 cm

75 € 90,75 €
con 21% IVA

MORDAZA RECTA MR 150

Apertura mordaza: 150 mm
Altura mordaza: 26 cm

80 € 96,80 €
con 21% IVA



MORDAZA DE FRESADO XY 100

Apertura mordaza: 100 mm
Recorrido longitudinal: 120 mm
Recorrido transversal: 110 mm
Medidas base: 220 x 160 mm



95 € 114,95 €
con 21% IVA

BANCO DE TRABAJO EN HAYA KL 718-13

Hobby series

Banco de trabajo fabricado en madera de haya. Equipado con mordaza frontal y lateral. Dispone de cajón para herramientas.



	
DIMENSIONES	NETO • BRUTO
largo: 1.520 mm ancho: 620 mm alto: 850 mm	32 Kg 35 Kg

Hobby series 2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

299 € 361,79 €
con 21% IVA

JUEGO 2 CABALLETES PRO EASY

Hobby series

Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín. Peso máximo a soportar 150 Kg cada uno (total 300kg)
Recubrimiento de caucho antideslizante.
Altura fija 650 mm.
Modelo PROFESIONAL



Hobby series 2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

75 € 90,75 €
con 21% IVA

JUEGOS 2 CABALLETES PRO REGULABLES

Hobby series

Juego de dos caballetes plegables en forma de maletín y ajustables en altura mediante enclavamientos reforzados.
Altura mínima 640 mm.
Altura máxima 990 mm.
Peso máximo a soportar 150 kg. cada uno (total 300 kg)



Hobby series 2 años de garantía

Destinado a: particulares, bricolaje
Uso máximo: 300 horas anuales

LOMBARTE Craft

70 € 84,70 €
con 21% IVA

TUPI CON CARRO DE ALUMINIO WS500F

Craft series

Tupi compacta con carro espigar, eje intercambiable, motor 2 HP, ideal para artesanos de la madera. Equipado con guías aluminio, toma aspiración, carro espigar aluminio, inversor de giro y cuatro velocidades. Permite trabajar con freselines de mango de 8 y 12 mm y fresas y cabezales de eje 30 mm.

Características

MOTOR: 1.500 W (2Hp) / 240 V / 1 Ph

VELOCIDADES: 1.400 / 4.000 / 6.000 / 8.000 r.p.m

ALTURA MESA: 850 mm

DIÁMETRO EJE: 30 mm

RECORRIDO EJE: 110 mm

DIÁMETRO MÁXIMO FRESA: 150 mm

DIÁMETRO AROS MESA: 170/75 Y 170/105

MESA EN FUNDICIÓN: 600 x 400 mm


CARRO DESLIZANTE ALUMINIO: 1000 x 220 mm



● Visor electrónico digital de velocidades.



● Ejes intercambiables para fresas de eje 30mm. y fresas de mango. 2 pinzas de 8 y 12 mm.




● Flejes prensores



● Carro espigar de aluminio.



● Protecciones abatibles



● Cambio 4 velocidades



● Guía en aluminio con toma aspiración



● Fleje guía madera



AC
corriente alterna
motor inducción



NETO BRUTO
105 Kg 126 Kg



DIMENSIONES
largo: 890 mm
ancho: 710 mm
alto: 900 mm

Craft series

2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

LOMBARTE Craft

1.350 €

1.663,50 €
con 21% IVA

<p>RR 350 ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho 350 mm - Peso máximo 45 Kg - Altura regulable: 680 a 1.150 mm - Peso: 4 Kg <p>40 € 48,40 € con 21% IVA</p> 	<p>RR 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho 400 mm - Peso máximo 90 Kg - Altura regulable: 680 a 1.150 mm - Peso: 7 Kg <p>70 € 84,70 € con 21% IVA</p> 	<p>RR 400 V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporte en forma de V - Peso máximo 400 Kg - Ideal barras redondas - Columna de 90 mm - Blocaje rápido - Regulación: 580 a 790 mm <p>125 € 151,25 € con 21% IVA</p> 
--	---	---

<p>RM 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho 400 mm. - Mixto rodillo+bolas - Altura: 700 a 1.000 mm - Pedal freno mecánico. - Bases con 3 patas. - Peso máximo: 75 Kg <p>99 € 119,79 € con 21% IVA</p> 	<p>RB 400</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporte a bolas 400 mm - Peso máximo: 90 Kg - Altura regulable: 680 / 1.150 mm - Peso: 7 Kg <p>70 € 84,70 € con 21% IVA</p> 
--	--

TRANSFERS PARA MADERA Y ALUMINIO

<p>TR 400 / 9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro rodillos 57 mm. - Transfer de 9 rodillos de 400 mm. - Largo total 1.650 mm. - Altura regulable 650-1.100 mm. - Peso máximo: 200 Kg. - Peso neto / bruto: 30 / 33 Kgs 		<p>275 € 332,75 € con 21% IVA</p>
---	--	---

<p>TR 2000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho 400 mm. - Diámetro rodillos 60 mm. - Transfer de 9 rodillos - Fabricado en vigueta. - Largo total 2.000 mm. - Altura regulable 650-1.100 mm. - Peso máximo: 800 Kg. - Peso neto / bruto: 40 / 45 Kgs 	 <p>375 € 453,75 € con 21% IVA</p>
---	---

<p>TR 500</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ancho 500 mm. - Transfer plegable de 9 rodillos. - Altura regulable 670-940 mm. - Largo máx/mín: 1.400-560 mm. - Diámetro rodillos 50 mm. - Peso máximo soportable 130 Kg. - Medidas 600 x 600 x 600 mm. - Equipado con ruedas direccionables. - Peso neto / bruto: 36 / 38 Kgs 		<p>275 € 332,75 € con 21% IVA</p>
--	---	---

**ASPIRADOR DE POLVO FINO
DC 50**

Incluye 2 m. tubo PVC, reductor múltiple, filtro normal y dos bolsas de filtrar polvo



Características

- MOTOR: 1,5 Hp / 240 V / 1 Ph
- CAPACIDAD DEPÓSITO: 50 lit.
- LIMITE RUIDO: 85 db
- CAUDAL ASPIRACIÓN: 190 m³/h
- FILTRAJE: HASTA 0,5 Micron
- BOCA TUBO ASPIRACIÓN: 100 mm.

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

125 € 151,25 € con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO
DC 750**

Incluye 2 m. tubo PVC + reductor múltiple



Características

- MOTOR: 0,75 Hp / 240 V / 1ph
- DIÁMETRO SACOS: 400 mm
- ALTURA SACOS: 670 mm
- CAUDAL ASPIRACIÓN: 620 m³ /h.
- TURBINA PLÁSTICO: 295 mm
- BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

240 € 290,40 € con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO
001 P**



Características

- MOTOR: 1 Hp / 240 V / 1 Ph / AC
- DIÁMETRO SACO: 380 mm
- LARGO SACO: 530 mm
- CAUDAL ASPIRACIÓN: 850 m³/ hora
- TURBINA METÁLICA: 230 mm
- BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

210 € 254,10 € con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO
DC 100**



Características

- MOTOR: 1 Hp / 240 V / 1 Ph / AC
- DIÁMETRO SACOS: 370 mm
- ALTURA SACOS: 640 mm
- CAUDAL ASPIRACIÓN: 900 m³ / hora
- TURBINA METÁLICA: 230 mm
- BOCA ASPIRACIÓN: 100 mm

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

240 € 290,40 € con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO
DC 120-M / DC120-T**



Características

- MOTOR: 2 Hp Confirmar voltaje (240 V / 1 Ph) - (400 V / 3 Ph)
- DIÁMETRO SACOS: 500 mm
- ALTURA SACOS: 850 mm
- CAUDAL ASPIRACIÓN: 2.500 m³/h
- TURBINA METÁLICA: 300 mm
- SALIDAS: Principal 125 mm + 2 x 100 mm

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

475 € 574,75 € con 21% IVA

**ASPIRADOR DE UN SACO
DC 130-M / DC 130-T**



Características

- MOTOR: 3 Hp Confirmar voltaje (240 V / 1 Ph) - (400 V / 3 Ph)
- DIÁMETRO SACOS: 500 mm
- ALTURA SACOS: 850 mm
- CAUDAL ASPIRACIÓN: 3.900 m³ /h
- TURBINA METÁLICA: 300 mm
- SALIDAS: Principal 150 mm + 3 x 100 mm

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

550 € 665,50 € con 21% IVA



Características

MOTOR: (3 Hp / 240 V / 1 Ph) -
(400 V / 3 Ph) Confirmar voltaje. / AC
DIÁMETRO SACOS: 500 mm
ALTURA SACOS: 850 mm
CAUDAL ASPIRACIÓN: 3.905 m³ / hora
TURBINA METÁLICA: 300 mm
SALIDAS: Principal 150 mm + 3x100 mm



Características

MOTOR: (5 Hp / 400 V / 3 Ph)
DIÁMETRO SACOS: 500 mm
ALTURA SACOS: 850 mm
CAUDAL ASPIRACIÓN: 4.300 m³ / hora
TURBINA METÁLICA: 300 mm
SALIDAS: Principal 150 mm / Tres derivaciones a 100 mm



Características

MOTOR: 5 Hp / 400 V / 3 Ph / AC
DIÁMETRO SACOS: 500 mm
ALTURA SACOS: 1.200 mm
CAUDAL ASPIRACIÓN: 5.500 m³ / hora
TURBINA METÁLICA: 356 mm
SALIDAS: Principal 180 mm / Tres derivaciones a 100 mm

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

635 € 768,35 € con 21% IVA

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

775 € 937,75 € con 21% IVA

AC
corriente alterna motor inducción

Craft series 2 años de garantía

Destinado a: pequeños talleres, artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

1.050 € 1.270,50 € con 21% IVA

Accesorios

SACOS DE LONA todos los modelos 36 € 43,56 € con 21% IVA

DC200Q0-DC100-DC115
Saco de lona superior
Ø x Alto 370/400 x 640 mm

Saco de lona inferior
Ø x Alto 370/400 x 640 mm

DC120-DC130-DC230-DC250
Saco de lona superior
Ø x Alto 500 x 800 mm

DC120 - DC130 - DC230
DC305 - DC407
Saco de lona inferior
Ø x Alto 500 x 800 mm

Solo parra DC250
Saco de lona inferior
Ø x Alto 500 x 1100 mm

DC305 - DC407
Saco de lona superior
Ø x Alto 500 x 1200 mm

SACOS DE PLÁSTICO

Sacos de plástico de 500x800 mm
Pack de:

10 un. 50 un. 100 un.

15 € 65 € 99 €
18,15 € con 21% IVA 78,65 € con 21% IVA 119,79 € con 21% IVA

GUILLOTINAS PLÁSTICO

Ø 100 mm 12 € 14,52 € con 21% IVA

Ø 125 mm 15 € 18,15 € con 21% IVA

ABRAZADERAS PARA TUBO Y SACOS

Juego 2 abrazaderas Ø 100 mm para tubo 6 € 7,26 € con 21% IVA

Abrazadera para sacos. Ø 500 mm 30 € 36,30 € con 21% IVA

TUBOS DE PVC

100 mm (Pack bobina 2,5 mts + 2 abrazaderas) 49 € 59,29 € con 21% IVA

100 mm (Bobina 10 mts) 150 € 181,50 € con 21% IVA

REDUCTORES MÚLTIPLES

A100 de 100 a 25 mm 18 € 21,78 € con 21% IVA

W1036 de 100 a 25 mm 15 € 18,15 € con 21% IVA

CARTUCHO FILTRANTE CF 15/19

Diámetro 370 mm
Altura 480 mm
Capacidad filtrado 1 micro / mm2

210 € 254,10 € con 21% IVA

CARTUCHO FILTRANTE CF 24

Diámetro 500 mm
Altura 625 mm
Capacidad filtrado 1 micro / mm2


275 € 332,75 € con 21% IVA

ALUBOX 35

Estuche 35 fresas perfiladas con mango 8 mm.
Fabricados en metal duro. Calidad profesional.
Presentación en estuche de aluminio.

90 € 108,90 €
con 21% IVA

D = Diámetro / R = Radio / LC = Largo Corte



65 €
78,65 €
con 21% IVA

PSJ 01 - Galgador magnético
Juego de dos galgadores magnéticos para la nivelación de cuchillas de HSS en cepillos y regresos.



75 €
90,75 €
con 21% IVA

PSJ 04 - Galgador magnético
Galgador tipo magnético para el nivelado de las cuchillas de HSS en cepillos y regresos.



190 €
229,90 €
con 21% IVA

LOMB 1 - Cabezal para Tupí de 20 mm.
Cassete de 80 x 40 x 20 mm eje, marca "Lombarte".
Se suministra con siete juegos de cuchillas perfiladas



90 €
108,90 €
con 21% IVA

JUEGO BROCAS
5 brocas de escoplear de 6, 8, 12, 14 y 16 mm.
Disponibles giro a derecha o izquierda.



15 €
18,15 €
con 21% IVA

STICK LIMPIADOR
Barra limpiadora para desembozar bandas de lija.
Consiga el doble de lijados



110 €
133,10 €
con 21% IVA




BASE MÓVIL BM 300
Base móvil universal adaptable a todo tipo de máquinas. Soporta un peso máximo de 320 Kg.
Permite un cuadrado de 960 x 960 mm y un rectángulo de 550 x 1370 mm.
Mínimo de 355 x 355 mm.



40 €
48,40 €
con 21% IVA

CALIBRE DIGITAL
Calibre digital Lombarte.



15 €
18,15 €
con 21% IVA

AFILADORES - Afiladores de Diamante
Juego de tres afiladores diamantados.
150 / 300 / 400 Gr




CONTACTO:
LUNES A VIERNES DE 9h a 14h

Atención Comercial 630 669 754

Administración 645 777 915

Servicio Técnico 619 994 417

 **616 873 011**

 **info@lombartegroup.com**



www.lombartegroup.com