

FERRETERÍA Y CONSUMIBLES

CATÁLOGO 2018



ÍNDICE



. GRAPADORAS Y CLA	VADORAS
--------------------	----------------

1.1 Grapadoras manuales y eléctricas	3
1.2 Grapadoras y clavadoras neumáticas	
1.2.1 Máquinas para pins, clavos y brads	7
1.2.2 Máquinas para grapas y placas	9
1.3 Consumibles grapadoras y clavadoras	12
3 1 3	
2. ENVASE Y EMBALAJE	
2.1 Manuales	21
2.2 Neumáticas	24
2.3 Consumibles	26
2.3 Gorisumbies	20
3. APLICADORES DE COLA	
3.1 Aplicadores de cola	30
3.1.1 Consumibles	31
3.1.1 Gonsambles	31
4. CARRETILLAS	
4.1 Carretillas	32
5. JARDINERÍA	
5.1 Vallas y cercados	33
5.1.1 Consumibles	33
5.2 Agricultura	34
5.2.1 Consumibles	34
5.3 Barbacoas a gas	34
6. MENAJE	
6.1 Sopletes y soldadores	36
6.2 Tendederos	36
7. DIMENSIONES DE LAS GRAPAS	37
8. NOTAS	38
9. CONECTA CON SIESA	39



I.I. MANUALES Y ELÉCTRICAS

P10

Grapadora manual. Admite grapa 131 (6 a 8 mm), grapa 530 (6 a 8 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde en plástico. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Con ventana indicadora de carga baja. Se incluye recambio de grapas 530 6 y 8 (300 unidades).









Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Embalaje Venta
3701	84 22148 03701 4	6 - 8	6 - 8	12 unidades Unidad

Hobby 530

LLAVEX

Grapadora manual. Admite grapa 530 (5 a 10 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde en plástico. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye recambio de grapas 530/8 (1000 unidades).





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
3713	84 22148 03713 7	6 - 10	10 unidades	Unidad	

P53/13

Grapadora manual. Admite grapa 131 (4 a 10 mm), grapa 530 (4 a 10 mm) y punta con cabeza de 1,2 mm. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde en plástico. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye recambio de grapas 530 6 y 8 (300 unidades).











Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Embalaje	Venta	
3702	84 22148 03702 1	4 - 10	4 - 10	10 mm	12 unidades	Unidad	

P-453/83

Grapadora manual. Admite grapa 131 (6 a 14 mm), grapa 530 (6 a 14 mm) y punta con cabeza de 1,2 mm de 15 mm. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde en plástico. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye recambio de grapas 530 6 y 8 (300 unidades).











Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Embalaje	Venta	
3704	84 22148 03704 5	6 - 14	6 - 14	15 mm	12 unidades	Unidad	

P-4x1

Grapadora manual. Admite grapa 530 (8 a 14 mm), grapa para cable 36 (12 a 14 mm). Punta con o sin cabeza de 1,2 mm. Con regulador de potencia y sistema de bloqueo en maneta. Resistente y muy ergonómica. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye consumible.











Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Brad y Pin Ø 1,2	Embalaje	Venta	
3705	84 22148 03705 2	8 - 14	12 -14	15 mm	12 unidades	Unidad	



M-23/153 Grapadora manual metálica. Admite grapa 131 (4 a 10 mm), grapa 530 (4 a 10 mm) y punta con cabeza de 1,2 mm. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye recambio de grapas 530 6 y 8 (300 unidades).









						Carr	
Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Embalaje	Venta	
3703	84 22148 03703 8	4 - 10	4 - 10	10 mm	12 unidades	Unidad	

M-33/353 Grapadora manual metálica. Admite grapa 131 (6 a 14 mm), grapa 530 (6 a 14 mm) y punta con cabeza de 1,2 mm de 15 mm. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye recambio de grapas 530 6 y 8 (300 unidades).











Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Embalaje	Venta	
3706	84 22148 03706 9	6 - 14	6 - 14	15 mm	12 unidades	Unidad	

Grapadora profesional metálica, sin piezas sueltas. Admite grapa 131 (4 a 10 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica, ligera y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Carga inferior de las grapas.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
3629	84 22148 03629 1	4 - 10	10 unidades	Unidad	

Brico 530

Grapadora manual metálica. Admite grapa 530 (4 a 14 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Regulador de potencia.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
3711	84 22148 03711 3	4 - 14	12 unidades	Unidad	

PRO-530

Grapadora profesional metálica, sin piezas sueltas. Admite grapa 530 (4 a 14 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica, ligera y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Carga inferior de las grapas.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
3630	84 22148 03630 7	4 - 14	12 unidades	Unidad	



M-34

Grapadora manual metálica. Admite grapa 140 (6 a 14 mm) y punta con cabeza de 1,2 mm. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja. Se incluye recambio.









Código	Código EAN	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Embalaje Venta
3709	84 22148 03709 0	6 - 14	15 mm	12 unidades Unidad

M-28

Grapadora manual metálica profesional. Admite grapa para cable de ref. 28. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde metálico. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
3707	84 22148 03707 6	9 - 11	12 unidades	Unidad	

M-36

Grapadora manual metálica profesional. Admite grapa para cable de ref. 36 (10 a 14 mm). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde metálico. Ergonómica y confortable. Para cable de 6,4 mm. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje Venta	1
3708	84 22148 03708 3	10 - 14	12 unidades Unida	d

PRO-36

Grapadora manual metálica profesional. Admite grapa para cable de ref. 28 (9-11) y ref 36 (10-14). Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Molde metálico y regulador de potencia. Para cable de 6,4 mm y 4,5 mm. Ergonómica y confortable. Packaging atractivo con blíster de doble burbuja.









Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Embalaje Venta	
3712	84 22148 03712 0	10 - 14	9 - 11	12 unidades Unidad	

Martillo M-19

Martillo clavador para la fijación de etiquetas a cajas de madera. Peso 400 gramos.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta
371	0 31543 00123 0	4 - 6	10 unidades	Unidad



Martillo M-11

Martillo clavador de uso fácil para moquetas, materiales de aislamiento, etiquetas etc. Peso 950 gramos.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje Venta
37	0 31543 00134 6	6 - 10	10 unidades Unidad

CB-530

Grapadora con dos baterías de 7,2 W. Para grapas de 530 (8 a 14mm) y puntas con cabeza de 1,2x15 mm.

Eléctrica a batería







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
3710	84 22148 03710 6	6 - 14	Unidad

E-80/16K

Clavadora eléctrica dual. Utiliza grapa ref. 80 hasta 16 mm y punta con cabeza de 1,2 mm (512) hasta 15 mm.

Eléctrica

SUMAKE







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	
04041	47 18399 06792 9	6 - 16	15 mm	Unidad

EF-18/35C

Clavadora eléctrica dual. Utiliza grapas 606 hasta 30 mm y clavo con cabeza de 1,2 mm (512) hasta 35 mm.

Eléctrica

SUMAKE







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Venta
04042	47 18399 06793 6	12 - 30	15 a 35 mm	Unidad

DBAF-50/40

Clavadora a batería para grapas y puntas. Adecuada para fijar cartón, materiales de aislamiento, tejidos, láminas, piel o materiales similares a superficies de madera o materiales similares a madera. Utiliza grapas 606 hasta 40mm y puntas con cabeza 512 hasta 50mm. Batería de lítio de larga duración.

Eléctrica a batería de Lítio



6





	Air Impact		7	
	21			L
1		The party technology		
LA		O P		2

Código	Código EAN	Grapa (mm)	Brad Ø 1,2	Venta
0463		12 - 40 mm	15 - 50 mm	Unidad



ESCO58



Fijación del aislante térmico que recubre el tubo conductor del aire acondicionado. Se utiliza también para decoración, tapicería, colocación de moquetas, etiquetaje sobre cajas de madera, clavado de pantallas en serigrafía, así como todos aquellos trabajos en donde se precise un clavado rápido. Posibilidad de regular su impacto de clavado mediante el tapón regulable.





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
0103	84 22148 00103 9	4 - 14	10 unidades	Unidad	

ESCO58 M Se utiliza para decoración, tapicería, colocación de moquetas, etiquetaje sobre cajas de madera, clavado de pantallas en serigrafía, así como todos aquellos trabajos en donde se precise un clavado rápido. Dispone de una nariz saliente para facilitar el trabajo en lugares de difícil acceso.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta
0102	84 22148 00102 2	4 - 14	10 unidades	Unidad

I.2. NEUMÁTICAS

I.2.I CLAVADORAS NEUMÁTICAS PARA PINS, BRADS Y CLAVOS

BF-6/30C

Clavadora para puntas con y sin cabeza de diámetro 0,6 mm. Ideal para molduras, artesanía... Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 1 kg

SUMAKE

(Dual, puntas con y sin cabeza)







Código	Código EAN	Pin Ø 0,6	Brad Ø 0,6	Embalaje Venta
0436	47 18399 00920 2	10 - 30 mm	10 - 30 mm	6 unidades Unidad

BF-8/30

Clavadora de micro-brads con diámetro de 0,8 mm. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Ideal para molduras decorativas, muebles, etc. Peso: 1kg







Código	Código EAN	Brad Ø 0,6	Embalaje	Venta	
0429	47 18399 00829 8	15 - 30 mm	6 unidades	Unidad	••••••



BF-8/40

SUMAKE®

Clavadora de micro-brads con diámetro de 0,8 mm. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Ideal para molduras decorativas, muebles, mimbre, etc.
Peso: 1kg



Código	Código EAN	Brad Ø 0,8	Embalaje	Venta	
0433	47 18399 00919 6	15 - 40 mm	6 unidades	Unidad	•••••

BF-12/30

Clavadora de brads de 1,2 mm. Ideal para muebles, marcos, caravanas, entre otras aplicaciones. Presión de trabajo entre 4-7 bares.
Peso: 1kg





Código	Código EAN	Brad Ø 1,2	Embalaje	Venta	
0405	47 18399 00918 9	15 - 30 mm	6 unidades	Unidad	

BF-12/50

Clavadora de brads de 1,2 mm. Ideal para la fabricación de puertas, ventanas... Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 1,45 kg

SUMAKE®



Código	Código EAN	Brad Ø 1,2	Embalaje	Venta	
0419	47 18399 00713 0	15 - 50 mm	6 unidades	Unidad	

BF-16/50

Construcción

Clavadora para clavos de acero para rodapiés, planchas finas contra madera, etc. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2 kg





Código	Código EAN	Brad Ø 1,8	Embalaje	Venta	
0437	47 18399 01503 6	18 - 50 mm	6 unidades	Unidad	

BF-16/64

Clavadora de brads de 1,6 mm para paneles de madera, muebles,

Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2,1kg

(BF-14/64)

SUMAKE®



Código	Código EAN	Brad Ø 1,6	Embalaje	Venta	
0414	47 18399 00861 8	25 - 64 mm	6 unidades	Unidad	











HT-64 **SUMAKE**

Clavadora especial para tarimas y parquet, embalajes de madera y carpintería pesada. Tipo de clavo "T". Presión de trabajo entre 5-6 bares. Peso: 2,4 kg





Código	Código EAN	Clavo Ø 2,2	Embalaje	Venta	
0447	47 18399 00886 1	25 - 64 mm	6 unidades	Unidad	

I.2.2 CLAVADORAS NEUMÁTICAS PARA GRAPAS Y PLACAS

JK-20/680 Grapadora neumática para tapiceria, paneies, mercos de del Carga superior. Presión trabajo: 5-6 bar. Grapas 80/6-16 mm. Peso: 0,9 kg Grapadora neumática para tapicería, paneles, marcos de cuadros...

JK-20/680 L (Carro largo) cód. 0623

Código EAN

73 17141 26034 1





Grapa (mm)

6 - 16



Unidad

JK-20/680 ΑI

Código

0602

Grapadora neumática automática de carro largo. Gran producción, 1700 disparos por minuto en modo automático o disparo simple apretando un botón.

Peso: 1,45 kg







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0603	73 17141 26037 2	6 - 16	Unidad

JK-20/680 FN

Grapadora neumática para tapicería, paneles, marcos de cuadros... Carga superior. Presión trabajo: 5-6 bar.

Con nariz prolongada para acceder a lugares de difícil acceso o rincones. Peso: 1,1 kg







BF-80/16

SUMAKE

Código

0604

Grapadora para grapas tipo 80. Ideal para trabajo de tapicería, cajas de madera..

Presión de trabajo entre 4-7 bares.

Peso: 0,85 kg






Código	Código EAN	Grapa (mm)	Embalaje	Venta	
0404	47 18399 00653 9	6 - 16	6 unidades	Unidad	



BF-80/16 LNK (NARIZ)

Grapadora para grapas tipo 80. Ideal para trabajo de tapicería, cajas de madera... Boquilla extralarga para llegar a lugares más inaccesibles. Presión de trabajo entre 4-7 bares.





SUMAKE

Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0480	47 18399 07232 9	6 - 16	Unidad

JK-20/690

Grapadora neumática para tapicería, paneles, marcos de cuadros... Carga superior. Presión trabajo: 5-6 bar. Grapas 97 /6-16 mm. Peso: 0,9 kg







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0606	73 17141 26038 9	6 - 16	Unidad

JK-24/690

Grapadora neumática para traseras muebles, calzado. Ligera y resistente para uso altamente profesional. Bajo consumo de aire. Peso: 1 kg







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0611	73 17141 26167 6	12 - 25	Unidad

BF-97/25

Grapadora para grapas tipo 97. Adecuada para traseras de muebles, calzado y pequeñas cajas de madera. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 0,85 kg

SUMAKE





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0482	47 18399 01692 7	10 - 25	Unidad

BF-90/40

SUMAKE

Grapadora para grapas tipo 781. Utiliza grapa de alambre grueso y puente estrecho, ideal para embalajes de madera, mueble o construcción en madera. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2kg







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
0431	47 18399 00922 6	15 - 40	15 - 40	Unidad



BF-92/40

SUMAKE

Grapadora para grapas tipo 664. Utiliza grapa gruesa ideal para embalajes de madera, mueble o construcción en madera. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2kg





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0435	47 18399 01505 0	19 - 40	Unidad

JK-45/783

Grapadora para grapas de gama alta de robustez tipo 14. Aplicaciones en confección de cajas de madera, armazones u otros trabajos análogos. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2,5 kg.





			•
Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0635	73 17141 26305 2	25 - 51	Unidad

BF-783/50

(14/50)

Grapadora para grapas de gama alta de robustez tipo 14. Aplicaciones en confección de cajas de madera, armazones u otros trabajos análogos. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2,5 kg





SUMAKE



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0444	47 18399 01707 8	25 - 51	Unidad

BF-25/40

Grapadora neumática de gran robustez. Especialmente indicada para la fijación de cartón a palet, bastidores, etc. Presión de trabajo: 5-6 bar. Utiliza grapas SPN (1068) 19-40 mm. Peso: 2,4 Kgs.

SUMAKE



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0422	47 18399 07294 7	19 - 40	Unidad

CF-15S

Clavadora de placas onduladas para puertas, marcos, armazones y paneles en general. Presión de trabajo entre 4-7 bares. Peso: 2,4 kg

SUMAKE





Código	Código EAN	Placa WN (mm)	Venta
0428	47 18399 01573 9	9 -15	Unidad

I. GRAPADORAS Y CLAVADORAS



I.3. CONSUMIBLES GRAPADORAS Y CLAVADORAS

GRAPAS



Grapa tipo 530

530/4 (blíster de 1 m)	4439	84 22148 04439 5	10 millares	50 millares	P-53/13, M-23/153
530/6 (blíster de 1 m)	4440	84 22148 04440 1	10 millares	50 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, CB-530, PRO-530
530/8 (blíster de 1 m)	4441	84 22148 04441 8	10 millares	50 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/10 (blíster de 1 m)	4442	84 22148 04442 5	10 millares	50 millares	P-53/13,P-453/83,M-23/153, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/12 (blíster de 1 m)	4443	84 22148 04443 2	10 millares	50 millares	P-453/83, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/14 (blíster de 1 m)	4444	84 22148 04444 9	10 millares	50 millares	P-453/83, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
	'				
530/4 (blíster de 1,2 m)	4408	84 22148 04408 1	12 millares	60 millares	P-53/13, M-23/153
530/6 (blíster de 1,2 m)	4409	84 22148 04409 8	12 millares	60 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, CB-530, PRO-530
530/8 (blíster de 1,2 m)	4410	84 22148 04410 4	12 millares	60 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/10 (blíster de 1,2 m)	4411	84 22148 04411 1	12 millares	60 millares	P-53/13,P-453/83,M-23/153, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/12 (blíster de 1,2 m)	4412	84 22148 04412 8	12 millares	60 millares	P-453/83, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/14 (blíster de 1,2 m)	4413	84 22148 04413 5	12 millares	60 millares	P-453/83, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
			,		
530/4	4401	84 22148 04401 2	5 millares	250 millares	P-53/13, M-23/153
530/6	4402	84 22148 04402 9	5 millares	250 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, CB-530, PRO-530
530/8	4403	84 22148 04403 6	5 millares	300 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/10	4404	84 22148 04404 3	5 millares	200 millares	P-53/13,P-453/83,M-23/153, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/12	4405	84 22148 04405 0	5 millares	200 millares	P-453/83, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/14	4406	84 22148 04406 7	5 millares	250 millares	P-453/83, M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530
530/6 inox	4445		1 millar	100 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, CB-530, PRO-530
530/8 inox	4446		1 millar	100 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153 M-33/353, P-4X1, CB-530, PRO-530





Grapa tipo 131

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
131/4 (13/4)	5001	84 22148 05001 3	5 millares	300 millares	P-53/13, M-23/153, M-19 (AH-113), PRO-131
131/6 (13/6)	5002	84 22148 05002 0	5 millares		P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153, M-33/353, PRO-131, M-19
131/8 (13/8)	5003	84 22148 05003 7	5 millares		P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153, M-33/353, P-4X1, PRO-131
131/10 (13/10)	5004	84 22148 05004 4	5 millares	7/11/1 millarac	P-53/13,P-453/83,M-23/153, M-33/353, PRO-131
131/12 (13/12)	5005	84 22148 05005 1	5 millares	200 millares	P-453/83, M-33/353
131/14 (13/14)	5006	84 22148 05006 8	5 millares	200 millares	P-453/83, M-33/353
13/6 inox	5008		2,5 millar	175 millares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153, M-33/353, PRO-131
13/8 inox	5009		2,5 millar	I /5 miliares	P-10, P-53/13, P-453/83, M-23/153, M-33/353, P-4X1, PRO-131



Grapa tipo 58 para clavadoras esco

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	:				
58/4	4001	84 22148 04001 4	5 millares	250 millares	ESCO 58, ESCO 58-M
58/6	4002	84 22148 04002 1	5 millares	250 millares	ESCO 58, ESCO 58-M
58/8	4003	84 22148 04003 8	5 millares	200 millares	ESCO 58, ESCO 58-M
58/10	4004	84 22148 04004 5	5 millares	200 millares	ESCO 58, ESCO 58-M
58/12	4005	84 22148 04005 2	5 millares	200 millares	ESCO 58, ESCO 58-M
58/14	4006	84 22148 04006 9	5 millares	200 millares	ESCO 58, ESCO 58-M



Grapa tipo 140

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	<u>:</u>				:
140/6 = 671/6	5102	84 22148 05102 7	5 millares	100 millares	M-34, M11(AH313)
140/8 = 671/8	5103	84 22148 05103 4	5 millares	100 millares	M-34, M11(AH313)
140/10 = 671/10	5104	84 22148 05104 1	5 millares	100 millares	M-34, M11(AH313)
140/12 = 671/12	5105	84 22148 05105 8	5 millares	100 millares	M-34
140/14 = 671/14	5106	84 22148 05106 5	5 millares	100 millares	M-34

I. GRAPADORAS Y CLAVADORAS





Grapa tipo 28 para cable

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
					:
28/09 P.D.	7103	84 22148 07103 2	2 millares	100 millares	M-28
28/11 P.D.	7104	84 22148 07104 9	2 millares	100 millares	M-28
28/9 BEIGE P.D.	7106	84 22148 07106 3	2 millares	100 millares	M-28
28/11 BEIGE P.D.	7107	84 22148 07107 0	2 millares	100 millares	M-28



Grapa tipo 36 para cable

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
36/10 P.D.	5304	84 22148 05304 5	2 millares	100 millares	M-36
36/12 P.D.	5305	84 22148 05305 2	2 millares	100 millares	M-36, P-4X1
36/14 P.D.	5306	84 22148 05306 9	2 millares	100 millares	M-36, P-4X1
36/10 BLANCA P.D.	5307	84 22148 05307 6	2 millares	100 millares	M-36
36/12 BLANCA P.D.	5308	84 22148 05308 3	2 millares	100 millares	M-36, P-4X1
36/14 BLANCA P.D.	5309	84 22148 05309 0	2 millares	100 millares	M-36, P-4X1



Grapa tipo 80

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
80/4 (680/4)	49152	84 22148 04913 0	20 millares	200 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/6 (680/6)	49153	84 22148 04914 7	10 millares	200 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/8 (680/8)	49156	84 22148 04915 4	10 millares	200 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/10 (680/10)	49158	84 22148 04916 1	10 millares	200 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/12 (680/12)	49155	84 22148 04917 8	10 millares	150 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/14 (680/14)	49157	83 22148 04918 5	10 millares	120 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/16 (680/16)	49159	84 22148 04920 8	10 millares	120 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/4 inox	4912		10 millares	100 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/6 inox	4908	73 17144 01182 7	10 millares	100 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/8 inox	4909	73 17144 01183 4	10 millares	100 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/10 inox	4910	73 17144 01182 7	10 millares	100 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/12 inox	4911	73 17144 01277 0	10 millares	100 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680
80/14 inox	49112		10 millares	100 millares	E-80/16K, BF-80/16, JK 20/680





Grapa tipo 97

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
97/6	5201	84 22148 05201 7	18 millares	270 millares	JK 20/690
97/8	5214	84 22148 05214 7	14 millares	210 millares	JK 20/690
9710	5213	84 22148 05213 0	10 millares	150 millares	JK 20/690
97/12	5210	84 22148 05210 9	10 millares	150 millares	JK 20/690, JK 24/690
97/14	5211	84 22148 05211 6	10 millares	120 millares	JK 20/690, JK 24/690
97/16	5212	84 22148 05212 3	10 millares	120 millares	JK 20/690, JK 24/690
97/19	5215	84 22148 05215 4	8 millares	96 millares	JK 24/690
97/22	8237	84 22148 08237 3	6 millares	90 millares	JK 24/690
97/25	8238	84 22148 08238 0	5 millares	75 millares	JK 24/690



Grapa tipo 664 (92)

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	:				
664/15 (92/15)	8220	84 22148 08220 5	5 millares	40 millares	BF 92-40
664/20 (92/20)	8221	84 22148 08221 2	5 millares	50 millares	BF 92-40
664/25 (92/25)	8222	84 22148 08222 9	5 millares	40 millares	BF 92-40
664/30 (92/30)	8223	84 22148 08223 6	5 millares	40 millares	BF 92-40
664/35 (92/35)	8224	84 22148 08224 3	5 millares	25 millares	BF 92-40
664/40 (92/40)	8225	84 22148 08225 0	4 millares	36 millares	BF 92-40



Grapa tipo 682 (B)

	Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
ſ						
	682/10	7914	84 22148 07914 4	5 millares	100 millares	ELASTIC B-16
	682/12	7915	84 22148 07915 1	5 millares	80 millares	ELASTIC B-16
	682/16	7916	84 22148 07916 8	5 millares	80 millares	ELASTIC B-16



Grapa tipo 694

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
694/12	4606	84 22148 04606 1	5 millares	100 millares	G5-OC

I. GRAPADORAS Y CLAVADORAS





Grapa tipo 5019

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
5019/12	4613	84 22148 04613 9	5 millares	100 millares	G5-OC



Grapa tipo 781 (90)

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	7	•	,	,	·
781/15 = 90/15	8240	84 22148 08240 3	5 millares	70 millares	BF 90-40
781/18 = 90/18	8241	84 22148 08241 0	5 millares	60 millares	BF 90-40
781/22 = 90/22	8243	84 22148 08242 7	5 millares	60 millares	BF 90-40
781/25 = 90/25	8244	84 22148 08244 1	5 millares	60 millares	BF 90-40
781/30 = 90/30	8245	84 22148 08245 8	4 millares	48 millares	BF 90-40
781/35 = 90/35	8247	84 22148 08247 2	4 millares	40 millares	BF 90-40
781/40 = 90/40	8249	84 22148 08249 6	3 millares	36 millares	BF 90-40



Grapa tipo 606 (ES)

Descripción	Código	EAN CODE		Venta	Embalaje	Para
			:			:
606/12 RAPID	5220			4 millares		EF-18/35C eléctrica
606/18 RAPID	5216			4 millares		EF-18/35C eléctrica
606/25 RAPID	5217			4 millares		EF-18/35C eléctrica
606/32 (ES-32)	5224			2 millares		BF-90/40
606/35 (ES-35)	5225			2 millares		BF-90/40
606/40 (ES-40)	5226			2 millares		BF-90/40



Grapa tipo 783 (14)

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
783 / 29 (14 / 29)	8262	84 22148 08262 5	10 millares		JK-45/783, BF-783/50
783 / 35 (14 / 35)	8263	85 22148 08263 2	10 millares		JK-45/783, BF-783/50
783 / 44 (14 / 44)	8265	86 22148 08265 6	10 millares		JK-45/783, BF-783/50
783 / 51 (14 / 51)	8266	86 22148 08266 3	10 millares		JK-45/783, BF-783/50





PINS, BRADS, CLAVOS Y PLACAS



Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
SIPAC mini pin 6/10	4709	84 22148 04709 9	20 millares	480 millares	BF-6/30, PT-6/30
SIPAC mini pin 6/12	8702	84 22148 08702 6	20 millares	480 millares	BF-6/30, PT-6/30
SIPAC mini pin 6/15	8703	84 22148 08703 3	20 millares	480 millares	BF-6/30, PT-6/30
SIPAC mini pin 6/18	8704	84 22148 08704 0	20 millares	480 millares	BF-6/30, PT-6/30
SIPAC mini pin 6/22	8706	84 22148 08706 4	20 millares	320 millares	BF-6/30, PT-6/30
SIPAC mini pin 6/25	8707	84 22148 08707 1	10 millares	270 millares	BF-6/30, PT-6/30
SIPAC mini pin 6/30	8708	84 22148 08708 8	10 millares	270 millares	BF-6/30, PT-6/30

Brad Ø 0,6 con cabeza

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	*		,		
Brad 6/12 con cabeza	4740	84 22148 04740 2	20 millares	480 millares	PT-6/30
Brad 6/15 con cabeza	4741	84 22148 04741 9	20 millares	480 millares	PT-6/30
Brad 6/18 con cabeza	4742	84 22148 04742 6	20 millares	480 millares	PT-6/30
Brad 6/20 con cabeza	4743	84 22148 04743 3	20 millares	400 millares	PT-6/30
Brad 6/25 con cabeza	4744	84 22148 04744 0	20 millares	320 millares	PT-6/30
Brad 6/30 con cabeza	4745	84 22148 04745 7	20 millares	240 millares	PT-6/30

Pin Ø 0,8 sin cabeza

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	,				
PIN 8/21	4720	84 22148 04720 4	14 millares	224 millares	BF-8/30, BF-8/40
PIN 8/25	4721	84 22148 04721 1	14 millares	224 millares	BF-8/30, BF-8/40
PIN 8/30	4718	84 22148 04718 1	14 millares	168 millares	BF-8/30, BF-8/40

I. GRAPADORAS Y CLAVADORAS





Brad Ø 0,8 con cabeza

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	9				
SIPAC 8/15	8721	84 22148 08721 7	10 millares	200 millares	BF-8/30, BF-8/40
SIPAC 8/18	8722	84 22148 08722 4	10 millares	200 millares	BF-8/30, BF-8/40
SIPAC 8/20	8723	84 22148 08723 1	10 millares	200 millares	BF-8/30, BF-8/40
SIPAC 8/25	8724	84 22148 08724 8	10 millares	200 millares	BF-8/30, BF-8/40
SIPAC 8/30	8725	84 22148 08725 5	10 millares	120 millares	BF-8/30, BF-8/40
SIPAC 8/35	8726	84 22148 08726 2	10 millares	180 millares	BF-8/40
SIPAC 8/40	8727	84 22148 08727 9	10 millares	120 millares	BF-8/40



Pin Ø 1,2 sin cabeza

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
					:
PIN 9 / 15 (2M)	9540	32 21630 29334 2	2 millares	10 millares	P-4X1
PIN 120	4711	84 22148 04711 2	7 millares	140 millares	
 PIN 125	4712	84 22148 04712 9	7 millares	112 millares	
PIN 130	4713	84 22148 04713 6	7 millares	84 millares	



Brad Ø 1,2 con cabeza

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
F-10 (512/10) blíster 2M	7411	0 31543 00131 5	2 millares	:	P-53/13, P-453/83, M-23/153, M-33/353, P-4X1
F-14 (512/15) blíster 2M	7412	0 31543 00132 2	2 millares		P-453/83, M-33/353, P-4X1
SIPAC 512/15	8751	84 22148 08751 4	5 millares	150 millares	BF-12/30, BF-12/50
SIPAC 512/20	8752	84 22148 08752 1	5 millares	140 millares	BF-12/30, BF-12/50
SIPAC 512/25	8753	84 22148 08753 8	5 millares	100 millares	BF-12/30, BF-12/50
SIPAC 512/30	8754	84 22148 08754 5	5 millares	100 millares	BF-12/30, BF-12/50
SIPAC 512/35	8755	84 22148 08755 2	5 millares	75 millares	BF-12/50
SIPAC 512/40	8756	84 22148 08756 9	5 millares	60 millares	BF-12/50
SIPAC 512/45	8757	84 22148 08757 6	5 millares	60 millares	BF-12/50
SIPAC 512/50	8758	84 22148 08758 3	5 millares	50 millares	BF-12/50







Brad Ø 1,6 con cabeza

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
SIPAC 516/25	8761	84 22148 08761 3	4 millares	60 millares	BF 16/64
SIPAC 516/30	8762	84 22148 08762 0	5 millares	45 millares	BF 16/64
SIPAC 516/35	8763	84 22148 08763 7	4 millares	48 millares	BF 16/64
SIPAC 516/40	8764	84 22148 08764 4	4 millares	32 millares	BF 16/64
SIPAC 516/45	8765	84 22148 08765 1	5 millares	30 millares	BF 16/64
SIPAC 516/50	8766	84 22148 08766 8	4 millares	32 millares	BF 16/64
SIPAC 516/60	8767	84 22148 08767 5	5 millares	20 millares	BF 16/64
SIPAC 516/64	8768	84 22148 08768 2	5 millares	20 millares	BF 16/64

Brad Ø 1,8 con cabeza (especial rodapié)

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	*				
Clavos F-18 ST	8402	84 22148 08402 5	3 millares	30 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-20 ST	8403	84 22148 08403 2	3 millares	30 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-25 ST	8404	84 22148 08404 9	3 millares	30 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-30 ST	8405	84 22148 08405 6	1,5 millares	15 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-35 ST	8406	84 22148 08406 3	1,5 millares	15 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-40 ST	8407	84 221480 8407 0	1,5 millares	15 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-45 ST	8408	84 22148 08408 7	1,5 millares	15 millares	BF-16/50 construcción
Clavos F-50 ST	8409	84 22148 08409 4	1,5 millares	15 millares	BF-16/50 construcción

I. GRAPADORAS Y CLAVADORAS





Clavo Ø 2,2

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	*				,
T-18	8601	84 22148 08601 2	2 millares	20 millares	HT-64
T-25	8602	84 22148 08602 9	2 millares	20 millares	HT-64
T-32	8603	84 22148 08603 6	2 millares	20 millares	HT-64
T-38	8604	84 22148 08604 3	1 millar	10 millares	HT-64
T-45	8605	84 22148 08605 0	1 millar	10 millares	HT-64
T-50	8606	84 22148 08606 7	1 millar	10 millares	HT-64
T-55	8607	84 22148 08607 4	1 millar	10 millares	HT-64
T-60	8610	84 22148 08610 4	1 millar	10 millares	HT-64
T-64	8609	84 22148 08609 8	1 millar	10 millares	HT-64



Placas onduladas WN

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	:				
WN-9	8350	84 22148 08350 9			CF-15S
WN-12	8351	84 22148 08351 6			CF-15S
WN-15	8352	84 22148 08352 3			CF-15S



2.I. MANUALES

R-51

Tenaza manual para el hogar y la oficina. Utiliza grapa 21/4. De fácil sujeción y fabricada en acero. Adecuada para cerrar blíster de pequeño tamaño. Peso: 190 gramos





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1412	73 13465 35302 8	4	Unidad

HSP-12

Versátil y robusta, totalmente de acero. Para industria del envase y del embalaje. Utiliza grapa 73.



Código EAN

84 22148 03610 9



Grapa (mm)

8 - 12



Unidad

Tena	aza
LICD	12

Código

3610

Tenaza manual muy adecuada para todo tipo de tiendas, grandes almacenes y oficinas











Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
3220	84 22148 03220 0	6 - 8	6 - 8	Unidad

R1/43 Téxtil

Fabricada específicamente para grapas muy delgadas ref. 43. Ideal para trabajos con materiales téxtiles. Versátil y robusta, totalmente de acero.

Peso: 365 grs. Profundidad de grapado: 53mm.





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1401	73 13465 20501 3	6 - 8	Unidad

L-19

Grapadora especial para la sujeción de las marcadas. Utiliza grapa L19.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
3714		1/4 - 1/2		Unidad



R105E

Grapadora eléctrica rápida y silenciosa adaptada para los altos requisitos de potencia, seguridad y versatilidad. Profundidad de grapado regulable. Accionamiento con topes de disparo automático o pedal eléctrico (opcional). Posibilidad de conexión de hasta 4 máquinas en línea.





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1508	73 13468 70402 5	4 - 6	Unidad
·····	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

JK C561M

Grapadora manual para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez Ilenas. Utiliza grapas 15-18 mm de largo de pata.









Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
1316	73 17141 25102 8	32 x 15	32 x 18	Unidad

JK 560/ 15-18M

Grapadora manual para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez Ilenas. Utiliza grapas 15-18 mm de largo de pata.









Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
1333	73 17141 25100 4	35 X 15	35 X 18	Unidad

JK 560/ 22M

Grapadora manual para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez llenas. Utiliza grapas 22 mm de largo de pata.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1335	73 17141 25104 2	35 X 22	Unidad

B-561 Pedal

Grapadora a pedal mecánica para el grapado de fondos (montaje) de cajas de cartón ondulado. Utiliza grapas 15-18 mm. (largo de pata).

cód. 0507

B-560 Pedal













Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta	
0509	73 17141 20362 1	32 x 15	32 x 18	35 x 15	35 x 18	Unidad	



F-53 Pedal

IN JOSEF KIHLBERG

Grapadora a pedal mecánica para el grapado de bandejas y cajas de cartón y también materiales textiles, cuero etc. Utiliza grapas ligeras 9-15 mm.



Grapa (mm)	Venta
9 - 15	Unidad

Saca-grapas **S01**

Código EAN

73 17141 20441 3

Saca-grapas de uso profesional. Fácil extracción de las grapas. Ergonómico.



SIPAC

Código

0511

Código	Código EAN	Venta
1328		Unidad


Flejadora **UP-160**







Flejadora manual para fleje de plástico de 13 mm



Código	Código EAN	Uniones	Fleje plástico	Venta
2401	84 22148 02401 4		••••••	Unidad

Carro flejado **B1/B2**

SIPAC

Carro devanador porta-fleje. Fácil cambio de rollo.

Con recipiente para alojar las uniones y máquina de flejado.





Código	Código EAN	Fleje plástico	Venta
2410			Unidad

Kit de flejado

Kit de flejado compuesto por: carro devanador, flejadora, fleje y uniones. Podrá tenerlo siempre a mano en el lugar preciso sin ningún esfuerzo.

Compuesto por:

cód. 2401	cód. 6203
cód. 2410	cód. 4104









Código	Código EAN	Uniones	Fleje plástico	Venta
				Unidad



2.2. NEUMÁTICAS

JK 561/ 15PN

Grapadora metálica neumática para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez Ilenas. Utiliza grapas de 15 mm (largo de pata).



IN JOSEF KIHLBERG



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1331	73 17141 25003 8	32 X 15	Unidad

JK 561/ 18PN

Grapadora metálica neumática para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez llenas. Utiliza grapas de 18 mm (largo de pata).



IN JOSEF KIHLBERG



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1338	73 17141 25006 9	32 X 18	Unidad

JK 560/ 15-18PN

Grapadora neumática para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez Ilenas. Utiliza grapas 15-18 mm (largo de pata).



IK JOSEF KIHLBERG





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
1334	73 17141 25101 1	35 X 15	35 X 18	Unidad

JK 560/ 22PN

Grapadora neumática para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez Ilenas. Utiliza grapas 22 mm (largo de pata).



IK JOSEF KIHLBERG



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
1336	73 17141 25105 9	35 X 22	Unidad

JK R555PN Roll

Grapadora neumática de rollo con gran capacidad de carga para elevar la producción en el cerrado de cajas de cartón. Rollos de 1.000 grapas.



IN JOSEF KIHLBERG

- 1		
1.7	=	
-11		
-14	≡	
ш		

Código	Código EAN	Rollo Lock 555	Venta
1318	73 17141 25108 0	15 / 18	Unidad



BO-35/ 15-18

Batería

Grapadora a batería para el cerrado fuerte y resistente de cajas de cartón ondulado una vez Ilenas. Utiliza grapas B5/8 y B3/4, 15-18 mm (largo de pata).







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
1361	59 02013 94999 2	35 X 15	35 X 18	Unidad

JK 20T/ 779

Tenaza grapadora neumática para bandejas de cartón o cajas de armario. Profundidad de entrada: 140 mm. Utiliza grapas 779/8-16 mm.



IN JOSEF KIHLBERG





Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
0607	73 17141 26094 5	8 - 14	16	Unidad

JK 20T/ 777 L

Tenaza grapadora neumática de carro largo para bandejas de cartón o cajas de armario. Profundidad de entrada: 140 mm. Utiliza grapas 777/10 a 16 mm.



JOSEF KIHLBERG



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0629	73 17141 26202 4	10 - 16	Unidad

JK 20T/ 779 L22

Tenaza neumática para el grapado de bandejas o cajas de cartón. Gran poder de grapado hasta 22 mm. Utiliza grapa 779/12-22 mm.



JOSEF KIHLBERG











Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta	
2302	73 17140 33399 2	12 - 14	16	20	22	Unidad	

JK 20V/ 779 L22

Tenaza neumática para colchonería o trabajos especiales de embalaje con cartón.

Presión de trabajo: 5 - 6 bar.







	1
V	3
*	23

Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta
2301	73 17140 36342 5	20	22	Unidad



JK 35/390

Grapadora neumática especial para la fijación de cartón a palet, bastidores, etc. Presión de trabajo: 5-6 bar. Utiliza grapas 590 /19-32 mm. Peso: 2,4 Kgs.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0633	73 17141 26311 3	19 - 32	Unidad

JK 35T/590

Grapadora neumática especial para la fijación de cartón a palet, bastidores, etc. Presión de trabajo: 5-6 bar. Utiliza grapas 590 /19-32 mm. Peso: 2,4 Kgs.







Código	Código EAN	Grapa (mm)	Venta
0634	73 17141 26289 5	19 - 32	Unidad

B-561 Pedal Para grapado de fondos de cajas de cartón ondulado. Capacidad de carga de 300 grapas.

NEUMÁTICA

cód. 0503 B-560 pedal













Código	Código EAN	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Grapa (mm)	Venta	
0510	73 17141 20556 4	32 x 15	32 x 18	35 x 15	35 x 18	Unidad	

2.3. CONSUMIBLES



Grapa tipo 21

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	•				
21/4 N	6215	84 22148 06215 3	5 millares	500 millares	R - 51



Grapa B-8 (STCR 2115 1/4")

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
B-8 (STCR 2115 1/4")	7813		5 millares	500 millares	Tenaza B-8





Grapa tipo 24 (22)

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
24/6 KW	6230	47 14218 00004 7	1 millar	400 millares	HSP-13
24/8 KW	6231	47 14218 00143 3	1 millar	240 millares	HSP-13



Grapa tipo 26

	Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
Г						
	26/6 = 66/6	6001	84 22148 06001 2	5 millares	500 millares	HSP-13 (R1)
	26/8 = 66/8	6002	84 22148 06002 9	5 millares	500 millares	HSP-13 (R1)



Grapa tipo 33

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
					:
33/6	5801		20 millares	1 millón	Elastic 33
33/8	5802		20 millares	1 millón	Elastic 33



Grapa tipo 43

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
43/6	5701	8422148057012	10 millares	1 millón	R-1/43
43/8	5702	8422148057029	10 millares	1 millón	R-1/43



Grapa tipo L19

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para	
L19 1/4"	5803		5 millares	250 millares	Bates L-19	
L19 1/2"	5804		5 millares	250 millares	Bates L-19	



Grapa tipo 73 (34)

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
73/8 (34/8)	5502		5 millares	150 millares	HSP-12 (R-31)
73/10 (34/10)	5503		5 millares	125 millares	HSP-12 (R-31)
73/12 (34/12)	5504		5 millares	100 millares	HSP-12 (R-31)

2. ENVASE Y EMBALAJE





Grapa tipo B/C

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
	, ,		,		
C-5/8 (32/15)	6505		2 millares	20 millares	JK C561M y PN, Pedal B-561M y PN
C-3/4 (32/18)	6510		2 millares	20 millares	JK C561M y PN, Pedal B-561M y PN
B-5/8 (35/15)	6503		2 millares	20 millares	JK 560/15-18M, JK 560/15-18 PN
B-3/4 (35/18)	6504		2 millares	20 millares	JK 560/15-18M, JK 560/15-18 PN
B-7/8 (35/22)	6515		1,6 millares	16 millares	JK 560/22M, JK 560/22 PN



Grapa de embalaje

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
2002/15	6501		2,4 millares	24 millares	
2002/18	6502		2 millares	20 millares	
				*	•
SW-7437-5/8	6508		2,4 millares	28,8 millares	
CIAL 7 407 0 / 4	/500		0.4	04 !!!	
SW-7437-3/4	6509		2,4 millares	24 millares	



Grapa tipo 779

Para
Ī.
JK 20-T-779
JK 20-T-779
JK 20-1-779
JK 20-T-779
JK 20-T-779



Grapa tipo 9000

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
9016	8301	84 22148 08301 1	6 millares	60 millares	JK 20V 779L22 (PW-9022-J)
9020	8303	84 22148 08303 5	5 millares	50 millares	JK 20V 779L22 (PW-9022-J)
9022	8302	84 22148 08302 8	5 millares	50 millares	JK 20V 779L22 (PW-9022-J)





Grapa tipo 777

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
777/10	7920	73 17144 00449 9	2,4 millares	67,2 millares	JK-20T-777
777/12	7921	73 17144 00450 5	2,4 millares	57,6 millares	JK-20T-777
777/16	7922	73 17144 00451 2	2,4 millares	48 millares	JK-20T-777



Grapa tipo Lock

L	Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
Г						
L	Lock-15 (555/15)	6513	84 22148 06513 0	20 millares	20 millares	JK R555PN Neumática Roll
	Lock-18 (555/18)	6514	84 22148 06514 7	20 millares	20 millares	JK R555PN Neumática Roll

1 millar = 1 rollo



Grapa tipo 590

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
590/19	7925	73 17144 00517 8	22,4 millares		JK 35/590, JK 35-T-590
590/22	7928	73 17144 00518 5	22,4 millares		JK 35/590, JK 35-T-590
590/25	7926	73 17144 00519 2	22,4 millares		JK 35/590, JK 35-T-590
590/32	7927	73 17144 00521 5	16,8 millares		JK 35/590, JK 35-T-590



Grapa tipo JK53

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
JK 53/9	7903	73 17144 00130 6	10 millares	100 millares	Pedal F-53 M y PN
JK 53/12	7904	73 17144 00132 0	10 millares	100 millares	Pedal F-53 M y PN
JK 53/15	7905	73 17144 00134 4	10 millares	100 millares	Pedal F-53 M y PN





Consumible de flejado

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
					:
Union fleje P-13AN	6203		4 millares		FLEJADORA SIPAC UP-160
Eloio plástico SIDAC P. 1	4104		Unidad		FLEJADORA SIPAC UP-160
Fleje plástico SIPAC B-1	4104		Ullidad		FLEJADORA SIPAC UP-100



3.I. APLICADORES DE COLA

PT-20

(20W)

Aplicador de cola de baja temperatura ideal para manualidades, artesanía y proyectos DIY. Al trabajar a baja temperatura puede utilizarse para pegar materiales sensibles al calor. Diámetro de cola 7,4 mm. Blíster de doble burbuja. Incluye consumible.



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje	Venta	
12497	84 22148 12497 4	Ø 7,4 mm	48 unidades	Unidad	

PT-40

(55W)

Aplicador cola ideal para decoración, bricolaje, reparaciones de hogar, artesanía, disfraces, flores artificiales o juguetes. Diámetro cola 12 mm. Blíster de doble burbuja. Incluye consumible.



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje Venta
12498	07 29191 10405 1	Ø 12 mm	12 unidades Unidad

PT-80

(W08)

Aplicador de cola termofusible. Temperatura de trabajo 193°C (380°F). Diámetro de la barra 11-12 mm. Potencia 80W y 300 gramos de peso. Blíster de doble burbuja. Incluye consumible.



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje Venta
12500	84 22148 12500 1	Ø 12 mm	12 unidades Unidad

K-1200

Aplicador de cola termofusible. Temperatura de trabajo 193°C (380°F). Diámetro de barra 11-12 mm. Potencia 120 W y 400 gramos de peso. Blíster doble burbuja. Incluye consumible.

(120W)



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje Venta
1249	07 29191 12002 0	Ø 12 mm	6 unidades Unidad

K-2200


Aplicador industrial de cola termofusible. Temperatura de trabajo de 193°C (380°F). Diámetro de barra 11-12 mm. Potencia 220 W y 600 gramos de peso. En caja de cartón. Incluye recambio boquilla.

(220W) Incluye



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje Venta	
12491	07 29191 19007 8	Ø 12 mm	6 unidades Unidad	







K-3350

(300W)

Aplicador industrial de cola termofusible. Temperatura de trabajo ajustable a 130°C-220°C (380°F-446°F) ajustable mediante selector de temperatura. Diámetro de barra 11-12 mm. Potencia 300 W y 700 gramos de peso. Con maleta. Incluye boquilla de recambio.



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje Venta
12492	07 29191 19014 6	Ø 12 mm	6 unidades Unidad

HK-618

(600W)

Aplicador industrial de cola termofusible. Temperatura de trabajo ajustable a 284°C-230°C (380°F-446°F) mediante selector de temperatura. Diámetro de barra de 18 mm. Potencia 600 W. Con maleta. Incluye boquilla de recambio.



Código	Código EAN	Barra termofusible	Embalaje Venta
1232	07 29191 19015 3	Ø 18 mm	6 unidades Unidad



Cola termofusible

3.I.I CONSUMIBLES

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Para
Blíster cola Ø7,4x100mm (12 barras)	42466	84 22148 42466 1	Unidad	PT-20
Blíster 125 gr. Ø12x100mm	42460	84 22148 42460 9	Unidad	PT-40, K-1200, K-2200, K-3350
Blíster 250 gr. Ø12x200mm	42461	84 22148 42461 6	Unidad	PT-40, K-1200, K-2200, K-3350
GS 106 Ø12x200mm transparente (bolsa 1Kg)	42451	84 22148 42451 7	Unidad	PT-40, K-1200, K-2200, K-3350
GS 151 Ø12x300mm amarilla (25 kg)	42452		Unidad	PT-40, K-1200, K-2200, K-3350
GS 106 Ø12x300mm transparente (25 Kg)	4245		Unidad	PT-40, K-1200, K-2200, K-3350
GS 153 Ø18x300mm amarilla (25 Kg)	4246		Unidad	HK-618







4.I. CARRETILLAS

Carretilla Juve

Carretilla de hierro plegable de viaje, 30 kg.



Código	Código EAN	Embalaje Venta	
0329	84 22148 00329 3	6 unidades Unidad	

Tente 55 Kg.

Carga 55 Kg. Peso 3,2 Kg. Diámetro rueda 13 cm. Rueda con cojinetes. Medida de la base 27 x 39 cm. Medida plegada 64 x 39 x 6 cm. Medida desplegada 110 x 39 x 42 cm



Código	Código EAN	Embalaje	Venta
0335	84 22148 00335 4	4 unidades	Unidad

Brylle 75 kg.

Carga de 75 kg. Peso de 3,7 kg. Diámetro 15 cm. Rueda con cojinetes. Medida plegada: 71x48x6 cm. Medida desplegada: 96x48x42 cm.



Código	Código EAN	Embalaje	Venta	
0330	84 22148 00330 9	4 unidades	Unidad	

Lino 90 Kg.

Carga 90 Kg. Peso 4,3 Kg. Diámetro rueda 17 cm. Rueda con cojinetes. Medida base 27 x 49 cm. Medida plegada 72 x 49 x 6 cm. Medida desplegada 100 x 49 x 55 cm.



Código	Código EAN	Embalaje	Venta	
0333	84 22148 00333 0	4 unidades	Unidad	



5.I. VALLAS Y CERCADOS

Tenaza Baby Graf 16/20

Tenaza manual. Grapadora para alambradas. Con patilla de retención para un mayor mantenimiento de la grapa.

Con cortahilo.

LLAVEX





Código	Código EAN	Grapa Omega	Embalaje Venta
22062	34 76060 00412 3	16 a 20 mm	5 unidades Unidad

Tenaza TOP-GRAF 16

Tenaza manual para alambradas ligera y manejable, con cargador y autonomía de 50 grapas omega 16. Con cortahilo.





Código	Código EAN	Grapa Omega	Embalaje Venta
22061	34 76060 00401 7	16 mm	5 unidades Unidad

Tenaza TOP-GRAF 18

Tenaza manual. Grapadora para alambradas. Con cargador y autonomía para 50 grapas. Ligera y de fácil uso, utiliza grapas VR18.

LLAVEX







Código	Código EAN	Grapa Omega	Embalaje Venta
2206	34 76060 00403 1	18 mm	5 unidades Unidad

Tenaza TOP-GRAF 20

Grapadora para alambradas ligera y manejable. Autonomía 50 grapas Omega 20 y 22. Con dos cortahílos, cargador de acero, muelle inox, anillo de cierre y mango ergonómico.



omega







Código	Código EAN	Grapa Omega	Embalaje Venta
22063	34 76060 00411 6	20 mm	5 unidades Unidad

Grapa Omega

5.I.I CONSUMIBLES

Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
Grapa Omega 16 galv. Clavex (1250 unidades x blíster)	7670	84 22148 07670 9	Blíster	50 unidades	BGraf 16/20,TOP-GRAF 16
Grapa Omega 16 verde (1250 unidades x blíster)	4021	35 76060 00442 0	Blíster		BGraf 16/20, TOP-GRAF 16
Grapa Omega 16 INOX (400 unidades x blíster)	7604	32 21631 05130 9	Blíster		BGraf 16/20, TOP-GRAF 16
Grapa Omega 18 galv. Clavex (1000 unidades x blíster)	7671	84 22148 07671 6	Blíster	20 unidades	BGraf 16/20, TOP-GRAF 18

5. JARDINERÍA



Grapa Omega 20 galv. Clavex (1000 unidades x blíster)	7672	84 22148 07672 3	Blíster	20 unidades	BGraf 16/20, TOP-GRAF 20
Grapa Omega 20 verde Clavex (1000 unidades x blíster)	7673	84 22148 07673 0	Blíster	20 unidades	BGraf 16/20, TOP-GRAF 20
Grapa Omega 20 INOX (200 unidades x blíster)	7612	32 21631 05131 6	Blíster		BGraf 16/20, TOP-GRAF 20
Grapa Omega 20 INOX (1000 unidades x blíster)	4026	35 76060 00423 9	Blíster		BGraf 16/20, TOP-GRAF 20

5.2. AGRICULTURA

Atadora Clavex F-99

Entutorado en horticultura, viñedos, floricultura, tomates, espárragos, plantas y ramas. Une sin dañar en absoluto la rama.








Código	Código EAN	Grapa (mm)	Cinta	Embalaje	Venta
1304	84 22148 01304 9	Clavex J-99		10 unidades	Unidad

5.2.I CONSUMIBLES







Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje	Para
Rollo cinta verde ecológica	5935	84 22148 05935 1	20 rollos	400 rollos	Atadora Clavex
Rollo cinta Clavex blanca	5933	84 22148 05933 7	20 rollos	400 rollos	Atadora Clavex
Rollo cinta Clavex verde	5932	84 22148 05932 0	20 rollos	400 rollos	Atadora Clavex
Grapa Clavex para F-99	6205	84 22148 06205 4	10 millares	1000 millares	Atadora Clavex

5.3. BARBACOAS A GAS

O-GRILL 1000

Botón de encendido automático. Superficie de cocción 1065 cm2. Cuerpo de acero resistente a la temperatura. Parrilla de hierro colado esmaltado cerámico para una limpieza fácil. Bandeja de recogida. Patas plegables.

Peso 8,5 Kgs. Medidas:59x25x51 cm. (largo x ancho x alto).





Código	Código EAN	Venta
0332	07 42286 93001 4	Unidad

O-GRILL 3000

Botón de encendido automático. Superficie de cocción 1.450 cm2. Cuerpo de acero resistente a la temperatura. Parrilla de hierro colado esmaltado cerámico para una limpieza fácil. Bandeja de recogida. Patas plegables.

Peso 11 Kgs. Medidas:59,5x58x21,5 cm. (largo x ancho x alto).





Código	Código EAN	Venta
0331	07 42286 90001 7	Unidad



O-Dock

Diseñada especialmente para la barbacoa O-GRILL 1000 Y 3000. Ligera y plegable en pocos segundos. Una vez plegada puede transportarse con una asa integrada y almacenarse en espacio reducido.





Código	Código EAN	Venta
0337	07 42286 92100 5	Unidad

O-Carry Bag

Práctica para el transporte. Resistente al agua



•		 Person.
	ru	u

Código	Código EAN	Venta
0339	07 42286 92201 9	Unidad

Adaptador cartucho A

Para cartucho de 250 gr. El cartucho no va pinchado sino con un cuarto de rosca, por lo que una vez utilizado se puede desenroscar y guardar.



iroc	d
	•

Código	Código EAN	Venta
0340	07 42286 92301 6	Unidad

Adaptador bomba pequeña E

Para bombona de camping 190gr. , 300 gr. y 650 gr. La bombona no va pinchada sino roscada, por lo que una vez utilizado se puede desenroscar y guardar.



iroda

Código	Código EAN	Venta
0341	07 42286 92302 3	Unidad

Kit conexión bombona tradicional

Para bombona de butano tradicional.



•			10000
	FO	\sim	
	ıv	u	u

Código	Código EAN	Venta
0342	07 42286 92807 3	Unidad



6.I. SOPLETES Y SOLDADORES

Soplete Quemador PT-200 L

Sistema de encendido automático hidrófugo de alta tecnología. Hasta 60 minutos de uso con cada recarga. Tamaño compacto con empuñadura ergonómica. Sistema de encendido a prueba de niños para mayor seguridad. Fácil rellenado con gas. Llama regulable para cualquier tipo de trabajo. Autonomía: 60 min. Temperatura Ilama: 700°C/1290°F (Ilama azul).



Código	Código EAN	Grapa (mm)	Cinta	Venta
1659	07 42286 07005 5			Unidad

Soldador recargable SOLDERPRO-120

Soldador recargable a gas. Hasta 120 minutos de uso en cada recarga. Temperatura con punta de soldar: 250 - 550 °C. Temperatura Ilama: 1350°C (Ilama azul). Encendido automático.

Peso: 166 g





estal

Código	Código EAN	Grapa (mm)	Cinta	Venta
1650	07 42286 97120 8			Unidad


6.2. TENDEDEROS


Tendedero hierro blanco


Descripción	Código	EAN CODE	Venta	Embalaje
Tendedero blanco 120 cm	3882	08 42148 03882 0	Unidad	5 unidades
Tendedero blanco 160 cm	3885	08 42148 03885 1	Unidad	5 unidades
Tendedero blanco 180 cm	3886	08 42148 03886 8	Unidad	5 unidades
Tendedero blanco 200 cm	3887	08 42148 03887 5	Unidad	5 unidades



7. DIMENSIONES DE LAS GRAPAS









	530	131	140	28	36	80	58	97	664	682
Α	11,4	10,5	10,5	6,2	7,8	13,0	13,1	4,6	8,85	12,8
В	0,75	0,70	1,3	1,3	1,3	1,0	0,75	0,90	1,25	1,3
С	4 - 14	4 - 14	6 - 14	9 - 11	10 - 14	4 - 16	4 - 14	6 - 25	15 - 40	10 - 16

	694 5019	781 (90, 606)	606 (ES)	783	21	B8	24	26	33 43	L19
Α	11,6	5,85	5,9	10,5	7,2	11,6	12,8	12,8	10,7	12,0
В	1,3	1,25	1,25	1,60	0,60	0,5	0,70	0,50	0,4	0,5
С	12	15 - 40	12 - 40	29 - 51	4	6-10	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 10

	73	В	C	2002	SW 7437	779	9000	777	590	JK 53
Α	11,3	35,0	32,0	33,0	35,2	11,6	12,4	12,35	23,9	14,9
В	1,30	2,30	1,90	2,30	1,90	1,30	1,30	2,30	1,90	1,30
С	8 - 12	15 - 22	15 - 18	15 - 18	15 - 18	8 - 14	16 - 22	10 - 16	19 - 32	9 - 15

	SPN 1068	PIN 0,6	BRAD 0,6	PIN 0,8	BRAD 0,8	PIN 1,2	BRAD 1,2	BRAD 1,6	BRAD 1,8	TCLAVO 2,2
Α	25		0,85		1,4		1,9	2,7	3,05	7,0
В	1,60	0,64	0,64	0,84	0,84	1,25	1,25	1,6	1,83	2,2
С	19 - 40	10 - 30	12 - 30	21 - 30	15 - 40	15 - 30	10 - 50	25 - 64	18 - 50	18 - 64





TODOS LOS PRODUCTOS EN LA WEB

En nuestra página web encontrarás todos los productos de ferretería definidos por secciones. Dentro de cada uno se explica con detalle sus características, se pueden ver imágenes, los consumibles... En la sección de ferretería hay una columna con las categorías de cada uno de los productos. Al escoger una de ellas, aparecen todas las máquinas y consumibles que engloban esa sección.

WWW.SIESA.ES



OFERTAS ESPECIALES, ENVÍO GRATUITO Y ENTREGA EN 48/72H

En www.siesa.es se pueden adquirir diferentes algunos productos de ferretería como grapadoras, consumibles y las barbacoas. El envío es gratuito (en Península y Baleares) por compras superiores a 50,00€.



BLOG

En nuestro blog puedes leer **artículos** de nuevas máquinas, reportajes sobre una gama de productos, informarte sobre la presencia en **ferias del sector** y todas las noticias de la empresa.

NEWSLETTER

A través de la página web, puedes suscribirte a la **newsletter** de SIESA y recibir todas las promociones, novedades e informaciones de productos en tu e-mail.



REDES SOCIALES

Sigue a SIESA en twitter para mantenerte informado de todas las noticias, y mira los vídeos de su canal de Youtube con explicaciones detalladas de sus productos.





CONTACTO

¡No dudes en escribirnos o llamarnos!





www.siesa.es

¡Visite nuestra web y nuestra nueva tienda online!





Suministros Industriales y del Embalaje, S.L

CENTRAL: C/Álaba, 140-146 4º 1ª 08018 Barcelona

Tel: 93 485 06 25 Fax: 93 485 10 12

DELEGACIÓN: C/Gamonal, 5 Edif. Valencia, 28031 Madrid

Tel: 91 223 73 85



