

FISKARS®



Catálogo de jardín

2020



**Más de 370 años de historia son una prueba
de nuestro compromiso con la calidad.
Los productos Fiskars son ingeniosamente funcionales,
excepcionalmente fáciles de usar, impresionantemente
duraderos y estéticamente icónicos.**

Catálogo de jardín



6



84



32



70



72



8



100



86



108

6 Herramientas de corte

Tijeras de jardín

Tijeras de podar Power Gear™ · PowerStep™ · SmartFit™ · PowerLever™ · Gama Elegancia · Light · SingleStep™ · Solid™ · Quantum™ · Otras tijeras de podar

Podaderas de dos manos

PowerGear™ · PowerStep™ · SmartFit™ · Quantum™

Tijeras cortasetos

PowerGear™ · SmartFit™ · PowerLever™ · Light · Quantum™

Pértigas universales telescópicas

32 Mantenimiento del césped

Rastrillos

Xact™ · Ergonomic™ · Light · Solid™

Escobas para patios y jardines

Tijeras para hierba

PowerLever™ · Servo-System™

Extractores de malas hierbas

Xact™ · SmartFit™ · Light

Cortacésped StaySharp™

50 Mantenimiento del suelo

Palas y horcas

Xact™ · SmartFit™ · Ergonomic™ · Light™

Herramientas para trabajar la tierra

Xact™ · Ergonomic™ · Light · Solid™

Perforadoras QuikDrill™

Pequeñas herramientas para balcones y jardineras

Xact™ · Pequeñas herramientas en tres materiales · Light · Solid™

70 Gama QuikFit™

Herramientas de largo alcance

Una limpieza eficaz

Un cultivo fácil

84 Preparación de la madera

Palas y hachas de rajar

Herramientas WoodXpert™

Machetes y zapas ·

Herramientas forestales

Sierras

Xtract™ · Sierras jardín y de arco

Herramientas para maderas

Cuñas y afilador

Cuchillos

Herramientas para desbrozar

104 Herramientas para la nieve

SnowXpert™ · Snow Light

110 Herramientas para niños

112 Accesorios

114 Mantenimiento de las herramientas y piezas de recambio

124 Premios

**Creemos
manos
forma al**

**que en tus
está darle
mundo.**

Herramientas de corte





Tijeras de jardín **p.9**

Tijeras de podar **p.11**

Podaderas de dos manos **p.20**

Tijeras cortasetos **p.26**

Pértigas universales
telescópicas **p.29**

Las Classic de mangos naranjas



Las icónicas tijeras Classic constituyen un símbolo de Fiskars y de nuestro legado de diseño finlandés.



Características y ventajas

1 Hojas afiladas

El rectificado especial de las hojas garantiza un corte de gran precisión y mayor duración del afilado.

2 Limpieza fácil

Las empuñaduras se moldean por inyección sobre las hojas, lo que garantiza una limpieza fácil e higiénica.

3 Ergonomía excelente

Las empuñaduras se han diseñado teniendo muy presente el movimiento natural de las manos, con el resultado de un control de corte más cómodo.

4 Materiales óptimos

Fabricadas con materiales de excelente calidad, las tijeras Classic ofrecen una comodidad, un rendimiento y una durabilidad excepcionales.

5 Control de la calidad

Cada producto se comprueba manualmente antes de abandonar la fábrica, garantía de que obtendrá solo tijeras de primera clase.

Tijeras de jardín

Las tijeras pueden ser utilizadas en la cocina, pero también en el jardín, ya que son un excelente complemento para todo tipo de actividad de corte y poda. Las tijeras de jardín permiten realizar cortes precisos y pequeños.

Tijeras de jardín S94 - 25 cm

Altura: **2,5 cm** Longi.: **31 cm** Anch.: **11 cm** Peso: **0,14 kg** Un. Embal. **5**

Referencia **1001538**

Ref. antigua **111050**

EAN



- Para cortar flores y plantas
- Para destros

Tijeras de jardín S90 - 21 cm

Altura: **2 cm** Longi.: **28 cm** Anch.: **8,6 cm** Peso: **0,08 kg** Un. Embal. **5**

Referencia **1001539**

Ref. antigua **111040**

EAN



- Para cortar flores y plantas
- Para destros

Tijeras de jardín S92 - 18 cm

Altura: **2,1 cm** Longi.: **28 cm** Anch.: **8,6 cm** Peso: **0,07 kg** Un. Embal. **5**

Referencia **1000555**

Ref. antigua **111030**

EAN



- Para cortar flores y plantas
- Hojas serradas para asegurar un mayor agarre
- Para destros

Tijeras de precisión para jardín S50

Altura: **1 cm** Longi.: **22 cm** Anch.: **9,5 cm** Peso: **0,09 kg** Un. Embal. **3**

Referencia **1000557**

Ref. antigua **111090**

EAN



- Herramienta para diestros y zurdos
- Corte sin cansancio gracias al cómodo mango Softouch que absorbe la presión
- Sistema de bloqueo simple
- Tensión de la hoja ajustable mediante un tornillo
- Ahorro considerable de energía gracias al mecanismo
- Ideal para cortes precisos y para el contorno de árboles, setos y otros de muelle que abre suavemente los mangos tras cada corte

Elegir la podadera más adecuada



PowerGear™ X

- El mecanismo patentado PowerGear X™ hace que las tareas de corte sean 3,5 veces más rápidas en comparación con mecanismos estándares.
- Las hojas fabricadas en acero resistente a la corrosión y extra duro (CrMoV) garantizan que permanezcan afiladas más tiempo.
- Los mangos fabricados en FiberComp™ son extremadamente ligeros y resistentes.
- El movimiento rotatorio único del mango asegura que todos los dedos se usen; simultáneamente, ejerciendo así una presión igual pero reducida para una mayor fuerza y menor esfuerzo en cada corte.



PowerStep™

- Permite cortar ramas finas y gruesas con la misma herramienta sin comprometer el rendimiento.
- Las ramas finas se cortan con un simple tijeretazo; las ramas más gruesas en 2 o 3 pasos graduales a fin de reducir la fuerza requerida en cada golpe.
- El mecanismo ajusta automáticamente la cantidad aplicable de golpes.
- Los pasos graduales se llevan a cabo suavemente a la vez que el esfuerzo es absorbido por el mecanismo.



SmartFit™

- Forma óptima para un buen ajuste a la mano.
- Se ajusta a sus necesidades - Multiuso mediante el ajuste de la capacidad de corte.
- Se ajusta a manos pequeñas y grandes.
- La apertura ajustable de los mangos asegura un corte óptimo.
- Producto ligero, cómodo de usar.
- Diseño ergonómico.



PowerLever™

- Los mangos fabricados con materiales FiberComp™ ligeros están especialmente diseñados para manos pequeñas y medianas.
- El mecanismo patentado PowerLever™ reduce el esfuerzo durante la acción de corte y permite el uso de todos los dedos simultáneamente al permanecer los mangos paralelos durante el corte.
- Recubrimiento PTFE no adherente de la hoja superior para reducir la fricción, facilitando el corte y la limpieza.



Gama Elegancia

- Mangos fabricados en FiberComp™ con una empuñadura segura que las hacen extremadamente ligeras y resistentes.
- El aro en el mango inferior protege los dedos durante el corte.
- Hojas de acero inoxidable.



SingleStep™

- Mangos robustos para un agarre cómodo.
- Diseño bien equilibrado para una acción de corte firme.



Quantum™

- Cuerpo de aluminio de alta calidad equilibrado por cómodos mangos TruGrip™ de corcho.
- La tecnología de fabricación de hojas TruEdge™ con acero endurecido y esmerilado con precisión unido a un recubrimiento antifricción garantiza un poder de corte limpio y preciso.

Gama PowerGear™ X

PowerGear X™ es una familia versátil de herramientas que incluye podaderas, podaderas de dos manos y tijeras de cortasetos que cubren la mayor parte de las necesidades de corte en el jardín. El ingenioso mecanismo de engranaje que potencia el poder de corte se complementa con hojas de acero afiladas de alta calidad y mangos FiberComp™ ligeros y duraderos.

Podadora de cremallera y mango giratorio PX92 M

Referencia **1023630**Altura: **4 cm**Longi.: **21,5 cm**Anch.: **6,8 cm**Peso: **0,24 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **111014**

EAN



- Para el corte de ramas verdes hasta Ø 20 mm
- Mecanismo único PowerGear™ hace que el corte sea hasta 3,5 veces más fácil comparado con mecanismos estándar
- Sus cuchillas de acero de gran dureza (CrMoV). Anti-corrosión con recubrimiento PTFE en la hoja superior para un máximo rendimiento.

Podadora de cremallera y corte de cuchillo PX94 L

Referencia **1023628**Altura: **4 cm**Longi.: **28 cm**Anch.: **9 cm**Peso: **0,24 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **111012**

EAN



- Para trabajos pesados de corte de ramas verdes hasta Ø 26 mm.
- Mecanismo único PowerGear™ hace que el corte sea hasta 3,5 veces más fácil comparado con mecanismos estándar
- Sus cuchillas de acero de gran dureza (CrMoV). Anti-corrosión con recubrimiento PTFE en la hoja superior para un máximo rendimiento.

Yunque y bypass



BYPASS

Tanto la hoja como la contrahoja ejercen presión sobre la madera para lograr un corte limpio y reducir el daño por la compresión (la hoja de corte sobrepasa la contra-hoja, de forma similar a una tijera). Permite cortar cerca del tallo. Ideal para madera tierna.



YUNQUE

La hoja superior atraviesa la madera con mayor presión mientras la hoja de yunque sostiene la rama y distribuye la presión hasta que finaliza el corte. Ideal para madera seca o muerta.

Tijeras de podar PowerStep™, SmartFit™ y tradicional

La jardinería reagrupa multitud de tareas para unos jardineros con necesidades cotidianas muy diferentes. La podadera PowerStep™ se ha dotado de un mecanismo con cremallera que permite cortar ramas finas o gruesas en uno, dos o tres pasos.

La podadera SmartFit™, equipada con una apertura variable, se adapta a cortes de todos los tamaños. La podadera tradicional se ha concebido con unas características específicas, valoradas por los jardineros profesionales.

Tijera de podar con yunque Powerstep™ P83

Altura: 2,6 cm	Longi.: 28,5 cm	Anch.: 9,3 cm	Peso: 0,15 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1000575	EAN	
					Ref. antigua 111670		



- Tecnología PowerStep™ con la que se pueden cortar las ramas en 1, 2 ó 3 pasos, porque la herramienta selecciona automáticamente la opción que mejor corresponde al grosor de las ramas
- Para cortar hasta Ø 24 mm
- Mangos de fibra de vidrio (FiberComp™) con revestimiento Softouch para una comodidad mejorada
- Hoja superior recubierta de PTFE
- Sistema de bloqueo

Tijera de podar de apertura variable y con corte sesgado SmartFit™ P68

Altura: 2,5 cm	Longi.: 23,8 cm	Anch.: 10,8 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1001424	EAN	
					Ref. antigua 111610		



- Tijera multifunción con apertura variable
- Para cortar hasta Ø 24 mm
- Apertura 2 posiciones (12-24mm) que permite un corte rápido de las ramas delgadas y también de las más gruesas

Tijera tradicional P90

Altura: 2 cm	Longi.: 23 cm	Anch.: 7 cm	Peso: 0,27 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1001530	EAN	
					Ref. antigua 111960		



- Las hojas de corte sesgado permiten el corte cerca del tallo
- Para cortar hasta Ø 26 mm
- Mango ergonómico exclusivo
- Movimiento de corte amortiguado
- Hoja superior reforzada de acero recubierta de PTFE que reduce la fricción y mejora el corte
- Corta alambres
- Tensión ajustable con anillo de bloqueo
- Coupe les fils métalliques.

Tijeras de podar PowerLever™

La gama de tres podaderas PowerLever™ ofrece un pack ergonómico de herramientas con alto poder de corte.

Los cuerpos FiberComp™ ligeros se complementan con hojas de corte afiladas y las podaderas de dos manos ofrecen un estupendo alcance y facilidad de corte en arbustos espinosos.

Tijera de potencia bypass Powerlever™ P56

Altura: 2,5 cm	Longi.: 24 cm	Anch.: 9,2 cm	Peso: 0,15 kg	Un. Embal. 4
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1026918**

Ref. antigua -

EAN



- Para cortar madera tierna, verde y ramas en el jardín
- Para cortar hasta Ø 20 mm
- Las hojas de corte sesgado permiten el corte cerca del tallo

Tijera de potencia yunque Powerlever™ P55

Altura: 2,5 cm	Longi.: 24 cm	Anch.: 9,2 cm	Peso: 0,15 kg	Un. Embal. 4
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1026919**

Ref. antigua -

EAN



- Para cortar ramas secas y duras
- Para cortar hasta Ø 20 mm
- Adecuada igualmente para cortar durante períodos prolongados

Tijeras de podar Elegancia

La gama Elegancia ofrece una manera simple y ergonómica de podar ramas y realizar tareas básicas de corte sin que la mano sufra esfuerzos excesivos. El distintivo mango en forma de aro emplea la fuerza de todos los dedos durante la acción de corte mientras que las incrustaciones SoftGrip™ proporcionan un nivel adicional de confort durante largas tareas de poda en el jardín.

Tijera universal mango protector SP45					Referencia	1001533
Altura: 3 cm	Longi.: 26,5 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,20 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	111450

EAN



- Mangos de fibra de vidrio (FiberComp™) con revestimiento Softouch para una comodidad mejorada
- Adecuada para cortes prolongados
- Potentes hojas para cortar una diversidad de materiales: laminas delgadas de metal, plástico, tubos, mangueras, caucho
- No recomendado para cortar madura

Tijera bypass mango protector P44					Referencia	1001534
Altura: 3 cm	Longi.: 26,5 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	111440

EAN



- Mangos de fibra de vidrio (FiberComp™) con revestimiento Softouch para una comodidad mejorada
- Para cortar hasta Ø 20 mm
- Adecuada para cortes prolongados
- La acción de corte sesgado permite el corte muy cerca de la base de la rama
- Para cortar madera tierna

Tijera de podar Light

Tijera de podar Light P57					Referencia	1026916
Altura: 2,5 cm	Longi.: 24 cm	Anch.: 9,2 cm	Peso: 0,14 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	-

EAN



- Para cortar fácilmente ramitas y ramas de hasta Ø 20 mm.
- Color blanco que aumenta la visibilidad de las tijeras.
- Peso y funcionamiento ultraligeros gracias al componente FiberComp™ y al mecanismo PowerLever™.
- Aptas para manos especialmente pequeñas.
- Mecanismo de bloqueo ambidiestro.

Tijeras de podar SingleStep™

Tijera de podar de corte sesgado Singlestep™ P26					Referencia 1000567	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 6 0 6
Altura: 2 cm	Longi.: 21 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 111260		



- Adecuada para cortar madera tierna
- Para cortar hasta Ø 20 mm
- Hoja superior recubierta de PTFE que reduce la fricción
- Orificio para cinta de sujeción

Tijera yunque Singlestep™ P25					Referencia 1000564	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 5 0 7
Altura: 2 cm	Longi.: 21 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 111250		



- Adecuada para cortar madera seca y dura
- Para cortar hasta Ø 20 mm
- Hoja superior recubierta de PTFE que reduce la fricción
- Orificio para cinta de sujeción

Tijera universal Singlestep™ SP28					Referencia 1000571	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 8 0 4
Altura: 2,5 cm	Longi.: 26,3 cm	Anch.: 7 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 111280		



- Para cortar una diversidad de materiales: láminas delgadas de metal, plástico, tubos, mangueras
- No recomendada para cortar madera
- Hojas en acero al carbono
- Hoja superior serrada para un mejor agarre

Tijera para la cosecha Singlestep™ SP27					Referencia 1000570	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 2 7 0 5
Altura: 2,3 cm	Longi.: 21 cm	Anch.: 7,6 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 111270		



- Para cortar diversidad de materiales en el jardín
- Hojas metálicas delgadas

Tijeras de podar Solid™

Tijera de podar Solid™ S P32 con hoja de doble filo

Referencia **1020191**

Altura: **2 cm** Longi.: **25,8 cm** Anch.: **7,5 cm** Peso: **0,18 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua **111180**

EAN



- Se adapta a la poda de ramas finas.
- Para cortar hasta Ø 12 mm
- Durabilidad y solidez

Tijera para cortar flores Micro-tip Solid™ SP13

Referencia **1051600**

Altura: **2 cm** Longi.: **21,5 cm** Anch.: **8,4 cm** Peso: **0,04 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Ideal para favorecer el crecimiento "saludable" de plantas y flores.
- Las hojas de precisión son ideales para efectuar cortes regulares y cortes difíciles en espacios estrechos
- Las hojas de precisión de acero inoxidable cortan incluso con la punta
- Mango Softouch

Tijera de podar para flores Solid™ SP14

Referencia **1051601**

Altura: **2,2 cm** Longi.: **24 cm** Anch.: **8 cm** Peso: **0,13 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Ideal para trabajar con flores cortadas, pero también para realizar tareas como el corte, la poda ligera y la retirada de hojas muertas, lo que favorece el crecimiento "saludable" de flores y plantas.
- Para cortar hasta Ø 10 mm
- Función deshojadora y cortahilos.

Tijera para cortar flores con mangos grandes Solid™ SP15

Referencia **1051602**

Altura: **2,1 cm** Longi.: **23,8 cm** Anch.: **10,5 cm** Peso: **0,08 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Ideales para podar y moldear tamaños difíciles de plantas y flores.
- Las hojas de precisión de acero inoxidable permiten cortar incluso con la punta.
- Mango Softouch

Tijeras de podar Quantum™ y tijera bimateria

Tijera de podar con corte sesgado Quantum™ P100

Altura: 2,5 cm	Longi.: 24,7 cm	Anch.: 13,5 cm	Peso: 0,32 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1001434	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 1 9 7 0 4
					Ref. antigua 111970		



- Sistema de ajuste de la tensión de las hojas TruEdge™ (por el medio de una llave Allen no incluida)
- Para cortar hasta Ø 26 mm
- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción

Tijera de podar de dos materiales y ergonómica con hoja de corte limpio

Altura: -	Longi.: 20,7 cm	Anch.: 5,5 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 5	Referencia 1001340	EAN	3 3 5 9 9 0 0 9 9 0 1 5 5
					Ref. antigua 111170		



- Para madera verde y blanda con un diámetro máximo de 18 mm
- Mango con revestimiento antideslizante para mayor comodidad.
- Contra-hoja de acero para raspar la savia
- Hoja de acero al carbono con revestimiento que reduce la fricción.
- Mango de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Tijeras de podar Gama profesional

Tijera de podar profesional L

Altura: 2,5 cm	Longi.: 29 cm	Anch.: 8,5 cm	Peso: 0,20 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1020203	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 7 0 7
					Ref. antigua 111870		



- Cuchillas de calidad profesional CrMoV
- Para cortar hasta 26 mm
- Adecuado para su uso en todas las estaciones gracias a sus mangos de fibra de vidrio y SoftGrip™
- Bloqueo con cualquier mano
- Fácil mantenimiento de las cuchillas
- Amortiguación del golpe
- Agarre resistente con SoftGrip™
- Repele la savia
- Peso ligero (L) 196 g

Tijera de podar profesional M

Altura: 2,5 cm	Longi.: 29,1 cm	Anch.: 8,4 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1020204	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 1 8 5 0 9
					Ref. antigua 111850		



- Cuchillas de calidad profesional CrMoV
- Para cortar hasta 26 mm
- Adecuado para su uso en todas las estaciones gracias a sus mangos de fibra de vidrio y SoftGrip™
- Bloqueo con cualquier mano
- Fácil mantenimiento de las cuchillas
- Amortiguación del golpe
- Agarre resistente con SoftGrip™
- Repele la savia
- Peso ligero (L) 186 g

Tijeras de podar Inspiration

Tijera de podar Inspiration					Referencia 1027495	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 3 3 2
Altura: 2,5 cm	Longi.: 21 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		



- Para cortar madera fresca hasta 20 mm Ø
- Fácil de cortar y limpiar gracias al recubrimiento anti-adherente en la hoja superior
- Hojas de acero al carbono

Tijera de podar Inspiration					Referencia 1027494	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 3 2 5
Altura: 2,5	Longi.: 21 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		



- Para cortar madera fresca hasta 20 mm Ø
- Fácil de cortar y limpiar gracias al recubrimiento anti-adherente en la hoja superior
- Hojas de acero al carbono

Elija la podadera correcta

Las podaderas Fiskars son aptas para toda clase de tareas de corte de jardines gracias a su capacidad de hasta Ø 55 mm. Las podaderas Fiskars se han diseñado para que resulten ligeras, eficaces y cómodas de usar.



Distintos cabezales para fines diferentes

1 Cabezal de tipo bypass

El cabezal de tipo bypass está pensado para el corte frecuente de madera fresca.

2 Cabezal de tipo yunque

El cabezal de tipo yunque está pensado para el corte de madera seca o dura.

3 Cabezal de tipo gancho

El cabezal de tipo gancho está más indicado para el corte intensivo de madera fresca.

4 Cabezal de tijera

El cabezal de tijera es perfecto para cortes de precisión.

Podaderas PowerGear™ X

Podadera PowerGearX™ LX92 con cremallera y cabezal bypass

Referencia **1020186**

EAN

Altura: **2,5 cm**Longi.: **62 cm**Anch.: **23 cm**Peso: **0,83 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **112260**

- Se adapta al corte de madera verde hasta 38 mm de diámetro
- 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
- Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podadera PowerGearX™ LX94 con cremallera y cabezal bypass

Referencia **1020187**

EAN

Altura: **3 cm**Longi.: **85 cm**Anch.: **25,5 cm**Peso: **1,19 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **112390**

- Se adapta al corte de madera verde hasta 50 mm de diámetro
- 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
- Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podadera PowerGearX™ LX98 con cremallera y cabezal bypass

Referencia **1020188**

EAN

Altura: **3 cm**Longi.: **85 cm**Anch.: **25,5 cm**Peso: **1,34 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **112490**

- Se adapta al corte de madera verde resistente hasta 50 mm de diámetro
- 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
- Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podadera PowerGearX™ LX99 con cremallera y cabezal de yunque

Referencia **1020189**

EAN

Altura: **3 cm**Longi.: **85 cm**Anch.: **25,5 cm**Peso: **1,36 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **112440**

- Se adapta al corte complicado de todo tipo de madera hasta 55 mm de diámetro
- 3 veces más potencia de corte gracias al mecanismo PowerGear
- Hoja de acero inoxidable y revestimiento de PTFE (anti-adherente)
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa Softgrip y revestimiento 3D que garantizan una sujeción y una comodidad inigualables

Podaderas PowerGear™ - Mango de Fibercomp™

Podadera PowerGear™ L78 con cremallera y cabezal hook					Referencia 1000584	EAN	
Altura: 3,4 cm	Longi.: 75 cm	Anch.: 22,5 cm	Peso: 0,94 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112590		



- Cabezal en forma de gancho para cortar madera tierna
- Para cortar hasta Ø 50 mm
- Acción de corte sesgado para llegar a la base de la rama
- Diseño ligero que permite más horas de corte con menor cansancio muscular

Podadera PowerGear™ L77 con cremallera y cabezal de yunque					Referencia 1000583	EAN	
Altura: 3,5 cm	Longi.: 74,5 cm	Anch.: 24,5 cm	Peso: 1,12 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112580		



- Sistema con yunque para cortar la madera seca y dura
- Para cortar hasta Ø 50 mm
- Contra-hoja en aluminio moldeado
- Diseño ligero que permite más horas de corte con menor fatiga muscular

Podadera PowerGear™ L76 con cremallera y cabezal de tijera					Referencia 1001553	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 61,3 cm	Anch.: 18,4 cm	Peso: 0,59 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112300		



- Cabezal en forma de tijera para cortes de precisión
- Para cortar hasta Ø 40 mm
- Acción de corte sesgado para llegar a la base de la rama

Podadera PowerGear™ L74 con cremallera y cabezal bypass					Referencia 1000582	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 60,7 cm	Anch.: 18,3 cm	Peso: 0,50 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112290		



- Cabeza en forma de gancho para cortar madera tierna
- Para cortar hasta Ø 38 mm
- Acción de corte sesgado para llegar a la base de la rama

Podadera PowerGear™ L72 con cremallera y cabezal de tijera					Referencia 1001555	EAN	
Altura: 2,5 cm	Longi.: 51 cm	Anch.: 15,7 cm	Peso: 0,27 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112200		



- Cabeza en forma de tijera para cortes de precisión
- Para cortar hasta Ø 30 mm
- Acción de corte sesgado para llegar a la base de la rama

Podaderas PowerGear™ y Quantum™

Podadera PowerGear™ L70 con cremallera y cabezal bypass					Referencia 1002104	EAN	
Altura: 2,4 cm	Longi.: 50,5 cm	Anch.: 15,4 cm	Peso: 0,43 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112190		



- Cabeza en forma de gancho para cortar madera tierna
- Para cortar hasta Ø 38 mm
- Acción de corte sesgado para llegar a la base de la rama
- Mango de FiberComp™

Podadera PowerGear™ L31 con cremallera y cabezal de yunque					Referencia 1000581	EAN	
Altura: 2,4 cm	Longi.: 43,2 cm	Anch.: 18 cm	Peso: 0,40 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112170		



- Mecanismo único que desmultiplica el esfuerzo de corte por 2,3
- Para cortar hasta Ø 35 mm
- Ultra ligero
- Mango de FiberComp™

Podadera con cremallera Quantum™ L109 con cabezal de yunque					Referencia 1001437	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 84,5 cm	Anch.: 27,5 cm	Peso: 1,50 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112610		



- Sistema de cremallera PowerGear™ que desmultiplica la potencia de corte: 3,5 veces superior a los modelos estándares
- Para cortar hasta Ø 55 mm
- Sistema de yunque para cortar madera seca y muerta

Podadera con cremallera Quantum™ L108 con cabezal bypass					Referencia 1001435	EAN	
Altura: 3,1 cm	Longi.: 85 cm	Anch.: 24,5 cm	Peso: 1,48 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112630		



- Sistema de cremallera PowerGear™ que desmultiplica la potencia de corte: 3,5 veces superior a los modelos estándares
- Para cortar hasta Ø 50 mm
- Sistema de corte sesgado para cortar madera verde y tierna

Podadera con cremallera Quantum™ L104 con cabezal bypass					Referencia 1001438	EAN	
Altura: 2,5 cm	Longi.: 68,5 cm	Anch.: 19,1 cm	Peso: 1,36 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112330		



- Sistema de cremallera PowerGear™ que desmultiplica la potencia de corte: 3,5 veces superior a los modelos estándares
- Para cortar hasta Ø 38 mm
- Sistema de corte sesgado para cortar madera verde y tierna

Podaderas SmartFit™

Podadera telescópica SmartFit™ L86 con cabezal bypass					Referencia 1013564	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 5 0 0 2
Altura: 4,2 cm	Longi.: 70,6 cm	Anch.: 24,9 cm	Peso: 1,28 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112500		



- Ideal para cortar ramas altas y bajas
- Para cortar hasta Ø 40 mm

Podaderas SingleStep™

Podadera de dos manos SingleStep™ S - corte sesgado L28					Referencia 1001432	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 6 0 8
Altura: 2,5 cm	Longi.: 57 cm	Anch.: 17,5 cm	Peso: 0,96 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 1121160		



- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
- Para cortar hasta Ø 35 mm
- Corte sesgado en forma de gancho : para la madera tierna y verde
- Mangos en polipropileno

Podadera de dos manos SingleStep™ L - corte sesgado L38					Referencia 1001426	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 6 0 9
Altura: 2,5 cm	Longi.: 88,6 cm	Anch.: 34,6 cm	Peso: 1,16 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112460		



- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
- Para cortar hasta Ø 40 mm
- Corte sesgado en forma de gancho : para la madera tierna y verde
- Mangos en polipropileno

Podadera de dos manos SingleStep™ L - yunque L39					Referencia 1001430	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 5 0 0
Altura: 2,5 cm	Longi.: 88,6 cm	Anch.: 34,6 cm	Peso: 1,20 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112450		



- Hojas en acero templado con revestimiento antifricción
- Para cortar hasta Ø 40 mm
- Cuchilla con yunque: para la madera seca o muerta
- Hoja superior en acero templado, yunque en aluminio robusto
- Mangos en polipropileno

Otras Podaderas

Podadera PowerStep™ L85 con cabezal de yunque					Referencia 1000585	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 8 5 0 8
Altura: 3 cm	Longi.: 57 cm	Anch.: 16 cm	Peso: 0,68 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112850		



reddot design award
best of the best 2009



fennia prize
good design grows global
HONORARY MENTION

- Sistema con yunque para cortar la madera seca y dura
- Para cortar hasta Ø 40 mm
- La tecnología PowerStep™ permite cortar ramas en uno, o en varios pasos

Podadera telescópica con cabezal de tijera					Referencia 1000578	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 1 2 0 2
Altura: -	Longi.: 69 cm	Anch.: 24,5 cm	Peso: 1,60 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112120		



- Para cortar las ramas en altura y sin esfuerzo
- Longitud adicional de los mangos telescópicos: 270mm (815-1085 mm)
- Mangos de aluminio: ligereza
- Botón de presión para ajustar las hojas
- Topes amortiguadores para reducir los choques y limitar la fatiga


Podadera con cremallera y cabezal de yunque L32					Referencia 1026930	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 9 6
Altura: 2,4 cm	Longi.: 43,2 cm	Anch.: 18 cm	Peso: 0,37 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112850		



- Sistema de yunque para leña seca y madera seca.
- Para cortar hasta Ø 35 mm
- Ergonomía, ligereza y solidez: mangos ovalados de FiberComp™ con empuñaduras de Softouch.
- Tecnología: sistema de cremallera PowerGear™ de FiberComp™ integrado en el cabezal de corte
- Mecanismo exclusivo que multiplica el esfuerzo de corte: 2,5 veces menos de esfuerzo necesario en comparación con una podadera tradicional.

Tijeras cortasetos

Fiskars propone una amplia gama de tijeras para setos, para los cuidados típicos, las podas anuales o simplemente para poder disfrutar del placer de disponer de un seto bien podado. De la tijera robusta de la gama SingleStep™ a la tijera cortasetos con mango telescópico. Para los trabajos más difíciles, la gama PowerGear™ posee una tecnología única que multiplica la fuerza de corte por 3.



PowerGear™ X

PowerGear™ potencia la propia fuerza del usuario especialmente en la mitad del corte, que es cuando más se necesita. El mecanismo en acero garantiza herramientas de sostenibilidad.



PowerLever™

El mecanismo PowerLever™ hace que el corte sea 2,5 veces más fácil en comparación con el mecanismo estándar.



SmartFit™

Una posición de trabajo óptima gracias al mango ajustable.



Quantum™

El corcho TruGrip™ con incrustaciones SoftGrip™ ofrecen un mayor confort durante las operaciones.

Tijera corta setos

Tijera cortasetos PowerGear X HSX92					Referencia 1023631	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 4 0 0 6 7
Altura: 7,5 cm	Longi.: 66,5 cm	Anch.: 16,5 cm	Peso: 1,10 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 112450		



- Para cortar setos y arbustos
- Único Mecanismo PowerGear™ hace que el recorte de hasta 3 veces más fácil comparado con mecanismos estándar
- Ligera y duradera con cuchillas recubiertas en PTFE con afilado de precisión
- Óptimo confort y equilibrio por sus mangos fabricados con materiales SoftGrip™

Tijera cortasetos con sistema central de piñones HS72					Referencia 1000596	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 4 7 9 0 5
Altura: 4,5 cm	Longi.: 61,2 cm	Anch.: 17 cm	Peso: 0,72 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 114790		



- Hojas de acero inoxidable con revestimiento PTFE en la hoja superior, para disminuir la fricción
- El sistema exclusivo de engranaje progresivo aumenta la potencia de corte por 3
- Ligera

Tijera cortasetos HS102 Quantum™ HS102					Referencia 1001449	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 2 0 9
Altura: 7,5 cm	Longi.: 66,5 cm	Anch.: 16,5 cm	Peso: 0,82 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 114820		



reddot design award
best of the best 2012



- Sistema de cremallera PowerGear™ que desmultiplica la potencia de corte: 3 veces superior a modelos estándares.

Tijera cortasetos telescópica SmartFit™ HS86					Referencia 1013565	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 4 8 0 0 1
Altura: 7,6 cm	Longi.: 73,5 cm	Anch.: 21,5 cm	Peso: 1,25 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 114800		



reddot design award
winner 2014

- Ideal para recortar setos y arbustos altos y bajos

Tijera cortasetos con sistema de palanca HS52					Referencia 1001564	EAN	6 4 1 1 5 0 1 9 6 7 5 0 3
Altura: 7,2 cm	Longi.: 58,8 cm	Anch.: 14,8 cm	Peso: 0,61 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 114750		



reddot design award
winner 2002



- El exclusivo sistema de palanca aumenta la potencia de corte de 2,5

Tijera cortasetos HS53 Light

Altura: 7,2 cm	Longi.: 58,8 cm	Anch.: 14,8 cm	Peso: 0,61 kg	Un. Embal. 4
----------------	-----------------	----------------	---------------	--------------

Referencia 1026931

Ref. antigua -

EAN



- Mecanismo que multiplica el esfuerzo de corte por 2.
- Mangos de poliamida reforzada con fibras de vidrio y empuñaduras cómodas de Softgrip™.
- Extremadamente ligero y compacto

Tijera cortasetos telescópica

Altura: -	Longi.: 80 cm	Anch.: 21 cm	Peso: 1,40 kg	Un. Embal. 4
-----------	---------------	--------------	---------------	--------------

Referencia 1000595

Ref. antigua 114221

EAN



- Para cortar los setos en altura y sin esfuerzo
- Altura de corte ajustable: 800-1000mm
- Botón de presión para ajustar las hojas
- Topes amortiguadores para reducir los choques y limitar la fatiga

Tijera cortasetos SingleStep™ con cuchillas onduladas

Altura: 13 cm	Longi.: 58 cm	Anch.: 19 cm	Peso: 0,71 kg	Un. Embal. 4
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Referencia 1001433

Ref. antigua 114730

EAN



- Para cortar setos y arbustos
- Mangos robustos y confortables de fibra de vidrio reforzado polipropileno (PPGF)
- Cuchillas de acero templado con recubrimiento antiadherente
- 58cm - Ø 40 mm



Nuevas Podaderas de árboles

✓ **Más potencia con menos esfuerzo**

Resistencia mejorada del cabezal de corte

✓ **Mejor mantenimiento**

Recambios disponibles

✓ **Fácil corte en todas las direcciones**

Cabezal regulable con giro de 230°

**Pertigas
Telescopicas
para arboles**

↑ **Alcance
de 6 m**


**Pertigas
para arboles**

↑ **Alcance
de 3,5 m**

Cabezal regulable
con giro de 230°

Cabezal de corte reforzado
y disponible como pieza de
recambio

Empuñadura suave y reforzada
para mejorar el agarre



Pértigas telescópicas universales

Las pértigas telescópicas universales son herramientas multiuso que permiten el acceso a las copas de los árboles y arbustos densos, permitiendo al jardinero recortar por encima de él/ella sin necesidad de escaleras o a nivel de suelo sin agacharse o arrodillarse. Active la gran fuerza de corte con solo deslizar una vez la empuñadura naranja o, cuando se utilice a máxima altura, tirando del extremo del mango de color naranja. La cabeza ajustable y su ligero mecanismo de corte ayudan a garantizar una poda rápida, fácil y segura desde la distancia.

Podadora telescópica de árboles UPX86

Altura: 7,4 cm	Longi.: 230,3 cm	Anch.: 11,2 cm	Peso: 1,90 kg	Un. Embal. 2
-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1023624**

Ref. antigua -

EAN



- Alcance extensible para corte de madera fresca de hasta Ø 32 mm
- Longitud regulable del mango de 2,4 a 4 metros, alcance máximo de 6 metros
- Cabezal de corte regulable, hasta 230°
- Soporte de corte naranja para mejorar la visibilidad
- Empuñaduras resistentes de agarre suave y antideslizante



Podadora de árboles UP84

Altura: 7,4 cm	Longi.: 221 cm	Anch.: 11,3 cm	Peso: 1,26 kg	Un. Embal. 2
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1001557**Ref. antigua **115390**

EAN



- Acción de corte periférico para cortar madera verde
- Longitud fija de 2,3 m, alcance máximo de 4 metros
- Ángulo de corte de hasta 230°
- Puede usarse con la pértiga extensible 110460



Podadora de árboles UPX82

Altura: 7 cm	Longi.: 165 cm	Anch.: 11,5 cm	Peso: 1,14kg	Un. Embal. 2
---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Referencia **1023625**

Ref. antigua -

EAN



- Apta para serrar ramas de hasta Ø 80 mm
- Longitud fija de 2,2 m, alcance máximo de 4 metros
- Hoja de impulso fabricada en acero endurecido de gran calidad
- La hoja de rectificado cóncavo facilita el aserrado
- Ángulo de aserrado regulable
- Robusto mecanismo de sujeción al mango, apto para UPX82 y UPX86



Pértigas universales telescópicas

Tijeras de podar ligeras UP69					Referencia 1023626	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 4 1
Altura: 7,1 cm	Longi.: 175,5 cm	Anch.: 11,2 cm	Peso: 0,90 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		

- Aptas para corte de ramas altas y bajas, Ø 12 mm
- Longitud fija de 1,5 m, alcance máximo de 3,2 m
- Mango regulable 270° que facilita el manejo



Pértiga Solid					Referencia 1023627	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 5 8
Altura: 7,6 cm	Longi.: 2305 cm	Anch.: 25 cm	Peso: 1,71 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua -		

- Hoja de acero inoxidable
- Capacidad de corte de 25 mm
- Longitud fija de 2 m, alcance máximo de 3,7 m



Accesorios para pértigas universales

Sierra de ramas para las podadoras de árboles UPX86, UPX82					Referencia 1023633	EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 6 5
Altura: 47 cm	Longi.: 7 cm	Anch.: 8 cm	Peso: 0,20 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		



- Apta para serrar ramas de hasta Ø 80 mm
- Hoja de impulso fabricada en acero endurecido de gran calidad
- La hoja de rectificado cóncavo facilita el aserrado
- Ángulo de aserrado regulable
- Robusto mecanismo de sujeción al mango, apto para UPX82 y UPX86

Prolongación para pértiga universal UP80					Referencia 1001560	EAN	6 4 1 1 5 0 2 9 6 4 6 3 1
Altura: 5,6 cm	Longi.: 150,3 cm	Anch.: 11 cm	Peso: 0,53 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 110460		



- Fácilmente adaptable a las pértigas 115360, 115390 y 115400
- Alcanza una altura de corte hasta 5 m cuando se adapta

Recogedor de frutos para pértigas UP80					Referencia 1001562	EAN	6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 7 0 5
Altura: 7,5 cm	Longi.: 33,4 cm	Anch.: 16 cm	Peso: 0,25 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 110970		



- Equipo opcional para 115360, 115390, 115560, 110460, 115410 y 115400
- Adaptación fácil y rápida sin herramientas adicionales
- Bolsa de tela de algodón duradera, y armazón de poliamida

PODAR
Active la gran fuerza de corte con solo deslizar una vez el empuñadura naranja o, cuando se utilice a máxima altura, tirando del extremo del mango de color naranja.

AJUSTAR
La cabeza ajustable y su ligero mecanismo de corte ayudan a garantizar una poda rápida, fácil y segura desde la distancia.



0%
de estrés

100% de felicidad

Mantenimiento del césped



Rastrillos **p.35**
Escobas para patios
y jardines **p.43**
Tijeras para hierba **p.45**

Extractores
de malas hierbas **p.47**
Cortacésped **p.49**

Rastrillos Fiskars

Los rastrillos Fiskars están diseñados para un cómodo rastrillado, limpieza y recogida. Las cuatro gamas diferentes ofrecen una amplia variedad. Desde rastrillos para hojas hasta rastrillos para el suelo.



XACT™

Materiales de alta calidad y mango ergonómico para mayor precisión y comodidad.



ERGONOMIC™

Mango extra largo para mayor ergonomía. Cabeza extra grande.



LIGHT

Ergonómicos y ligeros rastrillos para hojas.



SOLID™

Lo esencial de los rastrillos, fabricados con materiales de alta calidad.

Rastrillos Xact™

Number										Referencia		EAN	
(Order number of the products)										Number		Number	
EAN Code										(Order number of the products)		New Category	
Product family										Sub-category		EAN Code	
Catalogue Product name										Product family		Catalogue Product name	
SAP Code										SAP Code		Optical EAN	
Height cm										Height cm		Length cm	
Product family										Product family		Catalogue Product name	
Old art. No										Old art. No		Weight kg	
Length cm										Length cm		Width cm	
Retail box										Retail box		Height cm	
De-list										De-list		Weight kg	
Novelties										Novelties		Product text	
Product manager										Product manager		Product manager	
Peso:										Peso:		Peso:	
EAN Code										EAN Code		EAN Code	
Un. Embal.										Un. Embal.		Un. Embal.	
Optical EAN										Optical EAN		Optical EAN	
Weight kg										Weight kg		Weight kg	
Product text										Product text		Product text	
Product manager										Product manager		Product manager	
Old art. No										Old art. No		Old art. No	
De-list										De-list		De-list	
Novelties										Novelties		Novelties	
Product manager										Product manager		Product manager	
Length cm										Length cm		Length cm	
Width cm										Width cm		Width cm	
Weight kg										Weight kg		Weight kg	
Retail box										Retail box		Retail box	
Old art. No										Old art. No		Old art. No	
De-list										De-list		De-list	
Novelties										Novelties		Novelties	
Product manager										Product manager		Product manager	

Altura:		1 Plant care		Pruners		6411501110121		PowerGear™X		De-list		Novelties		EAN	
1023628		Longi: PX94		1023628		Anch.: +4;:701°EEDFE!		28 cm		Un. Embal.		Ref. antigua			
1- Plant care		Pruners		6411501110121		4		28 cm							
PowerGear™X		Pruners		1023628											
+4;:701°EEDFE!		Unique PowerGear™ mechanism makes cutting up to 3 times easier vs. standard mechanisms.													
Light-weight and durable FiberComp construction and blades from extra hard, corrosion resistant steel (CrMoV) with PTFE coated															
Optimized for medium and large hand sizes															
PTFE coated upper blade for ultimate performance.															
SoftGrip™ handles for optimum comfort and balance.															
Optimized for medium and large hand sizes.															
Janina															
Live															

GARANTÍA

25

AÑOS

1 Plant care		Pruners		6411501110121	
PowerGear™X		PowerGear™X Pruner L Bypass PX94		1023628	
+4;:701°EEDFE!		4 cm		28 cm	
9 cm, 24 kg		4		6411501110121	
• For heavy cutting of fresh branches up to Ø 26 mm.		PowerGear™X Pruner L Bypass PX94		1023628	
• Unique PowerGear™ mechanism makes cutting up to 3 times easier vs. standard mechanisms.		+4;:701°EEDFE!		4 cm	
• Light-weight and durable FiberComp construction and blades from extra hard, corrosion				24 kg	

Rastrillo Ergonomic™

Rastrillo de arbustos grande Ergonomic™ 29 dientes					Referencia	1000660
Altura: 4,5 cm	Longi.: 184 cm	Anch.: 61 cm	Peso: 0,77 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	135570

EAN



- Rastrillo ligero grande para limpiar rápidamente y recoger hojas y residuos en espacios grandes
- Mango de aluminio con funda PVC para un agarre cómodo
- Mango antideslizante en forma de gota para un agarre óptimo
- Agujero para colgar

Rastrillo Classic™

Rastrillo Classic™					Referencia	1001584
Altura: 4,2 cm	Longi.: 173,5 cm	Anch.: 64,6 cm	Peso: 0,90 kg	Un. Embal. 5	Ref. antigua	135591

EAN



- Cabeza extragrande (65 cm) que permite rastrillar rápidamente grandes zonas.
- Mango de madera
- 27 púas planas de plástico rígido: impide que las hojas se queden adheridas en las púas.

Rastrillos Light™

Number										Referencia									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family										Product family									
Catalogue Product name										Catalogue Product name									
Optical EAN										Optical EAN									
Height cm										Height cm									
Anch.: Weight kg										Anch.: Weight kg									
Sub-category										Sub-category									
Peso:										Peso:									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Ref. antigua										Ref. antigua									
EAN										EAN									
Number										Number									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Retail box										Retail box									
Product manager										Product manager									
New Category										New Category									
Product family																			


Rastrillos Solid™

Rastrillo de hojas XL Solid™ 27 dientes					Referencia 1015645	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 9 0 9
Altura: 4,2 cm	Longi.: 176 cm	Anch.: 62 cm	Peso: 0,83 kg	Un. Embal. 5	Ref. antigua 135090		



- Cabeza extra ancha (65 cm) permite rastrillar áreas grandes rápidamente
- Rastrillar es más fácil con el nuevo mango de aluminio duradero con 27 dientes de plástico planos, rígidos y curvos, que previenen el deslizamiento y bloquean la cabeza

Rastrillo de hojas L Solid™ 25 dientes					Referencia 1003465	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 6 9
Altura: 5 cm	Longi.: 175 cm	Anch.: 52 cm	Peso: 0,50 kg	Un. Embal. 5	Ref. antigua 135016		



- Rastrillo ancho para trabajos en grandes zonas ajardinadas
- Gracias a su geometría específica, los dientes robustos y flexibles previenen que las ramas pequeñas y las hojas queden atrapadas

Rastrillo de hojas M Solid™ 25 dientes					Referencia 1003464	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 2 6 8
Altura: 3,5 cm	Longi.: 172 cm	Anch.: 44 cm	Peso: 0,52 kg	Un. Embal. 5	Ref. antigua 135026		



- Rastrillo multiuso mediano para trabajos en áreas pequeñas tales como alrededor de árboles o debajo de arbustos
- Los dientes robustos actúan bien en superficies enraizadas e irregulares

Escoba Solid

Gracias a su composición de aluminio, las escobas para hojas y césped le permiten limpiar cómodamente. Sus grandes dientes son ideales para rastrillar y limpiar su patio, estación tras estación. Estas escobas le permitirán mejorar su día a día.



SOLID XL

- Su mango de aluminio y su cabeza extra ancha de 65 cm le permitirán rastrillar rápidamente grandes zonas.



SOLID L

- Escoba ancha que permite trabajar en superficies amplias.
- Dientes robustos y flexibles adecuados para superficies desiguales o raíces.



SOLID M

- Escoba de tamaño medio destinada a zonas más reducidas como alrededor de árboles o debajo de arbustos.



SOLID UNIVERSAL

- Para rastrillar hierba y ramas.
- Ideal para la preparación de los lechos de plantación.
- Mango de aluminio duradero y ligero.

Cabezales y vara Solid™

Cabezal rastrillo de hojas Solid™ L					Referencia 1014915	EAN	
Altura: 5,4 cm	Longi.: 22,8 cm	Anch.: 51,1 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 10	Ref. antigua 135014		



- Rastrillo ancho para trabajos en grandes zonas ajardinadas
- Dientes flexibles y robustos

Cabezal rastrillo de hojas Solid™ M					Referencia 1014914	EAN	
Altura: 6,4 cm	Longi.: 21,2 cm	Anch.: 41,5 cm	Peso: 0,15 kg	Un. Embal. 10	Ref. antigua 135024		



- Rastrillo multiuso mediano para trabajos en áreas pequeñas tales como alrededor de árboles o debajo de arbustos
- Dientes flexibles y robustos

Rastrillo de jardín universal Solid™					Referencia 1014917	EAN	
Altura: 11,4 cm	Longi.: 41 cm	Anch.: 15,2 cm	Peso: 0,25 kg	Un. Embal. 10	Ref. antigua 135064		



- Para trabajar el suelo y para rastrillar y limpiar las hierbas altas. Para preparar lechos de siembra, nivelar la tierra y la arena, remover el suelo antes de sembrar
- Robusto

Vara Solid™ 160 cm					Referencia 1014913	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 157,5 cm	Anch.: 2,8 cm	Peso: 0,31 kg	Un. Embal. 10	Ref. antigua 135001		



- Función especial para bloquear automáticamente la corredera y comenzar a usar la herramienta de inmediato
- Mango de aluminio endurecido pintado en grafito

Escobas para patios y jardines





Nuevas escobas para patios y jardines

Fiskars ofrece una gama de escobas que facilita el trabajo de limpieza de patios y jardines exteriores. Aptas para la limpieza de puertas delanteras, aceras, accesos, garajes, escaleras y cubiertas de madera. Los ingeniosos cepillos de escoba combinan un atractivo diseño con funcionalidad y durabilidad.

Características

1 Fácil almacenamiento

El funcional mango permite un agarre cómodo y ofrece una sencilla solución de almacenamiento.

2 Estructura y materiales resistentes


Una selección perfecta de materiales duraderos y resistentes al clima aptos para uso en exteriores.

3 Uso eficaz y sin esfuerzo

La combinación óptima de las cerdas permite barrer distintas superficies de manera eficaz. Los mangos ligeros de aluminio garantizan un barrido sin cansancio ni dolor de espalda.

4 Diseño moderno y funcional

Cepillos de escoba diseñados expresamente para acceder y barrer incluso los espacios más reducidos. Las escobas presentan un diseño estético que resulta agradable tener junto a la puerta principal.



Escobas multiuso Light y Solid

Escoba multiuso Light

Altura: **12,5 cm** Longi.: **162 cm** Anch.: **43,5 cm** Peso: **0,63 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1025927**

Ref. antigua -

EAN



- Escoba para barrer superficies lisas de patios, cubiertas de madera, balcones y terrazas
- Es ideal para limpiar partículas pequeñas
- Barre perfectamente todas hojas y residuos de jardines. Los extremos de la escoba se curvan hacia dentro, resultando ideal para recoger residuos
- El mango es de tipo SoftGrip™, que permite un agarre cómodo y firme


Escoba multiuso Solid M

Altura: **10 cm** Longi.: **169 cm** Anch.: **38 cm** Peso: **0,63 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1025921**

Ref. antigua -

EAN



- Escoba multiuso para barrer pavimentos, patios y otras zonas de jardín
- Barre perfectamente todas hojas y residuos de jardines. Los extremos de la escoba se curvan hacia dentro, resultando ideal para recoger residuos.
- Incorpora PowerClean™ de Fiskars, que combina cerdas blandas y duras para barrer con más eficacia
- Su reducido peso mejora la ergonomía
- Diseño moderno y funcional

Escoba multiuso Solid L

Altura: **12,5 cm** Longi.: **172 cm** Anch.: **48 cm** Peso: **0,87 kg** Un. Embal. **2**

Referencia **1025926**

Ref. antigua -

EAN



- Escoba multiuso para barrer pavimentos, patios y otras zonas de jardín. Ideal para grandes superficies como accesos y garajes
- Barre perfectamente todas hojas y residuos de jardines e incorpora un borde de rascado para eliminar la suciedad más resistente
- Incorpora PowerClean™ de Fiskars, que combina cerdas blandas y duras para barrer con más eficacia
- Su reducido peso mejora la ergonomía
- Diseño moderno y funcional

Escoba multiuso Solid M sin mango

Altura: **20 cm** Longi.: **37,5 cm** Anch.: **10,5 cm** Peso: **0,39 kg** Un. Embal. **6**

Referencia **1025930**

Ref. antigua -

EAN



- Escoba multiuso para barrer pavimentos, patios y otras zonas de jardín
- Barre perfectamente todas hojas y residuos de jardines. Los extremos de la escoba se curvan hacia dentro, resultando ideal para recoger residuos.
- Incorpora PowerClean™ de Fiskars, que combina cerdas blandas y duras para barrer con más eficacia
- Su reducido peso mejora la ergonomía
- Diseño moderno y funcional

Escoba multiuso Solid L sin mango

Altura: **20 cm** Longi.: **47 cm** Anch.: **10,5 cm** Peso: **0,57 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1025931**

Ref. antigua -

EAN



- Escoba multiuso para barrer pavimentos, patios y otras zonas de jardín. Ideal para grandes superficies como accesos y garajes
- Barre perfectamente todas hojas y residuos de jardines e incorpora un borde de rascado para eliminar la suciedad más resistente
- Incorpora PowerClean™ de Fiskars, que combina cerdas blandas y duras para barrer con más eficacia
- Su reducido peso mejora la ergonomía
- Diseño moderno y funcional

Las tijeras para césped Fiskars

Las tijeras para césped Fiskars son ideales para los cortes de precisión.

La tecnología Servo-System™ garantiza un corte eficaz e impide que el césped se bloquee en las hojas.

Las hojas son de acero inoxidable para una durabilidad superior.



POWERLEVER™
Hojas orientables 270°



SERVO-SYSTEM™
Hojas orientables 360°



SERVO-SYSTEM™
Hojas orientables 360°

Tijeras para césped

Tijera para césped GS41 Light					Referencia 1026917	EAN	
Altura: 3,2 cm	Longi.: 43 cm	Anch.: 13 cm	Peso: 0,28 kg	Un. Embal. 5	Ref. antigua -		



- Para cortar los bordes del césped y de los setos
- Hojas orientables de 360°
- Hoja superior con recubrimiento antiadherente y anticorrosivo
- Mango ergonómico para un agarre cómodo

Tijera para césped y setos mango largo GS53					Referencia 1001565	EAN	
Altura: 15,5 cm	Longi.: 90 cm	Anch.: 20,5 cm	Peso: 1,31 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 113710		



- Corta hasta 10 mm en la base de la hoja
- Innovadora y de peso ligero
- Para cortar hierba, setos y pequeños arbustos
- El mecanismo de palanca optimiza la salida de potencia
- La cabeza de corte es ajustable 270°
- Área de alcance hasta: 2,5 m
- Longitud de la hoja: 220 mm - del mango: 160 mm

Tijera para césped largo alcance GS46					Referencia 1000590	EAN	
Altura: 8 cm	Longi.: 105 cm	Anch.: 25 cm	Peso: 0,74 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 113690		



- Angulo de corte ajustable 360°
- Mecanismo de bloqueo activado con el pulgar
- Ergonómico en uso

Tijera para césped GS42					Referencia 1000589	EAN	
Altura: 4,5 cm	Longi.: 34,4 cm	Anch.: 12 cm	Peso: 0,31 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 113680		



- Angulo de corte ajustable 360°
- Mecanismo de bloqueo activado con el pulgar
- Ergonómico en uso

Tijera para césped SmartFit HSX92					Referencia 1023632	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 43 cm	Anch.: 13 cm	Peso: 0,5 kg	Un. Embal. 5	Ref. antigua 112010		



- Para recortar los bordes del césped y los setos
- Ángulo de corte ajustable 360°
- Mango ergonómico con protección para los dedos

Extractor de malas hierbas

Fiskars propone tres modelos de extractor de malas hierbas. El más robusto, de la gama Xact™, con un mango con diseño ergonómico, el de la gama SmartFit™, apto para usuarios de todas las estaturas gracias a su mango ajustable, y el de la gama Light™, realizado en aluminio de gran ligereza y fácil de utilizar.



XACT™

Asa con diseño ergonómico



SMARTFIT™

Largo del mango ajustable



LIGHT

Aluminio de gran ligereza

Extractor de malas hierbas

Extractor de malas hierbas de 4 dientes Xact™					Referencia 1020126	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 5 0 2
Altura: 10 cm	Longi.: 100 cm	Anch.: 30 cm	Peso: 0,95 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 139950		



- Una herramienta para retirar las malas hierbas sin utilizar productos tóxicos
- Nueva asa y agarre antideslizante para mayor comodidad y ergonomía
- Pedal reforzado para retirar las malas hierbas sin esfuerzo
- Solidez y ligereza gracias a su mango de fibra de vidrio (aleación de FiberComb™)

Extractor de malas hierbas telescópica 4 dientes Smartfit™					Referencia 1020125	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 6 0 1
Altura: 11,9 cm	Longi.: 102 mm	Anch.: 30 cm	Peso: 1,25 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 139960		



- Una herramienta para retirar las malas hierbas sin utilizar productos tóxicos
- Mango Smartfit telescópico para mayor comodidad de uso; requiere poco esfuerzo y protege la espalda
- Pedal reforzado para retirar las malas hierbas sin esfuerzo
- Nuevo mango de aluminio para mayor ligereza

Extractor de malas hierbas de 4 dientes Light™					Referencia 1020127	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 9 9 4 0 3
Altura: 9 cm	Longi.: 93 cm	Anch.: 30 cm	Peso: 0,90 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 139940		



- Una herramienta para retirar las malas hierbas sin utilizar productos tóxicos
- Mango de aluminio para mayor ligereza
- Peso: 890 g
- Pedal reforzado para retirar las malas hierbas sin esfuerzo

Una extracción sencilla y eficaz

1



Presionar los dientes del extractor, en torno a las malas hierbas.

2



Presionar el pedal y tirar del mango.

3



Retirar y desechar la mala hierba elevando la herramienta.

Cortacésped StaySharp™

Los cortacéspedes ayudan a mantener el jardín más verde y más sano gracias a un corte limpio similar al de una tijera, con un mecanismo que reduce la pérdida de humedad y la exposición a enfermedades.



Los cortacéspedes permiten también un corte sin ruidos, vibraciones incómodas ni los peligros que implican las cuchillas rotativas a motor. Además, es la forma más natural de cuidar su césped.

- Rendimiento duradero gracias al sistema de corte StaySharp™ dotado de hojas de acero endurecido esmeriladas con precisión para cortar la hierba sin contacto.
- Mango ergonómico ajustable en altura con empuñadura almohadillada para un mayor confort.
- Descarga de hierba delantera.

Cortacésped StaySharp™

Cortacésped StaySharp™ Max

Altura: **60 cm**Longi.: **61 cm**Anch.: **37 cm**Peso: **20 kg**Un. Embal. **1**Referencia **1000591**Ref. antigua **113880**

EAN



- El exclusivo sistema de corte StaySharp™ corta el césped sin que las hojas lo toquen, y así reduce en 30% la fuerza de empuje en el césped alto y ofrece un rendimiento duradero sin necesidad de afilado anual
- La tecnología Inertiadrive™ duplica la potencia de corte para eliminar ramas, malas hierbas y plantas duras que se atascarían en otras máquinas
- El diseño Versacut™ ofrece el mejor corte del mercado, con una altura regulable entre 2,5 cm y 10 cm y el corte lateral más cercano
- Sus características destacadas incluyen un mango ergonómico de altura ajustable con agarre acolchado, un sistema de ajuste de la altura de corte con un toque, y una salida frontal para el césped que permite un trabajo limpio
- Ancho de corte: 45 cm

Cortacésped StaySharp™ Plus

Altura: **34,5 cm**Longi.: **60 cm**Anch.: **45,5 cm**Peso: **18 kg**Un. Embal. **1**Referencia **1015649**Ref. antigua **113872**

EAN



- Un 75% más de poder de corte en comparación con los cortacésped de carrete estándar
- Un 40% más fácil de empujar que otros cortacésped de tipo carrete
- Altura de corte ajustable entre 4 cm-10 cm

Cesta recoge césped para cortacésped StaySharp™ Max

Altura: **54,5 cm**Longi.: **55 cm**Anch.: **6 cm**Peso: **1,59 kg**Un. Embal. **1**Referencia **1000592**Ref. antigua **113883**

EAN



- Se utiliza con el cortacésped StaySharp™
- Simplicidad de uso y mango cómodo para vaciar las hierbas cortadas
- Capacidad de la cesta: 16 litros
- Bolsa en poliéster y sólida estructura en acero para una eficiencia a largo plazo
- Altura que se ajusta según la altura de corte elegida (2,5cm -10cm)
- Instalación sencilla y sin herramientas
- Manual de montaje incluido en la caja



0%
Estrés
100% de felicidad



Mantenimiento del suelo

Palas y horcas **p.53**
Herramientas
para trabajar la tierra **p.59**

Perforadoras QuikDrill™ **p.63**
Pequeñas herramientas para
balcones y jardineras **p.66**

Herramientas para trabajar la tierra

Para facilitar el trabajo de la tierra todo lo posible, se necesita una herramienta fiable y eficaz. A cada tarea le corresponde una herramienta adaptada. Por este motivo, hemos desarrollado varias gamas de herramientas destinadas a usos diferentes (remover la arena o la tierra, retirar la nieve en invierno, etc.) que se pueden adaptar tanto a los trabajos más pesados como a las tareas de mantenimiento del jardín.



Xact™

La jardinería es un pasatiempo exigente. Las herramientas de excavación Xact™ le darán ese empuje adicional para llevar sus labores de jardinería a un nivel completamente distinto, haciendo que cavar se convierta en una experiencia verdaderamente placentera.



SmartFit™

Esta gama de herramientas telescópicas posee un mango ajustable, que se extiende de 105 cm a 125 cm. Por tanto, las layas, las palas y las horquillas se pueden ajustar en largos diferentes para optimizar la comodidad de uso. El innovador diseño de la cabeza soldada al mango garantiza durabilidad, mientras que la composición con acero al boro refuerza su solidez.



Ergonomic™

Diseñado y fabricado a la perfección, Fiskars Ergonomic™ es la selección de herramientas perfectas para cavar y tratar el compost, para cualquier jardinero sagaz.



Light™

Esta gama de diseño depurado ofrece una selección de herramientas muy ligeras para plantar, cultivar, rastrillar y otras muchas tareas de jardinería.

Palas Xact™

Pala de jardín puntiaguda Xact™ M

Altura: **8,7 cm** Longi.: **108 cm** Anch.: **19 cm** Peso: **1,82 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1003684**

Ref. antigua **131482**

EAN



- La mejor herramienta para cavar en suelos duros y rocosos
- La hoja afilada y puntiaguda dotada con una superficie escalonada corta fácilmente a través de las capas del suelo y raíces
- Para usuarios con alturas entre 160 - 175 cm

Pala de jardín puntiaguda Xact™ L

Altura: **7 cm** Longi.: **120 cm** Anch.: **19 cm** Peso: **1,80 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1003683**

Ref. antigua **131483**

EAN



- La mejor herramienta para cavar en suelos duros y rocosos
- La hoja afilada y puntiaguda dotada con una superficie escalonada corta fácilmente a través de las capas del suelo y raíces
- Para usuarios con alturas entre 175 - 195 cm

Pala de jardín recta Xact™ M

Altura: **7,5 cm** Longi.: **108 cm** Anch.: **19 cm** Peso: **1,87 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1003682**

Ref. antigua **131480**

EAN



- La mejor herramienta para suelos normales en jardines (capa herbácea, suelo blando)
- La hoja afilada con superficie escalonada resulta perfecta a la hora de cavar agujeros para plantar, perfilar almácigos y remover pequeñas cantidades de suelo
- Para usuarios con alturas entre 160 - 175 cm

Pala de jardín recta Xact™ L

Altura: **10,5** Longi.: **120 cm** Anch.: **19 cm** Peso: **2,06 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1003681**

Ref. antigua **131481**

EAN



- La mejor herramienta para suelos normales en jardines (capa herbácea, suelo blando)
- La hoja afilada con superficie escalonada resulta perfecta a la hora de cavar agujeros para plantar, perfilar almácigos y remover pequeñas cantidades de suelo
- Para usuarios con alturas entre 175 - 195 cm

Pala Xact™

Altura: **16,7 cm** Longi.: **130 cm** Anch.: **22,4 cm** Peso: **1,95 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1003688**

Ref. antigua **132480**

EAN



- La pala ancha resulta óptima para levantar y mover materiales voluminosos tales como suelos, arena o nieve
- La vara erguida ayuda en el movimiento con la pala
- Adecuado para usuarios de cualquier altura

Horcas Xact™

Horca Xact™ M					Referencia	1003686	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 0 0			
Altura:	7,5 cm	Longi.:	108 cm	Anch.:	19 cm	Peso:			1,54 kg	Un. Embal.	4



- La mejor herramienta para aflojar y voltear suelos compactos
- Mueva con facilidad matas o hierbas para preparar arriates o plantar, así como airear césped o rastrillar
- Los dientes clavan fácilmente en el suelo sin que se detengan ante piedras, malas hierbas o raíces
- Para usuarios con alturas entre 160 - 175 cm

Horca Xact™ L					Referencia	1003685	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 1 7			
Altura:	7,5 cm	Longi.:	120 cm	Anch.:	19 cm	Peso:			1,64 kg	Un. Embal.	4



- La mejor herramienta para aflojar y voltear suelos compactos
- Mueva con facilidad matas o hierbas para preparar arriates o plantar, así como airear césped o rastrillar
- Los dientes clavan fácilmente en el suelo sin que se detengan ante piedras, malas hierbas o raíces
- Para usuarios con alturas entre 175 - 195 cm

Horca para compost Xact™						Referencia	1003687	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 2 4		
Altura:	11,4 cm	Longi.:	120 cm	Anch.:	18,4 cm	Peso:	1,57 kg			Un. Embal.	4




- La mejor herramienta para levantar, voltear y extender materiales sueltos como hierba, trigo, malas hierbas, hojas, compost y otros residuos de jardín
- Los finos y afilados dientes más espaciados y curvos que los de las horcas de jardín, empujan fácilmente en el compost y hacen que los materiales gruesos no se adhieran
- La vara erguida ayuda en las tareas de compost
- Apto para todas las alturas

Xact™

Alta durabilidad con un diseño ligero y ergonómico. Ajuste adecuado para el usuario con tamaños de mago medio y grande.

- Fácil penetración en suelos
- El diseño innovador de la cabeza del mango, soldado al mismo, optimiza su peso ligero sin comprometer la rigidez o la durabilidad.
- Hoja EaseCut™ afilada, ligera y duradera.
- Base de apoyo antideslizante
- El material de peso ligero de la estructura del mango FiberComp™



El ángulo optimizado entre la vara y la hoja excavadora permite una postura de trabajo perfecta.
Tallas Medium y Large



Fit y Diseño

Mango en D Empujar

- Tirar

- Cabe en ambas manos

- Empuñadura cómoda

- Fácil de colgar

Palas y horca telescópicas SmartFit™

Pala de jardín telescópica (puntiaguda) Smartfit™

Altura: **8 cm**Longi.: **105,4 cm**Anch.: **19 cm**Peso: **1,68 kg**Un. Embal. **4**Referencia **1001567**Ref. antigua **131300**

EAN



- Afilada para facilitar el cavar y cortar raíces
- Altura ajustable
- Ángulo del mango 13°

Pala de jardín telescópica (recta) Smartfit™

Altura: **8,5 cm**Longi.: **105,5 cm**Anch.: **19 cm**Peso: **1,73 kg**Un. Embal. **4**Referencia **1000620**Ref. antigua **131310**

EAN



- Borde afilado para facilitar el cavar y bordear el césped
- Altura ajustable
- Ángulo del mango 13°

Horca telescópica Smartfit™

Altura: **9 cm**Longi.: **106 cm**Anch.: **18 cm**Peso: **1,73 kg**Un. Embal. **4**Referencia **1000630**Ref. antigua **133320**

EAN



- 4 dientes
- Afiladas y firmes para facilitar el trabajo también con suelo duro y pedregoso
- Altura ajustable
- Ángulo del mango 13°

SmartFit™

LONGITUD DEL MANGO AJUSTABLE

- Para usar en tareas varias, desde plantar y cavar hasta palear
- Máximo confort mediante una longitud de herramienta adecuada para el usuario y la tarea a realizar
- Fácil mecanismo de bloqueo
- Su mango en D de gran tamaño se adapta a manos de distintos tamaños
- Conexiones rígidas y materiales de acero al boro duraderos



Palas y horca Ergonomic™

Pala de jardín (puntiaguda) Ergonomic™					Referencia	1001568
Altura: 14 cm	Longi.: 125 cm	Anch.: 19,5 cm	Peso: 1,98 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	131410

EAN



- Hoja afilada
- Para cavar en suelo pedregoso, arcilloso y duro
- Ángulo de elevación de 26°

Pala de jardín (recta) Ergonomic™					Referencia	1001411
Altura: 14 cm	Longi.: 12,5 cm	Anch.: 19,5 cm	Peso: 1,89 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	131400

EAN



- Hoja afilada
- Para plantar y trabajar la tierra y bordear el césped
- Ángulo de elevación de 26°

Pala Ergonomic™					Referencia	1001579
Altura: 20 cm	Longi.: 132 cm	Anch.: 23 cm	Peso: 2,10 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	132400

EAN



- Hoja afilada
- Para plantar y trabajar la tierra y bordear el césped
- Ángulo de elevación de 26°

Horca Ergonomic™					Referencia	1001413
Altura: 9,5 cm	Longi.: 123 cm	Anch.: 20 cm	Peso: 2,09 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	133400

EAN



- Dientes resistentes para remover suelo duro y pedregoso

Palas y horca Light™

Pala de jardín (puntiaguda) Light™					Referencia	1019605
Altura: 9 cm	Longi.: 105 cm	Anch.: 16,5 cm	Peso: 1,07 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	131513

EAN



- Fácil de utilizar para plantar flores, lechugas
- Acero al carbono tratado
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa en D para facilitar el manejo
- Peso: 1 kg (peso medio de la categoría 2 kg)
- Robusta: unión perfecta del mango mediante espiga

Pala de jardín (recta) Light™					Referencia	1019601
Altura: 10 mcm	Longi.: 105 cm	Anch.: 16,5 cm	Peso: 1,10 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	131503

EAN



- Fácil de utilizar para excavar y plantar el huerto
- Acero al carbono tratado
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa en D para facilitar el manejo
- Peso: 1,1 kg (peso medio de la categoría 1,7 kg)
- Robusta: unión perfecta del mango mediante espiga

Pala Light™					Referencia	1019602
Altura: 16,5 cm	Longi.: 120 cm	Anch.: 23,3 cm	Peso: 1,43 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	132503

EAN



- Fácil de utilizar para remover la tierra o extender abonos
- Acero al carbono tratado
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa cómoda en D para facilitar el manejo
- Peso: 1,4 kg (peso medio de la categoría 1,9 kg)
- Robusta: unión perfecta del mango mediante espiga

Horca Light™					Referencia	1019603
Altura: 9,8 cm	Longi.: 105 cm	Anch.: 18 cm	Peso: 1,13 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	133503

EAN




- Fácil de utilizar para labrar la tierra (airear, plantar, plantar, etc.)
- Acero al carbono tratado
- Mango de aluminio ligero y duradero
- Asa en D para facilitar el manejo
- Peso: 1,3 kg (peso medio de la categoría 2,1 kg)
- Robusta: unión perfecta del mango mediante espiga

Gama Light™

La gama Light™ es una gama de herramientas ligeras para plantar, escardar y rastrillar. Esta gama, que incluye rastrillos, cuchillos raspadores, escardadoras y cultivadoras, es ideal para desmalezar de forma natural, voltear la tierra, hacer surcos estrechos para plantar semillas o limpiar borduras.

- El mango ovalado de aluminio es ligero
- Su óptima estructura superficial antigolpes garantiza un agarre cómodo y firme
- Su funda de plástico maximiza el agarre y lo aísla el frío



Herramientas de mantenimiento de la tierra

Las herramientas de mantenimiento de la tierra Fiskars están diseñadas para permitirle cultivar, plantar y desmalezar cómodamente. Nuestras tres gamas le ofrecen una amplia variedad de productos que satisfacen todas sus necesidades.



XACT™

Herramientas perfectas que cubren todas las tareas de mantenimiento con un rendimiento óptimo.



ERGONOMIC™

Una selección perfecta de herramientas ergonómicas para los jardineros más exigentes.



LIGHT

Una gama de herramientas ligeras y polivalentes.



SOLID™

Los esenciales de jardín.

Herramientas para trabajar la tierra Xact™

Number										Referencia									
(Order number of the products)										(Order number of the products)									
EAN Code										EAN Code									
Product family										Product family									
SAP Code										SAP Code									
Length cm										Length cm									
Product manager										Product manager									
Height cm										Height cm									
De-list										De-list									
Old art. No										Old art. No									
Novelties										Novelties									
Width cm										Width cm									
Product text										Product text									
Novelties										Novelties									
Weight kg										Weight kg									
Optical EAN										Optical EAN									
Un. Embal.										Un. Embal.									
Peso:										Peso:									
Anch.:										Anch.:									
Longi.:										Longi.:									
Altura:										Altura:									
1 Plant care										1 Plant care									
PowerGear™X Pruner L Bypass PX94										PowerGear™X Pruner L Bypass PX94									
1023628										1023628									
+4;:701*EEDEF!										+4;:701*EEDEF!									
4 cm										4 cm									
9 cm0,24 kg										9 cm0,24 kg									
For heavy cutting of fresh branches up to Ø 26 mm.										For heavy cutting of fresh branches up to Ø 26 mm.									
• Unique PowerGear™ mechanism makes cutting up to 3 times easier vs. standard mechanisms.										• Unique PowerGear™ mechanism makes cutting up to 3 times easier vs. standard mechanisms.									
• For heavy cutting of fresh branches up to Ø 26 mm.										• For heavy cutting of fresh branches up to Ø 26 mm.									
• Light-weight and durable FiberComp construction and blades from extra hard, corrosion resistant steel										• Light-weight and durable FiberComp construction and blades from extra hard, corrosion resistant steel									
• PTFE coated upper blade for ultimate performance.										• PTFE coated upper blade for ultimate performance.									
• Conformed SoftGrip™ handles for optimum comfort and balance.										• Conformed SoftGrip™ handles for optimum comfort and balance.									
• Optimized for medium and large hand sizes.										• Optimized for medium and large hand sizes.									
Janina										Janina									
Live										Live									
2 Plant care										2 Plant care									
PowerGear™X Pruner L Anvil PX93										PowerGear™X Pruner L Anvil PX93									
1023629										1023629									
+4;:701*EEDEGL!										+4;:701*EEDEGL!									
4 cm										4 cm									
9 cm0,24 kg										9 cm0,24 kg									
For heavy cutting of hard branches up to Ø 26 mm.										For heavy cutting of hard branches up to Ø 26 mm.									
• Light-weight and durable FiberComp construction and blades from extra hard, corrosion resistant steel (CrMoV) with PTFE coated upper blade for ultimate performance.										• Light-weight and durable FiberComp construction and blades from extra hard, corrosion resistant steel (CrMoV) with PTFE coated upper blade for ultimate performance.									
• Conformed SoftGrip™ handles for optimum comfort and balance.										• Conformed SoftGrip™ handles for optimum comfort and balance.									
• Optimized for medium and large hand sizes.										• Optimized for medium and large hand sizes.									
Janina										Janina									
Live										Live									
2 Plant care										2 Plant care									
PowerGear™X Pruner M Bypass PX92										PowerGear™X Pruner M Bypass PX92									
1023630										1023630									
+4;:701*EEDEH!!										+4;:701*EEDEH!!									
4 cm										4 cm									
21,5 cm6,8 cm										21,5 cm6,8 cm									
0,24 kg										0,24 kg									
For cutting of fresh branches up to Ø 20 mm.										For cutting of fresh branches up to Ø 20 mm.									
• Unique PowerGear™ mechanism makes cutting up to 3 times easier vs. standard mechanisms.										• Unique PowerGear™ mechanism makes cutting up to 3 times easier vs. standard mechanisms.									

Herramientas para trabajar la tierra Ergonomic™

Rastrillo de jardín Ergonomic™ - 14 dientes					Referencia	1000652
Altura: 7 cm	Longi.: 154 cm	Anch.: 38 cm	Peso: 0,70 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	135510

EAN



- Rastrillo ligero para aflojar y nivelar la tierra
- 14 dientes de acero al carbono endurecido
- Agujero para colgar

Cultivador de jardín Ergonomic™					Referencia	1001301
Altura: 12,5 cm	Longi.: 167 cm	Anch.: 12 cm	Peso: 0,79 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	136510

EAN



- Herramienta ligera para cultivar
- Dientes de acero endurecido
- Mango antideslizante en forma de gota para un agarre óptimo
- Agujero para colgar

Azada de jardín Ergonomic™					Referencia	1000675
Altura: 9 cm	Longi.: 155 cm	Anch.: 20 cm	Peso: 0,53 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	136500

EAN




- Herramienta ligera y eficiente para quitar malas hierbas y remover la tierra
- Hoja de acero inoxidable
- Mango antideslizante en forma de gota para un agarre óptimo
- Agujero para colgar

Gama Ergonomic™

Diseñado y fabricado a la perfección, Fiskars Ergonomic™ es la selección de herramientas perfectas para cavar y tratar el compost, para cualquier jardinero sagaz.

- Eje y mango en ángulo destinado a reducir el esfuerzo en la espalda, mano y muñeca.
- Recubrimiento de plástico para maximizar el agarre y confort.
- Materiales de acero al boro para más resistencia.



[illegible]

Herramientas para trabajar la tierra Solid™

Cultivador Solid™					Referencia 1016034	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
Altura: 12 cm	Longi.: 167 cm	Anch.: 13 cm	Peso: 0,59 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 135714		



- Herramienta de fácil uso para deshacer y preparar el suelo antes de plantar
- Hoja de acero al carbono endurecido
- Mango de aluminio

Azada Solid™					Referencia 1016035	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
Altura: 14 cm	Longi.: 164 cm	Anch.: 16 cm	Peso: 0,52 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 135713		



- Herramienta eficaz para la eliminación de malas hierbas entre hileras de plantas o para remover el suelo para el cultivo
- Hoja de acero al carbono endurecido
- Mango de aluminio

Rastrillo de tierra Solid™ - 14 dientes					Referencia 1016036	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
Altura: 7 cm	Longi.: 156,5 cm	Anch.: 36 cm	Peso: 0,62 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 135715		



- Rastrillo de suelo multiuso para la preparación de camas de siembra, aplanar suelos y otras tareas generales de jardinería como por ejemplo rastrillar ramas o expandir abonos/ compostaje
- Hoja de acero al carbono endurecido
- Mango de aluminio

Perfilador de jardín Solid™					Referencia 1011617	EAN	 7 3 1 7 7 9 7 0 3 5 0 0 3
Altura: -	Longi.: 109 cm	Anch.: 23 cm	Peso: 1,85 kg	Un. Embal. 3	Ref. antigua 5371		



- Acero duradero
- Óptimo para cortar bordes rectos en el césped y para plantar camas de siembra

Perforadoras de jardín QuikDrill™

La perforadora de jardín Fiskars no sólo es una útil herramienta de construcción, sino que también facilita las tareas cotidianas de jardinería.

Es la mejor herramienta para plantar flores o arbustos, así como para airear y fertilizar la tierra. Está disponible en tres tamaños, adecuados para tareas específicas de jardinería.

Perforadora QuikDrill™ - 10 cm

Altura: 10 cm	Longi.: 111 cm	Anch.: 51 cm	Peso: 1,80 kg	Un. Embal. 2
----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1000636**Ref. antigua **134710**

EAN



- Para la ventilación y la fertilización del suelo (cavando alrededor), para el mantenimiento de la humedad en el suelo y para la instalación vallas, buzones o estacas para soportar jóvenes árboles
- Eficiencia: ángulo de las dos hojas especialmente diseñado para ser más eficaz
- Duradera : hojas templadas y afiladas

Perforadora QuikDrill™ - 15 cm

Altura: 15 cm	Longi.: 111 cm	Anch.: 51 cm	Peso: 2,15 kg	Un. Embal. 2
----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1000638**Ref. antigua **134720**

EAN



- Para la plantación de vegetales, la ventilación del compuesto y para la instalación vallas, buzones o estacas para soportar jóvenes árboles
- Eficiencia: ángulo de las dos hojas especialmente diseñado para ser más eficaz
- Duradera : hojas templadas y afiladas

Perforadora QuikDrill™ - 20 cm

Altura: 20 cm	Longi.: 111 cm	Anch.: 51 cm	Peso: 2,40 kg	Un. Embal. 2
----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1000640**Ref. antigua **134730**

EAN



- Para la plantación de árboles y setos, para cavar para el compuesto y para la instalación de largas vallas
- Único sistema con dos hojas: las hojas cortan las raíces y no se atrancan entre las piedras
- Duradera : hojas templadas y afiladas

Hoja Quikdrill™ 10 cm					Referencia 1000637	EAN	
Altura: 2 cm	Longi.: 14,5 cm	Anch.: 10 cm	Peso: 0,14 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 134717		



- Diámetro: 100 mm.
- Sistema único de hojas intercambiables
- Adaptable a tres modelos (10, 15 y 20 cm)
- Se colocan en la perforadora utilizando una llave Allen

Hoja Quikdrill™ 15 cm					Referencia 1000639	EAN	
Altura: 2 cm	Longi.: 18,5 cm	Anch.: 12 cm	Peso: 0,32 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 134727		



- Diámetro: 150 mm.
- Sistema único de hojas intercambiables
- Adaptable a tres modelos (10, 15 y 20 cm)
- Se colocan en la perforadora utilizando una llave Allen

Hoja Quikdrill™ 20 cm					Referencia 1000641	EAN	
Altura: 2 cm	Longi.: 22 cm	Anch.: 15 cm	Peso: 0,55 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 134737		



- Diámetro: 200 mm.
- Sistema único de hojas intercambiables
- Adaptable a tres modelos (10, 15 y 20 cm)
- Se colocan en la perforadora utilizando una llave Allen

Las herramientas pequeñas de jardinería Fiskars

Las herramientas pequeñas de jardinería Fiskars combinan ergonomía y diseño para pequeños trabajos de plantación, cultivo y deshierbado. Los bordes redondeados están diseñados para minimizar los riesgos de dañar la tierra o raíces.



HERRAMIENTAS XACT™
Las herramientas perfectas para un óptimo rendimiento.



HERRAMIENTAS DE TRES MATERIALES
Diseñados para un manejo cómodo y ergonómico.



HERRAMIENTAS LIGHT
Pequeñas herramientas de jardinería ligeras que no se oxidan.



HERRAMIENTAS SOLID™
Pequeñas herramientas de jardinería ligeras que no se oxidan.

Pequeñas herramientas Xact™

Sub-category					Referencia				
(Order number of the products)					(Order number of the products)				
EAN Code					EAN Code				
Product family					Product family				
SAP Code					SAP Code				
Altura:					Ref. antigua				
Longi.:					Ref. antigua				
Anch.:					Ref. antigua				
Peso:					Ref. antigua				
Un. Embal.					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua					Ref. antigua				
Ref. antigua									

Pequeñas herramientas en tres materiales

Las pequeñas herramientas de jardinería Fiskars combinan ergonomía y diseño para realizar pequeñas tareas de plantación, cultivo y escardado.

Sus bordes redondeados se han concebido para minimizar los riesgos de provocar daños en suelos y raíces.

Plantadora trimateria

Altura: **5,7 cm** Longi.: **37,5 cm** Anch.: **8,7 cm** Peso: **0,13 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1000726**

Ref. antigua **137200**

EAN



- Para plantar y trasplantar incluso en suelos duros
- Hoja resistente de acero inoxidable
- Agujero para colgar

Trasplantadora trimateria

Altura: **4 cm** Longi.: **27,5 cm** Anch.: **7 cm** Peso: **0,11 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1000727**

Ref. antigua **137210**

EAN



- Para plantar y sacar malas hierbas incluso en suelos duros
- Práctico para lechos y balcones angostos
- Hoja resistente de acero inoxidable
- Agujero para colgar

Cultivador trimateria

Altura: **5 cm** Longi.: **25 cm** Anch.: **8 cm** Peso: **0,14 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1000728**

Ref. antigua **137220**

EAN



- Para airear y remover la tierra
- Práctico para limpiar y alisar espacios pequeños
- Horca resistente de acero inoxidable que permite trabajar en suelos duros
- Agujero para colgar

Horca para malas hierbas trimateria

Altura: **4,9 cm** Longi.: **31,2 cm** Anch.: **7,8 cm** Peso: **0,12 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1000729**

Ref. antigua **137230**

EAN



- Para plantar sin dañar las raíces y quitar las malas hierbas
- Horca resistente de acero inoxidable que permite trabajar en suelos duros
- Mango de fibra de vidrio con superficie en elastómera
- Agujero para colgar

TFF

Utensilios Solid™

Plantadora Solid™					Referencia 1025563	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 2 5
Altura: 4,7 cm	Longi.: 29,1 cm	Anch.: 8,3 cm	Peso: 0,08 kg	Un. Embal. 16	Ref. antigua 137000		



- Duradera
- No se oxida después del lavado
- Puede afilarse
- Agujero para colgar

Trasplantadora Solid™					Referencia 1025564	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 3 2
Altura: 4,72 cm	Longi.: 29,1 cm	Anch.: 5,8 cm	Peso: 0,07 kg	Un. Embal. 16	Ref. antigua 137010		



- Duradera
- No se oxida después del lavado
- Puede afilarse
- Agujero para colgar

Cultivador Solid™					Referencia 1025565	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 4 9
Altura: 5 cm	Longi.: 27,6 cm	Anch.: 7,6 cm	Peso: 0,09 kg	Un. Embal. 16	Ref. antigua 137020		



- Duradera
- No se oxida después del lavado
- Puede afilarse
- Agujero para colgar

Horca para malas hierbas Solid™					Referencia 1025566	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 5 6
Altura: 4 cm	Longi.: 26,3 cm	Anch.: 7,8 cm	Peso: 0,09 kg	Un. Embal. 16	Ref. antigua 137030		



- Duradera
- No se oxida después del lavado
- Puede afilarse
- Agujero para colgar

Azada / Horca para plantar Solid™					Referencia 1025567	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 1 6 3
Altura: 7,5 cm	Longi.: 32,2 cm	Anch.: 19,9 cm	Peso: 0,15 kg	Un. Embal. 16	Ref. antigua 137040		



- Duradera
- No se oxida después del lavado
- Puede afilarse
- Agujero para colgar

Gama QuikFit™





Herramientas de largo alcance **p.73**

Una limpieza eficaz **p.75**

Un cultivo fácil **p.78**

Una solución segura y eficaz



reddot design award
winner 2010

Fiskars QuikFit™ es una gama de productos para jardín con cabezales y mangos intercambiables para una gran variedad de tareas de jardinería.

En particular, Fiskars QuikFit™ ofrece soluciones seguras e inteligentes para aquellos trabajos que precisan de alcances en altura a la vez que permite limpiar el jardín y patio de manera eficaz y ofrece soluciones simples y manejables para los trabajos de cultivo.



Mango L
+ sierra

↑ 6m
reach

Mango M
+ sierra

↑ 3.5m
reach



Herramientas de largo alcance

La gama Click&Reach, QuikFit™ ofrece soluciones fáciles para aquellos lugares que son difíciles de alcanzar prestando la atención necesaria a los aspectos de seguridad. Olvídense de la escalera a la hora de cortar ramas altas o limpiar canaletas – deje que QuikFit™ haga el trabajo de abajo a arriba.



Una limpieza eficaz

La gama Click&Clean de QuikFit™ Fiskars ofrece fáciles soluciones para limpiar su jardín y patio, prestando especial atención a la funcionalidad y la eficiencia en el almacenaje. Gracias a su diseño único e inteligente, los rastrillos y escobas QuikFit™ le permitirán limpiar su jardín con un mínimo esfuerzo, al tiempo que mantendrá su caseta ordenada y libre de trastos cuando no se usen.



Un cultivo fácil

Dentro de la gama Click&Grow, QuikFit™ ofrece soluciones fáciles y móviles a la hora de plantar vegetales y flores en su jardín, cabaña de verano o parcela urbana.

El sistema único de ahorro de espacio que admite varios cabezales en una misma vara permiten un fácil transporte y almacenaje.

Herramientas de largo alcance QuikFit™



reddot design award
winner 2010

Podadera universal con yunque QuikFit™					Referencia 1001410	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 6 5 2 5 5
Altura: 7,5 cm	Longi.: 44 cm	Anch.: 12,5 cm	Peso: 0,57 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136525		



- Permite cortar ramas en altura fácilmente (hasta 3,5 m con el mango telescópico estándar 136042 y hasta 5 m con el modelo 136032)
- Capacidad de corte: 32 mm
- Sistema yunque para la madera seca o muerta
- Dos ángulos de corte distintos para alcanzar ramas de difícil acceso y trabajar con la espalda recta
- Sistema PowerReel™ disminuye la potencia de corte por 12 si comparamos con otras pértigas

Sierra curva QuikFit™					Referencia 1000691	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 7 9
Altura: 76 cm	Longi.: 65 cm	Anch.: 7 cm	Peso: 0,32 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136527		



- Gancho para ramas y sierra de tracción
- La hoja de extremo curvo aporta mayor estabilidad y evita que la sierra se deslice, mientras que la hoja inferior permite un corte limpio y preciso desde abajo
- Adaptador y corredera de Fibercomp™, hoja de acero endurecido y cuchilla de acero

Sierra recta QuikFit™					Referencia 1000692	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 6 5 2 8 6
Altura: 10 cm	Longi.: 62 cm	Anch.: 10 cm	Peso: 0,20 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136528		



- Para diversas tareas de jardinería
- Adaptador y corredera de Fibercomp™, hoja de acero endurecido

Recoge-frutas QuikFit™					Referencia 1000693	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 6 9 5 0 5
Altura: 8,5 cm	Longi.: 41 cm	Anch.: 16,8 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136950		



- La forma de los pétalos permite recoger las frutas sin esfuerzo (tirándolas suavemente) para que caigan directamente en la bolsa de algodón
- La bolsa de algodón puede quitarse para facilitar su mantenimiento
- La estructura de FiberComp™ permite que sea eficaz a largo plazo (no se produce moho)

Limpiador de canalones QuikFit™					Referencia 1001414	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 4 2 3
Altura: 7 cm	Longi.: 26 cm	Anch.: 34 cm	Peso: 0,34 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135542		



- Herramienta 2 o 1 para un mantenimiento óptimo: el rascador quita los residuos importantes y el cepillo permite los últimos toques
- Cada cabezal tiene un ángulo ajustable para limpiar de manera óptima los canalones
- Sistema único de tornillo que permite el ajuste del rascador y del cepillo

Herramientas de largo alcance QuikFit™



reddot design award
winner 2010

Mango telescópico 140-250 cm Grafito (M) QuikFit™					Referencia 1000666	EAN	 5 905568 360427
Altura: 74,5 cm	Longi.: 140 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 1,01 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136042		



- Mango de 140 cm que se extiende hasta 250 cm
- Cómodo y fácil de transportar (cabe en un maletero de un coche)
- Seguridad adicional que viene en picaporte naranja para impedir todo riesgo de desunión de la sierra durante el uso.
- El mango de aluminio es ligero lo que es importante cuando trabajamos durante mucho tiempo

Mango telescópico 230-400 cm Grafito (L) QuikFit™					Referencia 1000665	EAN	 5 905568 360328
Altura: 74 cm	Longi.: 228,5 cm	Anch.: 9,5 cm	Peso: 1,55 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 136032		



- Diseñado especialmente para trabajar en espacios elevados (ajustable hasta 4 metros), con alcance de hasta 6 metros
- Bloqueo automático especial que permite el uso inmediato de las herramientas
- Doble sistema de bloqueo para mayor seguridad
- Aluminio ligero

Una limpieza eficaz



reddot design award
winner 2010

Escoba para hojas - grande QuikFit™ 25 dientes

Altura: 6 cm	Longi.: 41,5 cm	Anch.: 51 cm	Peso: 0,32 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135013	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 3 8



- Herramienta grande para barrer las hojas caídas y el césped cortado
- Los dientes limpian en la dirección de tracción, para mayor comodidad, sin necesidad de hacer fuerza
- 25 dientes suaves y flexibles de plástico PBT de alta calidad

Escoba para hojas QuikFit™ - 20 dientes de acero

Altura: 7,5 cm	Longi.: 59 cm	Anch.: 45 cm	Peso: 0,50 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135201	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 2 0 1 9



- Ideal para recoger hojas y césped cortado
- 20 dientes de acero flexibles

Rastrillo grande QuikFit™ - 35 dientes

Altura: 12 cm	Longi.: 26 cm	Anch.: 56,7 cm	Peso: 0,93 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 135514	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 3 1



- Ideal para recoger hojas y césped cortado
- 35 dientes de acero flexible

Rastrillo aireador (un borde) QuikFit™

Altura: 8,2 cm	Longi.: 36 cm	Anch.: 35,5 cm	Peso: 0,99 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 135513	EAN	 5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 2 4



- Para quitar musgo y paja del césped
- Acero al carbono endurecido
- Aireador de terreno

Escoba para hojas - pequeña QuikFit™ 11 dientes

Altura: 4,2 cm	Longi.: 41 cm	Anch.: 22 cm	Peso: 0,17 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135551	EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 1 5



- Cómodo rastrillo pequeño para limpiar las hojas en lugares pequeños y bordes
- Los dientes limpian en la dirección de tracción, para mayor comodidad, sin necesidad de hacer fuerza
- 11 dientes suaves y flexibles de plástico PBT de alta calidad

Una limpieza eficaz



reddot design award
winner 2010

Rastrillo para hojas QuikFit™ - 7 dientes

Referencia **1001412**

EAN



Altura: **4 cm**

Longi.: **48,5 cm**

Anch.: **12,5 cm**

Peso: **0,22 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **135552**



- Permite recoger (hojas muertas, hierba o otros residuos) en espacios estrechos
- Diseño en fibra de vidrio (FiberComp™) y siete dientes de acero
- Anchura de trabajo: 12.5 cm
- Se puede utilizar con los mangos 24 y 84 cm

Cortador de bordes para césped QuikFit™

Referencia **1000690**

EAN



Altura: **64 cm**

Longi.: **35 cm**

Anch.: **19,7 cm**

Peso: **0,30 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **136526**



- Para limpiar el espacio entre el césped y las superficies duras pisando la hoja y hundiéndola en la tierra
- Cabezal de acero al boro endurecido con superficie lisa

Cepillo para terrazas QuikFit™

Referencia **1001417**

EAN



Altura: **10 cm**

Longi.: **29 cm**

Anch.: **26 cm**

Peso: **0,33 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **135532**



- Cepillo multifunciones para limpiar los suelos secos y húmedos (hojas, musco, piedras o nieve), las escaleras y las zonas pavimentadas
- Sistema PowerClean™ con dos tipos de pelos: pelos duros al frente y pelos suaves atrás: permite recoger todo tipos de residuos

Cepillo para patios QuikFit™

Referencia **1001416**

EAN



Altura: **9,5 cm**

Longi.: **31 cm**

Anch.: **38 cm**

Peso: **0,34 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **135533**



- Permite recoger de manera sencilla el polvo y la arena
- Forma redonda que permite reunir fácilmente (las hojas por ejemplo) con pelos cortos y finos : óptimo para los suelos en madera y los patios

Cepillo de jardín QuikFit™

Referencia **1001415**

EAN



Altura: **7 cm**

Longi.: **39,5 cm**

Anch.: **26 cm**

Peso: **0,39 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **135534**



- Cepillo para limpiar las alamedas de manera sencilla
- Adaptado para recoger hojas, agua, nieve y arena
- Forma estrecha ideal para las escaleras

Una limpieza eficaz



reddot design award
winner 2010

Cepillo para losas QuikFit™

Referencia **1000657**

Ref. antigua **135522**

EAN



Altura: **4,5 cm**

Longi.: **32,5 cm**

Anch.: **14,5 cm**

Peso: **0,19 kg**

Un. Embal. **6**



- Los sólidos pelos en acero quitan el musgo y las malas hierbas de manera mas eficaz que los tradicionales pelos de plástico.
- La hoja frontal adicional en acero templado permite trabajar mas profundamente para quitar los musgos espesos

Un cultivo fácil



reddot design award
winner 2010

Rastrillo para tierra QuikFit™ - 14 dientes					Referencia 1000653	EAN	 5 905568 540300
Altura: 9 cm	Longi.: 27 cm	Anch.: 38 cm	Peso: 0,44 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135511		



- Para rastrillar, nivelar o alisar lechos de siembra grandes
- 14 dientes de acero al carbono endurecido

Rastrillo universal QuikFit™ - 12 dientes					Referencia 1000643	EAN	 6 411501 350510
Altura: 11 cm	Longi.: 26 cm	Anch.: 41 cm	Peso: 0,28 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135051		



- Para trabajar el suelo y para rastrillar y limpiar las hierbas altas. Para preparar lechos de siembra, nivelar la tierra y la arena, remover el suelo antes de sembrar: la herramienta fundamental para trabajar la superficie antes de plantar
- 12 dientes Fibercomp™ con un ángulo especial que permite una postura ergonómica

Cultivador de 3 dientes QuikFit™					Referencia 1000680	EAN	 5 905568 540423
Altura: 12 cm	Longi.: 40 cm	Anch.: 12 cm	Peso: 0,40 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136511		



- Para cultivar, remover, airear y trabajar la tierra. Para preparar y mantener el lecho de siembra
- Hoja de acero endurecido

Un cultivo fácil



reddot design award
winner 2010

Azada / Cultivador de 3 dientes QuikFit™

						EAN	
Altura: 17,5 cm	Longi.: 41,5 cm	Anch.: 12,5 cm	Peso: 0,51 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136512		



- Herramienta doble para cultivar, remover, airear y trabajar la tierra. Para preparar y mantener el lecho de siembra
- Hoja de acero endurecido

Cultivador de mano QuikFit™

					Referencia: 1000685		EAN	
Altura: 10 cm	Longi.: 36,5 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,36 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136517			



- Dientes afilados para remover malas hierbas, trabajar la tierra, crear surcos de siembra o quitar musgos del jardín
- Cabezal de acero al boro endurecido pintado

Azada QuikFit™

						Ref. antigua 136503	EAN	
Altura: 9,5 cm	Longi.: 32,5 cm	Anch.: 19,5 cm	Peso: 0,27 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136503			



- Herramienta eficaz para remover la tierra y quitar malas hierbas entre filas de plantas
- Hoja de acero inoxidable

Extractor de malas hierbas bidireccional QuikFit™

						Referencia: 1000738	E/AN	
Altura: 4,5 cm	Longi.: 37,5 cm	Anch.: 15,5 cm	Peso: 0,39 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 139970			



- Para extraer las malas hierbas, airear la tierra con sólo mover hacia adelante y atrás el cabezal de acero al carbono
- Hoja de acero endurecido

Azada de 3 funciones QuikFit™

Medida de 6 unidades quintas					Referencia: 1000682	EAN	
Altura: 14 cm	Longi.: 42 cm	Anch.: 13 cm	Peso: 0,27 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136513		



- Para trabajar alrededor del tallo y en espacios reducidos. La hoja con tres lados afilados permite cultivar desde diferentes ángulos
- Hoja de acero endurecido

Un cultivo fácil



reddot design award
winner 2010

Aireador de césped QuikFit™

Referencia **1000689**

EAN



Altura: **10 cm**

Longi.: **39,5 cm**

Anch.: **8,1 cm**

Peso: **0,91 kg**

Un. Embal. **2**

Ref. antigua **136524**



- Para airear espacios pequeños de difícil acceso y permitir que los nutrientes penetren en la tierra y que las semillas, el fertilizante, el agua, el aire y la luz lleguen a las raíces del césped
- Hoja de acero endurecido

Cultivador 3 dientes curvos QuikFit™

Referencia **1000683**

EAN



Altura: **8 cm**

Longi.: **40,5 cm**

Anch.: **9 cm**

Peso: **0,34 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **136515**



- Para remover y airear los lechos sin dañar las raíces y optimizar la distribución de nutrientes
- Acero al carbono

Azada/Raspador QuikFit™

Referencia **1000734**

EAN



Altura: **14,7 cm**

Longi.: **28,2 cm**

Anch.: **7,5 cm**

Peso: **0,20 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **137562**



- Versátil para trabajar en patios o quitar césped, musgo y malas hierbas entre baldosas y losas
- Doble uso para el cultivo en lechos
- Hojas de acero al boro con unión de acero al carbono

Azada/Horca QuikFit™

Referencia **1000735**

EAN



Altura: **14,3 cm**

Longi.: **28,2 cm**

Anch.: **7,5 cm**

Peso: **0,19 kg**

Un. Embal. **6**

Ref. antigua **137572**




- Uso versátil con doble funcionalidad
- Para remover la tierra, cultivar lechos y extraer las malas hierbas
- Hojas de acero al boro con unión de acero al carbono

Un cultivo fácil



reddot design award
winner 2010

Horca para flores QuikFit™					Referencia 1000733	EAN	 5 905568 375520
Altura: 4,5 cm	Longi.: 36,5 cm	Anch.: 7,7 cm	Peso: 0,22 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 137552		



- Para quitar malas hierbas como dientes de león y bardanas; práctico para espacios angostos
- Acero al boro

Plantadora QuikFit™					Referencia 1000730	EAN	 5 905568 375124
Altura: 5,5 cm	Longi.: 41 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,29 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 137512		



- Para plantar y trasplantar
- Acero al boro

Cuchillo para malas hierbas QuikFit™					Referencia 1000731	EAN	 5 905568 375223
Altura: 4 cm	Longi.: 42,5 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 137522		



- Para quitar el musgo y las malas hierbas entre las baldosas
- Acero al boro

Mango 156 cm Grafito L QuikFit™					Referencia 1000661	EAN	 5 905568 540461
Altura: 3,5 cm	Longi.: 157 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,49 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136001		

- Mango de aluminio endurecido con agarre antideslizante para mayor comodidad
- Mango con sistema especial que bloquea automáticamente la corredera con agujero para colgar
- Mango de aluminio endurecido pintado



Mango mediano 84 cm Grafito M QuikFit™					Referencia 1000664	EAN	 5 905568 360229
Altura: 4 cm	Longi.: 87,5 cm	Anch.: 7,5 cm	Peso: 0,31 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 136022		



- Mango manguito en la posición intermedia y agarre antideslizante para mayor comodidad
- Función especial para bloquear automáticamente la corredera y comenzar a usar la herramienta de inmediato
- Mango de aluminio endurecido pintado en grafito

QuikFit™



reddot design award
winner 2010

Mango pequeño 30 cm Grafito S QuikFit™

Referencia **1000663**

EAN

Altura: **4,5 cm**Longi.: **25,5 cm**Anch.: **8 cm**Peso: **0,11 kg**Un. Embal. **6**Ref. antigua **136012**

- Función especial para bloquear automáticamente la corredera y comenzar a usar la herramienta de inmediato
- Armazón de aluminio en forma de gota con FiberComp™ y agarre antideslizante

Adaptador universal QuikFit™

Referencia **1000617**

EAN

Altura: **4,3 cm**Longi.: **17,1 cm**Anch.: **3 cm**Peso: **0,07 kg**Un. Embal. **6**Ref. antigua **130000**

- Adaptador universal para conectar cabezales intercambiables de otros fabricantes
- Material ligero de FiberComp™

Acoplamiento sencillo





Preparación de la madera

A vertical photograph of a forest. The scene is filled with tall, slender tree trunks that stretch from the bottom to the top of the frame. Sunlight filters through the dense canopy of leaves and branches, creating a soft, hazy glow and visible rays of light. The foreground is dark and shadowed, with some mossy ground and a fallen log partially visible. The overall mood is serene and natural.



Más de 300 años de maestría artesanal de las hachas Fiskars. En medio de los bosques finlandeses se encuentra el pueblecito de Fiskars, donde las tradiciones ancestrales de fabricación de herramientas manuales y de hachas de máxima calidad se transmiten de generación en generación desde 1649.

Hachas y hachas de rajar p.90

Machetes y zapas p.93

Herramientas forestales p.94

Sierras p.96

Otras herramientas forestales p.98

Cuñas y afilador p.99

Cuchillos p.100

Herramientas para desbrozar p.103

Hachas Norden

Con las hachas Norden, Fiskars recupera sus raíces más profundas.

Se utiliza el mejor nogal americano para fabricar un mango con la misma sensación natural de las hachas de madera tradicionales.

En todas las hachas, Fiskars insiste siempre en un óptimo rendimiento. Después de realizar pruebas exhaustivas, garantizamos una sujeción perfecta de la cabeza en todo momento, así como un rendimiento, una resistencia y una durabilidad incomparables.

Fiskars Norden

Máximo rendimiento.



Características y ventajas

Máxima seguridad

- ❶ Cabeza inseparable del mango para ofrecer la máxima seguridad.
- ❷ Protector contra falsos golpes de FiberComp™ prácticamente irrompible.
- ❸ Mango curvado para un control más seguro.

Rendimiento incomparable

- ❹ Hojas ultracortantes que se mantienen afiladas. Revestimiento que reduce la fricción.
- ❺ Un equilibrio perfecto entre un golpe a gran velocidad y un control fácil.
- ❻ Hojas óptimamente diseñadas para cortar y partir.

Materiales duraderos y de gran calidad

- ❼ Mango de madera de nogal americano procedente de bosques de gestión sostenible.
- ❽ Forjada con acero al carbono de gran calidad. Afilado con láser para un mejor rendimiento de corte.



The mark of responsible forestry

Made in
Finland

Hachas Norden

Hacha Norden N7					Referencia 1051142	EAN	 6 411501 701121
Altura: 3,3 cm	Longi.: 38,6 cm	Anch.: 17,2 cm	Peso: 0,80 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		

Nuevo

reddot award 2019
best of the best

- Hacha universal para la tala, el corte y el encendido de hogueras.
- Su tamaño compacto hace que sea la compañera ideal para acampadas, senderismo y otras actividades al aire libre.
- Tamaño del hacha: 3,2 x 35,5 x 13 cm

Hacha Norden N10					Referencia 1051143	EAN	 6 411501 701138
Altura: 3,5 cm	Longi.: 47,6 cm	Anch.: 19,4 cm	Peso: 1,21 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		

Nuevo

reddot award 2019
best of the best

- Excelente herramienta para cortar y encender hogueras en la obra y para pequeños proyectos de construcción anexos a la casa.
- Su mango de 35,5 cm hace que sea ideal para utilizarla fácilmente con una sola mano.
- Tamaño del hacha: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm

Hacha Norden N12					Referencia 1051144	EAN	 6 411501 701145
Altura: 3,5 cm	Longi.: 52,6 cm	Anch.: 19,4 cm	Peso: 1,30 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua -		

Nuevo

reddot award 2019
best of the best

- Para partir fácilmente troncos pequeños con un diámetro máximo de 20 cm.
- El mango de 50 cm hace que su tamaño sea ideal también para utilizarla con las dos manos.
- Tamaño del hacha: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm

Hachas de partir y

En nuestra gama de hachas prevalece la rapidez gracias al peso de sus mangos de fibra de vidrio ultra-ligeros y extra resistente. Además, nuestros productos tienen una calidad de corte incomparable debido al know-how secular de la fragua Fiskars pero también por un afilado excepcional y del revestimiento PTFE que reduce la fricción y garantiza una calidad de corte optimizada. También, los productos han sido diseñados con un proceso único de inyección del mango directamente sobre el cabezal, que las convierte casi en irrompibles. Por fin, una atención especial ha sido llevada a la comodidad en el uso y a la seguridad de las herramientas (extremidad del mango curva que impide que la herramienta se deslice).



VENTAJAS

- ✓ Ángulo de bisel de corte convexo de 35 grados - la forma convexa refuerza el borde para hacerlo menos sensible frente a las fracturas.
- ✓ Equilibrio perfecto entre la cabeza y el mango, garantizando un movimiento seguro, cómodo y efectivo.
- ✓ El mango ultraligero y duradero FiberComp™ minimiza la fatiga, haciendo que el hacha sea virtualmente irrompible.
- ✓ Su óptima estructura superficial anti-shock garantiza un agarre cómodo y firme.



rajar X-Series

HACHAS PEQUEÑAS



<3-10cm

X5

XXS



<3-10cm

X7

XS



<3-10cm

X10

S



10-20cm

X11

S



20-30cm

X17

M



20-30cm

X21

L



>30cm

X25

XL



>30cm

X27

XXL



Hachas pequeñas Vs hachas de rajar

Hachas pequeñas

Las hachas para talar de Fiskars sirven para todo tipo de trabajos en madera, tala, carpintería y poda. La gama presenta un estupendo pack de diseño minimalista y funcionalidades consistente en bordes afilados con un encaje perfecto para todas las tareas de preparación de maderas. Elija su tamaño en función de la tarea a realizar.


La hoja delgada y amplia del hacha universal para leña garantiza un corte fácil y limpio en madera tierna y resinosa, como abeto o pino.


Hachas de rajar


Las hachas Fiskars® de nueva generación constituyen una verdadera evolución del saber hacer; se han concebido para cortar la madera, incluso los leños más gruesos, de un solo golpe.


El hacha de rajar tiene un borde afilado que se desliza con facilidad en la madera, que es luego separada por la gruesa hoja.

Hachas de rajar

Hacha de rajar 1,1 kg - X11 - S					Referencia 1015640	EAN	
Altura: 3,4 cm	Longi.: 49,1 cm	Anch.: 19,6 cm	Peso: 1,09 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 122443		
					• Para cortar leños de pequeño tamaño (diámetro inferior a 20 cm) • Ideal para un uso manual • Ideal para cortar leña o para acompañar los modelos X21 o X25 • Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad		

Hacha de rajar 1,7 kg - X17 - M					Referencia 1015641	EAN	
Altura: 3,8 cm	Longi.: 65,2 cm	Anch.: 21 cm	Peso: 1,55 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 122463		
					• Para cortar leños de tamaño mediano (diámetro superior a 20 cm) • Se maneja fácilmente gracias a su tamaño, en especial, para cortar madera de pequeño tamaño o para un uso ocasional • Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad		

Hacha de rajar 2,1 kg - X21 - L					Referencia 1015642	EAN	
Altura: 4,5 cm	Longi.: 77,5 cm	Anch.: 24 cm	Peso: 1,59 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 122473		
					• Modelo dotado de un equilibrio perfecto que permite alcanzar una gran velocidad de golpeo • Para cortar leños de tamaño mediano (diámetro comprendido entre 20 y 30 cm) • Un modelo polivalente, ideal para cortar madera de todos los tamaños, incluso aquellos leños con un diámetro superior a 30 cm • Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad		

Hacha de rajar 2,5 kg - X25 - XL					Referencia 1015643	EAN	
Altura: 4,6cm	Longi.: 77,5 cm	Anch.: 23,5 cm	Peso: 2,43 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 122483		
					• Para cortar leños de tamaño grande (diámetro superior a 30 cm) • El importante peso de la hoja ofrece más impulso para cortar con facilidad leños de gran tamaño • Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad		

Hacha de rajar 2,7 kg - X27 - XXL					Referencia 1015644	EAN	
Altura: 34,6 cm	Longi.: 96 cm	Anch.: 23,5 cm	Peso: 2,56 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 122503		
					• Para cortar leños de tamaño muy grande (diámetro superior a 30 cm) • Modelo de gran eficacia dotado del mango más largo de la gama adaptado a un movimiento de golpeo más amplio • Ideal para acompañar los modelos X21 o X25 para cortar los leños de mayor tamaño, incluso los más gruesos • Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad		

Hachas pequeñas

Hacha pequeña de camping 500 g - X5 - XXS

Referencia **1015617**

EAN

Altura: **3,4 cm**Longi.: **26,2 cm**Anch.: **17,2 cm**Peso: **0,57 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **121123**

- Para la práctica del camping y otras actividades al aire libre
- Se maneja fácilmente con una mano
- Ligera y compacta, se puede transportar cómodamente en una bolsa o en la cintura
- Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha pequeña universal 700 g - X7 - XS

Referencia **1015618**

EAN

Altura: **3,4 cm**Longi.: **38,5 cm**Anch.: **17,2 cm**Peso: **0,64 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **121423**

- Adaptada a todos los trabajos de corta
- Para campistas y aficionados al senderismo. Ideal también para el coche, el barco o la casa de campo
- Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Hacha pequeña universal 1 kg - X10 - S

Referencia **1015619**

EAN

Altura: **3,4 cm**Longi.: **47,6 cm**Anch.: **19,6 cm**Peso: **1,00 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **121443**

- Para los trabajos forestales
- Nuevo agarre 3D para mayor seguridad y comodidad

Elija el tamaño que mejor le convenga



1. PRUEBE LA LONGITUD

Tome el hacha por el mango colocando la mano debajo de la cabeza de la herramienta. Coloque el mango en la dirección de su axila. Si el extremo del mango toca su axila, la herramienta es demasiado larga.

2. PRUEBE EL PESO

Tome el hacha por el extremo del mango y deje que la cabeza repose a lo largo de sus piernas en dirección al suelo. Manteniendo el brazo pegado al cuerpo, eleve el hacha con un movimiento de muñeca (al final del movimiento, el hacha estará en posición vertical). Si no consigue levantar el hacha de esta forma, la herramienta es demasiado pesada.

Corte de madera Del bosque a la chimenea

Fiskars posee una amplia gama de herramientas para manipulación y preparación de la madera como partir madera o encender hogueras.

1 Transporte de árboles



2 Cortar ramas



3 Serrar troncos



4 Desplazamiento de troncos



5 Disposición de los troncos



6 Levantamiento de troncos



7 Corte de troncos



8 Encendido de leña para la chimenea



Machetes y zapas WoodXpert™

Las herramientas WoodXpert™ para maderas están diseñadas para los usuarios de hachas. Estas herramientas ayudan en tareas relacionadas con la preparación de madera para chimeneas tales como la manipulación y levantamiento de pequeños troncos y la recogida de maderas para chimeneas preparadas tras el uso del hacha. El énfasis en el diseño de estas nuevas herramientas se ha puesto sobre los aspectos relativos a su ligero peso, excelente agarre y el alto desarrollo de la hoja de la herramienta.

Machete XA3					Referencia 1003609	EAN	
Altura: 2,7 cm	Longi.: 55 cm	Anch.: 14,5 cm	Peso: 0,51 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 126004		



- Para cortar ramas pequeñas de árboles
- Para limpiar maleza y broza en jardines y bosques
- Para descortezar troncos

Machete con mango largo XA23					Referencia 1003621	EAN	
Altura: 3,6 cm	Longi.: 94,3 cm	Anch.: 14,5 cm	Peso: 1,00 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 126005		



- Para cortar ramas grandes de árboles/troncos
- Para limpiar brotes y broza en jardines y bosques
- Para talas sencillas y corte de madera para chimeneas

Zapa modelo pequeño XA2					Referencia 1003622	EAN	
Altura: 3,2 cm	Longi.: 36,7 cm	Anch.: 17,4 cm	Peso: 0,24 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 126006		



- Para llevar y levantar troncos pequeños
- Para manipular y ordenar pilas de madera y troncos pequeños

Zapa modelo grande XA22					Referencia 1003623	EAN	
Altura: 3,5 cm	Longi.: 77,5 cm	Anch.: 23 cm	Peso: 0,80 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 126007		



- Para levantar y transportar troncos grandes
- Para manipular y ordenar pilas de madera y troncos grandes

Herramientas forestales WoodXpe

Gancho de levantamiento

Altura: 4 cm	Longi.: 21 cm	Anch.: 21 cm	Peso: 0,41 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1003624	EAN	
					Ref. antigua 126021		



- Para levantar y transportar troncos
- Para manipular y ordenar troncos
- Asistencia en la tala de árboles
- Con funda de plástico para un transporte fácil en el cinturón de trabajo

Garra para madera

Altura: 4 cm	Longi.: 38,3 cm	Anch.: 18 cm	Peso: 0,69 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1003625	EAN	
					Ref. antigua 126031		



- Para levantar y transportar troncos
- Para manipular y ordenar troncos
- Con funda de plástico para un transporte fácil en el cinturón de trabajo

Cinturón de trabajo

Altura: 4,5 cm	Longi.: 57 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,24 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1003626	EAN	
					Ref. antigua 126009		



- Cinturón útil para transportar herramientas
- Soporte ergonómico para la espalda

WoodXpert™ Palanca de tala - M

Altura: 8,6 cm	Longi.: 70 cm	Anch.: 23 cm	Peso: 1,80 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1015438	EAN	
					Ref. antigua 126051		



- Para manejar la tala de árboles de tamaño medio
- Sirve además para serrar y transportar troncos
- Hoja fabricada en acero forjado endurecido
- Vara especial robusta de acero especial ligero
- Interfaz de cierre rápida para la operación simultánea del gancho del tronco y las tenazas

WoodXpert™ Palanca de tala - L

Altura: 8,6 cm	Longi.: 115 cm	Anch.: 23 cm	Peso: 2,70 kg	Un. Embal. 2	Referencia 1015439	EAN	
					Ref. antigua 126052		



- Para manejar la tala de árboles de tamaño grande
- Sirve además para serrar y transportar troncos
- Hoja fabricada en acero forjado endurecido
- Vara especial robusta de acero especial ligero
- Interfaz de cierre rápida para la operación simultánea del gancho del tronco y las tenazas

Sierras Fiskars

Para facilitar la aserradura al máximo se necesita una sierra fiable y adaptada para cada tarea. Por este motivo hemos diseñado una amplia variedad de sierras para cortar tallos y ramas así como sierras con hojas curvas que permiten cortar en posiciones difíciles o difíciles de llegar.

Sierras Xtract™

La gama Fiskars Xtract™ está equipada con un mecanismo retráctil único y lleva incorporado un clip para sujetar la sierra al cinturón facilitando su transporte y almacenamiento. Las hojas de acero templado garantizan larga vida útil y gran nitidez. El mango SoftGrip™ con protector para los dedos garantiza un agarre seguro.



Sierras de hoja fija

Las sierras de hoja fija Fiskars presentan un dentado muy eficaz para un corte de tensión rápido y preciso. Las hojas endurecidas por impulsos mantienen su nitidez durante más tiempo. El mango ergonómico SoftGrip™ curvado con protector para los dedos garantiza un agarre seguro y cómodo.



Sierras para troncos

Las sierras para troncos Fiskars son excelentes para serrar tallos y ramas más gruesas. Su nariz inclinada permite cortar en posiciones difíciles o difíciles de llegar.



Sierras

Las sierras Fiskars tienen diversos estilos y tamaños y se utilizan principalmente para cortar ramas de más de 5 cm de diámetro. La hoja de acero endurecido garantiza una mayor duración y fi lo adicional, y los dientes afilados de doble punta cortan en ambas direcciones, para aserrar con una efi cacia óptima.

La gama Xtract™ ofrece, además del revestimiento elastómero que optimiza la comodidad en el uso, un sistema único de hoja embutible con un gancho de sujeción integrado para una seguridad optima y un transporte sencillo.

! Ver Sierra para herramientas de largo alcance
página 31 (corte de ramas multifución) y
página 73 (sierra QuikFit)

Sierras Xtract™

Sierra larga de jardín embutible Xtract™ SW75

Altura: 4 cm	Longi.: 39 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1000614	EAN	
					Ref. antigua 123880		



- Hoja de 255 mm en acero templado
- Defensa reforzada para garantizar una protección optima de los dedos
- Capacidad de corte de 120 mm

Sierra de jardín embutible Xtract™ SW73

Altura: 3,5 cm	Longi.: 27,5 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,12 kg	Un. Embal. 4	Referencia 1000613	EAN	
					Ref. antigua 123870		



- Hoja de 160 mm en acero templado
- Defensa reforzada para garantizar una protección optima de los dedos
- Capacidad de corte de 70 mm

Sierras de jardín y de arco

Sierra de jardín profesional 33 cm – Hoja curva

Referencia **1020199**

EAN

Altura: **4,9 cm**Longi.: **59 cm**Anch.: **16,4 cm**Peso: **230 g**Un. Embal. **4**Ref. antigua **123330**

- Herramienta ligera de 230 g.
- Hojas de acero al carbono
- 6 hojas de repuesto para adaptarse a todas las tareas.
- Mango softgrip para un mejor agarre.
- Equilibrio perfecto entre el mango y la hoja.
- Todas las piezas de repuesto están disponibles.

Sierra de jardín profesional 24 cm – Hoja curva

Referencia **1020200**

EAN

Altura: **4,9 cm**Longi.: **50 cm**Anch.: **16,4 cm**Peso: **0,20 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **123240**

- Herramienta ligera de 200 g.
- Hojas de acero al carbono
- 6 hojas de repuesto para adaptarse a todas las tareas.
- Mango softgrip para un mejor agarre.
- Equilibrio perfecto entre el mango y la hoja.
- Todas las piezas de repuesto están disponibles.

Sierra de jardín grande con hoja fija SW84

Referencia **1001620**

EAN

Altura: **2,5 cm**Longi.: **50 cm**Anch.: **9,5 cm**Peso: **0,34 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **123840**

- Amplia capacidad de corte de hasta 120 mm
- Engranaje muy eficaz para un corte rápido y preciso
- Hoja: 330 mm

Sierra de arco SW30 - 625 mm

Referencia **1001621**

EAN

Altura: **1,9 cm**Longi.: **62,5 cm**Anch.: **21,5 cm**Peso: **0,47 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **124800**

- Especialmente adecuada para cortar tallos y ramas más gruesas
- Protector plástico para transportarla sin riesgos

Sierra de arco SW31 - 700 mm

Referencia **1000615**

EAN

Altura: **1,9 cm**Longi.: **70 cm**Anch.: **21,5 cm**Peso: **0,60 kg**Un. Embal. **4**Ref. antigua **124810**

- Especialmente adecuada para cortar tallos y ramas más gruesas
- Protector plástico para transportarla sin riesgos

Cuña para leña y mazas

Cuña para leña

Altura: 7 cm	Longi.: 9,4 cm	Anch.: 7 cm	Peso: 4,87 kg	Un. Embal. 2	Referencia 1001617	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 1 1 0 0 2
					Ref. antigua 121100	



- Tala de madera eficaz, sin esfuerzo y con seguridad
- Peso ajustable: contrapeso de 1 kg extraíble
- La espalda queda derecha y no requiere gran fuerza física
- Se puede utilizar dentro o fuera
- Gran precisión: reducción de los riesgos de malos golpes
- Robusto: tubo en acero y cuña templada

Maza 4 kg con protector contra falsos golpes

Altura: 6 cm	Longi.: 90 cm	Anch.: 15 cm	Peso: 4,44 kg	Un. Embal. 2	Referencia 1001431	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 3 0 3
					Ref. antigua 120030	



- Bordes redondeados en el área de golpe: retrasa la formación de rebabas y reduce el riesgo de que se astille
- Protector de caucho contra los falsos golpes: reduce las vibraciones de los falsos golpes
- Mango elastomérico antivibraciones que no se resbala, con centro de fibra de vidrio: mayor resistencia y comodidad
- Acero al carbono forjado, endurecido y templado

Maza / Hacha 2,5 kg con protector de falsos golpes

Altura: 6 cm	Longi.: 90 cm	Anch.: 15 cm	Peso: 3,68 kg	Un. Embal. 2	Referencia 1001704	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 1 6 0 5
					Ref. antigua 122160	



- Su mango tri materia de fibra de vidrio, polipropileno copolímero y elastómero con protector contra falsos golpes, limita las vibraciones
- Cabeza fabricada en acero de carbono forjado
- Bordes redondeados: rompe por rotación
- Mango tri materia con protector contra falsos golpes que garantiza una calidad a largo plazo

Maza / Hacha 3,7 kg con protector de falsos golpes

Altura: 6 cm	Longi.: 90 cm	Anch.: 15 cm	Peso: 4,60 kg	Un. Embal. 2	Referencia 1001705	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 2 1 6 1 2
					Ref. antigua 122161	



- Su mango tri materia de fibra de vidrio, polipropileno copolímero y elastómero con protector contra falsos golpes, limita las vibraciones
- Cabeza fabricada en acero de carbono forjado
- Bordes redondeados: rompe por rotación
- Mango tri materia con protector contra falsos golpes que garantiza una calidad a largo plazo

Maza / Hacha 3 kg Securi-T con protector de falsos golpes

Altura: 5,9 cm	Longi.: 90 cm	Anch.: 15 cm	Peso: 4,00 kg	Un. Embal. 2	Referencia 1001703	EAN 3 1 5 7 3 3 1 2 2 1 5 0 9
					Ref. antigua 122150	



- Su mango tri materia de fibra de vidrio, polipropileno copolímero y elastómero con protector contra falsos golpes, limita las vibraciones y garantiza una calidad a largo plazo
- Cabeza fabricada en acero de carbono forjado
- Bordes redondeados: rompe por rotación

Cuñas y afilador

Cuña de rajar					Referencia 1000600	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 0 4
Altura: 6 cm	Longi.: 21 cm	Anch.: 4,5 cm	Peso: 2,20 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 120020		



- Cuña helicoidal que facilita el corte del tronco
- No es necesario el uso de diferentes cuñas
- Cabeza redondeada que evita que la madera se astille
- Ranuras anti-retorno
- Acero forjado: C40, dureza: 36-42 HRC

Cuña Pro Securi-T					Referencia 1001615	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 0 2 1 1
Altura: 6,5 cm	Longi.: 26 cm	Anch.: 6,5 cm	Peso: 2,15 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 120021		



- Área de golpeo muy resistente en polímero con un anillo metálico, sustituible
- Reduce los riesgos de esquirlas: no necesita mantenimiento contra los restos de materia
- Reduce los riesgos de trastornos musculares: limitación de las vibraciones durante los golpes

Repuesto de superficie de golpeo para cuña Pro Securi-T					Referencia 1001616	EAN	3 1 5 7 3 3 1 2 2 1 5 1 6
Altura: 4,5 cm	Longi.: 6,5 cm	Anch.: 6,5 cm	Peso: 0,30 kg	Un. Embal. 1	Ref. antigua 122251		



- Repuesto de superficie de golpeo para la cuña Helicoidal
- Cuña de seguridad Securi-T (120021)

Afilador de hachas y cuchillos Xsharp™					Referencia 1000601	EAN	6 4 1 1 5 0 1 2 0 7 4 0 1
Altura: 4 cm	Longi.: 23,5 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,09 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 120740		



- Doble función: hachas y cuchillos
- Garantiza un ángulo de afilado óptimo y adecuado.
- Piedra cerámica
- Uso sencillo y ambidextro
- Cómodo para transportar
- Protectores antideslizantes en la parte de abajo que permiten mantener la base estable durante el afilado

Cuchillos

Los cuchillos Fiskars ofrecen numerosas posibilidades en el jardín.

Las hojas de acero inoxidable han sido diseñadas para garantizar numerosos años de uso.

Hoja de acero inoxidable.

Cuchillo multiuso Pukko K40					Referencia	1001622
Altura: 3,3 cm	Longi.: 22,2 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,07 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	125860

EAN



● Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

- Cuchillo para uso general con funda de plástico
- Diseñado ergonómicamente con protección para los dedos
- 100 mm de largo

Cuchillo de injerto en forma de gancho K62					Referencia	1001623
Altura: 1,7 cm	Longi.: 17 cm	Anch.: 2,3 cm	Peso: 0,05 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	125880

EAN



- Para resquebrajar, cortar flores y vegetales y acabado de setos y plantas
- Mango de plástico reciclado con un remache de latón

Cuchillo de injerto cortaplumas K60					Referencia	1001625
Altura: 1,2 cm	Longi.: 16,8 cm	Anch.: 2,3 cm	Peso: 0,05 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua	125900

EAN



- Para ejecutar injertos de corona y para desquejar.
- También, para afilar varas para sostener plantas y arbustos pequeños
- Mango de plástico reciclado con un remache de latón



0%
Estrés

100% de felicidad

Herramientas para desbrozar



¡Recupere el control de su jardín!

- ✓ Un medio más inteligente de segar, cortar y desbrozar el jardín.
- ✓ Hoja ultra afilada con revestimiento reductor de la fricción de acero templado.
- ✓ Mango SoftGrip™ con extremo curvo para un agarre cómodo y firme.
- ✓ Se vende con su estuche para transportarla y guardarla con total seguridad.



Herramientas para desbrozar Solid™

Podadera Solid™

Altura: **4,5 cm** Longi.: **42 cm** Anch.: **18,8 cm** Peso: **0,50 kg** Un. Embal. **6**

Referencia **1051232**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Hoja con gancho: para dividir las plantas, cortar terrones y lindes y sacar las malas hierbas.
- Borde dentado: para cortar con precisión plantas ornamentales y otras plantas fibrosas.
- Tamaño de la hoja: 15 cm

Podadera sierra Solid™

Altura: **4,5 cm** Longi.: **54 cm** Anch.: **18,8 cm** Peso: **0,76 kg** Un. Embal. **6**

Referencia **1051233**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Hoja con gancho: para corte intensivo de tracción, ideal para quitar ventosas y vides.
- Lado sierra: corte de precisión.
- Para dividir las plantas y cortar terrones.
- Tamaño de la hoja: 23 cm

Hacha Solid™

Altura: **4,5 cm** Longi.: **54 cm** Anch.: **18,8 cm** Peso: **0,86 kg** Un. Embal. **6**

Referencia **1051234**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Cabeza en forma de hacha.
- Corte potente y controlado.
- Para raíces gruesas y plantas duras y fibrosas.
- Hoja con gancho debajo.
- Tamaño de la hoja: 26 cm

Machete Solid™

Altura: **4,5 cm** Longi.: **70 cm** Anch.: **18,8 cm** Peso: **0,99 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1051235**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Hoja larga cortante.
- Para maleza tupida, vegetación densa.
- Tamaño de la hoja: 38 cm

Machete – Hacha Solid™

Altura: **4,5 cm** Longi.: **80,5 cm** Anch.: **18,8 cm** Peso: **1,20 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1051236**

Ref. antigua -

EAN



Nuevo



- Cabeza de hacha.
- Corte rápido y controlado.
- Hoja dentada para llegar a los sitios más difíciles.
- Para tallos, raíces, maleza tupida.
- Tamaño de la hoja: 45 cm

Herramientas para la nieve





Herramientas SnowXpert™

Fiskars ofrece una amplia selección de herramientas para nieve como trineos quitanieves, palas y rodillos quitanieves para uso tanto doméstico como profesional. La gama de herramientas SnowXpert™ de Fiskars incorpora un distintivo mango naranja y un borde de hoja patentado que dura el triple que las herramientas tradicionales para nieve. Las herramientas SnowXpert™ de Fiskars incorporan un diseño de hoja patentado que dura el triple que las soluciones tradicionales. El borde de acero de las herramientas tradicionales para nieve se dobla y desgasta. El nuevo diseño de hoja patentado de las herramientas SnowXpert™ de Fiskars incorpora una barra rígida de acero. El diseño aumenta la rigidez de la hoja y mejora su durabilidad.

Características

1 Nuevo mango ergonómico D

Mejora el agarre y la comodidad

2 Empuñadura caliente y antideslizante

De color naranja para mejorar su visibilidad

3 Hoja 3 veces más duradera

Hoja patentada con refuerzo de alambre de acero




Herramientas SnowXpert™

Pala para nieve SnowXpert™					Referencia 1003468	EAN	 6 411501 410016
Altura: 14 cm	Longi.: 131 cm	Anch.: 35 cm	Peso: 1,40 kg	Un. Embal. 3	Ref. antigua 141001		



- Pala de plástico polipropileno reforzado con borde metálico patentado que dura hasta tres veces más que las hojas tradicionales

Pala de empuje SnowXpert™					Referencia 1003469	EAN	 6 411501 430014
Altura: 9 cm	Longi.: 155 cm	Anch.: 52 cm	Peso: 1,58 kg	Un. Embal. 3	Ref. antigua 143001		



- Especialmente óptimo para capas de nieve de aproximadamente 5 cm de espesor.
- La pala de plástico de polipropileno reforzado empuja la nieve al frente de la pala quitanieves hoja patentado que dura hasta tres veces más que las hojas tradicionales

Pala de empuje SnowXpert™					Referencia 1003471	EAN	 6 411501 430113
Altura: 11,7 cm	Longi.: 175,9 cm	Anch.: 53,3 cm	Peso: 1,45 kg	Un. Embal. 2	Ref. antigua 143011		



- Especialmente óptimo para capas de nieve de aproximadamente 5 cm de espesor.
- La pala de plástico de polipropileno reforzado empuja la nieve al frente de la pala quitanieves hoja patentado que dura hasta tres veces más que las hojas tradicionales

Trineo quitanieves SnowXpert™					Referencia 1003470	EAN	 6 411501 430212
Altura: 27,5 cm	Longi.: 149 cm	Anch.: 75 cm	Peso: 4,30 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 143021		



- Trineo de nieve ligero para quitar la nieve en espacios amplios
- Mango tubular de gran longitud fabricado en acero robusto
- Filo de hoja de acero rediseñado y patentado
- Un mejorado ángulo del mango facilita la ergonomía y manejo
- Pala de molde por inyección para una alta estabilidad y ligereza hoja patentado que dura hasta tres veces más que las hojas tradicionales

Herramientas para et automóvil

Pala de automóvil SnowXpert™					Referencia 1019347	EAN	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 2 4
Altura: 10,5 cm	Longi.: 63 cm	Anch.: 22 cm	Peso: 0,52 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 143072		



- Mango ergonómico y asa tipo muleta para mayor sujeción
- Herramienta moldeada en una pieza y realizada en fibra de vidrio para mayor solidez
- Reborde de aluminio para mayor durabilidad

Cepillo y rasqueta para nieve SnowXpert™					Referencia 1019352	EAN	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 2 5
Altura: 9,2 cm	Longi.: 67 cm	Anch.: 9,5 cm	Peso: 0,22 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 143062		



- Herramienta 2 en 1: la rasqueta y el cepillo se separan para utilizarlos juntos o por separado y para que resulten más fáciles de guardar
- Cepillo suave para no dañar el parabrisas e ideal para retirar nieve
- Bayeta de caucho para retirar la humedad
- La rasqueta se adapta perfectamente a la curva del parabrisas

Pala de automóvil Solid™					Referencia 1019353	EAN	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1
Altura: 10,5 cm	Longi.: 63 cm	Anch.: 22 cm	Peso: 0,50 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 143073		



- Mango ergonómico y asa tipo muleta para mayor sujeción
- Herramienta moldeada en una pieza y realizada en fibra de vidrio para mayor solidez

Rasqueta para hielo Solid™					Referencia 1019354	EAN	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 3 2
Altura: 5,8 cm	Longi.: 21,5 cm	Anch.: 9,5 cm	Peso: 0,07 kg	Un. Embal. 8	Ref. antigua 143063		



- Se adapta a las superficies curvas
- Dos lados para poder raspar en ambos sentidos
- Herramienta de fibra de vidrio para mayor ligereza y solidez

Otras herramientas para la nieve

Pala para nieve y grano

Altura: **20 cm** Longi.: **127 cm** Anch.: **31 cm** Peso: **1,40 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1001637**

Ref. antigua **142000**

EAN



- Mango de abedul
- Asidero de polipropileno
- Hoja de aluminio de alta calidad

Pala de seguridad para coche y camping

Altura: **13 cm** Longi.: **70 cm** Anch.: **20,4 cm** Peso: **0,48 kg** Un. Embal. **6**

Referencia **1001574**

Ref. antigua **131520**

EAN



- Pala ligera para el camping y el jardín
- Flota en el agua
- Cabeza en aluminio duradero para mayor rigidez y potencia
- Mango hexagonal para mejor agarre
- Mango plástico (PP) resistente a las bajas temperaturas

Pala plegable

Altura: **6,5 cm** Longi.: **24,5 cm** Anch.: **16,5 cm** Peso: **1,04 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1000621**

Ref. antigua **131320**

EAN



- Cómoda y práctica para el camping, para deportes, etc.
- Sirve como pala y como azada
- Estuche en nylon para un almacenaje y un transporte seguros
- Pala duradera de acero al boro endurecido, aluminio endurecido y plástico especial
- Fácil y silenciosa para plegar y desplegar

Pala de empuje

Altura: **4 cm** Longi.: **147,5 cm** Anch.: **17,5 cm** Peso: **1,40 kg** Un. Embal. **4**

Referencia **1001639**

Ref. antigua **140000**

EAN



- Hoja de acero al boro que garantiza una excelente resistencia y protección frente a la corrosión.
- Mango de madera

Herramientas para niños



Herramientas para niños MyFirst Fiskars

Pala para nieve My First Fiskars®

Altura: 10,7 cm	Longi.: 88,1 cm	Anch.: 19 cm	Peso: 0,28 kg	Un. Embal. 5
------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1001421**Ref. antigua **138180**

EAN



- Mango con ojo redondo naranja robusto que facilita el almacenaje
- Cabezal en polipropileno

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

Pala My First Fiskars®

Altura: 4,5 cm	Longi.: 91 cm	Anch.: 16,8 cm	Peso: 0,23 kg	Un. Embal. 5
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1001420**Ref. antigua **138170**

EAN



- Mango con ojo redondo naranja robusto que facilita el almacenaje
- Cabezal en polipropileno

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

Rastrillo para hojas My First Fiskars®

Altura: 3,9 cm	Longi.: 86,8 cm	Anch.: 19 cm	Peso: 0,17 kg	Un. Embal. 5
-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1001419**Ref. antigua **138160**

EAN



- Mango con ojo redondo naranja robusto que facilita el almacenaje
- Cabezal en polipropileno

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

Cepillo My First Fiskars®

Altura: 6,8 cm	Longi.: 80,3 cm	Anch.: 19,8 cm	Peso: 0,32 kg	Un. Embal. 5
-----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Referencia **1001418**Ref. antigua **1381850**

EAN



- Pelos finos de plástico para favorecer la comodidad y la funcionalidad durante el uso
- Mango con ojo redondo naranja robusto que facilita el almacenaje

FENNIaprize 14

HONORARY MENTION

Accesorios



Guantes – Talla 10

Altura: 1,5 cm	Longi.: 32,5 cm	Anch.: 12 cm	Peso: 0,07 kg	Un. Embal. 10
-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003477**

Ref. antigua **160004**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2



- Gantes de trabajo antideslizantes

Guantes – Talla 8

Altura: 1,5 cm	Longi.: 24 cm	Anch.: 11,5 cm	Peso: 0,06 kg	Un. Embal. 10
-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1003478**

Ref. antigua **160005**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9



- Gantes de trabajo antideslizantes

Guantes de invierno – Talla 10

Altura: 2 cm	Longi.: 32,5 cm	Anch.: 12 cm	Peso: 0,08 kg	Un. Embal. 10
---------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Referencia **1015447**

Ref. antigua **160007**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 7 3



- Agarre antideslizante con hachas y herramientas con mango
- Reforzado para trabajos duros

Accesorios

Bolsa para jardín Pop-Up ergonómica / 73 l – Tamaño S					Referencia 1028371	EAN	
Altura: 4 cm	Longi.: 45 cm	Anch.: 45 cm	Peso: 0,71 kg	Un. Embal. 10	Ref. antigua -		

Nuevo



- Ideal para la recogida de residuos húmedos como hojas o hierba cortada, o incluso para guardar juguetes en casa.
- Una vez plegada tiene solamente 3 cm de alto lo que permite guardarla sin que ocupe mucho espacio.
- La bolsa se despliega con un muelle interior.
- La construcción, resistente a los desgarros y el moho, ofrece longevidad y facilidad de mantenimiento.
- Altura de la bolsa cerrada: 30 mm, abierta: 460 mm.

Bolsa para jardín Pop-Up ergonómica / 175 l – Tamaño M					Referencia 1028372	EAN	
Altura: 4 cm	Longi.: 53 cm	Anch.: 53 cm	Peso: 1,21 kg	Un. Embal. 8	Ref. antigua -		

Nuevo



- Ideal para la recogida de residuos húmedos como hojas o hierba cortada, o incluso para guardar juguetes en casa.
- Una vez plegada tiene solamente 3 cm de alto lo que permite guardarla sin que ocupe mucho espacio.
- La bolsa se despliega con un muelle interior.
- La construcción, resistente a los desgarros y el moho, ofrece longevidad y facilidad de mantenimiento.
- Altura de la bolsa cerrada: 30 mm, abierta: 700 mm.

Bolsa para jardín Pop-Up ergonómica / 219 l – Tamaño L					Referencia 1028373	EAN	
Altura: 4 cm	Longi.: 59 cm	Anch.: 59 cm	Peso: 1,63 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua -		

Nuevo



- Ideal para la recogida de residuos húmedos como hojas o hierba cortada, o incluso para guardar juguetes en casa.
- Una vez plegada tiene solamente 3 cm de alto lo que permite guardarla sin que ocupe mucho espacio.
- La bolsa se despliega con un muelle interior.
- La construcción, resistente a los desgarros y el moho, ofrece longevidad y facilidad de mantenimiento.
- Altura de la bolsa cerrada: 30 mm, abierta: 700 mm.

Bolsa para jardín Fiskars - 56 l					Referencia 1015646	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 40 cm	Anch.: 40 cm	Peso: 0,60 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 148522		



- Ideal para la recogida de residuos húmedos como hojas o hierba cortada, o incluso para guardar juguetes en casa.
- Una vez plegada tiene solamente 8 cm de alto lo que permite guardarla sin que ocupe mucho espacio.
- La bolsa se despliega con un muelle interior.
- La construcción, resistente a los desgarros y el moho, ofrece longevidad y facilidad de mantenimiento.

Bolsa para jardín Fiskars - 172 l					Referencia 1015647	EAN	
Altura: 3 cm	Longi.: 56 cm	Anch.: 56 cm	Peso: 1,25 kg	Un. Embal. 6	Ref. antigua 135041		



- Ideal para la recogida de residuos húmedos como hojas o hierba cortada, o incluso para guardar juguetes en casa.
- Una vez plegada tiene solamente 10 cm de alto lo que permite guardarla sin que ocupe mucho espacio.
- La bolsa se despliega con un muelle interior.
- La construcción, resistente a los desgarros y el moho, ofrece longevidad y facilidad de mantenimiento.

Mantenimiento de las herramientas



Mantenimiento de herramientas

Kit de mantenimiento					Referencia 1001640	EAN	
Altura: 3,3 cm	Longi.: 19,7 cm	Anch.: 10,5 cm	Peso: 0,15 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 110990		
					• Contiene una lima de diamante, un frasco de aceite y una guía de mantenimiento • Instrucciones ilustradas que explican cómo afilar, engrasar, limpiar y guardar las herramientas de corte • La lima de diamante es de larga duración y es adecuada para los aceros templados. Un pequeño afilado proporciona una gran diferencia en el corte • El aceite reduce la fricción y protege de la corrosión		

Kit de repuesto para sierras de poda SW330 y SW240					Referencia 1020202	EAN	
Altura: 2,2 cm	Longi.: 22 cm	Anch.: 11 cm	Peso: 0,16 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123332		
					• Agarre resistente con Softgrip™ • Tornillo y tuerca Kit de repuesto para sierras de poda • SW 330 (Referencia N° 1020199) y • SW 240 (Referencia N° 1020200)		

Kit de funda para sierra de poda SW330 y SW240					Referencia 1020201	EAN	
Altura: 25,5 cm	Longi.: 42 cm	Anch.: 9 cm	Peso: 0,18 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123331		
					• Funda con el montaje del lado izquierdo y derecho • Se puede utilizar con cinturón de herramientas WoodXpert Kit de funda para sierra de poda • SW 330 (Referencia N° 1020199) y • SW 240 (Referencia N° 1020200)		

Hoja curva de recambio - CC33					Referencia 1020193	EAN	
Altura: 0,3 cm	Longi.: 43,4 cm	Anch.: 7,1 cm	Peso: 0,10 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123336		
					• De corte general, poda rápida con menos pases • Longitud de los dientes, 4 mm • SW 330 (Referencia N° 1020199) y • SW 240 (Referencia N° 1020200)		

Hoja recta de recambio - SC33					Referencia 1020195	EAN	
Altura: 0,3 cm	Longi.: 43,4 cm	Anch.: 7,1 cm	Peso: 0,08 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123337		
					• Hoja recta de 33cm para preparar la tala del árbol • Ideal para el corte de madera verde • Doble dentado de 4mm • 82 dientes en carbono SK5 • SW 330 (Referencia N° 1020199) y • SW 240 (Referencia N° 1020200)		

Piezas de recambio

Hoja recta de recambio - SF33					Referencia 1020197	EAN	
Altura: 0,3 cm	Longi.: 43,4 cm	Anch.: 7,1 cm	Peso: 0,09 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123338		



- Hoja recta de 33cm para preparar la tala del árbol.
- Doble dentado de 2,5 mm
- Ideal para madera verde, muerta, frutales y de corteza blanda
- 24 dientes en carbono SK5
- SW 330 (Referencia N° 1020199) y
- SW 240 (Referencia N° 1020200)

Hoja curva de recambio - CC24					Referencia 1020194	EAN	
Altura: 0,3 cm	Longi.: 34 cm	Anch.: 5,3 cm	Peso: 0,06 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123246		



- Hoja curva de 24 cm para facilitar la tala.
- Doble dentado de 4 mm
- Ideal para las maderas verdes, facilitando la tala.
- 60 dientes en carbono SK5
- SW 330 (Referencia N° 1020199) y
- SW 240 (Referencia N° 1020200)

Hoja recta de recambio - SC24					Referencia 1020196	EAN	
Altura: 0,3 cm	Longi.: 34 cm	Anch.: 5,3 cm	Peso: 0,06 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123247		



- Hoja recta de 24cm adecuada para cortar raíces
- Doble dentado de 4 mm
- Ideal para cortar maderas verdes, facilitando la tala
- 54 dientes en carbono SK5
- SW 330 (Referencia N° 1020199) y
- SW 240 (Referencia N° 1020200)

Hoja recta de recambio - SF24					Referencia 1020198	EAN	
Altura: 0,3 cm	Longi.: 34 cm	Anch.: 5,3 cm	Peso: 0,07 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 123248		



- Hoja recta de 24 cm
- Doble dentado de 2,5mm
- Ideal para cortar maderas verdes o muertas, frutales y de corteza blanda
- 88 dientes en carbono SK5
- SW 330 (Referencia N° 1020199) y
- SW 240 (Referencia N° 1020200)

Hoja de recambio para sierra SW30					Referencia 1001706	EAN	
Altura: 0,1 cm	Longi.: 63 cm	Anch.: 4 cm	Peso: 0,05 kg	Un. Embal. 4	Ref. antigua 124807		



- Para sierra de 625 mm
- SW30 (Referencia N° 1001621)

Hoja de recambio para sierra SW31Referencia **1001707**

Altura: **0,1 cm** Longi.: **67,1 cm** Anch.: **4 cm** Peso: **0,05 kg** Un. Embal. **5**

Ref. antigua **124817**

EAN



- Para sierra de 700 mm
- SW31 (Referencia N° 1000615)

Recambio de cuchilla, muelle y tornillo para PX92Referencia **1026275**

Altura: **3,5 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,06 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua **-**

EAN



- Recambio de cuchilla, muelle y tornillo para
- PX92 (Referencia N° 1023630)

Recambio de cuchilla, muelle y tornillo para PX93Referencia **1026276**

Altura: **3,5 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,06 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua **-**

EAN



- Recambio de cuchilla, muelle y tornillo para
- PX93 (Referencia N° 1023629)

Recambio de cuchilla, muelle y tornillo para PX94Referencia **1026277**

Altura: **3,5 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,07 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua **-**

EAN



- Recambio de cuchilla, muelle y tornillo para
- PX94 (Referencia N° 1023628)

Recambio de cuchilla, muelle, tornillo y seguro para P90Referencia **1026278**

Altura: **3,5 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,10 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua **-**

EAN




- Recambio de cuchilla, muelle, tornillo y seguro para
- P90 (Referencia N° 1001530)

Piezas de recambio

Recambio de hoja, muelle y tornillos para P100						Referencia 1026279	EAN 				
Altura:	2,5 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:		0,05 kg	Un. Embal.	4	Ref. antigua



- Recambio de hoja, muelle y tornillos para
- Quantum™ P100 à lame franche (Referencia N° 1001434)

Kit recambio de cuchilla, tornillo y seguro para PB-8 M&L						Referencia	1026280	EAN	 6 424002 008545		
Altura:	2 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:	0,12 kg			Un. Embal.	4



- Kit recambio de cuchilla, tornillo y seguro para
- PB8 M (Referencia N° 1020204) y
- PB8 L (Referencia N° 1020203)

Kit recambio cuchilla recubierta de PTFE para PB-8 M&L						Referencia	1026281	EAN	 6 424002 008552		
Altura:	1,2 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:	0,04 kg			Un. Embal.	4



- Kit recambio cuchilla recubierta de PTFE para
- PB8 M (Referencia N° 1020204) y
- PB8 L (Referencia N° 1020203)

Kit recambio mangos para PB-8 M						Referencia 1026282	EAN				
Altura:	2,2 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:			0,08 kg	Un. Embal.	4



- Kit recambio mangos para
- PB8 M (Referencia N° 1020204)

Kit recambio mangos para PB-8 L						Referencia 1026283	EAN				
Altura:	2,5 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:			0,09 kg	Un. Embal.	4



- Kit recambio mangos para
- PB8 L (Referencia N° 1020203)

Recambio de cuchillas y tornillos para L102, L72, L76Referencia **1026284**

EAN



Altura: **2 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,14 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -



- Recambio de cuchillas y tornillos para
- Quantum S L102 (Referencia N° 1001436),
- PowerGear S L72 (Referencia N° 1001555) y
- PowerGear M L76 (Referencia N° 1001553)

Recambio cuchilla y tornillo para modelos L108, L104, LX94, LX98, L78, L94, L98Referencia **1026285**

EAN



Altura: **2,6 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,29 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -



- Recambio cuchilla y tornillo para modelos
- Quantum M L104 (Referencia N° 1001438) y
- L L108 (Referencia N° 1001435),
- PowerGear X M LX94 (Referencia N° 1020187) y
- L LX98 (Referencia N° 1020188),
- PowerGear L L78 (Referencia N° 1000584),
- PowerGear M L94 (Referencia N° 1001549) y
- L L98 (Referencia N° 1001548)

Recambio cuchillas, yunque y tornillo para modelos L109, LX99, L93, L99Referencia **1026286**

EAN



Altura: **2,2 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,25 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -



- Recambio cuchillas, yunque y tornillo para modelos
- Quantum L L109 (Referencia N° 1001437),
- PowerGear X L LX99 (Referencia N° 1020189),
- PowerGear M L93 (Referencia N° 1001550) y
- L L99 (Referencia N° 1001547)

Recambio cuchilla y tornillo para modelos L70, L74, L90, L92, LX92Referencia **1026288**

EAN



Altura: **2 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,14 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -



- Recambio cuchilla y tornillo para modelos
- PowerGear S L70 (Referencia N° 1002104),
- PowerGear M L74 (Referencia N° 1000582),
- PowerGear XS L90 (Referencia N° 1001552),
- PowerGear S L92 (Referencia N° 1001551) y
- PowerGear X S LX92 (Referencia N° 1020186)

Recambio cuchillas, yunque y tornillo para modelos L71Referencia **1026290**

EAN



Altura: **2,5 cm** Longi.: **27 cm** Anch.: **17 cm** Peso: **0,18 kg** Un. Embal. **4**

Ref. antigua -



- Recambio cuchillas, yunque y tornillo para modelos
- PowerGear S L71 (Referencia N° 1001556)

Piezas de recambio

Recambio cuchillas, yunque y tornillo para modelo L77

Altura:	3,1 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:	0,37 kg	Un. Embal.	4	Ref. antigua	-	EAN	



- Recambio cuchillas, yunque y tornillo para
- PowerGear L L77 (Referencia N° 1000583)

Recambio de cuchilla, muelle y eslabón de cadena para modelos UPX 82, UPX 86

						Referencia	1026293	EAN			
Altura:	2,2 cm	Longi.:	27 cm	Anch.:	17 cm	Peso:	0,07 kg			Un. Embal.	4



- Recambio de cuchilla, muelle y eslabón de cadena para
- PowerGear UP82 (Referencia N° 1001558),
- UP86 (Referencia N° 1000598),
- PowerGear X UPX82 (Referencia N° 1023625),
- UPX86 (Referencia N° 1023624)

Repuesto de cabezal de corte para modelo UPX82, UPX86

Altura:	8,2cm	Longi.:	24 cm	Anch.:	10 cm	Peso:	0,44 kg	Un. Embal.	4	Ref. antigua	-	EAN	



- Repuesto de cabezal de corte para
- PowerGear X UPX82 (Referencia N° 1023625) y
- PowerGear X UPX86 (Referencia N° 1023624)

Set de empuñadura y cuerda para modelo UPX86

Altura:	8,2 cm	Longi.:	24 cm	Anch.:	10 cm	Peso:	0,19 kg	Un. Embal.	4	Ref. antigua	-	EAN	



- Set de empuñadura y cuerda para
- PowerGear X UPX86 (Referencia N° 1023624)

Set de empuñadura y cuerda para modelo UPX82

Altura:	8,2 cm	Longi.:	24 cm	Anch.:	10 cm	Peso:	0,16 kg	Un. Embal.	4	Ref. antigua	-	EAN	



- Set de empuñadura y cuerda para
- PowerGear X UPX82 (Referencia N° 1023625)



**100%
de felicidad**

¿Cómo elegir su herramienta de corte?

TIJERAS DE PODAR



Tijera Singlestep™ P26
1000567

Ø 16 mm



Tijera Elégance P44
1001534

Ø 16 mm



Tijera PowerLever™ P56
1026918

Ø 20 mm



Tijera PowerGearX™
1023630

Ø 26 mm

**Pértiga universal
PowerGear™ X** 1023625

Ø 32 mm

PÉRTIGAS UNIVERSALES DE JARDÍN

Para alcanzar los lugares difíciles de acceso.

PODADERAS DE DOS MANOS

Para ramas gruesas, con un diámetro < 5 cm.



Podadera PowerGear™ II S
1000581

Ø 35 mm



Podadera PowerGear™ X M
1020187

Ø 32 mm



Podadera PowerGear™ X L
1020188

Ø 50 mm

HACHAS, MAZAS Y SIERRAS

Sierras: para ramas gruesas, con un diámetro > 5 cm.

Hachas y mazas: para cortar madera, pequeños troncos o partir madera.



Sierra de jardín Xtract™
1000614

Ø 50 mm



Hacha de rajar X25
1015643

Ø 220 mm

« Calidad Fiskars desde 1649 »

De acuerdo con los estrictos estándares finlandeses de diseño, Fiskars siempre se ha distinguido por usar sólo materiales duraderos de excelente calidad para obtener el mejor resultado final. Antes de llegar al mercado, cada producto es sometido a pruebas exhaustivas de funcionamiento. Luego, los afiladores y los kits de mantenimiento permiten garantizar el óptimo rendimiento y la conservación de las herramientas. Fiskars garantiza la calidad de todos sus productos.



Un compromiso de por vida con la calidad

La calidad siempre ha sido uno de los baluartes de Fiskars y ha guiado el enfoque integral para la producción de todos sus productos.

Entregar un producto final de excelente calidad es la base que permite ofrecer un servicio sobresaliente a todos los clientes.

En cualquier momento y lugar

Si se utilizan correctamente y se realiza el mantenimiento necesario, las herramientas de jardín Fiskars no presentan defectos materiales ni de funcionamiento. Ante cualquier excepción, el producto será reparado, reemplazado o sustituido por un producto de igual valor. Las herramientas de reemplazo o las piezas de recambio se entregan cuando se devuelve la herramienta al revendedor, o a través del departamento local de servicio al cliente.

PREMIOS



reddot design award

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

Reddot 2002
Reddot 2002
Reddot 2003
Reddot 2003
Reddot 2003
Reddot 2006
Reddot 2009
Reddot 2009 • Best of the best
Reddot 2009 • Best of the best
Reddot 2010
Reddot 2011
Reddot 2011
Reddot 2012 • Best of the best
Reddot 2012
Reddot 2012
Reddot 2013
Reddot 2013
Reddot 2014 • Best of the best
Reddot 2014
Reddot 2015
Reddot 2015
Reddot 2015
Reddot 2017 • Best of the best
Reddot 2017 • Best of the best
Reddot 2019 • Best of the best

Reddot 2019 • Best of the best

Tijeras corta setos PowerLever™ HS52 p.26
Tijeras corta setos y hierba GS53 p.45
Tijera para hierba GS42 p.45
Pala de jardín telescópica p.55
Horca de jardín telescópica p.55
Tijera para hierba largo alcance GS46 p.45
Cuña Securi-T p.99
Tijeras de podar PowerStep™ P83 p.12
Podadera de dos manos PowerStep™ L85 p.23
Gama Fiskars Quikfit™ p.73-82
Tijeras de podar SingleStep™ p.15
Utensilios de jardinería tri-materia p.67
Gama Fiskars Quantum™ p.17-24-26
Sierras Xtract™ p.96
Afilador de hachas y cuchillos Xsharp™ p.99
Gama de herramientas para niños My First Fiskars® p.111
Tijera de podar SmartFit™ P68 p.12
Fiskars Xact™ Mantenimiento del suelo p.53-54
Gama de herramientas telescópicas Smartfit™ p.23-26
Hachas y hachas de rajar p.90-91
Machetes y zappas WoodXpert™ p.93
Herramientas forestales WoodXpert™ p.94
Sécateurs PowerGear™ X p.11
Pértigas universales telescópicas UPX86 y UPX82 p.29
Tijeras para cortar flores con mangos
grandes Solid™ SP15 p.16
Hachas Norden p.87



design award

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germany

IF 1994 • Good Industrial Design
IF 1994 • Good Industrial Design
IF 1994 • Good Industrial Design
IF 1996 • Good Industrial Design
IF 1998
IF 2002
IF 2002
IF 2003 • Product Design
IF 2003 • Gold Medal
IF 2003 • Gold Medal

Pequeñas herramientas Solid™ p.69
Pala de jardín ergonomica p.56
Horca de jardín ergonomica p.56
Pala plegable p.109
Podadora de árboles UP84 p.29
Tijeras corta setos PowerLever™ HS52 p.26
Tijeras corta setos y hierba GS53 p.45
Tijeras para hierba GS42 p.45
Pala de jardín telescópica p.55
Horca de jardín telescópica p.55



The Chicago
Athenaeum
USA

Good Design 1998
Good Design 2001

Podadora de árboles UP84 p.29
Tijeras corta setos y hierba PowerLever™ GS53 p.45



Honorary Mention
Finland

Fennia Prize 2003
Fennia Prize 2009
Fennia Prize 2009
Fennia Prize 2012
Fennia Prize 2014
Fennia Prize 2014

Tijeras corta setos PowerLever™ HS52 p.26
Tijeras de podar PowerStep™ P83 p.12
Podadera de dos manos PowerStep™ L85 p.23
Afilador de hachas y cuchillos Xsharp™ p.99
Gama de herramientas para niños My First Fiskars® p.111
Gama Fiskars Quantum™ p.17-24-26



International
Design Award
Baden-Württemberg
Germany

Focus open 2009 • Gold medal
Focus open 2009 • Silver medal

Tijeras de podar PowerStep™ P83 p.12
Podadera de dos manos PowerStep™ L85 p.23



Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

1994 • High Design Quality

Cuchillo multiuso Pukko p.100



Geprüfte Sicherheit

Hachas, hachas de rajar y hachas pequeñas p.90-91
Machetes y zapas WoodXpert™ p.93
Gancho de levantamiento y Garra para madera
WoodXpert™ p.94

1991 • Garden Trade News – England • Retailer's Choice Award
1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno – Czech Republic • Gold Medal
2014 • German pro-K award "Product of the Year 2014"
2014 • Design Award of the Federal Republic of Germany "Silver"

Horca y pala de jardín ergonomicas p.56
Podadera de dos manos PowerGear™ L31 p.22
Gama de herramientas para niños My First Fiskars® p.111
Gama Fiskars Quantum™ p.17-24-26





Fiskars ha formado parte de la evolución de las herramientas desde 1649. Nuestras hachas han trabajado millones de troncos. Nuestras tijeras cortaron millones de metros de tela. Nuestros podadores han cortado con tijeras un mar de rosas - todo con un resultado superior.

COCINA | **JARDÍN** | CRAFT | COSTURA | ESCUELA Y OFICINA | BELLEZA

FISKARS ESPAÑA

Domicilio social:

Paseo de Europa nº 26
San Sebastián de los Reyes,
Madrid 28703
Planta 2ª - Oficina 8
España
Teléfono: +34 917676581
Fax: +34 902 999995
www.fiskars.es

FISKARS®