

## K 5 POWER CONTROL FLEX

Mayor control: la K 5 Power Control Flex con manguera PremiumFlex y pistola G 160 Q Power Control es adecuada para suciedad intensa en terrazas, muebles de jardín y coches.



Ref. de pedido

1.324-700.0

- Indicador de presión, rendimiento en superficie de 40 m<sup>2</sup>/h
- Manguera PremiumFlex de 10 m, complemento para detergente Plug 'n' Clean, asa telescópica
- Vario Power Jet, boquilla turbo

### Características técnicas

Código EAN		4066529122711
Tipo de corriente	V / Hz	230 / 50
Presión	bar / MPa	20 - máx. 145 / 2 - máx. 14,5
Caudal	l/h	máx. 500
Rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	40
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	kW	2,1
Cable de conexión	m	5
Color		amarillo
Peso sin accesorios	kg	12,2
Peso con embalaje incluido	kg	15,9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	405 × 306 × 584

### Equipamiento

Pistola de alta presión		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Boquilla turbo		■
Red de almacenaje integrada		■
Manguera de alta presión	m	10 / PremiumFlex
Quick Connect en el lado del equipo		■
Aplicación de detergente mediante		Sistema Plug 'n' Clean
Asa telescópica		■
Motor refrigerado por agua		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"		■
Aspiración de agua		■

■ incluido en el equipo de serie.



## Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

- El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.
- Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.
- Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.



## Manguera de alta presión PremiumFlex

- La manguera flexible proporciona una mayor flexibilidad, garantizando de esta forma una libertad de movimiento total.
- Enrollado y desenrollado sencillo y sin nudos de la manguera de alta presión.




## Aplicación Home & Garden

- La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.
- Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.
- Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX

### 1.324-700.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO</b>				
VP 160 vario power jet	1	2.644-430.0	Lanza pulverizadora Vario Power VP 160 para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5. Regulable de forma continua desde chorro de baja presión hasta chorro de alta presión, simplemente girando la lanza pulverizadora.	■
DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5	2	2.642-728.0	La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.	■
Lanza telescópica	3	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	□
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora	4	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	□
TLA 4 con KIT para la limpieza de fachadas y acristalados	5	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	□
Protección contra salpicaduras	6	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	□
Lanza acodada	7	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	□
Prolongación de lanza	8	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	□
ecoBooster 145	9	2.645-384.0	Ideal para superficies delicadas: ecoBooster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.	□
MJ 160 4 en 1 multi jet	11	2.644-431.0	MJ 160 Multi Jet 4 en 1 con 4 tipos de chorro para hidrolimpiadoras de la gama K 4 y K 5: con boquilla rotativa, chorro plano de alta presión, chorro de detergente y chorro plano ancho.	□
<b>PISTOLAS</b>				
Pistola G 160 Q	12	2.644-327.0	Pistola de alta presión para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de las gamas K 4 a K 5 de Kärcher. Los diferentes niveles de presión y el modo de detergente se visualizan en pantalla.	■
Pistola G 180 Q COMFORT!Hold	13	2.644-434.0	La pistola G 180 Q COMFORT!Hold para hidrolimpiadoras de alta presión garantiza la máxima comodidad al reducir la fuerza de sujeción.	□
Pistola G 145 Q	14	2.643-634.0	Pistola de alta presión con display LED para la indicación de los distintos niveles de presión y del modo de detergente. Con Quick Connect. Para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>				
Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus	15	2.644-074.0	Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies T-Racer T 5	16	2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30	17	2.644-123.0	La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus	18	2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS</b>				
cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus	19	2.644-374.0	De aplicación especialmente versátil gracias a una combinación inteligente: el cepillo de lavado 3 en 1 WB 7 Plus incorpora una boquilla de espuma, una boquilla de chorro plano de alta presión y un cepillo suave en un mismo producto.	<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo de alto rendimiento	20	2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120	21	2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	22	2.644-286.0	El cepillo giratorio es el complemento ideal junto a las hidrolimpiadoras para la limpieza de superficies tan variadas como el automóvil, muebles de jardín, cristaleras o persianas.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio	23	2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
	24	2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	26	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 cepillo blando de lavado	27	2.643-233.0	Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, paneles solares, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	28	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX

### 1.324-700.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>CEPILLOS</b>				
Cepillo de lavado	29	6.903-276.0	Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropriado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.	<input type="checkbox"/>
	30	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.	<input type="checkbox"/>
<b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>				
PC 7.5	31	2.644-491.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 7,5 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.	<input type="checkbox"/>
PC 15	32	2.644-492.0	Kit para limpieza de tuberías con manguera de 15 m para limpiar tuberías, desagües y bajantes y para eliminar obstrucciones. Con práctico sistema intercambiable y 2 boquillas incluidas.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20	33	2.642-240.0	El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 15 para limpieza de tuberías	34	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías	35	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>BOQUILLA DE ESPUMA</b>				
Boquilla de espuma FJ 6	36	2.643-147.0	Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3 boquilla de espuma	37	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
	38	2.645-383.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas y similares, así como para la aplicación de detergentes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	39	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1	40	2.643-144.0	Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.	<input type="checkbox"/>
<b>VARIOS</b>				
SH 5 manguera de aspiración	41	2.643-100.0	Manguera de aspiración de 5 m de largo, respetuosa con el medioambiente, para aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>
SH 3 manguera de aspiración	42	2.643-101.0	Manguera de aspiración de 3 m de longitud para aspirar agua de fuentes alternativas, como bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>VARIOS</b>				
Conjunto de chorro húmedo o de arena	43	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	44	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	45	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	46	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Adaptador antitorsión	47	2.644-257.0	El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.	<input type="checkbox"/>
Kit de juntas tóricas	48	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>				
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>				
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	49	2.641-721.0	Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	50	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>				
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	51	2.641-710.0	Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3-K 7 con conexión Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	52	2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>				
HT 2	53	2.645-361.0	El carro portamangueras móvil y estable destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad. Un modelo compacto con asa ajustable en altura para pequeños jardines.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	54	2.645-362.0	El carro portamangueras compacto y móvil con un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, manguera Kärcher de 20 m, accesorios de riego y boquilla, así como asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 3	55	2.645-363.0	Móvil y estable: el carro portamangueras para jardines de tamaño medio destaca por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y por su asa ajustable en altura. Soporte para boquilla incluido.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	56	2.645-364.0	El carro portamangueras con soporte para boquilla entusiasma por su pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, asa ajustable en altura, manguera de riego de 20 m y accesorios de riego.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>			
HT 4	57 2.645-365.0	Todo bajo control: el carro portamangueras destaca por su enrollador de mangueras robusto, un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad, una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	58 2.645-366.0	El kit del carro portamangueras móvil destaca por su pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura y está listo en todo momento, con una manguera de 20 m y accesorios.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	59 2.645-367.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico, pie de apoyo extraancho, guía de mangueras precisa y asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	60 2.645-368.0	El carro portamangueras destaca por su robusto enrollador metálico, pie de apoyo ancho para una elevada estabilidad, manguera de 20 m y, con sus accesorios de riego adjuntos, está listo en todo momento.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	61 2.645-369.0	El carro portamangueras móvil y estable convence por su robusto enrollador de mangueras metálico y pie de apoyo extraancho, así como por una guía de mangueras precisa y un asa ajustable en altura.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	62 2.645-370.0	Kit completo para un riego cómodo y almacenaje de la manguera en poco espacio. Con la manguera de riego de 10 m, los acoplamientos, el adaptador de grifo y la boquilla de Kärcher, está listo en todo momento.	<input type="checkbox"/>
HR 3	63 2.645-371.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el HR 3 sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín. Así funciona el riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	64 2.645-372.0	Un soporte portamangueras, dos funciones: el kit HR 3.20 con manguera de 20 m y accesorios sirve tanto para el almacenamiento de la manguera en la pared como para el uso móvil en el jardín.	<input type="checkbox"/>
HR 4	65 2.645-373.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el HR 4 ofrece ambos y se puede extraer fácilmente de la pared para un riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	66 2.645-374.0	Para el almacenaje de la manguera en la pared y como soporte portamangueras móvil: el kit HR 4.30 con manguera de 30 m, accesorios y soporte para boquilla ofrece ambos para un riego flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	67 2.645-377.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 15 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	68 2.645-378.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	69 2.645-379.0	Agacharse, girar la manivela o ensuciarse las manos ya no es necesario: el soporte de manguera garantiza un riego cómodo y flexible. Con manguera de 25 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	70 2.645-380.0	El soporte de manguera para un riego cómodo, flexible y sin esfuerzo. Con manguera de 30 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>			
HBX 5.35 Automatic	71 2.645-381.0	Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 35 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>			
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 30 m	72 2.645-248.0	Manguera para jardín de gran calidad PrimoFlex® (1/2") especialmente robusta y resistente a torsiones. 30 m de longitud. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 15 m	73 2.645-296.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	74 2.645-297.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 25 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 5/8" - 15 m	75 2.645-298.0	De 15 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud: la manguera de riego flexible PrimoFlex® (5/8") con recubrimiento resistente a la presión y una presión de estallido de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	76 2.645-318.0	Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 1/2" de 50 m	77 2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 5/8" de 25 m	78 2.645-320.0	Manguera de riego de alta calidad de Kärcher: la nueva Performance Plus 5/8" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad y resistencia a torsiones. Presión de estallido de 40 bares.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 5/8" de 50 m	79 2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo compuesta por un tejido multicapa especialmente robusto. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	80 2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	81 2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	82 2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 1/2" de 50 m	83 2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Premium 5/8" de 25 m	84 2.645-326.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 25 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera Performance Premium 5/8" de 50 m	85	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolimpiadora	86	2.645-399.0	Kit de manguera para hidrolimpiadora con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de manguera y 1 conector de manguera con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	87	2.645-156.0	Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	88	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	89	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura- Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 1/2", 50 m	90	2.645-139.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (1/2"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 5/8"	91	2.645-140.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 5/8" 50 m	92	2.645-141.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	93	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® Plus 3/4" 50 m	94	2.645-143.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO</b>				
Conector universal Plus	95	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector universal Plus c/aquastop	96	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
<b>DETERGENTES UNIVERSALES</b>				
Detergente universal natural RM 626N	97	6.296-225.0	El detergente universal natural RM 626N, con un 98 % de ingredientes naturales, limpia eficazmente todos los materiales en el entorno de la casa. Ideal para hidrolimpiadoras.	<input type="radio"/>
Limpiador universal RM 626	98	6.295-753.0	Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.	<input type="radio"/>

Accesorio opcional.  Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



	Ref. de pedido	Descripción	
<b>DETERGENTES UNIVERSALES</b>			
Limpiador universal RM 626	99	6.295-754.0	Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.
	100	6.295-755.0	
<b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>			
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	101	6.296-169.0	El champú para automóviles RM 610 para lograr un resultado excelente gracias a su cuidadosa limpieza y su rápido secado. Conservación y protección en un solo paso. Con una muestra del limpiador de interiores RM 651.
Champú natural para vehículos RM 610N	102	6.296-226.0	El champú natural RM 610N, con un 98 % de ingredientes naturales y seleccionados de forma responsable, limpia los vehículos con suavidad y eficacia.
Quitainsectos	103	6.295-761.0	Elimina los insectos de superficies pintadas, parrillas delanteras, espejos retrovisores exteriores, lunas y plástico de manera respetuosa.
Quitainsectos RM 618	104	6.295-888.0	
Limpiador natural de bicicletas RM 640N RTU	105	6.296-288.0	Para que la bicicleta esté totalmente impecable, desde la llanta hasta el manillar: la fórmula es respetuosa con los materiales, especialmente desarrollada para bicicletas y basada en materias primas renovables.
Limpiador de lunas RM 650	106	6.296-105.0	Limpieza de marcas y eliminación de suciedad en las lunas y espejos del coche. Elimina de forma segura la suciedad de la carretera, los insectos y las marcas de los dedos. Con efecto antiestático para reducir la reaparición de la suciedad.
Limpiador de interior RM 651	107	6.296-106.0	Para interiores muy limpios y sin olores: desde la cabina de mando hasta los sellos de goma, desde el display a las tapicerías y los elementos de piel sintética. Con efecto antiestático y una neutralización efectiva de los olores.
Limpiador salpicadero acabado mate RM 652	108	6.296-107.0	Limpieza, conservación y protección en profundidad de superficies de plástico y goma. Proporciona un tacto agradable a las superficies satinadas y nuevas, que son resistentes al agua y a la suciedad.
Pulido y cera RM 660	109	6.296-108.0	Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.
Limpiallantas	110	6.296-048.0	Con la máxima potencia limpiadora y una fórmula de actuación rápida contra todo tipo de suciedad de la carretera en todas las llantas habituales. El cambio de color inteligente muestra el tiempo de actuación del limpiador.
Limpiacristales invierno RM 670	111	6.296-109.0	Limpiador y anticongelante para lunas y faros. Impide que se formen placas de hielo en el parabrisas y proporciona una visión despejada.
Limpiacristales verano concentrado RM 672	112	6.296-110.0	Concentrado de limpieza de gran calidad para una vista despejada en verano. Elimina de forma efectiva los restos de insectos y los excrementos de pájaros. Eficacia: 250 ml equivalen a 25 l de líquido de limpieza.

Accesorio opcional.  Detergente.

## ACCESORIOS PARA K 5 POWER CONTROL FLEX 1.324-700.0



	Ref. de pedido	Descripción		
<b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>				
Champú para automóviles 3 en 1 RM 610	113	6.295-750.0	Potente champú para automóviles con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de secado rápido y ultrabrillo, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Para la limpieza protectora de todos los vehículos.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	114	6.295-743.0	Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.	○
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G	115	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.	○
<b>TODO PARA EL HOGAR, INDOOR &amp; OUTDOOR</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Detergente Glass Finisher 3 en 1 RM 627	116	6.295-474.0	Ahorra tiempo y esfuerzo: el detergente Glass Finisher 3 en 1 garantiza una limpieza duradera sin manchas ni rayas y está especialmente indicado para superficies de ventanas grandes y de difícil acceso (por ejemplo, fachadas de cristal). Con fórmula protectora que impide que vuelva a ensuciarse. No tiene efecto en superficies de cristal revestidas.	○
<b>Limpieza y cuidado de la piedra</b>				
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1 RM 611	117	6.295-765.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos, además de un alto rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en terrazas de piedra, muros y fachadas en toda la casa y el jardín.	○
Limpiador para fachadas y piedra 3 en 1	118	6.295-766.0		○
	119	6.295-767.0		○
Limpiador de piedra y fachadas 3in1	120	6.295-885.0		○
RM 611	121	6.296-227.0		○
<b>Limpieza y cuidado de la madera</b>				
Detergente para limpieza de madera 3 en 1 RM 612	122	6.295-757.0	Potente detergente para limpieza de madera con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los rayos ultravioleta y una conservación intensiva, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al detergente activo. Para obtener una mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en todas las superficies de madera tratadas y no tratadas en exteriores.	○
Limpiador para madera 3in1 RM 612	123	6.295-882.0		○
	124	6.295-883.0		○
<b>Limpieza y cuidado de plásticos</b>				
Detergente para limpieza de plástico 3 en 1 RM 613	125	6.295-758.0	Potente detergente para limpieza de plástico con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula de protección de los colores y los materiales, además del mayor rendimiento de limpieza gracias al limpiador activo. Para la mayor eficacia de limpieza, conservación y protección en un solo paso. Utilizable en muebles de jardín, marcos de ventana de plástico y otras superficies de plástico.	○

○ Detergente.