

(E)

Página 1 de 22

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 03.03.2026 / 0017

Sustituye a la versión del / Versión: 08.04.2025 / 0016

Válido a partir de: 03.03.2026

Fecha de impresión del PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® Desengrasante

WD-40® Specialist® Bike® Desengrasante

## Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

**WD-40® Bike® Desengrasante**

**WD-40® Specialist® Bike® Desengrasante**

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:**

Limpiador universal

**Usos desaconsejados:**

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

WD-40 Company Limited

252 Upper Third Street

Milton Keynes, MK9 1DZ, United Kingdom

WD-40 Company Limited

PO Box 440

GB-Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF

Tel.: +44 (0) 1908 555400

Fax: +44 (0) 1908 266900

E-Mail: [Compliance@wd40.co.uk](mailto:Compliance@wd40.co.uk)

Homepage: [www.wd40.co.uk](http://www.wd40.co.uk)

(E)

WD-40 Company España

Edificio Fiteni IX, C/Anabel Segura, 10

ES- 28108 Alcobendas [Madrid]

Tel.: +34 91 657 22 11

Homepage: [www.wd40.es](http://www.wd40.es)

Dirección de correo electrónico de la persona especializada: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - por favor, NO utilizar para pedir hojas de datos de seguridad.

#### 1.4 Teléfono de emergencia

**Servicios de información para casos de emergencia / Organismo consultivo oficial:**

(E)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20

Información en español (24 h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

**Teléfono de urgencias de la sociedad:**

+34 931 76 85 45

900 868 538

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)**

| Clase de peligro | Categoría de peligro | Indicación de peligro   |
|------------------|----------------------|---|
| Asp. Tox.        | 1                    | H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| STOT SE          | 3                    | H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.  |
| Aerosol          | 1                    | H222-Aerosol extremadamente inflamable.   |
| Aerosol          | 1                    | H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.                           |

**2.2 Elementos de la etiqueta****Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)**

Peligro

H336-Puede provocar somnolencia o vértigo. H222-Aerosol extremadamente inflamable. H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102-Mantener fuera del alcance de los niños.  
 P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261-Evitar respirar los vapores o el aerosol. P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
 P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si la persona se encuentra mal.  
 P405-Guardar bajo llave. P410+P412-Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.  
 P501-Eliminar el contenido / el recipiente en una instalación de eliminación de residuos autorizada.

EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

Propan-2-ol

Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos

**2.3 Otros peligros**

La mezcla no contiene ninguna sustancia mPmB (mPmB = muy persistente y muy bioacumulable) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

El compuesto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina (< 0,1 %).

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

Aerosol

**3.1 Sustancias**

n.u.

**3.2 Mezclas**

Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos

Número de registro (REACH)

01-2119463258-33-XXXX

Index

---

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.

919-857-5

CAS

---

|  |  |
|--|--|
| <b>% rango</b>   | 70-80  |
| <b>Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M</b> | EUH066<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Propan-2-ol</b>   |   |
| <b>Número de registro (REACH)</b>  | 01-2119457558-25-XXXX                                       |
| <b>Index</b>   | 603-117-00-0  |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                      | 200-661-7   |
| <b>CAS</b>   | 67-63-0   |
| <b>% rango</b>   | 1-5   |
| <b>Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336 |

Texto de las frases H y abreviaturas de clasificación (SGA/CLP), véase sección 16.

Las sustancias mencionadas en esta sección se indican con su clasificación real correspondiente!

Esto significa que en el caso de las sustancias listadas en el Anexo VI, Tabla 3.1 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (CLP) se han tenido en cuenta todas las posibles observaciones mencionadas en el mismo para la clasificación aquí mencionada.

Si p. ej. se debe aplicar la observación P a un hidrocarburo, esta se ha tenido ya en cuenta para la clasificación aquí mencionada.

Cita: "Nota P - No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1 % en peso de benceno (número EINECS 200-753-7)."

Asimismo, se ha considerado el Art. 4 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (Reglamento CLP) y se ha tenido ya en cuenta para la clasificación aquí mencionada.

La suma de las concentraciones más altas enumeradas aquí puede dar lugar a una clasificación. Solo se aplica cuando esta clasificación se enumera en la Sección 2. En todos los demás casos la concentración total está por debajo de la clasificación.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

¡Los responsables de los primeros auxilios deben recordar protegerse a sí mismos!

No instile ningún líquido en la boca de personas inconscientes!

#### Inhalación

Alejar a la persona de la zona de peligro.

Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico.

En caso de desmayo, colóquese en una posición lateral estable y consúltese al médico.

#### Contacto con la piel

Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y jabón, en caso de irritación (enrojecimiento, etc.) consultar al médico.

#### Contacto con los ojos

Quitarse las lentillas.

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.

#### Ingestión

Por lo general no existe vía de absorción.

Lavar bien la boca con agua.

No provocar el vómito, dar mucha agua de beber, llamar inmediatamente al médico.

Riesgo de aspiración.

En caso de vómitos, mantenga la cabeza inclinada, para que el contenido interior del estómago no alcance los pulmones.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Cuando proceda, se podrán encontrar los principales síntomas y efectos retardados en el párrafo 11.º o, en caso de vías de exposición, en el párrafo 4.1.

Pueden aparecer:

Irritación de las vías respiratorias

Tos

Dolores de cabeza

Vértigo

Influencia/daños sobre el sistema central nervioso

Fallos de coordinación

En caso de contacto prolongado:

El producto tiene efectos desengrasantes.

Deshidratación de la piel.

Dermatitis (inflamación de la piel)

Ingestión:

Malestar

Vómitos

Riesgo de aspiración.

Edema pulmonar

Otras propiedades que encierren peligro no se pueden descartar.

En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas.

### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

n.e.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1 Medios de extinción**

#### **Medios de extinción apropiados**

CO2

Polvo extintor

Chorro de agua disperso

Espuma resistente al alcohol

#### **Medios de extinción no apropiados**

Chorro compacto de agua

### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de fuego se pueden formar:

Oxidos de carbono

Productos de pirólisis tóxicos.

Peligro de explosión en caso de calentamiento prolongado.

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire.

### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipamiento de protección personal, véase sección 8.

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local.

Según el tamaño del fuego

Si fuese necesario, protección completa.

Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos.

Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

#### **6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

En caso de un derrame o una liberación involuntaria, llevar puesto el equipo de protección individual del apartado 8 a fin de evitar la contaminación.

Garantizar una ventilación suficiente y eliminar las fuentes de ignición.

En caso de productos sólidos o pulverulentos, evitar la formación de polvo.

En la medida de lo posible, abandonar la zona de peligro y, si procede, aplicar los planes de emergencia existentes.

Alejar materiales inflamables, no fumar.

Procurar que haya una buena aireación.

Evitar el contacto con ojos y piel, así como su inhalación.

Si fuese necesario, tener en cuenta el peligro de resbalar.

#### **6.1.2 Para el personal de emergencia**

Acerca del equipo de protección individual adecuado y los datos de material, véase el apartado 8.

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Impida la penetración en el alcantarillado, sótanos, zanjas de obras u otros lugares en los que la acumulación pueda ser peligrosa.

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo.

Si por accidente entra el producto en la canalización, informar a las autoridades competentes.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Si hay un escape de aerosol o de gas, procurar que haya suficiente aire fresco.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

Sustancia activa:

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita) y eliminar según la sección 13.

## 6.4 Referencia a otras secciones

Equipamiento de protección personal, véase sección 8 e indicaciones sobre la eliminación, véase sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Además de la información que se facilita en esta sección, la sección 8 y 6.1 también puede contener información relevante.

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

#### 7.1.1 Recomendaciones generales

Procurar que haya una buena ventilación.

Evitar inhalar los vapores.

Evitar el contacto con ojos y piel.

Alejar materiales inflamables - No fumar.

En caso de necesario tómense medidas contra la carga electrostática.

No se debe utilizar sobre superficies calientes.

Está prohibido comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo.

Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.

Proceder según las indicaciones de la empresa.

#### 7.1.2 Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el sitio de trabajo

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávese las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese alejado de las personas no autorizadas.

No almacenar el producto en pasillos y escaleras.

Almacenar el producto sólo en su embalaje original y cerrado.

No almacenar junto a sustancias que favorezcan la expansión del fuego o que sean autoinflamables.

Tener en cuenta reglamentos especiales por aerosoles!

Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.

Almacenar en lugar fresco.

Protegerlo de los rayos solares y de temperaturas que sobrepasen los 50°C.

Almacenar en lugar bien ventilado.

Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.

### 7.3 Usos específicos finales

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

Tener en cuenta las instrucciones de actuación para unas buenas prácticas laborales, así como las recomendaciones para la determinación de peligros.

En función de la aplicación, consultar los sistemas de información sobre sustancias peligrosas, p. ej. los de las asociaciones profesionales,

la industria química o diversos sectores (materiales de construcción, madera, química, laboratorio, cuero, metal).

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

| E Nombre químico            |  |  | Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos |     |  |
|-----------------------------|--|--|--|-----|--|
| VLA-ED:                     | 50 ppm (290 mg/m <sup>3</sup> ) (White spirit (nafta de petroleo))   | VLA-EC:  | 100 ppm (580 mg/m <sup>3</sup> ) (White spirit (nafta de petroleo))        | --- |  |
| Los métodos de seguimiento: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)</li> <li>- Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)</li> <li>- Compur - KITA-187 S (551 174)</li> </ul> |  |  |     |  |
| VLB:                        | ---  | Otra información: via dérmica (White spirit (nafta de petroleo)) |  |     |  |

| E Nombre químico            |   |         | Propan-2-ol                       |     |  |
|-----------------------------|---|---------|-----------------------------------|-----|--|
| VLA-ED:                     | 200 ppm (500 mg/m <sup>3</sup> )  | VLA-EC: | 400 ppm (1000 mg/m <sup>3</sup> ) | --- |  |
| Los métodos de seguimiento: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a i-Propanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-122 SA(C) (549 277)</li> <li>- Compur - KITA-150 U (550 382)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), DFG (E) (Solvent mixtures 6) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 66-3 (2004)</li> </ul> |         |                                   |     |  |

E

Página 6 de 22

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 03.03.2026 / 0017

Sustituye a la versión del / Versión: 08.04.2025 / 0016

Válido a partir de: 03.03.2026

Fecha de impresión del PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® Desengrasante

WD-40® Specialist® Bike® Desengrasante

INSHT MTA/MA-059/A06 (Determinación de alcoholes III (alcohol isopropílico, alcohol n-propílico, alcohol isobutílico) en aire - Método de adsorción en carbón - Cromatografía de gases) - 2015

- NIOSH 1400 (ALCOHOLS I) - 1994
- NIOSH 2549 (VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (SCREENING)) - 1996
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

VLB: 40 mg/l (Acetona en orina, Final de la semana laboral)

Otra información: ---

| E Nombre químico   |             | Gases del petróleo, licuados |     |
|--|-------------|------------------------------|-----|
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases) | VLA-EC: --- |                              | --- |
| Los métodos de seguimiento: ---  |             |                              |     |
| VLB: ---   |             | Otra información: ---        |     |

| E Nombre químico   |             | Isobutano             |     |
|--|-------------|-----------------------|-----|
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases) | VLA-EC: --- |                       | --- |
| Los métodos de seguimiento: - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)                  |             |                       |     |
| VLB: ---   |             | Otra información: --- |     |

| E Nombre químico   |             | Propano               |     |
|--|-------------|-----------------------|-----|
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases)               | VLA-EC: --- |                       | --- |
| Los métodos de seguimiento: - Compur - KITA-125 SA (549 954)<br>- OSHA PV2077 (Propane) - 1990 |             |                       |     |
| VLB: ---   |             | Otra información: --- |     |

| E Nombre químico  |             | Butano                |     |
|---|-------------|-----------------------|-----|
| VLA-ED: 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases)                | VLA-EC: --- |                       | --- |
| Los métodos de seguimiento: - Compur - KITA-221 SA (549 459)<br>- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993 |             |                       |     |
| VLB: ---  |             | Otra información: --- |     |

**Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos**

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad       | Observación |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------------|-------|--------------|-------------|
| Consumidor            | Humana: cutánea                                  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 46    | mg/kg bw/day |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 185   | mg/m3        |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                     | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 46    | mg/kg bw/day |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 77    | mg/kg bw/day |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                           | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 871   | mg/m3        |             |

**Propan-2-ol**

| Campo de aplicación | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud | Descriptor | Valor | Unidad   | Observación |
|---------------------|--|----------------------------|------------|-------|----------|-------------|
|                     | Medioambiental: agua dulce                               |                            | PNEC       | 140,9 | mg/l     |             |
|                     | Medioambiental: agua de mar                              |                            | PNEC       | 140,9 | mg/l     |             |
|                     | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                            | PNEC       | 552   | mg/kg dw |             |
|                     | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                            | PNEC       | 552   | mg/kg dw |             |
|                     | Medioambiental: suelo                                    |                            | PNEC       | 28    | mg/kg dw |             |
|                     | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                            | PNEC       | 2251  | mg/l     |             |

|                       |  |                                   |      |       |              |  |
|-----------------------|--|-----------------------------------|------|-------|--------------|--|
|                       | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                                   | PNEC | 140,9 | mg/l         |  |
|                       | Medioambiental: oral (forraje)                           |                                   | PNEC | 160   | mg/kg feed   |  |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL | 178   | mg/m3        |  |
| Consumidor            | Humana: cutánea  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 319   | mg/kg bw/day |  |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 89    | mg/m3        |  |
| Consumidor            | Humana: oral   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 26    | mg/kg bw/day |  |
| Consumidor            | Humana: oral   | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL | 51    | mg/kg        |  |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea  | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 888   | mg/kg bw/day |  |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 500   | mg/m3        |  |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL | 1000  | mg/m3        |  |

- Ⓔ - España | VLA-ED = Valores Límite Ambientales de exposición profesional - Exposición Diaria (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)) (UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE: (8) = Fracción inhalable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracción respirable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (11) = Fracción inhalable (2004/37/CE). (12) = Fracción inhalable. Fracción respirable en aquellos Estados miembros en los que, en la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, se aplique un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina (2004/37/CE). |
- | VLA-EC = Valores Límite Ambientales de exposición profesional - Exposición de Corta duración (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)) (UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE o 2019/1831/UE: (8) = Fracción inhalable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (9) = Fracción respirable (2004/37/CE, 2017/164/UE). (10) = Valor límite de exposición de corta duración en relación con un período de referencia de 1 minuto (2017/164/UE). |
- | VLB = Valores Límite Biológicos (LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)). (UE) = Directiva 98/24/CE o 2004/37/CE o SCOEL (Valor límite biológico (BLV), Recomendación del Comité científico sobre límites de exposición profesional (SCOEL)). |
- | Otra información ((VLA) Valores Límite Ambientales de exposición profesional, LEP - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)): Sen = Sensibilizante. vía dérmica = puede absorber por vía cutánea. b = asfixiantes simples. f = Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas. FIV = Fracción inhalable y vapor. h = Fibras l > 5mm, d < 3mm, l/d >= 3 determinadas por microscopia optica de contraste de fases. ae = alterador endocrino. C1A = si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, C1B = si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales. M1A = Sustancia mutagénica para el hombre, M1B = Sustancia que puede considerarse mutagénica para el hombre. TR1 = Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicas para la reproducción humana, TR1A/TR1B = cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en humanos/de datos en animales. (UE) = Directiva 91/322/CEE, 98/24/CE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE, 2019/1831/UE o 2024/869/UE: (13) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea y de las vías respiratorias (98/24/CE, 2004/37/CE), (14) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea (2004/37/CE), (15) = Posible contribución importante a la carga corporal total por exposición dérmica. |

## 8.2 Controles de la exposición

### 8.2.1 Controles técnicos apropiados

Encárguese de que la ventilación sea buena. Esto se puede conseguir con aspiración local o una salida de aire general.

Si esto no es suficiente para mantener la concentración por debajo de los valores máximos permitidos para el lugar de trabajo (VLA, AGW), debe llevarse una mascarilla.

Sólo es de aplicación si se incluyen los valores límites de exposición.

Los métodos de evaluación adecuados para comprobar la eficacia de las medidas de protección adoptadas incluyen métodos de averiguación con tecnología de medición y sin ella.

Estos se describen p. ej. en la EN 14042.

EN 14042 "Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos y aparatos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos".

## 8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.

Lávese las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

Protección de los ojos/la cara:

Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales (EN ISO 16321-1).

Protección de la piel - Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a sustancias disolventes (EN ISO 374).

Eventualmente

Guantes de protección de Neoprene® / de policloropreno (EN ISO 374).

Guantes de protección de nitrilo (EN ISO 374).

Grosor capa mínima en mm:

0,4

Permeabilidad en minutos:

> 480

Los tiempos de exposición obtenidos conforme a la EN 16523-1 no se han comprobado en la práctica.

Se recomienda un tiempo máximo de uso que no supere el 50% del tiempo de exposición.

Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Protección de la piel - Otros:

Trabajar con el traje de protección (p.e. zapatos de seguridad EN ISO 20345, vestimenta protectora de mangas largas).

Protección respiratoria:

En un caso normal no es necesario.

Si se supera el valor límite en el lugar de trabajo.

Filtro A2 P2 (EN 14387), color distintivo marrón, blanco

En caso de concentraciones altas:

Equipo respiratorio (dispositivo aislante) (p.e. EN 137 o EN 138)

Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Peligros térmicos:

No aplicable

Información adicional para la protección de las manos - No se ha realizado ningún ensayo.

La selección de las mezclas se ha realizado al leer y entender y sobre la base de las informaciones acerca de los contenidos.

La selección en el caso de las sustancias ha sido hecha a partir de las indicaciones del fabricante de guantes.

La selección final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeación y la degradación.

La selección de unos guantes apropiados depende del material y de otras características de calidad, lo cual difiere según el fabricante.

Para las mezclas, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular por adelantado, por lo que es necesario comprobarla antes del uso.

Consulte con el fabricante de guantes el tiempo exacto de rotura del material de los guantes y respete este tiempo.

## 8.2.3 Controles de exposición medioambiental

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

# SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

## 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:

Aerosol. Sustancia activa: líquida.

Color:

Incoloro

Olor:

Disolvente

Punto de fusión/punto de congelación:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

Inflamabilidad:

No se aplica a los aerosoles.

Límite inferior de explosividad:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

Límite superior de explosividad:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

Punto de inflamación:

No se aplica a los aerosoles.

Temperatura de auto-inflamación:

No se aplica a los aerosoles.

Temperatura de descomposición:

No hay ninguna información sobre este parámetro.

|   |  |
|---|--|
| pH:   | La mezcla no es soluble (en agua).               |
| Viscosidad cinemática:                                      | No se aplica a los aerosoles.                    |
| Solubilidad:  | Inmiscible                                       |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico): | No se aplica a las mezclas.                      |
| Presión de vapor:   | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Densidad y/o densidad relativa:                             | No se aplica a los aerosoles.                    |
| Densidad de vapor relativa:                                 | Vapores más pesado que aire.                     |
| Características de las partículas:                          | No se aplica a los aerosoles.                    |

## 9.2 Otros datos

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Explosivos:           | Posible formación de gases y vapores explosivos y fácilmente inflamables. El producto no tiene peligro de explosión. |
| Líquidos comburentes: | No   |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

El producto no ha sido comprobado.

### 10.2 Estabilidad química

Estable si se realiza un almacenamiento y un manejo reglamentarios.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce ninguna reacción peligrosa.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor, en proximidad de llamas, fuentes de ignición  
La subida de la presión provoca explosión.

### 10.5 Materiales incompatibles

Evitar el contacto con sustancias fuertemente oxidantes.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se disuelve con un uso según lo establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre la salud.

#### WD-40® Bike® Desengrasante

#### WD-40® Specialist® Bike® Desengrasante

| Toxicidad / Efecto  | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
|---|-------------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda, oral:  |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad aguda, dérmica:   |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad aguda, por inhalación:  |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Corrosión o irritación cutáneas:  |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Mutagenicidad en células germinales:  |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Carcinogenicidad:   |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad para la reproducción:   |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE):    |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Peligro por aspiración:   |             |       |        |           |                        | n.d.        |
| Síntomas:   |             |       |        |           |                        | n.d.        |

**Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos**

| Toxicidad / Efecto   | Punto final | Valor   | Unidad     | Organismo              | Método de verificación  | Observación   |
|--|-------------|---------|------------|------------------------|---|---|
| Toxicidad aguda, oral:   | LD50        | >5000   | mg/kg      | Rata                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)  |   |
| Toxicidad aguda, dérmica:  | LD50        | >5000   | mg/kg      | Conejo                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)  |   |
| Toxicidad aguda, por inhalación:   | LD50        | >18,5   | mg/l/4h    | Rata                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)  |   |
| Corrosión o irritación cutáneas:   |             |         |            | Conejo                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  | No irritante, La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                              |             |         |            | Conejo                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)   | No irritante  |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                    |             |         |            | Cobaya                 | OECD 406 (Skin Sensitisation)   | No (contacto con la piel)   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |         |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)  | Negativo, Deducción analógica   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |         |            | Persona                | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negativo, Deducción analógica   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |         |            | Ratón                  | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                       | Negativo, Deducción analógica   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |         |            | Rata                   | OECD 478 (Genetic Toxicology - Rodent dominant Lethal Test)                                 | Negativo, Deducción analógica   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |         |            |                        | OECD 479 (Genetic Toxicology - In Vitro Sister Chromatid Exchange assay in Mammalian Cells) | Negativo, Deducción analógica Chinese hamster   |
| Carcinogenicidad:  | NOAEC       | 1100    | mg/m3      | Ratón                  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Hembra  |
| Carcinogenicidad:  | NOAEC       | >= 2200 | mg/m3      | Ratón                  | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Macho   |
| Toxicidad para la reproducción:  |             |         |            |                        | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)  | Negativo, Deducción analógica   |
| Toxicidad para la reproducción (fertilidad):                               | NOAEL       | >= 3000 | mg/kg bw/d | Rata                   | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)                                       | Macho   |
| Toxicidad para la reproducción (fertilidad):                               | NOAEL       | >= 1500 | mg/kg bw/d | Rata                   | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)                                       | Hembra  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE): |             |         |            |                        |   | Puede provocar somnolencia o vértigo., STOT SE 3, H336  |

|   |       |      |         |      |  |   |
|---|-------|------|---------|------|--|---|
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), oral:           | NOAEL | 3000 | mg/kg/d | Rata | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Deducción analógica   |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEC | 1444 | ppm     | Rata | OECD 413 (Subchronic Inhalation Toxicity - 90-Day Study)       | Deducción analógica   |
| Peligro por aspiración:   |       |      |         |      |  | Sí  |
| Síntomas:   |       |      |         |      |  | inconsciencia, dolores de cabeza, vértigo, decoloración cutánea, vómitos, diarrea |

**Propan-2-ol**

| Toxicidad / Efecto   | Punto final | Valor       | Unidad     | Organismo              | Método de verificación                                | Observación  |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------|---|--|
| Toxicidad aguda, oral:   | LD50        | 4570-5840   | mg/kg      | Rata                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                        |  |
| Toxicidad aguda, dérmica:  | LD50        | 12800-13900 | mg/kg      | Conejo                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                      |  |
| Toxicidad aguda, por inhalación:   | LC50        | > 25        | mg/l/6h    | Rata                   | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                  | Vapores peligrosos                                     |
| Toxicidad aguda, por inhalación:   | LC50        | 46600       | mg/l/4h    | Rata                   |   | Aerosol  |
| Corrosión o irritación cutáneas:   |             |             |            | Conejo                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)          | No irritante   |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                              |             |             |            | Conejo                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)             | Eye Irrit. 2   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                    |             |             |            | Cobaya                 | OECD 406 (Skin Sensitisation)                         | No (contacto con la piel)                              |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |             |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)            | Negativo   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |             |            | Ratón                  | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)    | Negativo   |
| Mutagenicidad en células germinales:                                       |             |             |            | Mamífero               | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | Negativo, Chinese hamster                              |
| Carcinogenicidad:  |             |             |            |                        |   | Negativo   |
| Toxicidad para la reproducción:  | NOAEL       | 500         | mg/kg/d    | Rata                   | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study) | Negativo (oral, 7 weeks)                               |
| Toxicidad para la reproducción:  | NOAEL       | 853         | mg/kg bw/d | Rata                   | OECD 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study) | Negativo   |
| Toxicidad para la reproducción:  | NOAEL       | 400         | mg/kg bw/d | Rata                   | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)      | Negativo   |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE): |             |             |            |                        |   | STOT SE 3, H336, Puede provocar somnolencia o vértigo. |

|   |       |      |         |      |  |   |
|---|-------|------|---------|------|--|---|
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), oral:           | NOAEL | 900  | mg/kg/d | Rata | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |   |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEC | 5000 | ppm     | Rata |  | Vapores peligrosos (OECD 451)   |
| Peligro por aspiración:   |       |      |         |      |  | No  |
| Síntomas:   |       |      |         |      |  | disnea, inconsciencia, vómitos, dolores de cabeza, cansancio, vértigo, malestar, ojo enrojecido, lágrimas |

**Gases del petróleo, licuados**

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación               |
|---|-------------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------|
| Toxicidad aguda, por inhalación:              | LC50        | >5    | mg/l   |           |                        |                           |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |       |        |           |                        | No irritante              |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |       |        |           |                        | No irritante              |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |       |        |           |                        | No (contacto con la piel) |
| Peligro por aspiración:                       |             |       |        |           |                        | No                        |

**Isobutano**

| Toxicidad / Efecto  | Punto final | Valor  | Unidad  | Organismo              | Método de verificación  | Observación   |
|---|-------------|--------|---------|------------------------|---|---|
| Toxicidad aguda, por inhalación:  | LC50        | 658    | mg/l/4h | Rata                   |   |   |
| Toxicidad aguda, por inhalación:  | LC50        | 260000 | ppmV/4h | Rata                   |   | Gases, Macho  |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:   |             |        |         | Conejo                 |   | No irritante  |
| Mutagenicidad en células germinales:  |             |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)  | Negativo  |
| Mutagenicidad en células germinales:  |             |        |         | Mamífero               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)  | Negativo  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEL       | 21,394 | mg/l    | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development. Tox. Screening Test) |   |
| Peligro por aspiración:   |             |        |         |                        |   | No  |
| Síntomas:   |             |        |         |                        |   | inconsciencia, congelaciones, dolores de cabeza, convulsiones, vértigo, náuseas y vómitos |

| <b>Propano</b>  |                    |              |               |                        |  |  |
|---|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--|--|
| <b>Toxicidad / Efecto</b>   | <b>Punto final</b> | <b>Valor</b> | <b>Unidad</b> | <b>Organismo</b>       | <b>Método de verificación</b>  | <b>Observación</b>   |
| Toxicidad aguda, por inhalación:  | LC50               | 658          | mg/l/4h       | Rata                   |  |  |
| Toxicidad aguda, por inhalación:  | LC50               | 260000       | ppmV/4h       | Rata                   |  | Gases, Macho, Deducción analógica  |
| Corrosión o irritación cutáneas:  |                    |              |               |                        |  | No irritante   |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:   |                    |              |               |                        |  | No irritante   |
| Mutagenicidad en células germinales:  |                    |              |               |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)   | Negativo   |
| Mutagenicidad en células germinales:  |                    |              |               | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negativo   |
| Toxicidad para la reproducción (desarrollo):  | NOAEC              | 21,641       | mg/l          |                        | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEL              | 7,214        | mg/l          | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | LOAEL              | 21,641       | mg/l          | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Development Tox. Screening Test) |  |
| Peligro por aspiración:   |                    |              |               |                        |  | No   |
| Síntomas:   |                    |              |               |                        |  | disnea, inconsciencia, congelaciones, dolores de cabeza, convulsiones, irritación de las mucosas, vértigo, náuseas y vómitos |

| <b>Butano</b>                        |                    |              |               |                        |  |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--|--------------------|
| <b>Toxicidad / Efecto</b>            | <b>Punto final</b> | <b>Valor</b> | <b>Unidad</b> | <b>Organismo</b>       | <b>Método de verificación</b>                            | <b>Observación</b> |
| Toxicidad aguda, por inhalación:     | LC50               | 658          | mg/l/4h       | Rata                   |  |                    |
| Mutagenicidad en células germinales: |                    |              |               | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativo           |
| Mutagenicidad en células germinales: |                    |              |               |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativo           |



|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |  |  |  |  |  |  | El/Los tensidos contenidos en esta mezcla cumplen con las condiciones de la degradabilidad biológica tal como se establece en el Reglamento (CE) No. 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. Separación posible, mediante separadores de aceite. |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |  |  |  |  |  |  | n.d.   |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |  |  |  |  |  |  | n.d.   |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |  |  |  |  |  |  | n.d.   |
| 12.6. Propiedades de alteración endocrina:    |  |  |  |  |  |  | No se aplica a las mezclas.  |
| 12.7. Otros efectos adversos:                 |  |  |  |  |  |  | No hay datos sobre otros efectos nocivos para el medio ambiente.   |
| Información adicional:                        |  |  |  |  |  |  | Según la fórmula, no contiene AOX.   |

**Hydrocarburos, C9-C11, n-alcános, isoalcános, cicloalcános, <2% aromáticos**

| Toxicidad / Efecto        | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo           | Método de verificación               | Observación |
|---------------------------|-------------|--------|-------|--------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 12.1. Toxicidad en peces: | NOELR       | 28d    | 0,13  | mg/l   | Oncorhynchus mykiss | QSAR                                 |             |
| 12.1. Toxicidad en peces: | LC50        | 96h    | >1000 | mg/l   | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |             |

|   |       |     |       |      |                                 |  |   |
|---|-------|-----|-------|------|---------------------------------|--|---|
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                  | EC50  | 48h | >1000 | mg/l | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |   |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | ErC50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EbC50 | 72h | >1000 | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | NOELR | 72h | 100   | mg/l | Raphidocelis subcapitata        | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | NOELR | 72h | 3     | mg/l | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |   |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |       | 28d | 80    | %    |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Fácilmente biodegradable                              |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |       |     | 5-6,7 |      |                                 |  | Alto  |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |       |     |       |      |                                 |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |
| Toxicidad con bacterias:                      | EL50  | 48h | 0,95  | mg/l |                                 |  | QSAR  |

**Propan-2-ol**

| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo               | Método de verificación   | Observación              |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-------------------------|--|--------------------------|
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | 9640  | mg/l   | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)   |                          |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EC50        | 48h    | 2285  | mg/l   | Daphnia magna           |  |                          |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EC50        | 16d    | 141   | mg/l   | Daphnia magna           |  |                          |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | LOEC/LOEL   | 8d     | 1000  | mg/l   |                         |  | Microcystis aeruginosa   |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | EC50        | 72h    | >100  | mg/l   | Desmodesmus subspicatus |  |                          |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             | 21d    | 95    | %      |                         | OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Screening Test)               | Fácilmente biodegradable |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             |        | 99,9  | %      |                         | OECD 303 A (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment - Activated Sludge Units) | Fácilmente biodegradable |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:   | Log Pow     |        | 0,05  |        |                         | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)          | Mínimo                   |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:   | BCF         |        | 3,2   |        |                         |  | Bajo                     |

|   |      |     |       |      |                    |  |   |
|---|------|-----|-------|------|--------------------|--|---|
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  | Koc  |     | 1,1   |      |                    |  | Estimación de expertos                                |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |      |     |       |      |                    |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |
| Toxicidad con bacterias:                      | EC50 |     | >1000 | mg/l | activated sludge   |  |   |
| Toxicidad con bacterias:                      | EC10 | 16h | 1050  | mg/l | Pseudomonas putida |  |   |
| Otros organismos:                             | IC50 | 3d  | 2104  | mg/l | Lactuca sativa     |  |   |
| Información adicional:                        | ThOD |     | 2,4   | g/g  |                    |  |   |
| Información adicional:                        | BOD5 |     | 53    | %    |                    |  |   |
| Información adicional:                        | COD  |     | 96    | %    |                    |  | Bibliografía  |
| Información adicional:                        | COD  |     | 2,3   | g/g  |                    |  |   |
| Información adicional:                        | BOD  |     | 1171  | mg/g |                    |  |   |

**Gases del petróleo, licuados**

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor  | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación   |
|---|-------------|--------|--------|--------|-----------|------------------------|---|
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | LC50        | 96h    | 147,54 | mg/l   |           | QSAR                   |   |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |             |        |        |        |           |                        | No previsible   |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |        |        |           |                        | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB |

**Isobutano**

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación  |
|---|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|--|
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | LC50        | 96h    | 27,98 | mg/l   |           |                        |  |
| 12.1. Toxicidad con algas:                    | EC50        | 96h    | 7,71  | mg/l   |           |                        |  |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |             |        |       |        |           |                        | Fácilmente biodegradable   |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |             |        |       |        |           |                        | No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |           |                        | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB                          |

**Propano**

| Toxicidad / Efecto         | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
|----------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| 12.1. Toxicidad en peces:  | LC50        | 96h    | 49,9  | mg/l   |           |                        |             |
| 12.1. Toxicidad con algas: | EC50        | 96h    | 19,37 | mg/l   |           |                        |             |

|   |         |  |      |  |  |  |  |
|---|---------|--|------|--|--|--|--|
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow |  | 2,28 |  |  |  | No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |         |  |      |  |  |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB                          |

| <b>Butano</b>                                 |             |        |       |        |           |                        |  |
|---|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|--|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación  |
| 12.1. Toxicidad en peces:                     | LC50        | 96h    | 24,11 | mg/l   |           | QSAR                   |  |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                  | LC50        | 48h    | 14,22 | mg/l   |           | QSAR                   |  |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow     |        | 2,89  |        |           |                        | No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |             |        |       |        |           |                        | No previsible  |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |             |        |       |        |           |                        | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia mPmB                          |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

##### Para la sustancia / mezcla / cantidades residuales

Código de basura número, CE:

Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilización prevista de este producto. Pero según la utilización especial y las condiciones de eliminación por parte del usuario, eventualmente también se puedan aplicar otras pautas para los desperdicios. (2014/955/UE)

16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

20 01 29 Detergentes que contienen sustancias peligrosas

Recomendación:

Se desaconsejará el vertido de aguas residuales.

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Por ejemplo una instalación de incineración apropiada.

##### Para material de embalaje sucio

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

recomendación:

No perfore, corte ni suelde los recipientes sucios.

Reciclaje

15 01 04 Envases metálicos

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### Indicaciones generales

##### Transporte por carretera / ferrocarril (ADR/RID)

14.1. Número ONU o número ID:

1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 1950 AEROSOLS



|   |              |
|---|--------------|
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: | 2.1          |
| 14.4. Grupo de embalaje:                      | -            |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente:        | No aplicable |
| Tunnel restriction code:                      | D            |
| Código de clasificación:                      | 5F           |
| LQ:   | 1 L          |
| Categoría de transporte:                      | 2            |

**Transporte por navegación marítima (Código IMDG)**

14.1. Número ONU o número ID: 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1

14.4. Grupo de embalaje: -

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

Contaminante marino (Marine Pollutant): No aplicable

EmS: F-D, S-U

**Transporte aéreo (IATA)**

14.1. Número ONU o número ID: 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 1950 Aerosols, flammable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: 2.1

14.4. Grupo de embalaje: -

14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

Las personas encargadas del transporte de materiales peligrosos deberán estar debidamente instruidas.

Las personas encargadas del transporte deberán tener especialmente en cuenta las normativas de seguridad.

Se deben tomar precauciones para evitar siniestros.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

El flete no se realiza a granel, sino en fardos, por lo que no procede.

Aquí no se tienen en cuenta regulaciones sobre cantidades mínimas.

Código peligro, así como codificación del embalaje, si se demanda.

Seguir las disposiciones especiales (special provisions).

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Tener en cuenta restricciones:

¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre la protección de los jóvenes en el trabajo (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 94/33/CE)!

Tener en cuenta las normativas de las cooperativas de trabajo y de la medicina laboral.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 1: se aplican a este producto las siguientes categorías (en ciertas circunstancias, se deben tener en cuenta otras en función del almacenamiento, manipulación, etc.):

| Categorías de peligro | Notas del anexo I | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|-----------------------|-------------------|---|---|
| P3a                   | 11.1              | 150 (netto)   | 500 (netto)   |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 2: este producto contiene las siguientes sustancias recogidas en la lista:

| Nº | Sustancias peligrosas | Notas del anexo I | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|----|-----------------------|-------------------|---|---|
|    |                       |                   |   |   |

|    |  |    |    |     |
|----|--|----|----|-----|
| 18 | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19 | 50 | 200 |
|----|--|----|----|-----|

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV):

99,25 %

### REGLAMENTO (CE) N° 648/2004

igual o superior al 30 %

de hidrocarburos alifáticos

inferior al 5 %

de tensoactivos no iónicos

Es necesario aplicar el reglamento sobre seguridad y protección de la salud al usar equipos de trabajo y las normativas vigentes a nivel nacional.

## 15.2 Evaluación de la seguridad química

No está prevista una evaluación de la seguridad química para mezclas.

## SECCIÓN 16: Otra información

EUF0025

Secciones modificadas:

8

Se requiere que los empleados reciban instrucción sobre el manejo de mercancías peligrosas.

Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepción.

Se requiere que los empleados reciban instrucción/formación sobre el manejo de sustancias peligrosas.

### Clasificación y método de evaluación para desviación de la clasificación de la mezcla según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP) | Método de evaluación empleado               |
|--|---|
| Asp. Tox. 1, H304  | Clasificación según proceso de cálculo.     |
| STOT SE 3, H336  | Clasificación según proceso de cálculo.     |
| Aerosol 1, H222  | Clasificación en virtud de datos de ensayo. |
| Aerosol 1, H229  | Clasificación en virtud de datos de ensayo. |

Las siguientes frases representan las frases H prescritas, código de clase de peligro (SGA/CLP) de los ingredientes.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Asp. Tox. — Peligro por aspiración

STOT SE — Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) - Efectos narcóticos

Aerosol — Aerosoles

Flam. Liq. — Líquidos inflamables

Eye Irrit. — Irritación ocular

### Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente.

Directrices para realizar hojas de datos de seguridad en su versión vigente (ECHA).

Directrices sobre el etiquetado y el envasado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente (ECHA).

Hojas de datos de seguridad de los ingredientes.

Página web de la ECHA - información sobre productos químicos.

Base de datos de sustancias GESTIS (Alemania).

Página informativa sobre sustancias peligrosas para el agua del Instituto Federal del Medio Ambiente «Rigoletto» (Alemania).

Directivas sobre valores límite de exposición laboral de la UE 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 en su versión vigente.

Listas nacionales de valores límite de exposición laboral de cada uno de los países en su versión vigente.

Disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, tráfico marítimo y aéreo (ADR, RID, IMDG, IATA) en su versión vigente.

### Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en este documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera)

Anot. Anotación

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compuestos halogenados orgánicos adsorbibles)

aprox. aproximadamente

ASTM American Society for Testing and Materials (= Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimación de Toxicidad Aguda)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales, Alemania)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto Federal para la protección del trabajo y la medicina laboral, Alemania)

BSEF The International Bromine Concil (= El Consejo Internacional del Bromo)

CAS Chemical Abstracts Service (= Servicios servicales abstractos)

CE Comunidad Europea

CEE Comunidad Económica Europea

CLP Classification, Labelling and Packaging (= REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción)

Código IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Nivel de efecto mínimo derivado)

DNEL Derived No Effect Level (= Nivel sin efecto derivado)

ECHA European Chemicals Agency (= Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Lista europea de sustancias químicas notificadas)

EN Normas europeas

EPA Environmental Protection Agency (United States of America) (= Agencia de Protección Ambiental, Estados Unidos de América)

etc. etcétera

EVAL Copolímero de etileno-alcohol vinílico

Fax. Número de fax

gral. general

GWP Global warming potential (= Calentamiento de la Tierra)

IARC International Agency for Research on Cancer (= La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

IATA International Air Transport Association (= Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Producto químico a granel internacional (Código))

IUCLID International Uniform Chemical Information Database (= Base de datos internacional uniforme de información química)

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (= Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media))

LQ Limited Quantities (= Cantidades limitadas)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg de peso corporal)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg de peso corporal/día)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg de masa seca)

mg/kg feed mg/kg de alimento

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg de peso húmedo)

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

mPmM Muy persistente y muy móvil

n.d. no disponible / datos no disponibles

n.e. no ensayado

n.u. no utilizable

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

org. orgánico

p. ej., p.e. por ejemplo

PBT Persistente, bioacumulable y tóxico

Página 22 de 22

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II (última modificación por Reglamento (UE) 2020/878)

Revisión / Versión: 03.03.2026 / 0017

Sustituye a la versión del / Versión: 08.04.2025 / 0016

Válido a partir de: 03.03.2026

Fecha de impresión del PDF: 04.03.2026

WD-40® Bike® Desengrasante

WD-40® Specialist® Bike® Desengrasante

PE Polietileno

PMT Persistente, móvil y tóxico

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Concentración prevista sin efecto)

PVC Cloruro de polivinilo

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= REGLAMENTO (CE) N o 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. (= El número 6/7/8/9xx-xxx-x se asigna automáticamente, p. a preinscripciones sin número CAS u otro identificador numérico. Los números de lista no tienen ningún significado legal, sino que son identificadores puramente técnicos para procesar una presentación a través de REACH-IT.)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Normativa relativa al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril)

seg. según

SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

SVHC Substances of Very High Concern (= Sustancias altamente preocupantes)

Tlf. Telefónico

UE Unión Europea

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas)

VOC Volatile organic compounds (= compuestos orgánicos volátiles (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= muy persistente y muy bioacumulable (mPmB))

vPvM very persistent and very mobile (= muy persistente y muy móvil (mPmM))

Las indicaciones hechas aquí deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias, no sirven para garantizar determinadas propiedades y están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos.

Responsabilidad descartada.

Elaborado por:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. La modificación o reproducción de este documento requiere la autorización expresa de Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.