# Ficha de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

# California Scents Car Scents Coronado Cherry

Número de la versión: 5.0
Reemplaza la versión de: 02.04.2024 (4)

Revisión: 23.05.2024

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1 Identificador de producto

| | |
|---|---|
| Nombre comercial | **California Scents Car Scents Coronado Cherry** |
| Número de registro (REACH) | no pertinente (mezcla) |
| Otro(s) número(s) | 76389000853018, 7638900850390, 7638900851212, 7638900850291, 7638900851212, 7638900435030, 7638900435177, 7638900853018, 091400039684, 091400039745, 7638900434989, 7638900850536, 091400000059, 091400002107, 091400016494, 091400000486, 091400002107, 5020144222781, 091400044428, 091400044541, 091400000486, 091400002127 |

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| | |
|---|---|
| Usos pertinentes identificados | Usos por los consumidores: Ambientador |

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Estados Unidos

Teléfono: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Sitio web: https://data.energizer.com

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

### 1.4 Teléfono de emergencia

| | |
|---|---|
| Servicios de información para casos de emergencia | FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Este número está disponible exclusivamente en el siguiente horario de oficina: Lu-Vi de 09:00 a 17:00 horas |

Centro toxicológico

| Nombre | Código postal/ciudad | Teléfono |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) | | +34 91 562 04 20 |

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

| Sección | Clase de peligro | Catego-ría | Clase y categoría de peligro | Indicación de peligro |
|---|---|---|---|---|
| 3.4S | sensibilización cutánea | 1 | Skin Sens. 1 | H317 |
| 4.1C | peligroso para el medio ambiente acuático - peligro crónico | 3 | Aquatic Chronic 3 | H412 |

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16.

Los principales efectos adversos fisioquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente

Tanto el derrame como el agua de extinción pueden contaminar los cursos de agua.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

- Palabra de advertencia: atención

- Pictogramas

GHS07



- Indicaciones de peligro

| | |
|---|---|
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |

- Consejos de prudencia

| | |
|---|---|
| P101 | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. |
| P102 | Mantener fuera del alcance de los niños. |
| P302+P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. |
| P333+P313 | En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| P501 | Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales. |

- Componentes peligrosos para el etiquetado: Aldehyde C-16, Piperonal

### 2.3 Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de ≥ 0,1%.

Propiedades de alteración endocrina

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de ≥ 0,1%.

# California Scents Car Scents Coronado Cherry



## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

No pertinente (mezcla)

### 3.2 Mezclas

Descripción de la mezcla

| Nombre de la sustancia | Identificador | %M | Clasificación según SGA | Pictogramas |
|---|---|---|---|---|
| Benzyl acetate | No CAS<br>140-11-4<br><br>No CE<br>205-399-7<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119638272-42-xxxx | ≥ 1 | Aquatic Chronic 3 / H412 | |
| benzaldehido | No CAS<br>100-52-7<br><br>No CE<br>202-860-4<br><br>No de índice<br>605-012-00-5<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119455540-44-xxxx | 30 – < 60 | Acute Tox. 4 / H302 |  |
| Aldehyde C-16 | No CAS<br>77-83-8<br><br>No CE<br>201-061-8<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119967770-28-xxxx | 2 – < 15 | Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |  |
| Vanillin | No CAS<br>121-33-5<br><br>No CE<br>204-465-2<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119516040-60-xxxx | 1 – < 7 | Eye Irrit. 2 / H319 |  |
| alpha-isomethyl ionone | No CAS<br>127-51-5 | 1 – < 7 | Aquatic Chronic 2 / H411 |  |

| Nombre de la sustancia | Identificador | %M | Clasificación según SGA | Pictogramas |
|---|---|---|---|---|
| | No CE<br>204-846-3<br><br>No de Registro REACH<br>01-2120138569-45-xxxx | | | |
| Methyl Benzaldehyde | No CAS<br>104-87-0<br><br>No CE<br>203-246-9<br><br>No de Registro REACH<br>01-2120755000-72-xxxx | 2 – < 5 | Acute Tox. 4 / H302 |  |
| Methyl anthranilate | No CAS<br>134-20-3<br><br>No CE<br>205-132-4<br><br>No de Registro REACH<br>01-2120478941-44-xxxx | 1 – < 2 | Eye Irrit. 2 / H319 |  |
| Piperonal | No CAS<br>120-57-0<br><br>No CE<br>204-409-7<br><br>No de Registro REACH<br>01-2119983608-21-xxxx | 0,1 – < 1 | Skin Sens. 1B / H317 |  |

| Nombre de la sustancia | Límites de concentración específicos | Factores M | ETA | Vía de exposición |
|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | - | - | 1.430 $^{mg}/_{kg}$ | oral |
| Methyl Benzaldehyde | - | - | 1.000 $^{mg}/_{kg}$ | oral |

### Observaciones

Véase el texto completo en la SECCIÓN 16

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Notas generales

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la víctima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente, tranquila y cubierta. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.

En caso de inhalación

En caso de respiración irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco.

En caso de contacto con la piel

Lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.

En caso de ingestión

Enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). NO provocar el vómito.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

A la fecha no se conocen síntomas y efectos.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

ninguno

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, Polvo BC, Dióxido de carbono ($CO_2$)

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono ($CO_2$)

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No permitir que el agua de extinción alcance el desagüe. Recoger el agua de extinción separadamente. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposición a vapores/polvos/aerosoles/gases.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas. Retener y eliminar el agua de lavado contaminada. Si la materia se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, informar a la autoridad responsable.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un vertido

Cierre de desagües

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido

Limpiar con materiales absorbentes (p.ej. paño, vellón). Recoger el vertido: serrín, kieselgur (diatomita), arena, aglomerante universal

Técnicas de contención adecuadas

Utilización de materiales absorbentes.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas

Colocar en recipientes apropiados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Productos de combustión peligrosos: véase sección 5. Equipo de protección personal: véase sección 8. Materiales incompatibles: véase sección 10. Consideraciones relativas a la eliminación: véase sección 13.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones

- Medidas de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

Utilización de ventilación local y general. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Lavarse las manos después de cada utilización. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos químicos. No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

### 7.3 Usos específicos finales

Véase la sección 16 para una orientación general.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

| País | Nombre del agente | No CAS | Identificador | VLA-ED [ppm] | VLA-ED [mg/m³] | VLA-EC [ppm] | VLA-EC [mg/m³] | VLA-VM [ppm] | VLA-VM [mg/m³] | Anotación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | acetato de benci- | 140-11-4 | VLA | 10 | 62 | | | | | | INSHT |

Valores límites de exposición profesional (límites de exposición en el lugar de trabajo)

| País | Nombre del agente | No CAS | Identificador | VLA-ED [ppm] | VLA-ED [mg/m³] | VLA-EC [ppm] | VLA-EC [mg/m³] | VLA-VM [ppm] | VLA-VM [mg/m³] | Anotación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lo | | | | | | | | | | |
| ES | celulosa | 9004-34-6 | VLA | | 10 | | | | | | INSHT |

Anotación

VLA-EC valor límite ambiental-exposición de corta duración (nivel de exposición de corta duración): valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se disponga lo contrario)

VLA-ED valor límite ambiental-exposición diaria (límite de exposición de larga duración): tiempo medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga lo contrario)

VLA-VM valor máximo a partir del cual no debe producirse ninguna exposición (ceiling value)

DNEL pertinentes de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Niveles umbrales | Objetivo de protección, vía de exposición | Utilizado en | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | DNEL | 9,8 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| benzaldehido | 100-52-7 | DNEL | 9,8 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos locales |
| benzaldehido | 100-52-7 | DNEL | 1,14 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | DNEL | 17,63 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | DNEL | 35,26 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | agudo - efectos sistémicos |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | DNEL | 44,08 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos locales |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | DNEL | 88,16 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | agudo - efectos locales |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | DNEL | 5 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | DNEL | 10 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | agudo - efectos sistémicos |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 12,5 mg/kg | humana, cutánea | trabajador (industria) | agudo - efectos sistémicos |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 43,8 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | agudo - efectos sistémicos |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 9 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |

DNEL pertinentes de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Niveles umbrales | Objetivo de protección, vía de exposición | Utilizado en | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzyl acetate | 140-11-4 | DNEL | 2,5 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | DNEL | 8,22 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | DNEL | 0,375 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | DNEL | 49,3 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | DNEL | 14 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Piperonal | 120-57-0 | DNEL | 5,29 mg/m³ | humana, por inhalación | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |
| Piperonal | 120-57-0 | DNEL | 0,75 mg/kg pc/día | humana, cutánea | trabajador (industria) | crónico - efectos sistémicos |

PNEC pertinentes de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Niveles umbrales | Organismo | Compartimiento ambiental | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 0,011 mg/l | organismos acuáticos | agua | emisiones intermitentes |
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 0 mg/l | organismos acuáticos | agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 0 mg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 7,59 mg/l | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 0,004 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 0 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| benzaldehido | 100-52-7 | PNEC | 0,001 mg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 23,3 mg/kg | organismos acuáticos | agua | corto plazo (ocasión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0,084 mg/l | organismos acuáticos | agua | emisiones intermitentes |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0,008 mg/l | organismos acuá- | agua dulce | corto plazo (oca- |

PNEC pertinentes de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Niveles umbrales | Organismo | Compartimiento ambiental | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ticos | | sión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 8,4 µg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 10 mg/l | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0,214 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0,021 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | PNEC | 0,038 mg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |
| Vanillin | 121-33-5 | PNEC | 0,118 mg/l | organismos acuáticos | agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Vanillin | 121-33-5 | PNEC | 0,012 mg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| Vanillin | 121-33-5 | PNEC | 10 mg/l | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Vanillin | 121-33-5 | PNEC | 58,22 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Vanillin | 121-33-5 | PNEC | 5,822 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| Vanillin | 121-33-5 | PNEC | 11,54 mg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 0,04 mg/l | organismos acuáticos | agua | emisiones intermitentes |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 0,018 mg/l | organismos acuáticos | agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 0,002 mg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 8,55 mg/l | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 0,526 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 0,053 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | PNEC | 0,094 mg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |

PNEC pertinentes de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Niveles umbrales | Organismo | Compartimiento ambiental | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | PNEC | 1,43 µg/l | organismos acuáticos | agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | PNEC | 0,143 µg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | PNEC | 10 mg/l | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | PNEC | 0,443 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | PNEC | 44,3 µg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | PNEC | 87,8 µg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | PNEC | 87,2 µg/l | organismos acuáticos | agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | PNEC | 8,72 µg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | PNEC | 0,968 mg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | PNEC | 96,8 µg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | PNEC | 0,142 mg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 25 µg/l | organismos acuáticos | agua | emisiones intermitentes |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 2,5 µg/l | organismos acuáticos | agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 0,25 µg/l | organismos acuáticos | agua marina | corto plazo (ocasión única) |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 10 mg/l | organismos acuáticos | depuradora de aguas residuales (STP) | corto plazo (ocasión única) |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 11,95 µg/kg | organismos acuáticos | sedimentos de agua dulce | corto plazo (ocasión única) |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 1,2 µg/kg | organismos acuáticos | sedimentos marinos | corto plazo (ocasión única) |
| Piperonal | 120-57-0 | PNEC | 0,84 µg/kg | organismos terrestres | suelo | corto plazo (ocasión única) |

## 8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Ventilación general.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/la cara

Úsese protección para los ojos/la cara.

Protección de la piel

- Protección de las manos

Úsense guantes adecuados. Adecuado es un guante de protección química probado según la norma EN 374. Revisar la hermeticidad/impermeabilidad antes de su uso. En caso de reutilización de guantes, limpiarlos antes quitarlos y después orear. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección, sobre la resistencia de éstos contra los productos químicos arriba mencionados.

- Tipo de material

PVA: alcohol polivinílico, Nitrilo

- Espesor del material

>0.5 mm

- Tiempo de penetración del material con el que estén fabricados los guantes

>120 minutos (permeación: nivel 4)

- Otras medidas de protección

Hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Controles de exposición medioambiental

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas superficiales y subterráneas.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|---|---|
| Estado físico | líquido (sólido impregnado en líquido) |
| Color | marrón claro |
| Olor | característico |
| Punto de fusión/punto de congelación | no determinado |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | 179 °C |
| Inflamabilidad | este material es combustible, pero no fácilmente inflamable |
| Límite superior e inferior de explosividad | no determinado |
| Punto de inflamación | 70 °C |

| | |
|---|---|
| Temperatura de auto-inflamación | 192 °C |
| Temperatura de descomposición | no relevantes |
| pH (valor) | no determinado |
| Viscosidad cinemática | no determinado |
| Solubilidad(es) | no determinado |

Coeficiente de reparto

| | |
|---|---|
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) | esta información no está disponible |

| | |
|---|---|
| Presión de vapor | 169 Pa a 25 °C |

Densidad y/o densidad relativa

| | |
|---|---|
| Densidad | no determinado |
| Densidad de vapor | las informaciones sobre esta propiedad no están disponibles |

| | |
|---|---|
| Características de las partículas | no relevantes (líquido) |

### 9.2 Otros datos

| | |
|---|---|
| Información relativa a las clases de peligro físico | clases de peligro conforme al SGA (peligros físicos): no relevantes |

Otras características de seguridad

| | |
|---|---|
| Clase de temperatura (UE según ATEX) | T4 (temperatura de superficie máxima admisible en el equipo: 135°C) |

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

Concerniente a la incompatibilidad: véase más abajo "Condiciones que deben evitarse" y "Materiales incompatibles".

### 10.2 Estabilidad química

Véase más abajo "Condiciones que deben evitarse".

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No tiene reacciones peligrosas conocidas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

No se conocen condiciones particulares que deban evitarse.

### 10.5 Materiales incompatibles

Comburentes

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos que se puedan anticipar razonablemente como resultado del uso, el almacenamiento, el vertido y el calentamiento. Productos de combustión peligrosos: véase sección 5.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

No se dispone de datos de ensayo sobre la propia mezcla.

Procedimientos de clasificación

La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

**Clasificación conforme al SGA (1272/2008/CE, CLP)**

Toxicidad aguda

No se clasificará como toxicidad aguda.
SGA de las Naciones Unidas, anexo 4: Puede ser nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o en caso de inhalación.

Estimación de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Vía de exposición | ETA |
|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | oral | 1.430 $^{mg}/_{kg}$ |
| Methyl Benzaldehyde | 104-87-0 | oral | 1.000 $^{mg}/_{kg}$ |

Corrosión o irritación cutánea

No se clasificará como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

No se clasificará como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales

No se clasificará como mutágeno en células germinales.

Carcinogenicidad

No se clasificará como carcinógeno.

Toxicidad para la reproducción

No se clasificará como tóxico para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición única).

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

No se clasifica como tóxico específico en determinados órganos (exposición repetida).

Peligro por aspiración

No se clasifica como peligroso en caso de aspiracón.

### 11.2 Información relativa a otros peligros

No hay información adicional.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Toxicidad acuática (aguda) de los componentes de la mezcla

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Valor | Especie | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | LC50 | 12,4 mg/l | pez | 96 h |
| benzaldehido | 100-52-7 | EC50 | 19,7 mg/l | invertebrados acuáticos | 48 h |
| benzaldehido | 100-52-7 | ErC50 | 33,1 mg/l | alga | 72 h |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | LC50 | 4,2 mg/l | pez | 96 h |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | EC50 | 52 mg/l | invertebrados acuáticos | 48 h |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | ErC50 | 36 mg/l | alga | 72 h |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | NOEC | 3,2 mg/l | pez | 96 h |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | LOEC | 20 mg/l | alga | 72 h |
| Vanillin | 121-33-5 | LC50 | 57 mg/l | pez | 96 h |
| Vanillin | 121-33-5 | EC50 | 36,79 mg/l | invertebrados acuáticos | 48 h |
| Vanillin | 121-33-5 | ErC50 | 120 mg/l | alga | 72 h |
| Vanillin | 121-33-5 | NOEC | 26,8 mg/l | invertebrados acuáticos | 48 h |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | LC50 | 4 mg/l | pez | 96 h |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | EC50 | 25 mg/l | invertebrados acuáticos | 24 h |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | ErC50 | 110 mg/l | alga | 72 h |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | NOEC | 10 mg/l | invertebrados acuáticos | 48 h |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | LOEC | 113 mg/l | alga | 72 h |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | LC50 | 10,9 mg/l | pez | 96 h |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | EC50 | 1,428 | pez | 96 h |

Toxicidad acuática (aguda) de los componentes de la mezcla

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Valor | Especie | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | mg/l | | |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | ErC50 | >20 mg/l | alga | 72 h |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | NOEC | 7,8 mg/l | pez | 96 h |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | EC50 | 11,67 mg/l | alga | 96 h |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | LC50 | 32,35 mg/l | pez | 96 h |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | NOELR | 6 mg/l | pez | 24 h |
| Piperonal | 120-57-0 | LC50 | 1,6 mg/l | pez | 24 h |
| Piperonal | 120-57-0 | EC50 | 82 mg/l | invertebrados acuáticos | 24 h |
| Piperonal | 120-57-0 | ErC50 | 31 mg/l | alga | 72 h |
| Piperonal | 120-57-0 | NOEC | 1,6 mg/l | pez | 96 h |

Toxicidad acuática (crónica) de los componentes de la mezcla

| Nombre de la sustancia | No CAS | Parámetro | Valor | Especie | Tiempo de exposición |
|---|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | EC50 | 50 mg/l | invertebrados acuáticos | 24 h |
| benzaldehido | 100-52-7 | LOEC | 0,9 mg/l | pez | 7 d |
| benzaldehido | 100-52-7 | NOEC | 0,22 mg/l | pez | 7 d |
| Vanillin | 121-33-5 | EC50 | 24 mg/l | invertebrados acuáticos | 21 d |
| Vanillin | 121-33-5 | LOEC | 18 mg/l | invertebrados acuáticos | 21 d |
| Vanillin | 121-33-5 | NOEC | 10 mg/l | invertebrados acuáticos | 21 d |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | EC50 | 855 mg/l | microorganismos | 3 h |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | NOEC | 0,92 mg/l | pez | 28 d |
| Piperonal | 120-57-0 | LC50 | 1,6 mg/l | pez | 24 h |
| Piperonal | 120-57-0 | EC50 | 82 mg/l | invertebrados acuáticos | 24 h |

## 12.2 Persistencia y degradabilidad

Procesos de degradación de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | Proceso | Velocidad de degradación | Tiempo | Método | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | pérdida de COD | 100 % | 19 d | | ECHA |
| benzaldehido | 100-52-7 | desaparición de oxígeno | >60 % | 28 d | | ECHA |
| benzaldehido | 100-52-7 | generación de dióxido de carbono | 95 % | 28 d | | ECHA |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | desaparición de oxígeno | 11 % | 5 d | | ECHA |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | generación de dióxido de carbono | 100,9 % | 28 d | | ECHA |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | desaparición de oxígeno | 42,51 % | 28 d | | ECHA |
| Methyl Benzaldehyde | 104-87-0 | desaparición de oxígeno | 97 % | 28 d | | ECHA |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | desaparición de oxígeno | 100 % | 20 d | | ECHA |
| Piperonal | 120-57-0 | desaparición de oxígeno | 29 % | 2 d | | ECHA |

## 12.3 Potencial de bioacumulación

No se dispone de datos.

Potencial de bioacumulación de los componentes

| Nombre de la sustancia | No CAS | FBC | Log KOW | DBO5/DQO |
|---|---|---|---|---|
| benzaldehido | 100-52-7 | | 1,4 (25 °C) | |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | | 2,4 (25 °C) | |
| Vanillin | 121-33-5 | | 1,29 – 1,33 | |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | 8 | 1,96 (pH valor: 7, 25 °C) | |
| alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 | | 4,288 (pH valor: 4,7, 25 °C) | |
| Methyl Benzaldehyde | 104-87-0 | | 2,25 | |
| Methyl anthranilate | 134-20-3 | 6,7 | 1,88 (pH valor: 7, 20 °C) | |
| Piperonal | 120-57-0 | | 1,2 (35 °C) | |

## 12.4 Movilidad en el suelo

No se dispone de datos.

## 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de ≥ 0,1%.

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

No contiene un alterador endocrino (ED) en una concentración de ≥ 0,1%.

### 12.7 Otros efectos adversos

No se dispone de datos.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Información pertinente para el tratamiento de las aguas residuales

No tirar los residuos por el desagüe. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes

Envases completamente vacíos pueden ser reciclados. Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

**Observaciones**

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

| | | |
|---|---|---|
| **14.1** | **Número ONU o número ID** | no está sometido a las reglamentaciones de transporte |
| **14.2** | **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** | no relevantes |
| **14.3** | **Clase(s) de peligro para el transporte** | ninguno |
| **14.4** | **Grupo de embalaje** | no asignado |
| **14.5** | **Peligros para el medio ambiente** | no peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para el transporte de mercancías peligrosas |

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No hay información adicional.

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

El transporte a granel de la mercancía no esta previsto.

**Información para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas**

DOT

**Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) - Información adicional**

No está sometido al IMDG.

**Organización de Aviación Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - Información adicional**

No está sometido a la OACI-IATA.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Disposiciones pertinentes de la Unión Europea (UE)**

**Restricciones conforme a REACH, Anexo XVII**

Sustancias peligrosas con restricciones (REACH, Anexo XVII)

| Nombre de la sustancia | Nombre según el inventario | No CAS | Restricción | No |
|---|---|---|---|---|
| California Scents Car Scents Coronado Cherry | este producto cumple con los criterios de clasificación de acuerdo con el Reglamento nº 1272/2008/CE | | R3 | 3 |

Leyenda

R3 1. No se utilizarán en:
- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.
2. Los artículos que no cumplan lo dispuesto en el punto 1 no podrán comercializarse.
3. No se comercializarán cuando contengan un agente colorante, a menos que se requiera por razones fiscales, un agente perfumante o ambos, si:
— pueden utilizarse como combustible en lámparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al público en general, y
— presentan un riesgo de aspiración y están etiquetadas con la frase H304.
4. Las lámparas de aceite decorativas destinadas a ser suministradas al público en general no se comercializarán a menos que se ajusten a la norma europea sobre lámparas de aceite decorativas (EN 14059) adoptada por el Comité Europeo de Normalización (CEN).
5. Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones de la Unión sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, los proveedores se asegurarán, antes de la comercialización, de que se cumplen los siguientes requisitos:
a) los aceites para lámparas etiquetados con la frase H304 y destinados al público en general deberán llevar marcada de manera visible, legible e indeleble la siguiente indicación: “Mantener las lámparas que contengan este líquido fuera del alcance de los niños.”; y, para el 1 de diciembre de 2010: “Un simple sorbo de aceite para lámparas, o incluso chupar la mecha, puede causar lesiones pulmonares potencialmente mortales.”;
b) para el 1 de diciembre de 2010, los líquidos encendedores de barbacoa etiquetados con la frase H304 y destinados a ser suministrados al público en general deberán llevar marcada de manera legible e indeleble la siguiente indicación: “Un simple sorbo de líquido encendedor de barbacoa puede causar lesiones pulmonares potencialmente mortales”;
c) para el 1 de diciembre de 2010, los aceites para lámparas y los líquidos encendedores de barbacoa etiquetados con la frase H304 y destinados a ser suministrados al público en general deberán presentarse en envases negros opacos de 1 litro como máximo;

**Lista de sustancias sujetas a autorización (REACH, Anexo XIV) / SVHC - lista de candidatos**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Reglamento relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Directiva Marco del Agua (DMA)**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

**Reglamento sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos**

ninguno de los componentes está incluido en la lista

### Reglamento sobre precursores de drogas

| Nombre de la sustancia | No CAS | Clasificación | Código NC | Niveles umbrales |
|---|---|---|---|---|
| Piperonal | 120-57-0 | Categoría 1 | 2932 93 00 | |

### Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP)

ninguno de los componentes está incluido en la lista

### New Zealand HSNO Approval Number

### Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas

| Nombre de la sustancia | No CAS | Enumerado en | Código SA |
|---|---|---|---|
| Piperonal | 120-57-0 | Table I | 2932.93 |

### Catálogos nacionales

| País | Inventario | Estatuto |
|---|---|---|
| AU | AIIC | todos los componentes están listados |
| CA | DSL | todos los componentes están listados |
| CN | IECSC | todos los componentes están listados |
| EU | ECSI | todos los componentes están listados |
| EU | REACH Reg. | no todos los componentes están incluidos en la lista |
| JP | CSCL-ENCS | no todos los componentes están incluidos en la lista |
| JP | ISHA-ENCS | no todos los componentes están incluidos en la lista |
| KR | KECI | todos los componentes están listados |
| MX | INSQ | no todos los componentes están incluidos en la lista |
| NZ | NZIoC | todos los componentes están listados |
| PH | PICCS | todos los componentes están listados |
| TR | CICR | no todos los componentes están incluidos en la lista |
| TW | TCSI | todos los componentes están listados |
| US | TSCA | todos los componentes están listados (ACTIVE) |

Leyenda

| | |
|---|---|
| AIIC | Australian Inventory of Industrial Chemicals |
| CICR | Chemical Inventory and Control Regulation |
| CSCL-ENCS | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS) |
| DSL | Domestic Substances List (DSL) |
| ECSI | CE inventario de sustancias (EINECS, ELINCS, NLP) |

Leyenda

| | |
|---|---|
| IECSC | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ | Inventario Nacional de Sustancias Químicas |
| ISHA-ENCS | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS) |
| KECI | Korea Existing Chemicals Inventory |
| NZIoC | New Zealand Inventory of Chemicals |
| PICCS | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) |
| REACH Reg. | sustancias registradas REACH |
| TCSI | Taiwan Chemical Substance Inventory |
| TSCA | Ley de Control de Sustancias Tóxicas |

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las sustancias en esta mezcla.

## SECCIÓN 16. Otra información

### Indicación de modificaciones (ficha de datos de seguridad revisada)

| Sección | Inscripción anerior (texto/valor) | Inscripción actual (texto/valor) | Relevante para la seguridad |
|---|---|---|---|
| 2.2 | | - Indicaciones de peligro:<br>modificación en el listado (tabla) | sí |
| 9.1 | Estado físico:<br>líquido | Estado físico:<br>líquido (sólido impregnado en líquido) | sí |
| 9.1 | Color:<br>magenta | Color:<br>marrón claro | sí |
| 11.1 | Toxicidad aguda:<br>No se clasificará como toxicidad aguda.SGA de las Naciones Unidas, anexo 4: Puede ser nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel. | Toxicidad aguda:<br>No se clasificará como toxicidad aguda.SGA de las Naciones Unidas, anexo 4: Puede ser nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o en caso de inhalación. | sí |
| 12.5 | Resultados de la valoración PBT y mPmB:<br>La evaluación de esta sustancia determina que no es PBT ni mPmB. No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de ≥ 0,1%. | Resultados de la valoración PBT y mPmB:<br>No contiene una sustancia PBT/mPmB a una concentración de ≥ 0,1%. | sí |
| 15.1 | | Sustancias peligrosas con restricciones (REACH, Anexo XVII):<br>modificación en el listado (tabla) | sí |
| 15.1 | | New Zealand HSNO Approval Number | sí |
| 15.1 | | Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas | sí |
| 15.1 | | Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: | sí |

# California Scents Car Scents Coronado Cherry



| Sección | Inscripción anerior (texto/valor) | Inscripción actual (texto/valor) | Relevante para la seguridad |
|---|---|---|---|
| | | modificación en el listado (tabla) | |
| 15.1 | | Catálogos nacionales:<br>modificación en el listado (tabla) | sí |

## Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging) de sustancias y mezclas. Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), modificado por 2020/878/UE.

Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR). Reglamento referente al transporte internacional por ferrocarril de mercancías peligrosas (RID). Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por aire).

## Procedimientos de clasificación

Propiedades físicas y químicas: La clasificación está basada en la mezcla sometida a ensayo.
Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificación de la mezcla está basada en los componentes (fórmula de adición).

## Cláusula de exención de responsabilidad

Esta información se basa en los conocimientos de que disponemos hasta el momento. Esta FDS se refiere exclusivamente a este producto.