

SUPER•EGO

HEAVY DUTY TOOLS

DATOS TÉCNICOS

Llave de aluminio 18"

Código: 104180000

EAN: 8414162001294



Made in Spain



Descripción del producto

Llave de aluminio de 18" fabricada en aleación de aluminio ultraligero para los trabajos más exigentes.

Datos técnicos

Longitud:	18 "
Diámetro del área de trabajo:	0 – 77 mm
Diámetro del área de trabajo ("):	0 – 2.1/2 "
Tratamiento general del gancho:	35 – 40 HRC
Resorte:	49 – 53 HRC
Tuerca:	38 – 42 HRC
Mandíbula fija:	55 – 60 HRC
Material del mango 2:	Pintado
Gancho (Mandíbula superior):	Acero forjado 47 Cr-V
Material del pasador:	Acero
Material del resorte:	Acero
Material de la tuerca:	F-1140
Material de la mandíbula fija:	Fundición de acero, NP3, dientes integrados
Color del gancho (Mandíbula superior):	Negro

Características

- Mango monoblock en aleación de aluminio ultraligero templado.
- Mordazas con doble tratamiento térmico.
- Diferentes aperturas de bocas para el mismo tamaño de mango.
- Tuerca de ajuste moleteada y templada, mango monoblock.
- Misma durabilidad que la llave 102 con mayor ligereza (40% más ligera).
- Mango con sección en doble "T".

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.super-ego.es o su delegado comercial SUPER-EGO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente.

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U. • Ctra. Durango-Elorrio Km.2 • 48220 Abadiano (Vizcaya)
Tfno: 94 621 01 00 • info@super-ego.com • www.super-ego.es



Tratamiento del mango:

**Tratamiento
térmico: T6**

Tratamiento gancho
(Mandíbula superior):

Óxido negro

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.super-ego.es o su delegado comercial SUPER-EGO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente.

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U. • Ctra. Durango-Elorrio Km.2 • 48220 Abadiano (Vizcaya)
Tfno: 94 621 01 00 • info@super-ego.com • www.super-ego.es

