



PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA / MARTILLERÍA /
Mazas

Referencia producto

5200-3

Maza con mango madera de
haya certificada 3Kg / 52003CM

Marca

Bellota

Código EAN

8414299121001

Uso

Serás el rey de la demolición, no dejarás nada en pie.

Ventajas

Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.

Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.

No encontrarás otro mango de madera de haya que proceda de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Descripción

Maza profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de demolición y golpeo.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 2700

Características

Uso: Serás el rey de la demolición, no dejarás nada en pie.

Anchura de la cabeza (en cm): 14.3

Altura de la cabeza (en cm): 5.8

Longitud del mango (en cm): 60

Material del mango: Madera de Haya

Tipo de unión: Con cuña

Material de la cabeza: Acero

Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 42

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
60	140	600	3.13

Peso bruto (en Kg)

3.297

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Negro, Madera	Pulido, Pintado, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82052000	MARTILLOS, MACETAS Y MAZAS	PEFC

Enlaces Multimedia

Manual de uso	Video Producto Referencia PROD	Video Wow WOW
MANUAL_MARTILLERIA_- _ES.pdf	https://youtu.be/w5A-UO-UbGM https://youtube.com/shorts/YKG3vdDCe2o	https://youtube.com/shorts/jePmBRJsJZI

Repuestos y accesorios

Repuestos



M 5200-3N

Mango de madera de haya
certificada para Maza 5200N / M
5200-3N



M52004CFN

Mango Fibra Carbono Maza / M
5200-4 CFN