

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS / LIMAS /
Mecánico

Referencia producto
4003-4 ENT. MB

Lima mecánico mediacaña 4 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial / 40034EMB

Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299132526	Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 4 / 100

Características

Tipo de lima: Lima mecánico
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Entrefino
Dientes por 10 mm: 11.4
Anchura de la hoja (en mm): 12
Espesor de la hoja (en mm): 3
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: Bimaterial
Material del mango: Polipropileno;Elastomero
Mangos de reposición: 40892,40902,4093B4
Material a trabajar: Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón
Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.
Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
30	31	225	0.09

Peso bruto (en Kg)

0.1

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Polipropileno, Elastómero	Metálico, Gris	Aceitado antioxidante, Gomoso

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Manual de uso

- MANUAL_LIMAS_INDUSTRIALES_-_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos



4093-B4

Mango Bimaterial Limas / 4093-B4



4090-2

Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-2



4089-2

Mango Plástico Limas / 4089-2