




K

Sistema de puertas correderas

Sliding doors system

Sistema de portas de correr

Sistema de portes corredisses

**KLEIN®**



**ESP**

**K está diseñado para apertura de muebles y armarios mediante uno o varios paneles de madera correderos paralelos consiguiendo varios accesos dentro de la misma aplicación.**

- Ideal para armarios, muebles, archivadores...
- Sistema práctico para funcionamiento operativo diario.
- Perfil simple de acero "Neocrom" o "Sendzimir". Perfil doble de aluminio natural.
- Sujeción de la puerta por sistema regulable en altura.
- Rodamiento con eje de fricción (K 20) o de bolas (K 30)
- Puertas de hasta 30 Kg.
- Instalación a techo.

**Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.**

**POR**

**K foi desenhado para móveis e armários de abertura com um ou mais painéis de madeira de correr paralelos, conseguindo vários acessos dentro da mesma aplicação.**

- Ideal para armários, móveis, arquivos...
- Sistema prático para funcionamento operacional diário.
- Perfil simples aço "Neocrom" ou Sendzimir". Perfil duplo de alumínio natural.
- Suspensão da porta com sistema ajustável em altura.
- Rolamento com fricção (K 20) ou de bolas (K 30).
- Portas até 30 Kg.
- Instalação ao teto.

**Sistemas testados até 100.000 ciclos conforme a norma EN1527.**

**ENG**

**K is designed for furniture and closets' openings sliding one or several panels parallel to each other granting multiple accesses within the same application.**

- Ideal for furniture, closets, and office files boxes...
- System handy for diary operations.
- "Neocrom" or "Sendzimir" single steel profile. Double natural aluminium profile.
- Height adjustment system.
- Friction bearings (K 20) or Ball bearing system (K 30).
- Doors up to 30 Kg.
- Top hung mounted.



**Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.**



**CAT**

**K està dissenyat per apertura de mobles i armaris mitjançant un o varis panells de fusta corredissos paral·lels aconseguint varis accessos dins de la mateixa aplicació.**

- Ideal per armaris, mobles, arxivadors...
- Sistema pràctic per funcionament operatiu diari.
- Perfil simple d'acer "Neocrom" o "Sendzimir". Perfil doble d'alumini natural.
- Subjecció de la porta per sistema regulable en alçada.
- Rodament amb eix de fricció (K 20) o de boles (K 30).
- Portes fins 30 Kg.
- Instal·lació a sostre.

**Sistemes provats fins a 100.000 cicles segons la norma EN1527.**

**K 20 / 30****K 20 / 30**





Referencias / References / Referências / Referències

**ESP**

K 20 / K 30			
Ref.	Descripción	U.	Img.
3115	PF. ACERO NEOCROM 2m	10	A
3119	PF. ACERO NEOCROM 3m	10	A
3199	PF. ACERO NEOCROM 6m	10	A
3128	PF. ACERO SENDZIMIR 2m	10	A
3129	PF. ACERO SENDZIMIR 3m	10	A
3140	PF. ACERO SENDZIMIR 6m	10	A
3065	PF. DOBLE ALU. NATURAL 2m	8	B
3066	PF. DOBLE ALU. NATURAL 3m	8	B
3165	PF. DOBLE ALU. NATURAL 6m	8	B
3106	JGO. ACC. K20	10	C
3103	JGO. ACC. K30	10	D

**POR**

K 20 / K 30			
Ref.	Description	Uni.	Img.
3115	PF. AÇO NEOCROM 2m	10	A
3119	PF. AÇO NEOCROM 3m	10	A
3199	PF. AÇO NEOCROM 6m	10	A
3128	PF. AÇO SENDZIMIR 2m	10	A
3129	PF. AÇO SENDZIMIR 3m	10	A
3140	PF. AÇO SENDZIMIR 6m	10	A
3065	PF. DUPLO ALU. NATURAL 2m	8	B
3066	PF. DUPLO ALU. NATURAL 3m	8	B
3165	PF. DUPLO ALU. NATURAL 6m	8	B
3106	JOGO ACESS. K20	10	C
3103	JOGO ACESS. K30	10	D


**ENG**

K 20 / K 30			
Ref.	Description	Units	Img.
3115	PF. STEEL NEOCROM 2m	10	A
3119	PF. STEEL NEOCROM 3m	10	A
3199	PF. STEEL NEOCROM 6m	10	A
3128	PF. STEEL SENDZIMIR 2m	10	A
3129	PF. STEEL SENDZIMIR 3m	10	A
3140	PF. STEEL SENDZIMIR 6m	10	A
3065	DOUBLE PF. ALU. MILL FINISH 2m	8	B
3066	DOUBLE PF. ALU. MILL FINISH 3m	8	B
3165	DOUBLE PF. ALU. MILL FINISH 6m	8	B
3106	SET OF ACC. K20	10	C
3103	SET OF ACC. K30	10	D

**CAT**

K 20 / K 30			
Ref.	Descripció	U.	Img.
3115	PF. ACER NEOCROM 2m	10	A
3119	PF. ACER NEOCROM 3m	10	A
3199	PF. ACER NEOCROM 6m	10	A
3128	PF. ACER SENDZIMIR 2m	10	A
3129	PF. ACER SENDZIMIR 3m	10	A
3140	PF. ACER SENDZIMIR 6m	10	A
3065	PF. DOBLE ALU. NATURAL 2m	8	B
3066	PF. DOBLE ALU. NATURAL 3m	8	B
3165	PF. DOBLE ALU. NATURAL 6m	8	B
3106	JOC ACCES. K20	10	C
3103	JOC ACCES. K30	10	D





**KLEIN EUROPE**  
Edificio KLEIN  
Polígono Industrial Can Cuyás  
N-150 Km.1  
08110 Montcada i Reixac  
(Barcelona-Spain)

Tel: (+34) 935 760 101  
Fax: (+34) 935 760 109  
+INFO  
klein@klein-europe.com  
[www.klein-europe.com](http://www.klein-europe.com)

**KLEIN®**