


## TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, ROSCA PARCIAL HEXAGON HEAD SCREWS, PARTIAL THREAD




- Inox A2 ■
- Inox A4 ■
- Acero 8.8 ■
- Acero 10.9 ■
- Acero 12.9 ■

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
L 30	■	■					
35	■	■					
40	■	■	■	■			
45		■	■	■	■		
50		■	■	■	■	■	
55		■	■	■	■	■	■
60		■	■	■	■	■	■
65		■	■	■	■	■	■
70		■	■	■	■	■	■
75		■	■	■	■	■	■
80		■	■	■	■	■	■
90		■	■	■	■	■	■
100		■	■	■	■	■	■
110		■	■	■	■	■	■
120		■	■	■	■	■	■
130		■	■	■	■	■	■
140		■	■	■	■	■	■
150		■	■	■	■	■	■
160		■	■	■	■	■	■
170		■	■	■	■	■	■
180		■	■	■	■	■	■
190		■	■	■	■	■	■
200		■	■	■	■	■	■
210		■	■	■	■	■	■
220		■	■	■	■	■	■
230		■	■	■	■	■	■
240		■	■	■	■	■	■
250		■	■	■	■	■	■
260		■	■	■	■	■	■
270		■	■	■	■	■	■
280		■	■	■	■	■	■
290		■	■	■	■	■	■
300		■	■	■	■	■	■
320		■	■	■	■	■	■
340		■	■	■	■	■	■
360		■	■	■	■	■	■
380		■	■	■	■	■	■
400		■	■	■	■	■	■

k	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10
e	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75
s	8	10	13	17	19	22	24
b (L<125)	16	18	22	26	30	34	38
b (125<L<200)	-	24	28	32	36	40	44
b (L>200)	-	-	-	45	49	53	57

Medidas indicadas en mm

## TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, ROSCA PARCIAL HEXAGON HEAD SCREWS, PARTIAL THREAD




- Inox A2 ■
- Inox A4 ■
- Acero 8.8 ■
- Acero 10.9 ■
- Acero 12.9 ■

d	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
L 60	■	■					
65	■	■					
70	■	■	■	■			
75	■	■	■	■			
80	■	■	■	■	■	■	
90	■	■	■	■	■	■	
100	■	■	■	■	■	■	■
110	■	■	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■	■	■
130	■	■	■	■	■	■	■
140	■	■	■	■	■	■	■
150	■	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■	■
170	■	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■	■
190	■	■	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	■	■	■
210	■	■	■	■	■	■	■
220	■	■	■	■	■	■	■
230	■	■	■	■	■	■	■
240	■	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■	■
260	■	■	■	■	■	■	■
270	■	■	■	■	■	■	■
280	■	■	■	■	■	■	■
290	■	■	■	■	■	■	■
300	■	■	■	■	■	■	■
320	■	■	■	■	■	■	■
340	■	■	■	■	■	■	■
360	■	■	■	■	■	■	■
380	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■

k	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
e	30,14	33,53	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37
s	27	30	32	36	41	46	50
b (L<125)	42	46	50	54	60	66	72
b (125<L<200)	48	52	56	60	66	72	78
b (L>200)	61	65	69	73	79	85	91

Medidas indicadas en mm

## TORNILLO CABEZA HEXAGONAL, ROSCA PARCIAL HEXAGON HEAD SCREWS, PARTIAL THREAD



- Inox A2 ■
- Inox A4 ■
- Acero 8.8 ■
- Acero 10.9 ■
- Acero 12.9 ■

d	M36	M39	M42	M45	M48	M52
L 100	■	■				
110	■	■				
120	■	■	■	■		
130	■	■	■	■	■	
140	■	■	■	■	■	
150	■	■	■	■	■	■
160	■	■	■	■	■	■
170	■	■	■	■	■	■
180	■	■	■	■	■	■
190	■	■	■	■	■	■
200	■	■	■	■	■	■
210	■	■	■	■	■	■
220	■	■	■	■	■	■
230	■	■	■	■	■	■
240	■	■	■	■	■	■
250	■	■	■	■	■	■
260	■	■	■	■	■	■
270	■	■	■	■	■	■
280	■	■	■	■	■	■
290	■	■	■	■	■	■
300	■	■	■	■	■	■
320	■	■	■	■	■	■
340	■	■	■	■	■	■
360	■	■	■	■	■	■
380	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■

k	22,5	25	26	28	30	33
e	60,79	66,14	71,3	76,95	82,6	88,25
s	55	60	65	70	75	80
b (L≤125)	78	80	90	96	102	-
b (125<L≤200)	84	90	96	102	108	116
b (L>200)	97	103	109	115	121	129

Medidas indicadas en mm