

DESCRIPCIÓN:

- Dosificador de jabón líquido rellenable 1.11 tipo superficie, en acero inoxidable acabado satinado línea INNEX.
- Carcasa estampada fabricada en una sola pieza, en acero inoxidable AISI 304, de 1 mm de espesor y base en ABS, con aditivo antiestático para repeler el polvo.
- Dispensación manual, accionando el pulsador visible a conveniencia.
- Válvula anti-goteo y resistente a la corrosión; fabricada en PA, con junta quadring de silicona y bola de acero inoxidable AISI 316.
- Cierre con cerradura en plástico POM y llave de seguridad, en acero inoxidable AISI 201.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso. Especial colectividades.
- Ranura para visualización de contenido.
- Alta robustez y resistencia antivandálico.
- Depósito fabricado en SAN transparente para mejor visualización del producto interior.


EAN UNITARIO : 8436550220186
EAN EMBALAJE : 18436550220183
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• DIMENSIONES (mm): 220x130x100

• PESO (kg): 0,6

• COLOR: Base gris, pulsador y tapa, en acabado inox satinado.

• MATERIAL: Acero inoxidable AISI304, SAN y ABS antistático.

• TIPO DE JABÓN ADMISIBLE: Jabón higiénico para manos líquido. Admite soluciones desinfectantes, como gel Hidroalcohólico.

• FIJACIÓN A LA PARED: Por medio de tornillos y tacos incluidos. Admite adhesivo (no incluido).

• CAPACIDAD(l): 1,1.

• DOSIFICACIÓN POR PULSACIÓN (ml): 1,2-1,3.

• PRESIÓN PARA PULSACIÓN (kg.): 2,3.

• ACCESORIOS: Bolsita con llave especial, 3 tacos y tornillos.

• ALTURA DE INSTALACIÓN (m): 1,30-1,60 a punto inferior.

EMBALAJE UNITARIO
• ALTO (mm): 230

• ANCHO (mm): 135

• FONDO (mm): 105

• PESO (kg): 0,7

REEMBALAJE (12 UDS.)
• ALTO (mm): 490

• ANCHO (mm): 325

• FONDO (mm): 290

• PESO (kg): 8,7

PALET
• BASE (cm): 120x80 **• ALTURA (cm):** 200/240

UNIDADES POR PALET
• BASE: 6 cajas (12 uds.) **• FILAS:** 6/7

• CAJAS: 36/42 **• UNIDADES:** 432/504

DESCRIPTION:

- Bulk liquid soap dispenser 1.1l wall mounted, INNEX range.
- Made in AISI-304 stainless steel seamless one-piece lid and base in antistatic ABS thermoplastic to prevent the dust.
- Depot made in SAN plastic clear for viewing content.
- Push-button operated.
- Anti-grip valve and corrosion resistance; made in PA plastic with silicone quadring joint and stainless steel AISI 316 ball.
- Closing systems with lock and security key.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.
- Slot for viewing content.


UNITARY EAN : 8436550220186

EAN PACKAGING : 18436550220183

TECHNICAL CHARACTERISTICS
· DIMENSIONS (mm): 220x130x100

· WEIGHT (kg): 0,6

· COLOR: Base: grey and cover: stainless steel satin.

· MATERIAL: AISI-304 stainless steel, antistatic ABS and SAN plastic.

· TYPE OF SOAP: Liquid hygiene hand soap.
 Support disinfectant solutions, like Hydroalcoholic gel.

· WALL MOUNTING: By set screws and anchors included.
 Support adhesive installation (not included).

· VOLUME (l): 1,1

· DOSING PULSATION (ml): 1,2-1,3

· PRESSURE PULSATION (kg): 2,3

· ACCESSORIES: Bag with special key, 3 anchors and screws

· RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT (m): 1,30-1,60 to lowest point.

UNITARY PACKAGE
· HEIGHT (mm): 230

· WIDTH (mm): 135

· LENGHT (mm): 105

· WEIGHT (kg): 0,7

EXTERNAL PACKAGE (12 PIECE)
· HEIGHT (mm): 490

· WIDTH (mm): 325

· LENGHT (mm): 290

· WEIGHT (kg): 8,7

PALLET
· BASE (cm): 120x80 **· HEIGHT (cm):** 200/240

PIECES PER PALLET
· BASE: 6 cajas (12 uds.) **· ROWS:** 6/7

· PACKAGES: 36/42 **· PIECES:** 432/504

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

DESCRIPTION:

- Distributeur 1,1 litre de savon liquide et gel hydroalcoolique à remplissage (vrac).
- Fabriqué en Acier Inoxydable avec une finition brillante Capot fabriqué en une seule pièce en INOX AISI 304 de 1 mm d'épaisseur et base en ABS antistatique.
- Distributeur avec poussoir.
- Valve anti-goutte et résistante à la corrosion; Fabriqué en PA, avec joint en silicone et bille en acier inox AISI 316.
- Fermeture à serrure en plastique POM et clé en acier INOX ASI201.
- Recommandé pour les passages à haute fréquence.
- Réservoir en SAN transparent pour une meilleur visualisation du produit intérieur.


EAN UNITAIRE : 8436550220186
EAN EMBALLAJE : 18436550220183
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | | |
|---|--|--|
| • DIMENSIONS (mm): 225x130x95 | • POIDS (kg): 0,36 | • CAPACITE (l): 1,1 litre |
| • COULEUR: base grise, capot et poussoir INOX satin. | • MATERIEL: Acier inoxydable ASI 304, SAN et ABS. | • DOSE PAR PULSATION (ml): 1,2 - 1,3 |
| • TYPE DE SAVON ADMIS: savon liquide et gel hydroalcoolique. | • FIXATION: vec vis et chevilles (inclus), avec adhesif double face (non fournis) | • PRESSION DE PULSATION (kg): 2,3 |
| | | • ACCESSORIES: Sachet de 4 vis et 4 chevilles |
| | | • HAUTEURA INSTALLER (m) : de 1,30 a 1,60 |

EMBALLAGE UNITAIRE

• HAUTEUR (mm): 230

• LARGEUR (mm): 135

• PROFONDEUR (mm): 105

• POIDS ((kg): 0,4

SUREMBALLAGE (12 UD.)

• HAUTEUR (mm): 490

• LARGEUR (mm): 325

• PROFONDEUR (mm): 290

• POIDS (kg): 8,7

PALETTE

• BASE (cm): 120x80 • HAUT (cm): 200/240

UNITEES PAR PALETTE

• BASE: 6cajas (12 uds.) • RANGEES: 6/7

• CARTONS: 36/42 • UNITEES: 432/504

CLAR SYSTEMS S.L. se reserve le droit d'effectuer des changements et / ou modifications sur ses produits et ses spécifications.

Révisé le: 05/08/2024