

**DESCRIPCIÓN:**

- Dispensador de papel higiénico circular para rollo industrial de Ø240mm máx., en acero inoxidable acabado brillo, línea ECO.
- Carcasa estampada fabricada en acero inoxidable AISI 430, de 0,8mm de espesor y base en ABS, con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo.
- Dispensación manual, tirando del papel visible a conveniencia.
- Cierre con cerradura en plástico POM y llave de seguridad, en acero inoxidable AISI 201.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso. Especial colectividades.
- Ranura para visualización de contenido.
- Alta robustez y resistencia antivandálico.


**EAN UNITARIO : 8436550220735**
**EAN EMBALAJE : 18436550220732**
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
**· DIMENSIONES (mm):** Ø275x125      **· PESO (kg):** 1,2

**· COLOR:** Base gris y tapa, en acabado inox brillo.

**· MATERIAL:** Acero inoxidable AISI 430 y ABS antiestático.

**· DIÁMETRO EJE ROLLO PAPEL:** Ø45mm mín.  
 Adaptadores opcionales de Ø54mm y Ø72mm.

**· FIJACIÓN A LA PARED:** Por medio de tornillos y tacos incluidos.

**· CAPACIDAD ROLLO PAPEL:** Simple capa 300m/Doble capa 180m.

**· ANCHO ROLLO PAPEL (mm):** 100 máximo.

**· DIÁMETRO ROLLO PAPEL (mm):** Ø240 máximo.

**· ACCESORIOS:** Bolsita con llave especial, 3 tacos y tornillos.

**· ALTURA DE INSTALACIÓN (m):** 1,30-1,60 a punto inferior.

**EMBALAJE UNITARIO**
**· ALTO (mm):** 290

**· ANCHO (mm):** 280

**· FONDO (mm):** 130

**· PESO (kg):** 1,4

**REEMBALAJE (6 UD.)**
**· ALTO (mm):** 295

**· ANCHO (mm):** 585

**· FONDO (mm):** 395

**· PESO (kg):** 8,4

**PALET**
**· BASE (cm):** 120x80    **· ALTURA (cm):** 200/240

**UNIDADES POR PALET**
**· BASE:** 4 cajas (6 uds.)    **· FILAS:** 7/8

**· CAJAS:** 28/32    **· UNIDADES:** 168/192

**DESCRIPTION:**

- Circular toilet paper roll dispenser for industrial roll of Ø240mm max., ECO range.
- Made in AISI-430 stainless steel and base in antistatic ABS thermoplastic to prevent the dust.
- Manual dispensing, pulling the visible paper at convenience.
- Closing system with lock and security key.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.
- Slot for viewing content.


**UNITARY EAN :** 88436550220735

**EAN PACKAGING :** 118436550220732

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**
**· DIMENSIONS (mm):** Ø275x125      **· WEIGHT (kg):** 1,2

**· COLOR:** Base: grey and cover: stainless steel bright.  
**· MATERIAL:** AISI-430 stainless steel, antistatic ABS and SAN plastic.

**· CORE ROLL PAPER DIAMETER:** Ø45mm min.  
 Optional core adapters of Ø54mm and Ø72mm.

**· WALL MOUNTING:** By set screws and anchors included.

**· PAPER ROLL CAPACITY:** Single layer 300m/Double layer 180m.

**· PAPER ROLL WIDTH (mm):** 100 máx.

**· PAPER ROLL DIAMETER (mm):** Ø240 máx.

**· ACCESSORIES:** Bag with special key, 3 anchors and screws

**· RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT (m):** 1,30-1,60 to lowest point.

**UNITARY PACKAGE**
**· HEIGHT (mm):** 290

**· WIDTH (mm):** 280

**· LENGHT (mm):** 130

**· WEIGHT (kg):** 1,4

**EXTERNAL PACKAGE (6 PIECE)**
**· HEIGHT (mm):** 295

**· WIDTH (mm):** 585

**· LENGHT (mm):** 395

**· WEIGHT (kg):** 8,4

**PALLET**
**· BASE (cm):** 120x80    **· HEIGHT (cm):** 200/240

**PIECES PER PALLET**
**· BASE:** 4 cajas (6 uds.)    **· ROWS:** 7/8

**· PACKAGES:** 28/32      **· PIECES:** 168/192

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

**DESCRIPTION:**

- Distributeur de papier hygiénique Mini Jumbo de maximum Ø240 mm de diamètre " ECO"
- Fabriqué en INOX AISI 304 de 1 mm avec finition brossé, et base en ABS.
- Fermeture à clé CLAR en INOX AISI 304.
- Témoin pour une meilleure visualisation du produit intérieur.
- Recommandé pour les passages à haute fréquence.


**EAN UNITAIRE : 8436550220735**
**EAN EMBALLAJE : 118436550220732**
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
**• DIMENSIONS (mm):** Ø275x125

**• POIDS (kg):** 1,2

**• COULEUR:** Base grise, capot et poussoir INOX Brillant.

**• MATERIEL:** Acier inoxydable AISI-430 et ABS antistatique.

**• DIAMETRE DE MANDERIN ADMIS :** 45 mm

• Adaptateur possible pour manderin de 54 et 72 mm

**• FIXATION:** vec vis et chevilles ( inclus ), avec adhesif double face ( non fournis)

**• ROULEAUX :** 180 mètres.

**• LARGEUR ROULEAUX ( mm ) :** 100 max.

**• DIAMETRE ROULEAUX ( mm ) :** Ø240 max

**• ACCESSORIES:** Sachet de 3 vis et 3 chevilles

**• HAUTEUR INSTALLER (m) :** de 1,30 a 1,60

**EMBALLAGE UNITAIRE**
**• HAUTEUR (mm):** 290

**• LARGEUR (mm):** 280

**• PROFONDEUR (mm):** 130

**• POIDS ((kg):** 1,4

**SUREMBALLAGE (6 UD.)**
**• HAUTEUR (mm):** 295

**• LARGEUR (mm):** 585

**• PROFONDEUR (mm):** 395

**• POIDS (kg):** 8,4

**PALETTE**
**• BASE (cm):** 120x80 **• HAUT (cm):** 200/240

**UNITEES PAR PALETTE**
**• BASE:** 4 cajas (6 uds.) **• RANGEES:** 7/8

**• CARTONS:** 28/32 **• UNITEES:** 168/192

CLAR SYSTEMS S.L. se reserve le droit d'effectuer des changements et / ou modifications sur ses produits et ses spécifications.