

DESCRIPCIÓN:

- Secador de manos fabricado en ABS blanco.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensores ópticos.
- Filtro HEPA que elimina partículas de polvo, humo y polen, mejorando la calidad del aire del baño.
SE RECOMIENDA CAMBIAR ESTE FILTRO CADA 6 MESES.
- Velocidad máxima de salida del aire a 320 km/h.
- Selector de 2 velocidades electrónico.
- Motor de potencia ajustable (entre 1100-2200W), que permite regular el consumo eléctrico.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Depósito de agua extraíble.
- Sistema de desconexión automática, transcurridos 60s de uso continuo.
- Bajo nivel sonoro (62 dBA en modo ECO).
- Leds azules indicación de máquina operativa.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.



EAN UNITARIO : 8436550221220

EAN EMBALAJE :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• DIMENSIONES (mm): 566x296x164	• PESO (kg): 6,5	• TEMPORIZACIÓN (s): 30.
• TENSION (V): 220/240	• FRECUENCIA (Hz): 50/60	• TIEMPO DE SECADO (s): 7
• CONSUMO (A): 11	• POTENCIA TOTAL (W): 1100-2200	• HOMOLOGACIONES: CE-ROHS
• VELOCIDAD DEL AIRE (m/s): 90	• CAUDAL (m³/h): -	• INSTALACIÓN: Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.
• TEMPERATURA DEL AIRE (°C): 20	• PRESION SONORA (dBA): 62	
• AISLAMIENTO ELÉCTRICO: Clase I		
• ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IPX4		

EMBALAJE UNITARIO

REEMBALAJE (1 UDS.)

PALET

• **ALTO (mm):** 605

• **ALTO (mm):** 605

• **BASE (cm):** 120x80

• **ALTURA (cm):** 150

• **ANCHO (mm):** 240

• **ANCHO (mm):** 240

UNIDADES POR PALET

• **FONDO (mm):** 350

• **FONDO (mm):** 350

• **BASE:** 4 cajas (1 ud)

• **FILAS:** 6

• **PESO (kg):** 7,9

• **PESO (kg):** 7,9

• **CAJAS:** 24

• **UNIDADES:** 24

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.

Revisión: 05/08/2024

DESCRIPTION:

- Hand dryer made in white ABS plastic.
- Plastics inside parts made in ABS V0.
- High power, airflow and air pressure, in a compact design.
- Sensor operated, by approximation of the hands.
- HEPA filter that delete the dust, smoke and pollen particles, improving the toilet air quality.

IT IS RECOMMENDED TO CHANGE THIS FILTER EVERY 6 MONTHS.

- 380km/h maximun air velocity.
- 2-speed electronic selector switch.
- Brush motor with adjustable selected power (between 1000 and 1300W), that allow to adjust the power consumption to reduce the energy used.
- ON/OFF heat control switch to customize confort and energy savings.
- Removable water tank.
- Disconnects automatically after 30 seconds of continuous use.
- Low noise level (75dBA in ECO mode).
- Blue leds to indicate the operating machine.
- Heater element with thermal protection of 105 °C.
- Designed to provide high strength and resistance to vandalism.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.


UNITARY EAN : 8436550221220

EAN PACKAGING :
TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- **DIMENSIONS (mm):** 566x296x164
- **WEIGHT (kg):** 6,5
- **VOLTAGE (V):** 220/240.
- **FREQUENCY (Hz):** 50/60
- **POWER CONSUPTION (A):** 11
- **RATED POWER (W):** 1100-2200
- **AIR VELOCITY (m/s):** 90
- **EFFECTIVE AIRFLOW (m/h):** -
- **AIR TEMPERATURE (C°):** 20
- **SOUND PRESSURE (DBA):** 75-82
- **ELECTRICAL INSULATION:** Class I
- **PROTECTION LEVEL:** IPX4

- **AUTOMATIC DISCONNECTION (s):** 30

- **DRYING TIME (s):** 7

- **CERTIFICATIONS:** CE-ROHS

- **INSTALLATION:** Steel wall bracket for rapid installation, screws, anchors, manual and installation template included. I should not install less than 1m away from any water source .

UNITARY PACKAGE
EXTERNAL PACKAGE (1 PIECES)
PALLET

- **HEIGHT (mm):** 605

- **HEIGHT (mm):** 605

- **BASE (cm):** 120x80
- **HEIGHT (cm):** 150

- **WIDTH (mm):** 240

- **WIDTH (mm):** 240

PIECES PER PALLET

- **LENGHT (mm):** 350

- **LENGHT (mm):**350

- **BASE:** 4 packages (1 pieces)
- **ROWS:** 6

- **WEIGHT (kg):** 7,9

- **WEIGHT (kg):** 7,9

- **PACKAGES:** 24
- **PIECES:** 24

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

DESCRIPTION:

- Sèche-mains en ABS BLANC.
- Déclenchement automatique réalisé à l'aide de capteurs optique.
- Filtre HEPA qui élimine les particules de poussière, de fumée et de polène et qui améliore la qualité de l'air.
IL EST RECOMMANDÉ DE CHANGER CE FILTRE TOUS LES 6 MOIS.
- Vitesse maximale de sortie de l'air 320 km/h.
- Sélecteur électronique à 2 vitesses.
- Moteur de puissance réglable (entre 1100-2200W), qui permet de réguler la consommation d'électricité.
- Interrupteur de déconnexion.
- Réservoir d'eau amovible.
- Système de déconnexion automatique, après 60s d'utilisation.
- Faible niveau sonore (62 dBA en mode ECO).
- Led bleues indiquant le fonctionnement de la machine.
- Résistance avec protection thermique de 105 °C.
- Haute robustesse et haute résistance au vandalisme.
- Recommandé pour les lavabos haute fréquence.


UNITARY EAN : 8436550221220

EAN PACKAGING :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- **DIMENSIONS (mm):** 566x296x164
- **POIDS (kg):** 6,5
- **TENSION (V):** 220/240.
- **FREQUENCE (Hz):** 50/60
- **CONSOMMATION (A):** 11
- **PUISSANCE MOTEUR (W):** 1100-2200
- **VITESSE DE L'AIR (m/s):** 90
- **DEBIT EFFICACE (m/h):** -
- **TEMPERATURE DE L'AIR (C°):** 45
- **ACCOUSTIQUE (dBA) :** 62
- **ELECTRICAL INSULATION:** Class I
- **PROTECTION LEVEL:** IPX4

• ARRET AUTOMATIQUE (s) : 30

• TEMPS DE SECHAGE (s) : 7

• HOMOLOGATION : CE-ROHS

• INSTALLATION : vis, chevilles, manuel d'installation inclus.
NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE SOURCE D'EAU

EMBALLAGE UNITAIRE

- **HEIGHT (mm):** 605
- **WIDTH (mm):** 240
- **LENGHT (mm):** 350
- **WEIGHT (kg):** 7,9

SUREMBALLAGE (4 PIECES)

- **HEIGHT (mm):** 605
- **WIDTH (mm):** 240
- **LENGHT (mm):** 350
- **WEIGHT (kg):** 7,9

PALETTE

- **BASE (cm):** 120x80
- **HEIGHT (cm):** 150
- **UNITEES PAR PALLET**
- **BASE:** 4 cartons (1 ud.)
- **RANGEEES:** 6
- **CARONS:** 24
- **UNITEES:** 24

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.