



HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	2
Llaves de impacto / Decapadores / Miniherramientas / Martillos / Taladros / Sierras / Lijadoras /	
HERRAMIENTA MANUAL	6
Corta ingletes / Sierras / Llaves ajustables / Cortavarillas / destornilladores / Flexómetros / Maletines	
ORDENACIÓN TALLER	9
Maletas y cajas herramientas / Estanterías	
FERRETERÍA	10
Escaleras domésticas / Escaleras profesionales	
CERRAJERÍA	11
Mirilla digital / Cajas fuertes	

ELECTRICIDAD	12
Linternas / Prolongadores / Proyector	
PINTURA	13
Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos	
BAÑO Y FONTANERÍA	14
Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha	
TENEDEROS, PLANCHAS Y CARROS	18
Tablas de planchar / Carros / Tendederos/ Pae	
COCINA	20
Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas / Sandwicheras / Batidoras / Secadores / Plancha	

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V
9716228
 Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95

MALETÍN



TALADRO ATORNILLADOR 12V
9716229
 Luz LED. Empuñadura de goma sobremoldeada. 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm y en madera: 15 mm. Incluye: 1 cargador, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) y 10 puntas CRV de 25 mm.

39'95

SIN ESCOBILLAS

MANDRIL METÁLICO



TALADRO PERCUTOR 18V 60NM SIN BATERIA
23019468

45'95

SIN ESCOBILLAS



TALADRO PERCUTOR A BATERIA
23023168
 12V, 38Nm, con batería.

49'95

MALETÍN

SIN ESCOBILLAS

MANDRIL METÁLICO



TALADRO PERCUTOR A BATERIA 140NM, BATERIA DE 4.0AH + CARGADOR
23023161
 Motor sin escobillas. mandril de 13mm. Máx. capacidad de perforación: Acero 16mm, Madera 100mm. Construcción: 20mm

179'95

WESCO



MALETÍN

SIN ESCOBILLAS

LLAVE DE IMPACTO 700NM
 23019470
 batería 4.0 Ah y cargador.
119'95



+



MALETÍN

**ATORNILLADOR IMPACTO
 + TALADRO SIN CABLE**
 23023164
 180Nm + 30Nm.
99'95



MALETÍN

2 BATERÍAS

**TALADRO PERCUTOR
 DE 2 VELOCIDADES**
 23001148
 Portabrocas sin llave.
 Bloqueo automático del
 husillo. Velocidad variable
 con luz LED. Empuñadura de
 goma. Contiene 2 baterías,
 cargador y 75 accesorios.
132'45



MALETÍN

MARTILLO ROTATORIO
 900W 3,2J 28 MM
 23023169
74'95



MARTILLO ROTATORIO
 1200W 5J, 28 MM
 23023170
79'95



**MARTILLO
 DEMOLEDOR 1700W**
 50J
 23023162
200'15



**SIERRA CIRCULAR
 A BATERÍA**
 23023166
 18V 165 mm con batería.
89'95



SIN ESCOBILLAS

SIERRA CIRCULAR
 23023167
 18V, 120 mm (CON BATERÍA). 4AH. Incluye 3 discos de corte.
120'00

WESCO



DECAPADOR 2000W
9716231
Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



ForAll™

DECAPADOR 18 V
23001153
Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95



MINIHERRAMIENTA 160W
9716230
Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



ESMERILADORA
23001156
250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø150X 20 X Ø12,7mm derecha.

49'95



MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE A BATERÍA 18V
23023160
Sin velocidad de carga: 8000-19000/min Ángulo de oscilación: 4.0°. Peso de la máquina: 1,1kg. Sin batería ni cargador.

89'95




MEZCLADORA 1400 W
23023163
230-240V-50Hz Potencia de entrada: 1400W Velocidad: 0-800/min Rosca de vástago: M14 Diámetro de paleta de mezcla: 120mm Peso de la máquina: 4,37 kg

74'95



ASPIRADOR A BATERÍA
23023165
18V. Para seco y húmedo.

99'95

NIVEL**DISCO DE CORTE INOX**

9716628 115 x 1 x 22 mm
 9716630 125 x 1 x 22 mm
 9716631 230 x 1,8 x 22 mm

desde
0'95 u.

9716627 115 x 1 x 22 mm (10uds) **4'95**
 9716629 125 x 1 x 22 mm (10uds) **5'45**

**DISCO DE CORTE**

23004614 Ø 115 X 2,5
 23004615 Ø 125 X 2,5
 23004616 Ø 230 X 3
 23004617 Ø 115 X 6
 23004618 Ø 125 X 6
 23004619 Ø 230 X 6

desde
1'40 u.

**DISCO LAMINAS ZIRCONIO**

Ø115 x 1 x 22,3mm. Ø125 x 1 x 22,3mm.
 23002886 Grano 40 23002890 Grano 40
 23002887 Grano 60 23002891 Grano 60
 23002888 Grano 80 23002892 Grano 80
 23002889 Grano 120 23002893 Grano 120

2'95

3'15

WESCO**CARGADOR DE BATERÍA 18 V**

9714301
 Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

9'95

**BATERÍA 18 V 2.0 AH**

9714298
 Batería deslizable Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

24'95

BATERÍA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR

9714300
 Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

34'95

**BATERÍA 18 V 4.0 AH**

9714299
 Batería deslizable Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

39'95

**BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 2 AH**

23005017
38'75

**BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 4 AH**

23005018
44'95

HERRAMIENTA MANUAL

NIVEL



CARRO HERRAMIENTAS CON COFRE 10 CAJONES Y 1 PUERTA 9714632

Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21,5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.

246'95



130
piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 23019042

130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

359'00



205
piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 23019043

205 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

469'00

NIVEL



130
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS 9712258

Vasos 1/4".

21'95



46
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS 9712260

Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

24'95



94
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 23020188

59'95



72
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 9712255

72 piezas.

89'95



219
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 1042602

Hexagonales 1/2" y 1/4" y 3/8".

Carraca de 72 dientes.

129'00

NIVEL

IRONSIDE®



11
PIEZAS

LLAVE CARRACA 9712257

72 dientes con vasos 1/4".

16'95



29
PIEZAS

LLAVES VASO Y PUNTAS + CARRACA REVERSIBLE MINI 9659781

Llaves de vaso de 1/4". Adaptador para puntas. Puntas PH. PZ. PL. HEX. y TORX.

29'95



LLAVE CARRACA DINAMOMÉTRICA

Con certificado de calibración, Precisión: CW: $\pm 4\%$, CCW: $\pm 6\%$. Par de apriete ajustable tipos: Tipo de par motor, tipo de par-preestablecido y fija el tipo de par. Dirección CW / CCW. Se suministra en estuche de plástico.

9678560 280 mm. 3/8" 5-25NM. **45,95**

9678561 366mm. 3/8" 20-110NM. **48,15**

9678562 470mm. 1/2" 42-210NM. **53,15**

IRONSIDE®

NIVEL

ALICATES AISLADOS VOLTAGE



ALICATES PROFESIONALES

Mango bicomponente.

23004494	160 mm. Alicates corte diagonal	9,95
23004491	160 mm. Alicates universal	9,95
23004495	180 mm. Alicates corte diagonal	10,95
23004492	180 mm. Alicates universal	10,95
23004493	200 mm. Alicates universal	11,95



COMBINADOS

23020194	160 mm.	10,45
23020197	180 mm.	11,30



DE CORTE DIAGONAL

23020196	160mm.	10'45
----------	--------	-------



PARA PELAR CABLES

23020199	160mm.	10'75
----------	--------	-------

NIVEL

IRONSIDE®



TIJERAS AISLADAS
23020200
13'95



DESTORNILLADORES AISLADOS JUEGO 8 PIEZAS

23020189
4 PLANOS: 0,5 x 3 x 75 MM, 0,8 x 4 x 100 MM, 1,0 x 5,5 x 125 MM, 1,2 x 6,5 x 150 MM.
- 3 PHILIPS: PH0 X 75 MM, PH1 X 80 MM, PH2 X 100 MM - 1 TESTER de Voltaje.

17'95



3+4+5,5 1+2


DESTORNILLADOR PROFESIONAL JUEGO 5 PIEZAS

9660268
PL: 3, 4, 5,5 PH:1,2

18'95

IRONSIDE®

NIVEL



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

9715555
12 puntas guardadas en el mango: PL 3.5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

13'95



DESTORNILLADOR CARRACA 25 PIEZAS

23003928
14'95



MARTILLO EBANISTA

Mango fibra de vidrio.

1000231	16 mm	6,95
1000232	18 mm	7,15
1000233	20 mm	7,75
1000234	22 mm	7,95
1000235	25 mm	8,95
1000236	30 mm	10,30




IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE PROFESIONAL

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

9715434	6" 150mm, apertura 24mm.	6'95
9715435	8" 200mm, apertura 30mm.	10,95
9715436	10" 250mm, apertura 35mm.	15,95
9715437	12" 300mm, apertura 41mm.	21,95



JUEGO LLAVES BOCA DOBLE 8 PIEZAS

23022949
32'95



LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE

23004392
Set 12 UDS. de 8 a 19 MM, CROMO VANADIO.


89'95

BOLSA CON 76 HERRAMIENTAS

23020193
32'95

NIVEL

IRONSIDE®



CUTER 18 MM ALUMINIO
1001579
2'95



CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONNTE
23000812
Con rueda de bloqueo. Canal de acero inoxidable de alta resistencia. Mango de plástico ABS, Tipo de hoja: SK2H.
6'95



CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE CON RUEDA DE BLOQUEO
23000808
La hoja SK2H es un 25% más afilada que cualquier hoja estándar. Tipo de hoja: SK2H.
8'45



CUTER ABS+TPR AUTOMATICO Y AUTORETRACTIL SEGURIDAD
23000828
Cuchilla trapezoidal 60 mm sk2h.
10'95

NIVEL



ARCO SIERRA METAL 12"
23020175
3'60



SERRUCHO
23020178 300 mm. **6,95**
23020179 400 mm. **7,95**
23020180 450 mm. **8,45**



CORTATUBOS
23020186
42mm.
14'75



FORMÓN
JUEGO DE 4 PIEZAS
1000643
6, 12, 19, 25 mm.
19'95



ESCUADRA MEDICIÓN CON NIVEL
23019737 25 cm. **5,75**
23019738 30 cm. **5,95**



PIE DEL REY DIGITAL DE PRECISION
23020191
23'95



NIVEL TORPEDO MAGNETICO
1005823
23 cm.
3'95



NIVEL TUBULAR MAGNETICO 3 BURBUJAS
1005827 40 cm. **14,95**
1005828 60 cm. **18,95**

IRONSIDE®

NIVEL



CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO
23022470 10 m x 15 mm **8,95**
23022471 20 m x 15 mm **14,95**
23022472 30 m x 15 mm **18,95**



FLEXOMETRO
23022463 3mx16mm **3,95**
23022464 5mx19mm **5,95**
23022465 5mx25mm. **6,95**



FLEXOMETRO BIMATERIAL
23022466 3mx16mm **4,45**
23022467 5mx19mm **6,75**
23022468 5mx25mm. **8,45**
23022469 8mx25mm. **12,75**



FLEXOMETRO ECO
23023212 3mx16mm **2,95**
23023213 5mx19mm **4,45**
23023214 5mx25mm. **5,30**
23023215 8mx25mm. **7,45**

IRONSIDE®**ESTUCHE CLASIFICADOR**

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

9679754 31,2 x 23,8 x 5,1 cm. **7'95**
 9679753 37,8 x 29 x 6,1 cm. **10'95**
 9679752 46 x 35 x 8,1 cm. **14'95**

NIVEL**MALETA PORTA HERRAMIENTAS**

1006303
 460x355x190 mm. Negra. Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

36'75**IRONSIDE®****CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL PLUS**

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO.

9682487 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.

31'95

9682486 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.

29'95**COFRE HERRAMIENTAS MÓVIL**

Asa metálica extensible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

9679756

Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5 x 47,2 x 41,6 cm.

71'95

Herramientas no incluidas

MOCHILA PROFESIONAL COMPACTA

23021394
 20 Litros. Tejido de nailon balístico. Resistencia al agua. Cremalleras de alta resistencia. Interior con bolsillo y correas.

41'95**MALETA HERRAMIENTAS TROLEY PROFESIONAL**

23022430
 43x40x32 cm. Con ruedas. Bolsillos internos y externos. Construida en nailon de alta resistencia y durabilidad. Costuras reforzadas.

109'00

ESCALERAS

AM
BIT

Gama doméstica



Color gris metalizado

TABURETE ESCALERA

Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
23005467	2	91 cm	29'95
23005468	3	116 cm	38'75
23005469	4	142,5 cm	49'30

Tacos
antideslizantes



Color blanco

TABURETE ESCALERA

PRAKTICO. Tacos antideslizantes.

Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691960	2	91 cm	29'95
9691961	3	116 cm	38'75
9691962	4	142,5 cm	49'30

Tacos
antideslizantes



Tacos
antideslizantes


TABURETE ESCALERA

SUPER PRAKTICO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
9691963	2	114,5 cm	39'95
9691964	3	140,5 cm	51'75

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	34,95
9714643	3	0,40	2,58	1,25	39,45
9714644	4	0,43	2,79	1,48	49,95
9714645	5	0,45	3,01	1,72	59,95
9714646	6	0,48	3,23	1,95	64,95
9714647	7	0,50	3,44	2,18	84,95
9714648	8	0,52	3,66	2,42	99,95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	59'95
9672299	4	0,44	2,80	1,41	69'45
9672300	5	0,47	3,01	1,62	84'95
9672301	6	0,49	3,22	1,83	99'95
9674108	7	0,52	3,43	2,04	129'30



KY LATE




Gama profesional

1. ESCALERA ALUMINIO FIJA

EN 131

150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
9676387	8	35	-	325	227	55,95
9676388	10	35	-	375	283	69,95
9715511	12	35	70	430	340	99,95
9715512	14	35	80	485	395	115,95

2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA

EN 131

150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676383	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	131,95
9715439	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	159,95
9676384	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	169,95
9715440	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	274,95

1 FIJA 2 DOBLE 3 TRIPLE



3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

EN 131

150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9676385	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	159,95
9676386	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	209,95
9687586	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	345,95
9715441	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	419,95

4. ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.

EN 131

150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
9714311	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	129,95
9714312	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	169,00
9714313	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	212,95
9714314	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	242,95



CERRAJERÍA

NIVEL

CANDADO CON LLAVE

Cuerpo de latón y arco corto.

1001783	15mm	2,95
1001784	20mm	2,95
1001785	25mm	3,95
1001786	30mm	6,95
1001787	40mm	7,95
1001788	50mm	12,95
1001789	60mm	17,95



CANDADO COMBINACION PROGRAMABLE

Arco corto, en negro.

23001052	20mm	3,45
1009693	30mm	3,75
1009694	40mm	5,45

KYLATE



KYLATE



MANILLA AMURA ZAMAK/ALUMINIO PLACA

9699961

Placa de 245x40 mm. Níquel Satinado.

11'95



MANILLA CON ROSETA REDONDA

9699954

ANCLA en "L", en Acero inoxidable.

11'95



MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD

9715462

Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, video, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación, Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

66'95

KYLATE


Cajas de caudales



Pintado en plata, con bandeja portamonedas interior incluida.

1000827	152x115x80 mm.	8'95
1000828	200x160x90 mm.	10'95
1000829	250x180x90 mm.	12'95
1000830	300x240x90 mm.	16'95

KYLATE




CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

9661447

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

175'95



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE

9661451

101E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 240x350x220 mm, interiores 16x31x16,5 cm.

251'95

IRONSIDE®



LINTERNA BOLIGRAFO CON PINZA
23005519
100LM. 2XAAA no incluidas.
3'95

LINTERNA LED FUNCION ZOOM
23005520
400LM 3XAAA no incluidas.
5'95

LINTERNA LED FUNCION ZOOM RECARGABLE
23005521
IP65 20W 1200LM.
18'95

LINTERNA FRONTAL LED RECARGABLE
23005527
350LM COB 150LM XPE IPX4 con sensor manos libres.
5'95

LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED 4 POSICIONES
9713037
300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.
27'95



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE PLEGABLE
23005522
400LM.
7'95

LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE
23005523
IP54 1000LM.
13'95

LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE CON TRIPODE
23005525
IP20 600LM.
16'95

LINTERNA PROFESIONAL LED RECARGABLE SOLAR
23005524
IP65 400LM.
16'95

FOCO TRABAJO RECARGABLE
23022790
Temperatura ajustable.
2400LM.
24'95

LAMPARA TRABAJO LED RECARGABLE
23005526
IP54 20W 1600LM.
24'95



PROLONGADOR JARDIN
H05VV-F 3G 1.5mm². 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

9685583 15 m **24,95**
9685584 20 m **31,95**
9685585 25 m **38,95**



ENROLLACABLE CASSETE DOMEST
H05VV-F 1.5MM² 4 T SCHUKO. 16A 230V.

23001769 5 m. **15,95**
23001767 10 m. **23,95**
23001768 15 m. **31,95**



ENROLLACABLE JARDIN
9685582
25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm². 16A - 230V. Potencia máxima enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado: 3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil. Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.
41'95



ENROLLACABLE 4 TOMAS
IP20 proteccion termica e infantil 3x1.5mm².
23000138 15m. **27'95**
23000139 25m. **34'95**
23001770 50m. **69'95**



ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON TAPAS
23021696
25m. 3x1,5 mm². **52'95**
23021697
50m. 3x1,5 mm². **89'95**
23001771
25 m. 3x2.5 mm. **94'95**

PINTURA


NIVEL



CINTA DE EMBALAR DE POLIPROPILENO

Transparente con adhesivo base agua sin solventes. Gran resistencia a rotura y alta durabilidad.

9676021 63 m x 48 mm. **1,45**
9676022 126 m x 48 mm. **2,30**



CINTA AMERICANA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

Color gris.

23018935 10 m x 48 mm **2,75**
23018936 50 m x 48 mm **8,75**



SELLADOR ACRÍLICO

23002725
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

2'45



SILICONA ÁCIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA

280 ml. Para sellado general de vidrio y carpintería. Juntas elásticas. No ennegrece. Alta resistencia.

23002721 Blanco.
23002722 Transparente.

2'95



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisoporte. De alta calidad y de bajo módulo. Juntas flexibles y resistentes. Resiste rayos UV.

23002723 Blanco.
23002724 Transparente.

4'60

KOLOREA

ESPATULA RASCADOR MULTIFUNCION

9698494

8 funciones.

7'95



PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Gran confort de uso. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas. Acabados extrafinos y sin marcas. IDEAL PINTURAS BASE AGUA.

9676012 20 mm **1,95**
9676013 40 mm **2,95**
9676014 60 mm **3,95**
9676015 80 mm **6,60**



BROCHA RECORTAR PRENSADA

9676021 n.00- 18 mm **2,95**
9676022 n.2- 21 mm **3,95**

KOLOREA PRO



MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO

9714888 6cm **3'60**
9714890 11cm **3'95**



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

9714884 18cm **7,95**
9714885 22cm **8,95**

KOLOREA



Aplicación directa sobre metal y madera



Secado rápido



Bajo amarilleamiento



Antioxidante

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO

750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/l.

13'95 18,60€/L

23005324 Blanco
23005327 Negro
23005330 Gris perla
23005333 Gris azulado
23005336 Gris medio
23005339 Bermellón
23005342 Burdeos
23005345 Marfil
23005348 Amarillo real
23005351 Amarillo medio

23005366 Gamuza
23005372 Azul luminoso
23005375 Azul cobalto
23005378 Aluminio ral 9006
23005381 Gris
23005387 Marrón
23005318 Blanco
23005321 Negro



KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. 5,74€/L.

23'95

Referencia	Color	
9713466	Blanco	
9713467	Blanco algodón	
9713468	Gris niebla	
9713469	Arena	
9713470	Gris antracita	
9713472	Marfil	
9713473	Gris urban	
9713474	Gris pizarra	
9713475	Lino	
9713476	Beige natural	
9713477	Rosa palo	



BOX PLUS

PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.



Interior

9661095 5 kg **9,95** 1,99€/kg
9661096 12 kg **22,95** 1,91€/kg
9672636 20 kg **29,95** 1,41€/kg

Interior-exterior

9661098 5 kg **15,45** 3,09€/kg
9661099 15 kg **34,75** 2,31€/kg
9661100 25 kg **48,95** 1,96€/kg

KOLOREA



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001323 5 Kg **13'95** 2'79 €/KG
23001324 20 Kg **45'95** 2'29 €/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001325 5 Kg **19'95** 3'99 €/KG
23001326 20 Kg **63'95** 3'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

23001327 5 Kg **24'50** 4'90 €/KG
23001328 20 Kg **79'95** 3'99 €/KG

BAÑO Y FONTANERÍA

H2O



Aireadores economizadores



9715334



9715335



9715331



9715332

AIREADOR/ATOMIZADOR

Latón cromado.

9715334 H22. **3'30**

9715335 M24. **3'30**

9715336 M28. **3'60**

AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADOR DE GRIFO

Economizador de caudal hasta un 50%. Latón.

9715331 H22. **4'45**

9715332 M24. **4'45**



KIT AIREADORES CON LLAVE 9715333

1 x M24, 1 x H22. Llave doble H22 / M24, naranja.

5'60



ROCIADOR COCINA 2 FUNCIONES 9715328

2'95



AIREADOR PARA FREGADERO 1 FUNCIÓN 9715329

De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.

7'95



AIREADOR PARA FREGADERO 2 FUNCIONES 9715330

De 13cm m24-h22 flexo de acero inoxidable conector latón.

9'95

H2O



Kit conexión osmosis.

GRIFO OSMOSIS 1 AGUA 23023125

Cuerpo INOX de cabado pulido, sistema QUICK FIX.

29'95

H2O

Monomandos para fregadero



MODELO MAR 23002071

Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm, manetas de zinc y cuerpo de latón. Cromado.

27'95



CAÑO ALTO FICUS 9714412

Cuerpo de latón, maneta metálica, cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación. Latiguillos 40 cm, certificado AENOR. Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.

29'95

H2O



MODELO KRIS 23002069
Cartucho de discos cerámicos de 35mm. Latiguillos de 400mm. Cromado.

34'95

Monomandos para fregadero



CAÑO CUADRADO LIMA 9714413

Cuerpo de latón. Maneta Metálica. Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.

34'95



MODELO NATH 23002068

Caño alto. Incluye set de fijación y dos latiguillos de 40 cm. Cartucho discos cerámicos 40mm. Manetas de zinc y cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador H22. Medidas: 34,45x25,3x5 cm.

36'95



PARED FICUS 9714414

Cuerpo de latón. Maneta Metálica. Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).

40'95



MODELO MIK 23002067

Caño orientable flexible para mayor comodidad de uso. Medidas: 38x26,4x4,15 cm.

49'95



MODELO ALBA 23002070
Extraíble, caño horizontal giratorio. Cuerpo de latón y maneta de zinc. Cartucho de discos cerámicos 40mm. Latiguillos de 40cm. Medida: 23x18,5 cm

49'95





TAPA INODORO CAIDA AMORTIGUADA
23001985
Medidas: 360mm ancho, 430-440 largo, 54mm grosor 100-150mm entre ejes.

24'75



EXTRACTOR DE BAÑO
Para muro y techo plano medida. Incorpora sensor de humedad y temporizador.

1006456
15 W. Ø 100 mm. Caudal 165³/h nivel sonoro 27db.

18'95

1006458
20 W. Ø 120 mm. Caudal 180³/h nivel sonoro 29db.

21'95



GRIFO LAVABO MONOMANDO
9703832
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR.

26'95



Serie FICUS
Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.





GRIFO BIDE MONOMANDO
9703833
Latiguillos 35 cm, marca flexitub, con certificado AENOR 3.

27'95



***Incluyen:**
Mango, flexo y soporte.

***MONOMANDO DUCHA**
9703835
Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2,00m, inox.

39'95



***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
9703834
*Soporte: ABS cromado, mango: 1 función, material ABS cromado. flexo extensible 1.70-2,00m, inox

44'95



Serie HEVEA
Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.





MONOMANDO LAVABO
9714408
Altura 15,5 cm.

34'95



MONOMANDO BIDE 9714409
Alto 12,2 cm.

34'95



MONOMANDO DUCHA 9714411
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
9714410
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

54'95



H2O

Soportes de ducha regulables

9715326 Blanco. **3'30**

9715354 Cromo. **3'95**

9715327 Cromo. **4'30**

Flexos de ducha

175 cm. PVC reforzado. Cromo conectores de ZINC y ABS.

9715319 Negro **4'15**
9715318 Blanco **4'95**

Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.

9715323 150cm **8'75**
9715324 170cm **9'45**

Conectores de acero inox economizador de caudal.

9715321 150cm **5'60**
9715369 170cm **6'75**
9715322 200cm **7'95**

9715320 170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal. **12'45**

9715325 170cm. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal. **13'95**

Barras de ducha redondas

Fabricada en acero inox.

9715317 Color blanco y soportes ajustables de ABS blanco 60 cm longitud. **9'75**

9715316 Color cromo y soportes ajustables de ABS blanco 65 cm longitud. **11'95**

H2O

Rociador de ducha tipo lluvia 1 función

9715314 ABS cromado Ø 12 cm. Antical. **7'95**

9715315 ABS cromado 20 x 20 cm. Antical. **13'95**

9715313 ABS cromado Ø 20 cm. Antical. **14'95**

H2O

Mangos ducha con ECU caudal

ECO CAUDAL **Eco+**

KITS MANGO DE DUCHA

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero inox. Conectores de acero Inox. Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.

9715337 1 función, en ABS blanco. **3'95**

9715347 4 funciones y stop Ø 80 cm con economizador de caudal. Blanco. **7'95**

9715351 5 posiciones y stop de Ø 6,5 cm en abs blanco con limitador de caudal. **8'95**

9715339 1 posición. Ø10cm. En ABS cromado con economizador de caudal. **6'75**

9715340 Ø 9 cm. 1 función. Flexo de 170-225cm. **12'95**

9715343 Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm. **13'95**

9715346 Ø 10.5 cm. 4 funciones + STOP. Flexo de 150cm. **15'15**

9715352 Ø 10.5 cm. 5 funciones. Flexo de 170-225cm. **16'15**

9715342 3 posiciones. Ø 9,7cm. En ABS cromado con economizador de caudal. **8'95**

9715349 5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado. **9'95**


9715348 4 posiciones y stop. Ø 10 cm. En ABS cromado con economizador de caudal. **10'95**

KIT DE BARRA DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CM

9715353 En ABS cromado. Mango ducha de 5 funciones y water stop. Flexo de ducha en negro y cromo de 150 cm. **19'45**

KIT BARRA MANGO DE DUCHA JABONERA

3 FUNCIONES 9715344 En ABS cromado y acero inox. Mango ducha de 3 funciones y economizador de caudal. Flexo ducha de 200 cm. Conectores. Barra ducha de 65 cm y jabonera. **21'60**



H2O

CONEXIÓN FLEXIBLE ACERO INOX

Tubos flexibles reforzados con trenzado de acero inox AISI 304

Tubería con rácores de conexión de latón fabricados con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.

Disponemos de racores y conexiones consulte en su ferretería.

Descargas de WC H2O



GRIFO DE LLENADO INFERIOR 9714307

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL 9714306

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 9714305

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95



DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 9714304

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95



DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 9714303

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95



DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 9714310

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95

H2O

MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA

23002003	1,5 m-19 x 24mm	2,95
23002004	2,0 m-19 x 24mm	4,30
23002005	0,60 - 2 m. Extensible	4,75



CONEXION FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA

23002001	Racord nylon 1,5 m	4,00
23002002	Racord nylon 2 m	4,95



MANGUITO EXTENSIBLE INODORO

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilo refuerzo de acero inoxidable AISI304.

23001783	15-20cm	8,95
23001782	26-55cm	9,95



VALVULA DE ESCUADRA

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001990	1/2" X 1/2"	3,95
23001991	1/2" X 3/8". Antical.	4,95
23001992	1/2" X 3/8". Larga.	4,95
23001993	1/2" X 3/8". Larga antical.	5,95



GRIFO LAVADORA 23001994

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado. 1/2" x 3/4".

4'15



GRIFO LAVADORA 23001995

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado. 1/2" x 3/4".

4'95



VALVULA ESFERA PN-25 H-H

Cuerpo y tapa en latón CW617N - Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10°/120°C - Presión de trabajo: 25bar - Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23002011	1/2"	4,95
23002012	3/4"	6,95
23002013	1"	10,95

TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS

AM
BIT



TABLA DE PLANCHAR

116 x 35 cm. Sistema progresivo de regulación de altura con cuatro posiciones hasta 88 cm.

49'95

9715925 SIMPLE-BLANCO
9687425 SIMPLE-GRIS



TABLA DE PLANCHAR

124 x 40cm. Altura regulable hasta 93cm.

59'95

9687426 HOMIE-BLANCA
9679803 HOMIE-GRIS



TABLA DE PLANCHAR

9687427 HOMIE PRO METAL-BLANCA. 124 x 40 cm. Centro de planchado.

64'95

DISPONEMOS DE PINZAS EN DIFERENTES MATERIALES (CONSULTE EN TIENDA)



TENDEDERO RESINA SIENA

23005459 100% Reciclado. 182x55x88cm.

29'95

TENDEDERO ALAS GARHE

9687749 Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial anti óxido, 100% anticorrosión. 18m de tendido. 174x56x93cm.

29'95



vivahogar

TENDEDERO ALAS

1001795 Acero, 18m de tendido. 175x51x95cm.

13'95



TENDEDERO ALAS

1002404 18m. de tendido. Acero/ aluminio. 170x50x97cm.

23'50

TENDEDERO ALAS

1001796 Inox, 18m. de tendido. 177x50x108cm

31'50



AM
BIT**PLANCHA DE VAPOR**
9685676

-Potencia: 2600 W.
-Golpe de vapor:
100 gr/min.

26'95SUELA
INOXIDABLE**SECADOR IÓNICO MANGO PLEGABLE**
9689669

2200 W, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de
aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor, ligero.

22'95**SECADOR PROFESIONAL AC IÓNICO AMBIT**
9685672

Motor AC profesional, 2200 W, iónico, 2 velocidades, 3
temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha
y difusor. Compacto.

29'95**ASPIRADOR CICLONICO SIN BOLSA**
23000468

- Mod. CLEAN
- 700 W
- Compacto.

84'95

Accesorios incluidos:

**ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCION SIN CABLE**
23000650

SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V,
3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con
luz, posición parking.

134'00

Accesorios incluidos:

SE MANTIENE
EN POSICIÓN
VERTICAL**CARRO COMPRA 4 RUEDAS PLEGABLE AMBIT**

Doble bolsillo interior,
cierre con cordón, ojal
en la solapa, bolsillo
trasero con cremallera
y se adapta fácilmente
al chasis con una
solapa. Carga máxima:
40kg. Medidas plegado:
39 x 19 x 64,5 cm.
Dimensiones abierto 4
ruedas: 39 x 48 x 92 cm

64'95

9708143 LIMA
9708140 BURDEOS
9708139 NEGRO
9708142 GRIS
9708141 AZUL
9708138 ROJO

**CARRO COMPRA 4 RUEDAS GIR GO UP**

Bolsa de 40 L, bolsillo
térmico 6 L, 4 ruedas,
plegable, manillar
regulable en altura,
empuñadura de espuma.
Carga máxima 30 kg.

119'90

23002411 Burdeos
23002412 Kaki
9687816 Rojo
9687817 Negro
9693781 MARINO
9693782 MARENGO

CARRO COMPRA EASY GO

Bolsa extraíble. 4 ruedas,
delanteras giratorias. Plegado ultracompacto.

132'95

Gris/negro. 9716211
Kaki/negro. 9716212



COCINA

AM
BIT



TAPA PLATO MICROONDAS
9630430
Ø 23cm

3'50

Disponible también en:
9630431 Ø 26cm



TAPA INOX ANTIVAHO
9630686
18 cm.

4'20

Disponibles también en:

9630687 22 cm.
9630688 26 cm.
9630689 30 cm.
9630691 36 cm.



MOLDE EMPLATAR INOX REDONDO
9630456
8x4,5 cm.

3'30

Disponible también en:
9630457 10 x 4,5 cm

MOLDE METAL MUFFINS
9649920
12 cavidades 27 x 36 cm.

13'95



MOLDE METAL PLUM CAKE
9649913
25 cm.

8'50

Disponible también en:
9649914 30 cm



BANDEJA HORNO ANTIADHERENTE
8223576
25 cm.

15'95

Disponibles también en:

8223677 30 x 22 x 6 cm.
8223778 35 x 26 x 6 cm.
8223879 40 x 28 x 6 cm.



8223980 32 x 32 cm **24'95**



MOLDE DESMONTABLE REDONDO
Redondo.

9708802
Ø 20 cm.

9'95

Disponibles también en:

9649905 Ø 24 cm.
9649907 Ø 26 cm.



COLADOR MALLA BASIC

9630460
7,5 cm.

2'95

Disponibles también en:

9630461 10 cm.
9630462 12,5 cm.
9681277 15 cm.
9681278 18 cm.
9681279 20 cm.

SARTÉN BALI

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas. Mango acero inoxidable con remachado profesional.

Full Induction



9714987
18 cm.

15'95

Disponibles también en:

9714988 Ø 20 cm.
9714989 Ø 22 cm.
9714990 Ø 24 cm.
9714991 Ø 26 cm.
9714992 Ø 28 cm.



CAFETERA ALUMINIO NEW VITRO AMBIT BY OROLEY

Apta para todo tipo de cocinas menos inducción. 3 tazas.

9697906
3 tazas.

16'95

Disponibles también en:

9697907 6 tazas.
9697908 9 tazas.
9708596 12 tazas.

BOX
PLUS

CAFETERA ALUMINIO PISA

Asa y perilla de pp, válvula de cobre. Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

9712990
3 tazas.

8'95

Disponibles también en:

9712991 6 tazas.
9712992 9 tazas.

9712994
3 tazas. Negra.

9'95

Disponibles también en:

9712995 6 tazas.
9712996 9 tazas.



CAFETERA INOX INDUCCION MILAN

Fabricada en acero inox. Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas.

9713030
4 tazas.

12'95

Disponibles también en:

9713031 6 tazas.
9713032 9 tazas.



AM
BIT
SANDWICHERA CON PLACAS GRILL AMBIT
9697841

800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95

SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAIBLES 2 EN 1 AMBIT
9713746

800 W, placas antiadherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.

34'95

TOSTADOR DOS RANURAS CORTAS
AMBIT 23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Luz indicadora, control electrónico variable de tostado. Bandeja recogemigas.

19'95
TOSTADOR PLANO
AMBIT 600W
23002902

Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez y a cualquier tipo de pan. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

21'95

TOSTADOR RANURA LARGA AMBIT
9707420

1000 W, 6 niveles de tostado, 3 botones de funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc...

26'95

TOSTADOR INOX. DOS RANURAS CORTAS
AMBIT 9698455

800 W, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, etc.

29'95

EXPRIMIDOR AMBIT
9689671

40 W, 0,5 L, 2 conos exprimidores. Bidireccional. Desmontable. Tapa protectora.

15'95

CAFETERA ESPRESSO AMBIT
23000467

AROMA DUO. 20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas, vaporizador de leche. Con 2 cacillos: para café molido y cápsula tipo Nespresso.

99'00


AMBIT



BATIDORA DE VARILLA + PICADORA AMBIT
9702578
1000 W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600ml. Picadora de 400 ml.

29'95



BATIDORA DE MANO AMBIT
9689670
1000 W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600 ml.

29'95



BATIDORA DE MANO CON ACCESORIOS
23021504
1000W. Regulador de velocidades. Velocidad turbo. Cuchilla de titanium. Incluye vaso medidor de 600 ml, picador de 400 ml y emulsionador.

36'95



BATIDORA DE VASO
23021506
800W. Jarra de cristal de 1,5L. Jarra desmontable para una fácil limpieza. Base antideslizante.

29'95



BATIDORA DE VASO
23021505
1000 W. Cuerpo de acero inoxidable. 5 velocidades + Pulse. Jarra de cristal con 1,5L de capacidad.

44'95

AM
BIT**FREIDORA POR AIRE AMBIT**
9713382

1300-1500 W, capacidad 4 L,
12 programas preestablecidos,
temporizador hasta 60 min.,
temperatura desde 60°C-200°C.
Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto
31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

59'95**FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA**
23003117

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones.
Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura
de 40°C a 200°C. Medidas: 27,9x38,9x33,5 cm.

69'95**ELECTROBARBACOA AMBIT**
9702704

2400 W, totalmente desmontable,
parrilla 2 alturas: carne/pescado,
bandeja de acero inoxidable, resistencia
blindada, cocina sin humos ni olores, fácil
limpieza, 24 x 34 cm.

42'95**HORNO MICROONDAS AMBIT****9713231**

HM-20, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 30 min., 6 niveles de
potencia, 44,6 x 24,3 x 35,3 cm. Color blanco.

62'95**HORNO MICROONDAS DIGITAL AMBIT****9714471**

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min., 5 niveles
de potencia, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negro.

84'95



PROYECTOR LED PLANO

IP65, 6500K

90168 10W 860LM **3'95**

90169 20W 1800LM **4'95**



PROYECTOR LED PLANO

1000912 30W IP65 2830LM 6500K

5'95

1000913 50W IP65 4500LM 6500K **9'95**



**PROYECTOR LED PLANO CON
SENSOR DE MOVIMIENTO**

1000914 20W IP44 1800LM 6500K **10'95**

1000915 50W IP44 4500LM 6500K **14'95**



PROYECTOR LED PLANO

IP65, 6500K

23001914 7.500LM **13'95**

23001915 10.000LM **18'95**



**PROYECTOR ILUMIN IP65
6500K LED CABLE DE 3MT
C/BASE METALICA**

1000916 20W 1800LM **17'95**

1000917 50W 4500LM **30'95**

**PROYECTOR
SONEDAS**

1000918

30W IP65 2830LM

6500K led

telescopico cable

de 3mt.

29'95



DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO

22,5cm, 18W, 1980lm.

23000102 REDONDO. 4000K **5'95**

23000103 REDONDO. 6500K **5'95**

23000104 CUADRADO. 4000K **6'75**

23000105 CUADRADO. 6500K **6'75**



DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO

22,5cm, 18W, 1980lm.

23000106 REDONDO. 4000K **5'95**

23000107 REDONDO. 6500K **6'95**

23000108 CUADRADO. 4000K **7'75**

23000109 CUADRADO. 6500K **7'75**



TUBO LED T8 G13

23000029 9W 850LM 60CM 4000K **2'95**

23000030 9W 850LM 60CM 6500K **2'95**

23000031 18W 1850LM 120CM 4000K **3'95**

23000032 18W 1850LM 120CM 6500K **3'95**

23000033 20W 2100LM 150CM 4000K **4'95**

23000034 20W 2100LM 150CM 6500K **4'95**


PROYECTOR SOLAR

IP65, 6500K

9716942 50W, 580LM **34'95**

9716943 100W, 1000LM **44'95**

9716944 200W, 1800LM **84'95**



OPTIMUS

Validez de la oferta:

Del 17/01/2026 al 13/03/2026

SU FERRETERÍA OPTIMUS:



FERROVICMAR, S. L.

C. I. F. B-99182008

C/. Guma, 12, bajo

Teléf. 976 63 24 21 - Fax 976 63 03 36

50700 CASPE (Zaragoza)