OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

CALEFACCIÓN









CONFORT PARA CADA RINCÓN

catálogo especial

CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN **2**
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /deshumidificadores

ILUMINACIÓN **25**
Iluminación interior

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL .. **27**

BURLETES Y AISLANTES **29**
Burletes y aislantes

FELPUDOS **30**
Felpudos

ORDENACIÓN **31**
Cubos / Ordenación interior / Escaleras

EQUIPAMIENTO HOGAR **34**
Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES **39**
Termostatos / Temporizadores / Cámaras

JARDÍN **42**
Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos

ADHESIVOS Y PINTURA **51**
Adhesivos / Pintura / Útiles de pintura

HERRAMIENTAS **55**
Herramientas y cajas

CERRAJERÍA **57**
Cerrajería y sugirdad

BAÑO Y FONTANERÍA **59**
Baño / Fontanería

ESTUFAS DE PELLET

Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.

ECONÓMICO · 100% NATURAL · ECOLÓGICO · SIN HUMOS SIN SUCIEDAD · OCUPA POCO ESPACIO



23045108
Blanca

NOVEDAD

23044157
Negra



ESTUFA PELLET PRIME
7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Valvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

829'00



ESTUFA DE PELLET LUX
9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

999'00

23044156
Negra

23045109
Blanca

NOVEDAD





ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA
9702655
10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. QuemadorFUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

1.294'95



ESTUFA PELLET ELEGANCE
9692675
9KW: Revestimiento Mayólica y Metal. Frontal Negro . Cuerpo: Negro/Burdeos - Dimensiones: L 47 P 50 H 105 cm. Rendimiento: 95%. Capacidad Depósito: 17 KG. Cobertura: 100m². WIFI.

1.479'00





ESTUFA DE PELLET GARDA 7

Cobertura hasta 52m². Rendimiento 90.4. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado. Válvula antideflagración.

Blanca, 6,8 KW. **23044842**
Negra, 6,8 KW. **23044843**

1.150'00

Cobertura hasta 67m². Rendimiento 94.3. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado Válvula antideflagración.

Blanca, 8,7 KW. **23044844**
Negra, 8,7 KW. **23044845**

1.280'00



9698744
Negro y burdeos

9698745
Negro y gris

ESTUFA DE PELLET 810 ELEGANCE

8,10kW. Color negro y burdeos. Revestimiento de mayólica y metal. Rendimiento 95.3% max. Consumo 0.44-1.84Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Volumen máximo calefactable 230m³. 100% producción italiana. Medidas L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

1.369'00



ESTUFA DE PELLET GARDA 11

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

1.390'00

Color negro. **23003264**
Color blanco. **23003263**

ESTUFAS DE LEÑA

Características de las estufas Ecodiseño:

Ahorro:
Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

Reducción de emisiones:
90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.

EcoDesign



ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA 23022774
14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.
159'00



NOVEDAD

ESTUFA DE LEÑA THALIA 23044159
5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.
419'00

ESTUFA DE LEÑA LUGANO 9706624
6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
549'00





LISA 9678929
Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire,evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.
559'00

ESTUFA LEÑA DURHAM 9711370
6,3KW y rendimiento del 80%. Salida dehumos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m3.
649'00





ESTUFA LEÑA NIJAR 9706626
6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
649'00

INSERT 700 FUNDI 9706891
10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.
829'00



supra.

Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia.



NIVO
23044186
Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.



ANDRÉ
23022576
Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.



JACCO BÛCHER
23044189
Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m² .42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.



GEORGES
23044187
Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m² .62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.



MAONIE BÛCHER
23044188
Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.



NEO 67
23044190
Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).



ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452
23003111
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.
674'00



JAZZ 9706623
Estufa de leña de fácil utilización.Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.
649'00



ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 9711367
Clasificación energetica A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Estufa fundición. Doble combustión.
949'00



ESTUFA LEÑA SINTRA
9706627
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero.Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumende calefacción de 210 m³.
979'00



ESTUFA LEÑA KNYSNA
9702844
5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido.Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.
695'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 9698755
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticalorica: 800ºC Cristal vitrocerámico resistencia: 750ºC Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.
1.349'00

ACCESORIOS ESTUFA

PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS
Con puño de madera.Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



9687762
16.5x17.5x47.5cm.
7'50



9678420
24x23cm.
7'50

JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO
23023324
2 piezas, color negro.
12'95




ESCOBILLA CHIMENEA
9314525
47 cm.
9'60



RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO
7883167
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
9'95





SALVACHISPAS CHIMENEA
23005511
1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.
30'95

flores cortés don benito, s.l.



SALVACHISPAS PELLETS CURVO
23002839
58 x 80 cm .
44'95



SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA **9605883**
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.
74'95

Juegos de chimenea

flores cortés don benito, s.l.



JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM
9715923
4 piezas voluta negro.
34'95



JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS
7287124
70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300º. Bola forja. 70x19x19cm.
42'95



JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS
9692513
50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en expoxi negro mate, secado al horno a 360º. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.
54'95



JUEGO DE ACCESORIOS
9667822
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300º. Mangos metálicos. 5piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19x19 cm.
64'95



PASTILLAS DE ENCENDIDO
9272691
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
1'29



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA
Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. **9651382**
8'95
24+8ud. unidades. **9633237**
1'05

Eco+



TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO **9639017**
1,1kg. Con aceite vegetal, sin keroseno. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
5'95




LEÑERO
9715924
Acabado pintado.
24'95

vivahogar

CESTA LEÑA **1012440**
Hierro Forjado.
Negro Mate.
26'95



CESTA QUEMADOR DE PELLETS
Pintado con pintura anticalórica hasta 800º. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



9687760
30x17x25cm.
27'95





9687761
Doble. 49x17x25cm.
44'95



MÁS PROTECCIÓN

GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO
9704703
Talla única.
14'50



MASSÓ FUEGONET Fuegonet

ALFOMBRAS IGNIFUGAS
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

ALFOMBRA 100X150CM **9706758**
36'95

SEMICIRCULAR 50X80CM **9706921**
13'95



CORDON PLANO AUTOADHESIVO
9674428
Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.
7'80



ADHESIVO REFRACTARIO
9698605
50 ml. Soporta hasta 1000ºC.
6'75



PACK DE REPARACIÓN
Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

9645309	Ø 6.	**10'15**
9645310	Ø 8.	**11'55**
9651379	Ø 10.	**11'95**
9698589	Ø 12.	**13'95**
9702710	Ø 15.	**14'50**

KIT DESHOLLINADOR
Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

9692527 Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon **Ø200mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95

9692526 En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero **Ø250mm,** 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
24'95





LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS 9683604
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.
10'75



DESHOLLINADOR EN TUBO 8515889
Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.
5'95



TRONCO DESHOLLINADOR 9633238
Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.
9'95



DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET 9664941
Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.
8'55

Limpieza estufas

IRONSIDE®



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L 9709747
1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.
39'95



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 9688021
1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica fléxible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40ºC.
49'95

ESTUFAS DE GAS

Infrarrojos



ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA
9715956
Encendido electrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
54'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 9651499
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
44'95



ESTUFA A GAS INFRARROJOS
23004408
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico.
Área de calefacción recomendada: 28-82 m². Medidas 71,5x42x26 cm.
89'95

Catalíticas



Fabricado en Italia

CATALÍTICA COLEMAN
7818705
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificacion energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatizacion 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxigeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluído. 45 x 80 x 35cm.
152'00



CATALÍTICA TMC
9687625
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxigeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluídos. 47 x 81 x 36cm.
159'00



CATALÍTICA CAMPINGAZ CON TERMOSTATO
9711027
3 niveles de potencia, 3050W. Certificacion energética A. Permite un ahorro de hasta 40%. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Consumo 220grs. Capacidad de climatizacion 100m³, Analizador de CO y Tempomar. El gas se corta si falta oxigeno o si la llama se apaga. Piezo electronico de hasta 30.000 encendidos. Panel con certificacion ecologica.
164'00

Catalíticas llama azul



LLAMA AZUL HJM 9651370
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO_2 en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluídos.
43,5 x 73 x 34,5cm.
109'00



LLAMA AZUL TMC 9689093
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxigeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluído. 47x81x36cm.
134'00



BLUE FLAME CAMPINGAZ
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita.**9711025**
Color burdeos. **9711026**
144'00



Fabricado en Italia

ESTUFA GAS LLAMA AZUL
23044582
4,2 kW. Redonda con ruedas. Esconde la bombona de Butano/ Propano. Cobertura 35 m². Encendico piezoelectrónico. Sistemas de Seguridad. Control de la presencia de CO2 en el ambiente, apagado automático si el nivel el superior a 1,5%. Válvula de gas que se cierra si falta la llama.
159'00

ESTUFAS DE PARAFINA

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

ACCESORIOS



MANUAL TOYOTOMI
9698545
Permite el trasvase de productos quimicos (gasolina, alcohol..). Largo del tubo rigido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupcion del suministro.
6'95



TOYOTOMI A PILAS
9692451
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.
18'95



CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI
9692439
Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.
31'95

De mecha

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122
9711574
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Fieltro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).
139'00

5 AÑOS DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE CON PARAFINA TOYOTOMI



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 9700386
3000 W. Ideal para calentar 24-44m². 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.
174'00

Electrónicas

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnosis, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 9711573
Color: Gris Oscuro.Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.
219'00



INCLUYE Bomba trasvase manual

ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135
23039233
Color: Gris Oscuro.Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.
319'00

SONEDAS



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS
9714385
1000-2000W.
Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
13'95



CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL
9714387
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.
13'95





TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL **9714386**
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalientamiento.Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
14'95



NOVEDAD

fm

TERMOVENTILADOR VERTICAL
23044489
2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.
24'95



CALEFACTOR ALPHA IVORY **23023321**
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
32'95

NOVEDAD

SUPRA.



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL CERAMICO
23044503
1500W: Termostato regulable. Seguridad antivuelco.
37'95

SONEDAS

TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21
23001694
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalientamiento. Base de oscilación de gran ángulo.
16'95

ESPECIAL BAÑO



vivahogar



CALEFACTOR CERÁMICO MINI 1001084
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15º - 32ºC . Temporizador: 12 horas
Medidas: 9 x 12 x 18cm.
18'95

vivahogar



CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL
1012256
220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.
19'95



taurus

TAURUS
CALEFACTOR BAÑO TROPICANO
9698528
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable.Funcion ventilador.
36'95



NOVEDAD

Rowenta

CALEFACTOR CERAMICO TURBO
23045192
1800W: modo Eco (900 W) o modo Turbo para calentar más rápido (1800 W). Cobertura hasta 30 m². Nivel de ruido 42 dB. Asa de transporte fabricada en silicona flexible. Filtro lavable de larga duración.
52'95



S&P
CALEFACTOR 9610426
1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.
51'95

SONEDAS



*UNIDADES LIMITADAS

CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE
9714315
2000w. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivolcado.
29'95



CALEFACTOR CERAMICO ALPHA
23023322
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
41'95

BOX PLUS



FM
CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 9692058
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.
47'95



*UNIDADES LIMITADAS

CALEFACTOR CERÁMICO
9710149
Oscilante. Potencia: 1000/2000W. Botón táctil y pantalla LED, temporizador 9 horas y termostato digital. Protección contra el sobrecalentamiento con interruptor de seguridad de volcado.
49'95





CALEFACTOR TORRE CERAMICO OSCILANTE 23023682
2000W: Mando a distancia. 3 posiciones de funcionamiento: - Ventilador. - 1300W. - 2000W. Temporizador 12h Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco. Conmutador anti incendio. Asa de transporte. Panel de control táctil. Pantalla led. Screen off: apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso. Bajo nivel sonoro.
63'95


BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS
9704879
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
14'95




ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS
9704880
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantanea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
17'95



ESTUFA ELECTRICA HALÓGENA DE SUELO 1001715
Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75º. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.
24'95

SONEDAS

NOVEDAD



ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO
23043074
600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.
22'75

fm



ESTUFA CUARZO CON RUEDAS
9680862
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
31'95

NOVEDAD

ufesa



CALEFACTOR HALOGENO SCUTI
23044581
1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.
49'95

BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 9710147
Nivel ajustes de potencia 400 / 800W , orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de **encendido y apagado con el pie**.
36'95



FM
ESTUFA ELÉCTRICA 9711376
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
24'95



BRASERO ELECTRICO CERAMICO
23044619
900W: área cubertura 32 m², dispositivo antivuelco.
27'95



BRASERO ELECTRICO
23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm
32'95



CHIMENEA ELÉCTRICA
23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.
74'95

Radiadores MICA



RADIADOR MICATHERMIC
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

Regulables: 300 - 600 W. Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm.
9711380
65'95

Regulables: 750 - 1.500 W. Medidas: 60 x 25 x 52 cm.
9711378
89'95

Regulables: 1000 - 2000 W Medidas: 78 x 27 x 54 cm.
9711379
99'00



RADIADOR DE MICA
23044598
1000/1500W: Hasta 15 m² Calor inmediato: Placas calientes en menos de 30 segundos Termostato regulable Mica Technology Ultrasilencioso. Fácil de mover gracias a sus ruedas y asa de transporte.
82'95



RADIADOR DE MICA
23023667
1000-2000W. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxigeno. Seguridad "antivuelco". Termostato de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas.
89'95

NOVEDAD

taurus







EMISOR TERMICO SECO

10 Elementos aluminio. Cuerpo de acero. No reseca Estancias 20M Pantalla LCD con temporizador y temperatura ambiente. Inverter. Termostato ajustable. Programación 24/7. Sensor ventanas abiertas. Silencioso. IP24.

23044660	23044659	23044658
1000W. 4 elementos.	1500W. 6 elementos.	2000W. 10 elementos.
129'00	**144'00**	**159'00**

SERIE L

fácula



Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/ semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potencia	600W	900W	1.200W	1.500W
Medidas	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
PVP	104€	117€	134€	154€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

SERIE Z

Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

fácula



EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z

Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potencia	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Medidas	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
PVP	149€	179€	214€	239€	279€	299€

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

BOX PLUS



RADIADOR DE ACEITE MINI
23001695
Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

31'95

RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE
Selector de potencia. Termostáto regulable. Piloto de funcionamiento. Termostáto de seguridad. Silencioso.



Ref.	1042615	1042616	1042617
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
PVP	42'95€	49'95€	52'95€

NOVEDAD

taurus



RADIADOR ACEITE
Termostato regulable. 4 ruedas multidireccionales Ancho de elementos 140 mm Protector térmico de seguridad Asa de transporte. Alojamiento para el cable Se recomienda para superficies de hasta 15m².

Ref.	23044767	23044768	23044769
Potencia	1.500W	2.000W	2.300W
Nº Elementos	10	11	11
PVP	74'95€	79'95€	84'95€



S&P
RADIADOR ACEITE SAHARA
4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el caloracumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

Ref.	9633124	9633125	9633126
Potencia	1.500W	2.000W	2.500W
Nº Elementos	7	9	11
Medidas	35 x 29 x 64cm	43 x 29 x 64cm	51x 29 x 64cm
PVP	104€	119€	139€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas.

Ref.	23044759	23044760	23044761
Potencia	1.500W	2.200W	2.500W
Nº Elementos	7	9	13
PVP	54'95€	69'95€	74'95€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Gracias a su termostato digital de 5 a 30 °C, el modo ECO y la programación 24H, mantiene el ambiente cálido con eficiencia energética. Tiene 3 niveles de potencia, panel de control táctil. está equipado con protección contra sobrecalentamiento, sistema antivuelco, indicador LED, base con ruedas y compartimento para cable.

Ref.	23044757	23044758
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	9	11
PVP	89'95€	104€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas. Con control remoto.

Ref.	23044763	23044762
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	8	10
PVP	99'95€	114€



NOVEDAD

RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Mando a distancia. 3 niveles ajustables, para seleccionar la intensidad adecuada para cada estancia. Con ruedas y asa para el transporte. Incluye termostato ajustable y sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.

Ref.	23044752	23044751
Potencia	2.000W	2.500W
Nº Elementos	9	11
PVP	109€	134€

Toalleros



TOALLERO ELECTRICO DE PIE
23044620
100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.
69'95

NOVEDAD



TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE
9711513
400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/ semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.
114'00

BOX PLUS



CONVECTOR BOX PLUS 2000W
750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.
9705571
24'95
9705572 TURBO y **temporizador de 24h**.
36'95

taurus

NOVEDAD



CONVECTOR CALMA BOOST
23044609
2000W. silencioso con salida frontal Niveles de calor: 1250/2000 W, ambos combinables con o sin modo Turbo Termostato regulable.
49'95

CONVECTOR TURBO S&P
800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

S&P



9664825
94'95



9664824
109'00

ESTUFAS DE EXTERIOR

Consulte en su tienda optimus las diferentes referencias de estufas de exterior.

Referencias disponibles:
23044799 ESTUFA EXTERIOR GAS INOX. **23018965** ESTUFA EXTERIOR GAS PIRAMIDE. **9711245** ESTUFA EXTERIOR QUARZO. **9702392** ESTUFA TERRAZA QUARZO.
9704800 ESTUFA DE QUARZO DE POARED EXTERIOR. **1012250** CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO.



Calefactores SPLIT cerámicos



CALEFACTOR SPLIT HALCON 23003113
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para ninos. Diseño ECO

48'95



NEXEO 2000 9706757
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. Con mando a distancia.

53'95



CALEFACTOR SPLIT CERAMICO
23039594
Display digital. Temperatura regulable. Temporizador. Programador semanal Ventilación / Calefacción. 2 potencias: 1.100 / 2.200 watios Detector de ventana abierta. IP 22. Medidas: 56 x 22,5 x 12,5 cm. Con mando a distancia.

69'95

Calefacción industrial



CAÑON AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)
Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

9706900 Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire:320 m³/h.

124'00

9706901 Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

134'00

9706902 Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m²/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

179'00



CAÑON AIRE CALIENTE 23003115
Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

239'00

IRONSIDE



Inclinación ajustable



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL
Con termostato. IP20.

9687628 2000W. **24'95**

9687629 3000W. **39'95**



CALEFACTOR PROFESIONAL
9692047
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

49'95



CALEFACTOR PROFESIONAL
9697766
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

54'95

Humidificadores



HUMIDIFICADOR PORCELANA
9624272
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
6'50



HUMIDIFICADOR 95W
23003298
Lampara LED. 2 niveles de vapor, 3 potencias de luz. Silencioso. Capacidad deposito 2,4l. Deposito aromaterapia. Temporizador 1h, 2h, 3h. Mando a distancia. Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.
49'95

Deshumidificadores

SONEDAS





DESHUMIDIFICADOR
23004886
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2.Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena conDepósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
119'00



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI CON WIFI
23025080
10L/día: cobertura 40-65m³. Posible drenaje continuo. Depósito de 2L extraíble. Panel de operación táctil. Sensor de humedad ambiental con humidistato ajustable. Temporizador 24h. Defrost automático. Indicador de depósito lleno con apagado automático al alcanzar su capacidad.
139'00



DESHUMIDIFICADOR CON WIFI
23045217
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable, función de drenaje continuo, depósito de agua extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador 24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora de ropa y protección infantil.
164'00



DESHUMIDIFICADOR
23041866
30 L/DIA 410 W: con control de humedad. Control Digital: Touch Pad y LED Display. Alarma y auto stop por llenado. 2 velocidades. Temporizador 24h. Modo Inteligente. Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Filtro de aire lavable. Drenaje continuo. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. 50dB. Tanque 6,5L.
219'00



TOYOTOMI
DESHUMIDIFICADOR
23023430
325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento silencioso. Adecuado para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con tapa antiderrame. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Defrost. Temporizador on/off 24h. Autorestart. Indicador de depósito lleno con apagado automático. Filtro antipolvo lavable y filtro de carbón activo. Autodiagnosis. Salida de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C. Fácil manejo, con asas laterales integradas y ruedas multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología Japonesa.
224'00

Lámpara pared interior inalámbrica




ROLL 4



ROLL 8

Referencia	Modelo	Forma	Color	PVP
23021908	ROLL 4	Cilíndrica	Negro	16'95
23021907	ROLL 4	Cilíndrica	Blanco	
23021910	ROLL 8	Redonda	Negro	
23021909	ROLL 8	Redonda	Blanco	
23021912	BOX 8	Cuadrada	Negro	19'95
23021911	BOX 8	Cuadrada	Blanco	



BOX 8

ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8
Ajustable 200 cm.
7'95
23021913 Negro.
23021914 Blanco.



SONEDAS

Downlight LED



EMPOTRAR BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo
23000102 4000K.
23000103 6500K. **5'75**

Cuadrado
23000104 4000K.
23000105 6500K. **6'75**



SUPERFICIE BLANCO
22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo
23000106 4000K. **6,45**
23000107 6500K. **5,95**

Cuadrado
23000108 4000K.
23000109 6500K. **7'75**

Proyector LED plano



90168
10W IP65 860LM 6500K NG.
3'95

90169
20W IP65 1800LM 6500K NG.
4'95

1000912
30W IP65 2830LM 6500K NG.
5'95

1000913
50W IP65 4500LM 6500K NG.
9'95



Con sensor de movimiento

1000914
20W IP44 1800LM 6500K NG.
10'95

1000915
50W IP44 4500LM 6500K NG.
14'95



23001914
IP65, 6500K. 7.500LM.
13'95

1000915
IP65, 6500K. 10.000LM.
18'95

Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W | 6.500K | IP65 | 1800 LUMENS

1000916
19'75



50 W | 6.500K | IP65 | 4500 LUMENS

1000917
31'45



30 W | 6.500K | IP65 | 2830 LUMENS

1000918
LED. Telescópico.
31'95



PLAFON REDONDO

1014553	14W	1150LM. 4000K	Ø 26x5.8 cm.	**12,95**
1012576	14W	1150LM. 6500K	Ø 26x5.8 cm.	**12,95**
1001015	24W	1900LM. 6500K	Ø 33x5.8 cm.	**16,95**
1014554	24W	1900LM. 4000K	Ø 33x5.8 cm.	**16,95**
1001022	32W	2600LM. 6500K	Ø 38x6.3 cm.	**24,95**
1014555	32W	2600LM. 4000K	Ø 38x6.3 cm.	**24,95**



PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO
1012580
24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.
21'95



PLAFON CUADRADO

1014556	24W	1900LM. 4000K	33x33x8 cm.	**13,95**
1012577	24W	1900LM. 6500K	33x33x8 cm.	**13,95**
1001017	32W	2600LM. 4000K	38x38x7 cm.	**19,95**
1012578	32W	2600LM. 6500K	38x38x7 cm.	**19,95**
1001018	36W	3200LM. 4000K	48x48x8 cm.	**28,95**
1012579	36W	3200LM. 6500K	48x48x8 cm.	**28,95**



VELA DOLO DE CERA Y CERÁMICA
23019550
20 Lm. Luz efecto llama pilas (2 AAA) 10x8 cm.
10'95



VELAS DOLO
23019549
20 Lm. Luz calida y efecto llama. Pack de 3 pilas (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Con mando.
18'95



PACK 2 DOWNLIGHT KONE
23046355
18W. 1800LM. 3CCT. Blanco. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
20'95

Lámpara portátil infantil LED táctil
21'95



HARRY 3 W 3000 K
23023201
Con forma de toro.



RGB HANSEL 1 W
23023200
Con forma de pera.



CHARLIE 1,5 W
23023199
Con forma de perro.



RGB MICAELA 1,2 W
23023202
Con forma de vaca.

Flexos LED con batería



ATTOM
5W. 610LM CCT dimable carga USB. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
24'95
23023195 Blanco.
23023196 Negro.



CAMALEON
6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
34'95
23023197 Blanco.
23023198 Negro.



LÁMPARA SOBREMESA MAIA
23000552
Bateria recargable. 19x9 cm. 100 Lm RGB. Gris Espacial.
17'95



BOMBILLA PORTÁTIL RECARGABLE CHERRY BLANCA
9706237
12x11x11 cm. Emite una luz cálida de 2700K. 9W. No necesita instalación por su base imantada o colgador.
18'95

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



FORRADA-POLAR
9664465
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.
7'95







FORRADA-LANA
9664468
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.
9'95









Bolsas de agua caliente 2L

Inoloras, reciclables.



GOMA
4'95
9683652 Antracita.
9683653 Roja.

También disponible bolsa de agua infantil. **9713931**



POLAR
Tacto polar.
7'95
9683655 Roja.
9683654 Gris.

TRISTAR

CALOR DONDE
y cuando lo necesites

Cojines y mantas térmicas
inalámbricos con batería



INALÁMBRICOS CON BATERÍA RECARGABLE
Libertad total de movimiento sin depender de enchufes.

TAMBIÉN USO CON CABLE
Conéctalos al cable incluido (enchufe + USB) para una calidez sin pausas.

Cojín térmico inalámbrico



45x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas.
29'95
23023545 Crema.
23023546 Gris.



60x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas. Cable calefactor. Incluye powerbank con autonomía de 120 min.
34'95
23023547 Crema.
23023548 Gris.

Mantas eléctricas



MANTA LANA INALÁMBRICA
150x80 cm. 3 áreas de calentamiento.
Rango de temperatura: 40-50-60°C.
36'95
23023549 Crema.
23023550 Gris.



Calor confortable y seguro protección contra sobrecalentamiento.

Hasta varias horas de autonomía. Bateria de litio de alto rendimiento.

Fácil de limpiar. Tejídos suaves y extraíbles según modelo.

Almohadillas y mantas eléctricas



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023602
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.
24'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA
23023600
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automatico despues de 90 minutos. 30x40 cm.
31'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT
1042619
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e intelligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.
37'95



ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI
Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

23040529 46X34CM. Multi. **43'95**
23043468 50X38CM. Multi XL. **49'95**




MANTA ELECTRICA RELAX SUAVE XL
23043469
160X120 CM: Tecnología Intellisense, Tejido Ultrasuave, Multi-Temporizador, 6 Niveles de Temperatura.
99'95



MANTA ELÉCTRICA
1013690
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelode doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
83'75

Almohadillas calefactables específicas

LAVABLES



ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL/DORSAL
23041302
58,5 x 38,5 CM: 3 ajustes de temperatura. Sistema de seguridad con protección contra el sobrecalentamiento· Calentamiento rápido con 100 vatios. Desconexión automática después de 90 minutos.
29'95



CALIENTAPIES
23046488
Apagado automatico tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con proteccion al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraible.
29'95



BEURER
CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN
9702765
100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable.Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias.Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.
44'95



CALIENTACAMAS
Sistema seguridad contra el sobrecalientamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

23023599 150x80 cm. 3 niveles de temperatura. **28'95**
23023603 160x150 cm. 4 niveles de temperatura. **62'95**



CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL
7328247
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.
37'95

BURLETES Y AISLANTES



TESA

BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

999302	10 m x 9 mm.	**3'20**
999504	10 m x 15 mm.	**4'95**
999706	10 m x 25 mm.	**7'95**







TESA

BURLETE CAUCHO

6 m x 9 mm.

1008493	Perfil E, marrón.	**8'95**
1008291	Perfil E, blanco.	**8'95**
1289389	Perfil P, marrón.	**9'95**
1289187	Perfil P, blanco.	**9'95**





TESA

BURLETE PUERTA CAUCHO

5422. 1m x 38mm.

5'95

998692 Blanco.
998793 Marrón.





TESA

BURLETE PUERTA PVC

5433. 1 m x 37 mm.

12'95

2328909 Marrón.
7797180 Transparente.
2329010 Blanco.



TESA

PERFIL AISLANTE DE CAUCHO

9638842

5 m x 20 mm.
Aisla y proteje tuberiasexteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite.Eficaz también como aislante acustico y electrico.

9'95



TESA

BURLETE CEPILLO

9664784

Perfil V, 5m, gris.

11'95



TESA

BURLETE SILICONA

9628679

5417. 6m x 9mm.
Transparente.

16'95

KYLATE

Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E



Caucho en P





BURLETE PUERTA/VENTANA

9 mm x 6 m.

2'95

Adhesivo caucho E.		Adhesivo caucho P.	
1008853	Marrón.	**1008855**	Marrón.
1008854	Blanco.	**1008856**	Blanco.



BURLETE VENTANA CEPILLO

7 x 5 mm 6 m.

1008858	Negro. Carril.	**2'95**
1008857	Marrón. Adhesivo.	**3'95**



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

4'95

1008850 Marrón. 95 cm.
1008851 Gris. 96 cm.
1008852 Blanco. 97 cm.

Burletes bajo puerta



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

3'95

1004713 Blanco.
1004712 Marrón.



BURLETE BAJO PUERTA ALUMINIO/GOMA BASCULANTE

93cm.

15'95

9694365 Blanco.
9694367 Marrón.
9694368 Plata.



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

8'95

1040047 Blanco.
1040049 Plata.
1040050 Roble.
1040052 Sapeli



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

9'95

1040615 Blanco.
1040614 Plata.
1040617 Roble.
1040616 Sapeli

FELPUDOS

Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

11’00

Disponemos de coco natural al corte
1012764



ESPIGA
9716049
45x75 cm.
12’50



LAVANDA
23045226



BOTANIUM
23045227



JIRAHOME
23045228



HOLA TRAZOS
23045229



LOVELY TECKEL
23045230



DOLCE CASA
23045225

Felpudos CLEAN&DRY 45x75 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

23’95



FIORE
23043834




GEODA
23043835



KUBIC
23043838

FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO
1013847
55x35 cm.
7’95

Disponibles también:
1013848 70x45 cm.
1013849 78x55 cm.
1013850 120x180 cm.



MOQUETA LAVABLE GRIS PVC
1010472
39x70 cm.
8’50

Disponibles también:
1010473 60x90 cm.
1010474 90x150 cm.



Consulte en su tienda optimus las alfombras marca wash&dry aptas para lavadora.

Referencias disponibles: 23040953-23040954-23040957-23040958-23040961-23040962-23040963-23040964.

Disponemos de pavimento de caucho al corte



Ideal para revestir superficies interiores y exteriores.

CIRCULOS
9650178
3 mm de grosor x 1 m de ancho.
23019532
3 mm de grosor x 1,20 m de ancho.



CUBO RECICLAJE
1002856
23 L.
14’50



CUBO PEDAL MILENIUM
23L. 33x28x39cm.
9373331 Blanco.
9373432 Gris.
17’50



CUBO BASURA CON PEDAL
1012662
25 LT. Beige.
23’95



CUBO BASURA CON PEDAL
1006057
25 L.
33’50

CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L
26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.
21’95
9701452 Negro.
24’95
9702817 Madera.
1011788 Gris metalizado.



CUBO RECICLAJE
9622369
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.
107’95
Disponible también:
9622372 3 departamentos, 45 L.





CUBO INDUSTRIAL 50L
4791190
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
20’75
Disponibles también:
4791291 70 L.
857741 95 L.



TAPA DE COLOR

CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS
80 L. 49x41,5x73,5 cm.
62’50
9661524 Verde.
9661525 Azul.
9661526 Amarillo.
120 L 51x42,5x87,5 cm.
70’95
9632309 Verde.
9661523 Azul.
9661522 Amarillo.



CONTENEDOR BASURA ECOLÓGICO
23046342
4 departamentos. Blanco.
23046343
4 departamentos. Antracita.
185’00

Disponemos de contenedores de 800L con ruedas y tapa

CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE
Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.
9704891
120 L.
84’90
Disponible también:
1042279 360 L.





1041078 Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
9693680	2,5 L	7,8x10x20,4 cm	3’20
9693682	5 L	19x11x33,4 cm	4’95
9693678	6 L	19,5x13,2x28 cm	4’95
9693679	7 L	17,8x13,2x39,6 cm	5’50
9682873	12 L	27,8x13,2x39,6 cm	6’95
9682872	23 L	37,8x18,5x39,6 cm	11’95
9693683	22 L	37,6x13,9x52 cm	13’95
9693681	36 L	57,8x18,5x39,6 cm	18’95
9693684	50 L	37,6x31x52 cm	19’95



ZAPATERO 4 ESTANTES
9711487
Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.
13’95

PERCHERO CON RUEDAS
Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.



9711486
Simple.
25’95
9698601
Doble.
34’95



Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.


3 MÓDULOS
Capacidad hasta 6 pares de zapatos. 50x13,5x103,5 cm.
95’00
23023554 Blanco.
23023555 Negro.



AM
BIT

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con reliebes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.




Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9714642	2	0,38	2,37	1,03	34’95
9714643	3	0,40	2,58	1,25	39’45
9714644	4	0,43	2,79	1,48	49’95
9714645	5	0,45	3,01	1,72	59’95
9714646	6	0,48	3,23	1,95	69’95
9714647	7	0,50	3,44	2,18	89’95
9714648	8	0,52	3,66	2,42	99’95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO


Fabricada segun norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm.
Peso máximo 150 kg.



Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
9672298	3	0,41	2,59	1,20	59’95
9672299	4	0,44	2,80	1,41	69’95
9672300	5	0,47	3,01	1,62	84’95
9672301	6	0,49	3,22	1,83	99’95
9674108	7	0,52	3,43	2,04	129’95



Taburetes plegables



Referencia	Medidas	Color	PVP
23013027	29x22x22 cm	Gris	9’95
23022404	29x22x22 cm	Beige	9’95
23022408	29x22x27 cm	Gris	11’95
23022405	29x22x27 cm	Beige	11’95
23013028	29x22x32 cm	Gris	13’95
23022406	29x22x32 cm	Beige	13’95
23013029	29x22x39 cm	Gris	15’95
23022407	29x22x39 cm	Beige	15’95





ESCALERA CON PASAMANOS PLEGABLE

23046823

4 peldaños con pasamanos plegable, de color negro. Soporta hasta 150kg, distancia entre peldaños 24 cm. Muy resistente, segura y cómoda. Superficie antideslizante.

74’95

NOVEDAD













TENDEDERO AUTOMÁTICO
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con blocaje individual para cada cuerda.Utilizable acualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.De fácil instalación.

828742
3 cuerdas.
22'95
Disponible también:
828843 4 cuerdas.



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

9683673 80x23x71 cm.
23'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.



TENDEDERO EXTENSIBLE
En aluminio anodizado, 5 líneas de tendido.


Aluminio

9687805 80x23x71 cm.
34'50
Disponible también en:
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

TENDEDERO ALAS
23002762
Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.
19'95



BOX PLUS



TENDEDERO ALAS
1002404
Acero aluminio. 18 m de tendido. 170x50x97 cm.
24'50



TENDEDERO ALAS
1001796
Inox. 18 m de tendido. 177x50x108 cm.
31'50

Inox


AM BIT

TENDEDERO ALAS
9687749
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.
29'95



TENDEDERO RESINA SIENA
23005459
100% reciclado.
182x55x88 cm.
31'95





CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR
9692524
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.
51'95



ELÉCTRICO

TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS
23040743
Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegables laterales. Temperatura regulable: 35-60 ºC. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.
94'95

NOVEDAD



TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXXLINE
23044509
24 m de tendido. Tendedero extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.
66'95





CEPILLO PLANCHADO VAPOR VERTICAL
23021977
1200 W. Base de acero inoxidable. Para todo tipo de tejidos.
37'95



SOLAC
PLANCHA VAPOR
23023626
3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.
47'95



ROWENTA
PLANCHA VAPOR
9702506
DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.
51'95

AM
BIT



TABLA DE PLANCHAR TOPAZIO
23025267
110x32cm. Algodón+espuma 5 mm. Altura máxima de 91 cm. Plegado progresivo.
31'95



TABLA PLANCHAR SIMPLE
116x35 cm. Altura regulable.
49'95
9687425 Gris.
9715925 Blanca.



TABLA DE PLANCHAR HOMIE
124x40 cm. Altura regulable.
61'95
9687426 Blanca.
9679803 Gris.

FUNDA DE PLANCHAR ELÁSTICA GEO ARENA
Funda para plancha con cinta elástica. Acolchado de muletón. Dispone de 2 tensores para mayor sujeción.

9715154
130x45 cm.
19'95
9715156
150x55 cm.
25'00



FUNDA MESA PLANCHAR EASY CLIP



9640734
130x47 cm. Topos.
12'95

9684933
115x38 cm.
Metalizada.
10'95

Tendedero INFINITY



ULTIMATE
23022065
Negro.

Estructura de acero y varillas de aluminio.
Hasta 30 m de tendido.
Alas altas para colgar prendas largas.
Tubos XXL, menos marcas en la ropa.
77'95



FLEX
23022064
Blanco.



JATA
QUITAPELUSAS JATA
9677796
QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
20'95



ASPIRADOR RECOGETODO CON BATERÍA 2 EN 1
1011211
Aspira sólidos y líquidos. Mango con ángulo de inclinación de 5 posiciones. Sistema de aspiración ciclónico. Depósito de 400 ml. Filtro de fácil limpieza. Animal care. apta para aspirar pelos de mascotas. Autonomía de 20 minutos. Recarga en 5-7 horas. Base cargadora con soporte de accesorios que son: cepillo para tapicería, esquinas y accesorio para líquidos.

47’95



TAURUS

ASPIRADOR CON BOLSA HOMELAND POCKET
9716760
700 W. Bolsa reutilizable y lavable 2 L. Cable de 5 m. Indicador de depósito lleno. Recogecables automático.

74’95



AM BIT

Accesorios incluidos:


Cepillo parquet


Cepillo muebles


Boquilla ranuras 2 en 1


Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas



ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA
23000468
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Incluye boquilla ranuras 2 en 1, cepillo para muebles, cepillo parquet, cepillo mini turbo ideal para hogares con mascotas. Capacidad: 1.5 L.

79’95

Ariete

PLEGABLE





ARIETE

ASPIRADOR ESCOBA CON CABLE EVO 2 EN 1
9693280
600 W. Capacidad de depósito 0,8 L. Cable integrado 4,5 m. mango plegable. Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para tejidos. Filtro lavable HEPA.

67’95

AM BIT



SE MANTIENE EN POSICIÓN VERTICAL

Accesorios incluidos:


Soporte de pared


Boquilla ranura


Cepillo tapicería


2 Filtros HEPA

ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE
23000650
SLIM, 220 W, batería de litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

134’00

ROWENTA





ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE
23045644
150 W: cepillo para múltiples superficies y un diseño ultraligero (1,3 kg en modo de mano). Sistema de control digital para seleccionar el modo de potencia de succión y ver el nivel de batería restante. Autonomía de 40 min. Con una sola carga.

144’00

LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS
9654911
500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.
4’60



DESCALCIFICADOR DE CAFETERAS
9635615
500 ml. Elimina restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Alarga la vida de la cafetera. Biodegradable.
4’95



ELIMINADOR MANCHAS HUMEDAD
5915784
500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.
8’45



DESATASCADOR COCINA
9672134
1 L. Para atascos persistentes provocados por acumulación de grasa y restos de comida. Fórmula especial con enzimas. Biodegradable.
11’50



DESATASCADOR EXTREME
9636193
2 x 0,5 L. Tecnología 2 componentes listos para usar. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.
13’80



LIMPIADOR USO DIARIO LAMINADOS
9645049
1 L. Evita la pérdida de brillo o devuelve el brillo al suelo. También idóneo para laminado click.
8’95



LIMPIADOR USO DIARIO MÁRMOL
7533866
1 L. Fregasuelos concentrado, aroma fresco y agradable. Para mármol y todo tipo de piedras naturales y calcáreas.
10’95



LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARQUET
9654940
1L. Especialmente desarrollado para limpiar y dejar una capa que restablece el brillo. De este modo se puede evitar que el suelo pierda su brillo.
9’95



ELIMINA CEMENTO CAPA FINA
5914774
1 L. Adecuado para eliminar capas finas de cemento y óxido en suelos de baldosa. No daña la lechada.
10’95



ELIMINA CEMENTO CAPA GRUESA
5914875
1 L. Elimina eflorescencias, cemento y mortero de baldosas porosas. losetas y piedra natural no calcárea. Refuerza la lechada.
12’95



LEIFHEIT

CUBO CENTRÍFUGO CON FREGONA
23044815
Clean Twist Disc Mop. Sistema de giro patentado para poder centrifugar la fregona cómodamente de pie. Palo telescópico. Cubo 6 L.
44’95



PLUMERO SUPERDUSTER
23042969
Microfibra de 360º que recoge de forma fiable el polvo, el pelo y los alérgenos. Superflexible. Lavable a 40 ºC en lavadora. Compatible con los mangos del sistema Click de Leifheit.
6’95



REGLETA LIMPIACRISTALES 2 EN 1
Mango ergonómico. Botón de articulación. Resultados sin marcas ni residuos. Borde antigoteo. Compatible con el sistema Click de Leifheit.
9622333 28 cm.
9’45
9652987 40 cm.
11’45





LIMPIACRISTALES 2 EN 1
9652988
Ancho 40 cm. Palo telescópico (126-206 cm) articulado con sistema Click. Limpieza sin marcas, brillante y sin esfuerzo.
19’95

AM BIT



BALANZA DIGITAL DE COCINA
23019036
5000 g. Graduación: 1g. Auto cero. Apagado automático o manual. Botón táctil. Sensor de alta precisión que garantiza medidas exactas.
12'95



TOSTADOR VERTICAL MULTIPAN
23029998
750 W. 2 mangos de tacto frío. Rejilla de acero inoxidable. Tostador de todo tipo de pan. Interruptor de encendido/apagado.
21'95



GRILL ASAR INOX NEGRA
23003118
2000 W. Tamaño de la superficie de cocinado 30x27 cm. Termostato regulable. Tapa flotante, con cierre de seguridad. Asas de tacto frío. Recubrimiento antiadherente de alta calidad. Base antideslizante. Luz indicadora de funcionamiento.
59'95

AM BIT



ARROCERA
23025988
350 W. 1,5 L. 3 tazas. Se apaga automáticamente cuando está listo. Gracias a su función de mantener el calor, el arroz se mantendrá caliente por horas. Pantalla LED. Accesorios: vaso medidor y cuchara para el arroz.
26'95

800W

Jarra desmontable para una fácil limpieza



BATIDORA DE VASO
23021506
Jarra de cristal de 1,5 L. Base antideslizante.
29'95

PRINCESS



CAFETERA MULTICÁPSULA 4 EN 1
9706939
1450 W, 19 bares de presión, compatible con cápsulas Nespresso, Dolce gusto, monodosis ESE o el tradicional café molido. 2 programas: café largo o corto. Depósito de 0,8 L.
104'00

AM BIT





FREIDORA DE AIRE
9713382
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60ºC-200ºC. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5x19,5 cm.
59'95



HORNO MICROONDAS CON GRILL
23024826
20 L. 6 niveles de potencia. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Temporizador de 30 minutos. Puerta con cierre de seguridad. Anchura 44,6x24,3x35,3 cm.
69'95

TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

Termostatos

TERMOSTATO MECÁNICO
9674116
Rango de temperatura de control de 5ºC a 35ºC. Conexión 2 hilos.
14'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE
9678939
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5ºC y 35ºC. Rngo de control de 0ºC a 40ºC. Precisión: 0,5ºC. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
31'95



TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías AAA con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor.
34'95
23000582 Colo blanco.
23045736 Colo negro.



TERMOSTATO DIGITAL
1011465
Programable garza blanco.
49'95



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL
Programa diario y semanal (7x24). Modo confort, económico. Instalación superficie.
23000581 Color blanco.
23045737 Color negro.
49'95
23045735 Portátil.
69'95



Sistemas para control de calefacción por WIFI

TERMOSTATO WIFI JASPER ENERGEEKS
23045729
Inalámbrico.
79'95



TERMOSTATO GARZA SMART WIFI TEIDE
23046194
Control por voz y app, programable, compatible para sistema de calor y de frío.
51'95



VÁLVULA TERMOSTÁTICA WIFI ADICIONAL XANLITE
23045732
19'95



Compatible con los packs 23045731 y 23045733

PACK DE 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS WIFI XANLITE
23045731
59'00



TERMOSTATO SMART WIFI
9700352
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
94'95



energeeks × XANLITE





TERMOSTATO WIFI PHOENIX II ENERGEEKS
23045730
De pared/inalámbrico.
109'00



PACK TERMOSTATO JASPER II + 2 VÁLVULAS WIFI ENERGEEKS & XANLITE
23045733
119'00

Temporizadores

GARZA

Analógicos programación 24 horas



MINI
1011284
3680W.
4’95



1011288
3680W.
4’95

PACK DE 2
1011299
7’95



EXTERIOR
1011268
3680W.
10’95

digitales programación semanal



1011283
3680W.
9’95



MINI
1011291
3680W.
10’95



PACK DE 2
1001031
14’95

DETECTOR HUMO ALARMA
23019842
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
7’95



DETECTOR GAS ALARMA
1001029
Alarma 85db indicador batería baja
botón test 4.
17’95



DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO CO BRAN
23023656
24’95



DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO + HUMO ARGOS
23023655
29’95

Permiten recibir notificaciones en el móvil





DETECTOR DE HUMO SMART WIFI
23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
18’95





DETECTOR DE GAS SMART WIFI
23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente,notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Aviso pilas agotadas.
26’95

Notificaciones
en la App



DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO SMART WIFI EROS
23023657
34’95



Enchufe WIFI INTEL



23001378
16A. 3680V.
Medidor de consumo.
13’95



23001379
Medidor de consumo + 2 USB A + 1 USB C.
17’95

SENSOR WIFI DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ENERGEEKS
23021689
Con pantalla sobremesa o pared.
18’95



CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD
23020859
Compatible aire acondicionado display con fecha hora.
27’95



CÁMARAS



CÁMARA SOLAR FICTICIA
23023620
Con luz LED y sensor de movimiento.
22’95



KIT ALARMA CÁMARA SMART WIFI FIXED 720 P HD
9710865
14’95



CÁMARA WIFI MOTORIZADA SCOUT
23045734
24’95



CÁMARA INTERIOR GARZA SMART NICOLE X 360º 2,5K
23046339
32’95



CÁMARA EXTERIOR FIJA GARZA SMART AURA 1080P
23046340
34’95



CÁMARA VENTANA GARZA SMART 1080P VESPER
23046341
47’95

INCLUIDA CONEXIÓN 4G DE POR VIDA



CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2
23023621
Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida + Cámara Wifi rotativa.
144’95

WESCO

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23005019
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una batería de 18 V no incluida.
92'95



ALTUNA

MOTOSIERRA A BATERÍA
23003295
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.
94'95



NOVEDAD

ALTUNA

SIERRA PODADORA A BATERÍA
23045360
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y 2,5 Ah. Capacidad de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y dos baterías.
194'00



ALTUNA

MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA
23022908
Potencia 21V, mango bimaterial, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.
214'00



ALTUNA

TIJERA DE PODA A BATERÍA
Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.



23013258
Capacidad máxima de corte 28 mm.
129'00

NOVEDAD



23041810
Capacidad máxima de corte 37 mm, con corte progresivo.
179'00

POWERPLUS



MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23004566
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de 2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.
93'95

IRONSIDE®



MOTOSIERRA ELÉCTRICA
23025299
Motor de 2200 W. Con una espada Oregon de 41 cm de longitud.
119'00



BATAVIA

SET DE PODA A BATERÍA
23022926
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.
139'00

ALTUNA



KIT DE PODA A BATERÍA
23003296
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah,cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.
194'00

WESCO



MOTOSIERRA A BATERÍA
23005015
Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.
89'95



MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
9714296
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
224'00

NOVEDAD

ALTUNA



MOTOSIERRA A BATERÍA
23045361
Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye 2 espadas, de 30 y de 35 cm intercambiables con las dos cadenas de titanio, 2 batrías de 5 Ah y cargador.
299'00



POWERPLUS

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23004568
Motor de 2T de 37 cc y 1.3 Kw, Espada de 40 cm. Con lubricación automática, antivibración y parada rápida.
119'00



GARLAND

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23044150
Cilindrada 45 cc. Potencia 2.3 cv.
Espada de 45 cm.
189'00



ALPINA

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
9704246
Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.
229'00



CAMPEON

MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
23003352
Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.
249'00



CAMPEON

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
23003351
Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.
179'00



ALPINA

MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
9704246
Motor de 2Tde 26,9 cc. Refrigerado por aire, espada OREGON de 25 cm. Ligera, 3.6 Kg. Depósito de gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.
204'00



ACEITE CADENA MOTOSIERRA
23009793
Aceite lubricante mineral de alta calidad.
5 L.
22'95



ACEITE SINTÉTICO
Para motores de 2T, mejora la combustión y el rendimiento del motor.
23036094 1 L. **8'95**
23036442 5 L. **34'95**



AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS
9684334
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.
39'45

IRONSIDE®



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
9712041
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.
49’95



GARDENA
ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELECTRICO
9694340
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 mü/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.
164’00

NOVEDAD



ALTUNA
SOPLADOR A BATERÍA
23045359
Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.
104’00

WESCO



SOPLADOR A BATERÍA
23020315
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Facil de usar incluso en tiempos prolongados.
79’95



SOPLADOR A BATERÍA
9714295
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.
139’00



STIGA
SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA
23044590
Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.
209’00



SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS
23040488
Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2.5 Ah, y cargador.
194’00

ALPINK



SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA
23025964
20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.
229’00

GARDENA



ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
23019609
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360º para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.
319’00

BELLOTA



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23039988
Motor de 2T de 25.4 cc y 0.8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.
184’00

ALPINK



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
23025966
Motor dse 27.6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.
194’00

Campeon



SOPLADOR DE MOCHILA
23003365
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).
369’00

Tijeras poda una mano

natuur



KIT 2 TIJERAS
23025903
Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45



23025901
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
7'45



23025899
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
8'45



23025900
Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.
9'95



23025902
Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS
11'95

natuur



Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.
23025896 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**
23025897 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**



23025898
BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjad en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
14'95

ALTUNA jardín



9677044
Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.
16'45

IRONSIDE®



9690038
21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.
26'95

Tijeras poda cortarramas dos manos

natuur



Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.
17'45
23043008 Bypass. **23025907** Yunque.

IRONSIDE®



Mango de aluminio.
9664076 Bypass. Longitud 62 cm. **18'95**
9664064 Yunque. Longitud 74 cm. **21'95**

ALTUNA jardín



9707131
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
36'95

IRONSIDE®



Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
9664065 Bypass. **31'95**
9664077 Yunque. **32'95**

ALTUNA jardín



9707132
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
49'95

IRONSIDE®



Mangos de aluminio extensiblesde 65.5 a 100 cm. Uso profesional.
9690041 Bypass. **74'95**
9690042 Yunque. **76'95**

natuur



SERRUCHO DE PODA
1. **23019719** Con mango plegable. 18 cm. **7'45**
2. **23019720** Con mango de madera. 35 cm. **8'95**



SERRUCHO DE PODA RECTO
Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.
23025905 Longitud de hoja 30 cm. **7'95**
23025906 Longitud de hoja 33 cm. **9'95**



SERRUCHO RECTO PLEGABLE
9635585
Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.
12'95

ALTUNA jardín



SERRUCHO PODA CURVO
9707129
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95



SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA
9641488
Longitud 33 cm. Dentado japones con el corte en dos sentidos.
15'95

NOVEDAD

Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japones con gancho con funda de transporte.



23045357
1 + 1 m.
45'95

23025906
1.5 + 1.5 m.
49'95

IRONSIDE

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

Referencia	Peso	Medidas	PVP
9686976	300 gr	300 mm	15'95
9680107	1.000 gr	600 mm	24'95
9680109	1.600 gr	800 mm	33'95



HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO






Referencia	Largo	Peso	PVP
23023219	26 cm	600 gr	34'95
9716801	61 cm	1.600 gr	69'95
9716802	74 cm	2.500 gr	84'95

MAZA CUÑA

9660603

Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.

31'95



MAZA CON CUÑA MARTILLO

9671204

Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.

51'95



natuur

ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA

23043004

44x40 cm.

3'95



ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS

1039836

Fija y sin mango.

5'95



BELLOTA

ESCOBA METÁLICA ACERO

9614089

Con 21 dientes planos, 38.5 cm. Sin mango.

14'95



natuur



ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE

23043003

Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.

9'95



ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1

23025913

Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.

18'95



ESCOBA POLIPROPILENO

9676763

45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.

8'95



ESCOBA POLIPROPILENO

9621518

Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.

12'95



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

Mango 130 cm. 43,5x37 cm.

17'95

9676764

Fija con 21 dientes redondos.

9676765

Regulable con 21 dientes planos.

BELLOTA



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

4136139

Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.

22'95

BELLOTA



ESCOBA METÁLICA DE ACERO

4136240

Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.

27'95

BELLOTA

PALA MULTIUSO

9672419

Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.

12'95



BELLOTA

PALA ALIMENTACIÓN

5165955

Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.

36'95



BELLOTA

PALA ALIMENTACIÓN

4876672

Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.

52'95



BELLOTA

PALOTE DE CHAPA

2175830

40x195 mm. Largo 126,5 cm.

32'95



CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO

9693154

22 L.

4'95

9690131

38 L.

5'95



3 capas

IRONSIDE®

MANGUERA
3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV.
Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.

9700611 Ø 15 mm, 15 m. **9'95**
9700612 Ø 15 mm, 25 m. **16'95**
9700613 Ø 15 mm, 50 m. **34'95**
9700614 Ø 19 mm, 25 m. **21'95**



Con accesorios.
9700615 Ø 15 mm, 15 m. **12'95**
9700616 Ø 15 mm, 20 m. **16'95**



Flexible

natuur

MANGUERA SUPER FLEX
Manguera de PVC de triple capa yrefuerzo de poliester,
gran flexibilidad, consistencia y resistencia. Presión 20 bar.

Garantía 10 años

9707922 Ø 15 mm, 25 m. **24'95**
9707923 Ø 19 mm, 25 m. **35'95**



Con accesorios.
9707924 Ø 15 mm, 15 m. **22'95**
9707925 Ø 15 mm, 25 m. **30'95**



MANGUERA AGROFLEX PLUS
Manguera de PVC plastificada de triple capa, reforzada con hilos de poliéster y tratamiento anti-solar, de gran resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

23000234 Ø 15 mm, 25 m. **18'95**
23000235 Ø 15 mm, 50 m. **36'95**
23000236 Ø 19 mm, 25 m. **22'95**
23000237 Ø 19 mm, 50 m. **44'95**
23000238 Ø 25 mm, 25 m. **36'95**
23000239 Ø 25 mm, 50 m. **74'95**
23000240 Ø 30 mm, 25 m. **59'95**




Con accesorios.
23000241 Ø 15 mm, 20 m. **19'95**



6 capas

IRONSIDE®

MANGUERA CONFORT PLUS
Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los rayos UV, parte interna resistente a las algas.



9712315 Ø 15 mm, 15 m. **25'95**
9712316 Ø 15 mm, 25 m. **42'95**
9712317 Ø 15 mm, 50 m. **79'95**
9712318 Ø 19 mm, 25 m. **54'95**
9712319 Ø 19 mm, 50 m. **99'95**



Con accesorios.
9712321 Ø 15 mm, 10 m. **31'95**
9712322 Ø 15 mm, 20 m. **45'95**

GARDENA

MANGUERA GARDENA FLEX
Gran resistencia y durabilidad, optimizada para conectores sistema Gardena. Garantía Gardena.



9682436 Ø 15 mm, 15 m. **33'95**
9682439 Ø 19 mm, 25 m. **73'95**

IRONSIDE

Bombas sumergibles aguas limpias



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

Referencia	Potencia	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
23004258	250 W	6 m	4.500 L/h	44'95
23004259	400 W	8 m	4.000 L/h	48'95
23004260	550 W	8,5 m	11.000 L/h	54'95



CON FLOTADOR INTEGRADO
23020666
Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 L/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.
89'95

Bombas a batería

23024985
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.
59'95



23024984
Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.
62'95



IRONSIDE

Bombas sumergibles aguas sucias

CON TRITURADOR



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004261
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.
49'95

23004262
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.
56'95



INOX
INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

23004263
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.
76'95

23004264
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.
89'95



INOX
23004265
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
99'95



CON FLOTADOR INTEGRADO
23020665
Inox, potencia 850 W, altura máxima 10.5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.
109'00



INOX CON TRITURADOR
23004266
Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
219'00

WESCO



HIDROLIMPIADORA
23000706
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
129'00

IRONSIDE



HIDROLIMPIADORA
9716803
Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR. Potencia 2.200 W.
169'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K4
23005502
Presión:130 bar. Caudal: 430 L/h. Potencia: 1,8 kW refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.
269'00

KÄRCHER



HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL
23022418
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorvida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
399'00

IRONSIDE

PULVERIZADOR DE PRESIÓN PREVIA
23024842
1 L. Boquilla de latón.
1'89



MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO MULTICOLOR 1000
9617394
Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.
2'19



MATABI

PULVERIZADOR DOMÉSTICO TREBOL
23026213
Volumen 0,8 L. Color menta.
4'45



IRONSIDE

PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA
23024843
2 L. Boquilla de latón.
7'45



IRONSIDE

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024844
5 L.
18'95



SET DOS PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA
23024841
Uno de capacidad 5 L y el otro de 1 L. Boquilla de latón.
21'45



MATABI

PULVERIZADOR POLITA 7L
9708789
Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.
39'95

Garantía 3 años



MATABI

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS
9707479
Capacidad útil 5 L, especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.
59'95



IRONSIDE

PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
23024845
Capacidad 12 L.
49'95
23024846
Capacidad 16 L.
53'95



MATABI

PULVERIZADOR DE ESPALDA
Presión retenida. Depósito de prolipopileno, indicador translúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.
9680831
12 L.
68'95
9653989
16 L.
78'95

Garantía 5 años



IRONSIDE

Pulverizadores a batería

PULVERIZADOR A BATERÍA
23024767
Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.
29'95



PULVERIZADOR A BATERÍA
23024768
Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B, Correa y juego de boquillas.
54'95



PULVERIZADOR A BATERÍA
23024769
Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraible. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.
84'95





TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES
9648343
Contiene un irresistible atrayente pararatas y ratones. Contiene 3 trampas.

2'95



COLA ATRAPA RATONES
7376646
Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.

1'95



RATICIDA ROE-BLOCK
9691348
En bloque, eficaz contra todo tipo deratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.

6'45



RATICIDA CEBO FRESCO PARA RATONES
9693219
Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.

4'45

RATIBROM

RATICIDA CEBO FRESCO



1008055
10 cebos de 15 gr.
Total 150 gr.

3'95



1008718
5 sobres de
100 gr, 500 gr.

9'45



1008825
10 sobres de
100 gr, 1 Kg.

17'95

RATIBROM



RATICIDA CEBO FRESCO AZUL
1012776
Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

6'45



RATICIDA EN GRANO
9691349
Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).

3'25

SAUVIC



RATONERA DE MADERA
2 agujeros.

Referencia	Ø agujero	PVP
1561902	28 mm	1'95
3828466	37 mm	7'95
2436619	50 mm	10'95






TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT
Re-utilizable, No contiene pesticidas, No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

Referencia	Unidades	PVP
9713384	2 para 2 ratones	5'45
9713385	1 para 1 rata	7'95

SAUVIC



RATONERA TELA METÁLICA
2436922
21 cm.

17'95



SWISSINNO

AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASÓNICO
23001733
Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².

29'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021185
Para 30 m².

54'95



SWISSINNO

AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
23021186
Funciona con batería, para 20 m².

39'95

R907



COMGAS

HORNILLO PORTÁTIL

3532719

2 KW. Medida 22 cm. Adaptable a botella popular azul. Grifo incluido.

11'95

R907



BUTSIR

HORNILLO PORTÁTIL

1002836

Potencia 2400 W. Funciona con botella de gas a zul no incluida.

15'95

R907



SUPER- EGO

HORNILLO PORTATIL GRANDE

9676987

Potencia 1900 W. Inoxidable, con asa. Funciona con botella butano de camping, no incluida.

18'95

C206 (9674429)



BUTSIR

HORNILLO PORTÁTIL

9676985

Cartucho universal 190gr. Gran fiabilidad y muy ligero. Encendido piezoeléctrico. (no incluye cartucho).

18'95

CAMPINGAZ

R907



COCINA SÚPER CARENA

9696507

Potencia: 3000 W. Diseñado para soportar recipientes pesados. Paravientos carenados incluidos. Conexión directa a botella de gas azul.

19'95

R907



BUTSIR

HORNILLO POP CLASSIC


23005304

Para botella azul 2-2,8 kg. Quemador 3300W.

25'95

AM BIT

CP250 (9689045)



COCINA PORTÁTIL A GAS

9712036

Tipo de gas : butano, entrada de calor nominal 2,2 kW. Consumo 160 g/h.

24'95

AM BIT

Cocina camping gas con tapa

Bombona tradicional



23005022

1 fuego. 2,5 kw, consumo 160 g/h.

12'95



23005023

2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw. Consumo 320 g/h.

24'95



23022368

3 fuegos. 2,2 + 2.2 + 1 kw. Soporte para ollas: 4×8 mm.

29'95



23024952

4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.

38'95

CAMPINGAZ



CARTUCHO PERFORABLE C206 GLS PI

9674429

Contiene: 190g de mezcla Butano/Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gas residual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.

1'99

CAMPINGAZ



NUEVO CARTUCHO CP250

9689045

Contiene: 220g de Butano Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.

2'49



SUPER- EGO

CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470

9653976

Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16".

5'95

CAMPINGAZ



CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS

9712707

Contiene: 450 g de mezcla de Butano/Propano. Válvula de seguridad.

8'75



COMGAS

REGULADOR DE GAS CON MANGUERA

9695132

Tubo de butano de 1,5 m + regulador 28 gr botella azul + 2 abrazaderas.

12'95

ADHESIVOS Y PINTURA

ADHESIVO DE CONTACTO CONTACTCEYS
Pegado resistente.
1408924 30 ml.
2'45
1409025 70 ml.
3'75



ADHESIVO TOTAL TECH TRIACTION
9655449
10 gr. Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones másduras.
4'75



ADHESIVO REPARA EXTREME
9690429
8 gr. Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.
6'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO
9611584
Rápido, reparaciones definitivas. Sin herramientas . Apliación en 4 minutos y endurece en 8 minutos.
8'95



LOCTITE PINCEL
5961052
5 gr pincel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.
8'95



ADHESIVO REPARADOR PLASTICOS DIFICILES
4702173
3 gr + 4 ml.
9'95



ADHESIVO NURAL 30
9020794
150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000ºC.
11'25



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA NO MAS CLAVOS
9637717
1,5m x 19mm. Cinta doble cara extrafuerte. Aplicable en interiores y exteriores. Máxima adherencia en superficies lisas.
9'95



CINTA ANTIDESLIZANTE ANTI SLIP BAÑO
9688654
Ofrece seguridad extra en suelos resbaladizos o húmedos. Apta para baños, escalones, rampas y cubiertas de barcos. Transparente.
10'95



CINTA AMERICANA EXTRA POWER BLANCO
50 m x 50 mm. Para múltiples aplicaciones en construcción, dónde se requiere un fuerte adhesivo en superfícies críticas. Muy buena adhesión en superficies rugosas y sucias.
12'95
7549832 Blanco.
7549933 Negro.
7550034 Plata.



NIVEL

SELLADOR ACRÍLICO
23002725
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.
2'40



SILICONA STOP MOHO
280 ml. Para baños y cocinas. Evita de forma prolongada, hasta 5 vecesmás, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min.
125 ml.
5'25
9655429 Blanco.
9655430 Translúcido.
280 ml.
6'25
9654889 Blanco.
9655425 Translúcido.



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS
280 ml. Secado en 1h. Previene del moho durante 5 años. Apta para todas las superfícies. Incluye aplicador.
5'95
1000935 Blanco.
1000936 Transparente.



SILICONA NEUTRA IGNIFUGA
9637374
Clasificada hasta EI/RF 240 S/ EN 13501 y M2según UNE 23727 frente al fuego. Color gris. Modo de Empleo: Selladosinteriores y exteriores, donde se requiera protección pasiva contra el fuego: juntas dinámicas corta-fuegos del tipo puertas y ventanas cortafuegos y demás sellados en edificios con necesidad de protección pasiva.
6'95



MASILLA REFRACTARIA
9637373
Cumple la norma BS-476. Resiste temperaturas de 10°C a + 1.200°C, en continuo. En punta, soporta temperaturas de 15°C a +1.500°C. Color crema. Modo de Empleo: Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos deleña o gas, barbacoas, etc.
3'25



ADHESIVO SELLADOR MS 35 TOTAL
Pega + sella + repara. Todo tipo de aplicaciones, Excelente adherencia incluso sobre mojado, pintable, no merma, no agrieta. Sin olor. Interior y exterior. 300 ml.
6'50
8864180 Blanco.
1022331 Gris.
1022332 Marrón.
1022333 Negro.
6'75
23004807 Transparente.



ADHESIVO DE MONTAJE MONTAKIT ULTIMATE
Polímero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacida de relleno. Apto para interior y exterior.
9711505
165 gr.
5'45
9711506
440 gr.
6'95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO
9714197
450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.
8'95



ADHESIVO MONTAJE SELLADOR POLY MAX EXPRESS CRYSTAL
Adhesivo Universal de alta calidad, transparente como el cristal. Superfuerte y súper rápido. Para pegar, montar y sellar prácticamente todos los materiales.
9681431 115 gr.
6'75
9694842 350gr.
10'45



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO
Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato. Multimaterial. Resistente a la intemperie (-40-100°), rayos UV y humedad. Sin olor.
23045231
125 ml. Blanco.
5'45
23042535
Blanco. Cartucho de 290ml.
7'75




ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO INVISIBLE
23023772
Agarre inmediato en 3 segundos. Transparente, elástico y ultra resistente. Cartucho 290ml.
7'95



ceys

TOTAL TECH



8738282 BLANCO RAL: 9012
NEGRO RAL: 9011
9711136 BEIGE RAL: 1015
9627780 TRANSPARENTE RENTE
PLATA RAL: 9023
AZUL RAL: 5012
9650605 GRIS RAL: 7046
9650606 MARRON RAL: 8004
ANTRACITA RAL: 7016
9691136 TERRACOTA RAL: 3012

8738282 **8'95**
9627780 9650605 9650606 9691136 9711136 **9'65**

ceys

AGUA STOP

EL MAYOR PODER **IMPERMEABILIZANTE**

PRO BARRIER TECHNOLOGY



CAUCHO FIBRAS

Rojo. 9655464 Terracota. 9655465 Gris. 9655466 Blanco. 9655467 **7'95**

Rojo. 9643114 Terracota. 9643115 Gris. 9643116 Blanco. 9643117 **31'95**



BARRERA TOTAL

Rojo. 9676235 Gris. 9676234 **26'95**



INVISIBLE

Invisible. 9694338 **29'95**



SILICONA LÍQUIDA

Gris. 23044087 Rojo. 23044086 Blanco. 23044088 **19'95**

Transparente. 23044089 **24'95**



CINTA EXTREMA

Transparente. 1009796 Negro. 23044086 **14'95**



BANDA BUTÍLICA

Teja. 9655452 Gris. 9655453 **39'95**

KOLOREA



PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

750ML **7'95** 10'60€/L
Gris. 9645053
Rojo. 9645056

4L **29'95** 7'49€/L
Gris. 9645054
Rojo. 9645057

15L **89'95** 6'00€/L
Gris. 9645055
Rojo. 9645058



IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA ANTIGOTERAS H-10

Impermeabilización y reparación de cubiertas. Con poliuretano. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsodar encima.

5 kg
9707073 Blanco
9707075 Gris
9707077 Rojo ingles
9707079 Rojo teja
32'95 6'59€/kg

20 kg
9707074 Blanco
9707076 Gris
9707078 Rojo ingles
9707080 Rojo teja
99'95 5'00€/kg



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1Kg.Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superfícies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

Blanco. 1000662
Negro. 1000664
Gris. 1000663
Terracota. 1000665 **22'95**



SILICONA LIQUIDA AQUABLOCK

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones ytejas. Máxima elasticidad.

Blanco. 9652063
Negro. 9652062
Gris. 9652061
Teja. 9652060 **32'95**



IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE POLIMERICO

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad,no merma, uso interior/exterior.

23012562 250gr **11'95** 47'90€/kg
23012563 800gr **29'95** 34'43€/kg



PINTURA TAPAMANCHAS

Pintura plástica. Color blanco.

23019572 1L **12'95**
23019571 5L **52'95** 10'59€/L



PINTURA ANTIMOHO

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579 4L **26'95** 6'73€/L
23019578 10L **56'95** 5'70€/L



PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura,previene la aparición de moho. repintable con pintura plástica.

23019576 500 ML SPRAY **13'95** 27'90€/L
23019574 1L **18'95**
23019575 4L **62'95** 15'74€/L

KOLOREA



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

9645061 0,75 L **10'95** *14,60€/L*
9645062 4 L **46'95** *11,74€/L*

Pintura Plástica

BOX PLUS



PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE
Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Interior

9661095	5 kg	10,95	2,19€/kg
9661096	12 kg	23,95	1,99€/kg

KOLOREA



PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCO MATE
Para todo tipo de materiales de albañilería. buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001323	5 Kg	14'95	2'99 €/KG
23001324	20 Kg	44'95	2'24 €/KG



PINTURA PLASTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE
Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l .

23001325	5 Kg	19'95	3'99 €/KG
23001326	20 Kg	63'95	3'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE
especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

23001327	5 Kg	24'50	4'90 €/KG
23001328	20 Kg	79'95	3'99 €/KG



KOLOREA ONE

23'95 5'99€/L.

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE
4 L.Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. 5,74€/L.

Referencia	Color		Referencia	Color	
9713466	Blanco		9713472	Marfil	
9713467	Blanco algodon		9713473	Gris urban	
9713468	Gris niebla		9713474	Gris pizarra	
9713469	Arena		9713475	Lino	
9713470	Beige calido		9713476	Beige natural	
9713471	Gris antracita		9713477	Rosa palo	



PINTURA PLASTICA MATE TITANIT
Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m2/l. Color blanco.

3052769	4L	17'95	4'49€/Kg
9656312	15L	49'95	3'50€/Kg



PINTURA PLASTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR
Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antiverdín. Color blanco.

9708239	4L	37'95	9'49€/L
9708240	15L	109'95	7'70€/L



PINTURA PLASTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL
Pintura lavable de interior/exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos conun acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

9694141	4L	24'95	6'24€/L
9694142	15L	69'95	4'66€/L

Especiales



PINTURA ANTICALORICA SPRAY OXIRON
Resiste hasta 600ºC. 400ml.
12'95 37'38€/L
Aluminio. **9716155**
Negro. **9716156**



PINTURA ANTICALÓRICA
Resistencia a la temperatura hasta 450°C. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

23023045	250ml	16'95	67'80€/L
23023044	750ml.	25'95	34'60€/L



PINTURA SPRAY RADIADOR
520cc blanco.
9672247
9'95



ESMALTE AL AGUA RENOVACION
9711636
para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.
12'95 25'90€/L



PINTURA RENOVACION SANITARIOS
9711635
Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.
32'95

KOLOREA



IMPRIMACION SINTETICA ANTIOXIDANTE
Gran cubrición y poder antioxidante. Muy adherente y repintable.

8'95	1 Kg.	**29'95** 5,99€/L	5 Kg.
9648919	Gris.	9648920	Gris.
9648921	Rojo.	9648922	Rojo.
9682709	Negro.	9682710	Negro.



IMPRIMACION SINTETICA MULTIUSO
750ml. Secado rápido.Admite pintados posteriores base agua, disolvente y 2 componentes.
16'50 22€/L

23004996	Negro.	23004995	Blanco.
23004997	Gris.	**15'95**	21'37€/L

KOLOREA



Aplicación directa sobre metal y madera
Bajo amarilleamiento
Secado rápido
Antioxidante

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO
750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/l.
13'95
18,60€/L

23005324	Blanco	23005318	Blanco
23005327	Negro	23005321	Negro



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO
máxima calidad que no necesita de imprimación.Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.
19'75 26'30€/L

Blanco.	9713729		
Negro.	9713732		



PINTURA ANTIOXIDANTE SPRAY RUST STOP
400ml. Función 4 en 1. Imprima, protege del óxido, cubre y protector con efecto barniz.
12'95

9717015	Negro	9717019	Forja plata
9717016	Plata	9717020	Forja verde
9717017	Blanco	9717021	Forja antracita
9717018	Forja negro		

Madera



LASUR PLUS
750 ml. Acabado protector decorativo de la madera. Deja ver y resalta el veteado. Permite "respirar a la madera". Protege contra la intemperie, lluvia y humedad.

Mate.
19'95 26,60€/L
5507980 Incoloro.
5508788 Roble.
5509192 Castaño.
5509903 Nogal.

Satinado.
22'95 30,60€/L
23001774 Incoloro.
23001780 Roble.
23001776 Castaño.
23001777 Nogal.



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL
PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019582 750ml **16'95** 22'60€/L



TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA
FONDO PLUS WB. Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

23019580 750ml **17'95** 23'93€/L



TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS
Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

23000641 400ml. Spray **10'95** 27'38€/L
23000642 750ml. **11'95** 15'93€/L



BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR
Proporciona a los muebles suavidad yestilo. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente.

250ml
5'95 23,80€/L
9709172 Cerezo.
9709173 Incoloro.
9709174 Nogal.
9709175 Roble claro.
9709176 Roble oscuro.

750ml
11'95 15,93€/L
9709181 Incoloro.
9709182 Nogal.
9709183 Roble claro.
9709184 Roble oscuro.



BARNIZ AL AGUA
750ml. Resistente a productos químicos domésticos. Excelente blocking. No amarillea. Con conservante anti-moho. Gran dureza, resistencia y elasticidad.

20'95 27,90€/L
9704748 Brillante.
9704749 Mate.
9704750 Satinado.



BARNIZ SUELOS POLIURETANO
Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.

750ML **19'95** 26'60 €/L
Brillante. **9716195**
Satinado. **9716197**
Mate. **9716199**



DECAPANTE UNIVERSAL
9709094
500ml. Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación.

10'95 21,90€/L

Útiles pintura



CINTA DE PINTOR

8577022	50 m x 19 mm	1'95
8577123	50 m x 25 mm	2'45
8577224	50 m x 30 mm	3'25
8577325	50 m x 38 mm	3'95
8577426	50 m x 50 mm	4'95

KOLOREA

NOVEDAD



CINTA DE PINTOR
Uso general de interior. Adhesivo de caucho natural. Fácil de quitar. Ligeramente crepada.

23018929	45 m x 24 mm	1'45
23018930	45 m x 30 mm	1'60
23018931	45 m x 36 mm	2'15
23018932	45 m x 48 mm	2'75



ESPATULA PINTOR PRO
Inoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión.

23045180	3 cm	4'15
23045181	5 cm	4'75
23045182	7 cm	5'15
23045183	8 cm	5'45
23045184	9 cm	5'75
23045185	10 cm	6'30

NOVEDAD



CON DESTORNILLADOR REVERSIBLE INTEGRADO

23045186	12 cm	11'60
23045187	15 cm	12'30

ESPATULA PINTOR PLADUR INOXIDABLE PRO
inoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión. Con destornillador reversible integrado.

KOLOREA PRO

*PALETINA DOBLE PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura ya sea al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022151	9	20	1'60
23022152	12	25	1'95
23022153	15	30	2'45
23022154	18	40	2'95
23022155	21	45	3'00
23022156	24	50	3'30



NOVEDAD

PINCEL REDONDO PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022166	24	23	6'95
23022167	26	25	7'15
23022168	28	27	7'95




*Disponibles den medidas superiores

NOVEDAD


*BROCHA VIROLA NEGRA PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

Referencia	Nº	mm	PVP
23022161	6	31	6'95
23022162	8	36	9'95
23022163	10	41	12'45
23022164	12	43	14'75





MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO
Barnizar, lacar.
9714888 6 cm /Ø 16mm.
3'60
9714890 11 cm /Ø16 mm.
3'95



MINI RODILLO HIERROS/METALES TEFLÓN PRO
Barnizar, lacar.
9714896 6 cm /Ø 16mm.
3'60
9714898 11 cm /Ø16 mm.
3'95





RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO
9714882 15 cm x ø 30 mm.
4'95
9714884 18 cm x ø 55 mm.
8'95
9714885 22 cm x ø 55 mm.
9'95

NIVEL



CUTER 18 MM ALUMINIO AUTOBLOQUEO
1001579
2'95

CUTER 18 MM BIMATERIAL AUTOBLOQUEO
1001581
3'30

IRONSIDE



PELACABLES AUTOMATICO
9681419
Hilo y cable de 0,2 a 6,0 mm².
Tope longitud 5 y 12 mm.
Cuchilla corte latera Ø hasta 2 mm.
22'95



TIJERA ELECTRICISTA
9659778
Hoja de corte dentada antideslizante de 42 mm.
Función pelacables enla hoja.
Mango bimaterial. Cartuchera de transporte incluida.
22'95

NIVEL



NIVEL TORPEDO MAGNETICO 23CM
1005823
3'95



PIE DE REY DIGITAL DE PRECISIÓN
23020191
23'95




FLEXOMETRO ECO

23023212	3mx16mm	2,95
23023213	5mx19mm	4,60
23023214	5mx25mm.	5,30
23023215	8mx25mm.	7,45

IRONSIDE



ALICATE PICO DE LORO "SPEEDY PLUS"
9703590
Dientes endurecidos inductivos. Junta de caja con mecanismo de cierrerápido. Mango de 2 componentes.
40'95



JUEGO LLAVES FIJAS BOCA DOBLE 8 PIEZAS
23022949
32'95



LLAVE ALLEN HEXAGONAL EN NAVAJA
9659798
Medidas: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
15'45



JUEGO LLAVES HEXAGONALES DE PUNTA DE BOLA BRAZO LARGO 9 PZS
23028738
39'95

NIVEL



DESTORNILLADORES
9715205
Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.
9'95

IRONSIDE



JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS
9660275
5 piezas, aislados VDE 1.000V. boca recta de 2,5, 3,5, 4 y 5,5, philips nº 2.
21'95



DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS 100 / 250 V 3 X 0,8 AISLADOS
9660322
3'95

NIVEL



PISTOLA SILICONA BASIC
23025947
Pistola reforzada.
5'95



PISTOLA SILICONA EXPERT
23025948
Pistola reforzada profesional.
9'95

NIVEL



BOLSA HERRAMIENTAS
23020193
32’95

76 PIEZAS



46 PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS
9712260
Vasos 1/4” y puntas. 46 piezas.
24’95



72 PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS
9712255
72 piezas.
89’95

IRONSIDE®



ESTUCHE CLASIFICADOR
Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

9679754	31,2 x 23,8 x 5,1 cm.	**7’95**
9679753	37,8 x 29 x 6,1 cm.	**10’95**
9679752	46 x 35 x 8,1 cm.	**14’95**



MALETA HERRAMIENTAS 50 CM
23028816
49,9 x 27,9 x 25,4 cm.
31’60



CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL
Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

ASA PLÁSTICO
9679750 40x22,5x19 cm.
14’95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS
9679749 50x29,5x27 cm.
35’95
9679751 60x30,5x29,5 cm.
41’95

NIVEL



CARRO HERRAMIENTAS CON COFRE 10 CAJONES Y 1 PUERTA
9714632
Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21.5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.
249’00



130 piezas



CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES
23019042
130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.
359’00



CILINDRO CISA
Logo Line. 5 pitones. Leva larga, 3 llaves, cuerpo de latón.

Acabado latón.

1039604	30 - 30mm.	**13’25**
1039605	30 - 40mm.	**15’60**
1039606	35 - 35mm.	**15’60**
1040932	30 - 50mm.	**20’95**

Acabado níquel.

1041502	30 - 30mm.	**15’25**
1041503	30 - 40mm.	**17’50**
1041504	35 - 35mm.	**17’50**
1041505	30 - 50mm.	**22’95**



CILINDRO DE SEGURIDAD CISA AP4 S
Doble embrague, 5 llaves.

Acabado níquel.

1006573	30 - 30mm.	**135’95**
1006577	30 - 40mm.	**154’95**
1006575	35 - 35mm.	**154’95**



Acabado latón.

1006574	30 - 30mm.	**131’95**
1006578	30 - 40mm.	**149’95**
1006576	35 - 35mm.	**149’95**

Nuki sabe si la puerta está realmente abierta o cerrada.

NUKI THE SMART LOCK




- Avisa si la puerta queda abierta.
- Permite cierre automático cuando detecta cierre.
- Consulta del estado desde el móvil.
- Más tranquilidad cuando estás fuera.


Teclado Nuki Keypad Ya nadie depende de llevar llaves encima.



TECLADO NUMERICO, NUKI KEYPAD
23004308
Abrir la puerta cómodamente mediante un código de acceso, sin llaves. Alimentación mediante 1 pila CR1632
89’95



“¿Cuántas veces has salido de casa y luego has dudado si cerraste la puerta?”



Convierte tu puerta actual en inteligente ganando control total.

CERRADURA INTELIGENTE NUKI, SMART LOCK PRO (5ª GENERACIÓN)
23023525
Instalación sobre cilindro existente. Compatible con gran parte de cilindros europeos. Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi integrado 2,4 GHz, Matter sobre Thread 2,4 GHz. Acceso en la app Nuki. Funciones inteligentes, apertura y cierre , auto Unlock-Lock, Lock ’n’ Go. Autonomía entre 4 y 9 meses. Ø 57 × 70 mm.
269’95

- Entrar sin sacar llaves.
- Abrir desde cualquier lugar.
- Dar acceso temporal.
- Historial de aperturas.
- Compatible con ecosistemas domóticos modernos.



“La cerradura gira la llave por ti desde el interior. Sigues pudiendo usar llave física, pero también móvil y automatizaciones. Imprescindible disponer de cilindro de doble embrague”



CERRADURA EMBUTIR ILARGI PARA PUERTA METALICA, 2819

12'95

23022101	Entrada 20 inox leva corta sin bombillo portal.
23022102	Entrada 25 inox leva corta sin bombillo portal.
23022103	Entrada 30 inox leva corta sin bombillo portal .




CERRADURA EMBUTIR ILARGI PARA PUERTA METALICA

14'75

23022099	Entrada 20 inox leva corta sin bombillo.
23022100	Entrada 25 inox leva corta sin bombillo.
23022104	Entrada 20 inox leva larga sin bombillo.
23022105	Entrada 25 inox leva larga sin bombillo.
23022106	Entrada 30 inox leva larga sin bombillo.
23022107	Entrada 30 inox leva corta sin bombillo.
23022371	Entrada 35 inox leva larga sin bombillo.

Escudo de seguridad antivandalismo:

Máxima protección para tu cerradura.



Se instala fácilmente sin modificar la cerradura existente, por lo que puede incorporarse tanto en instalaciones nuevas como ya existentes.

Importante: Antes de pedirlo guarda Mano: Izquierda ó Derecha. Es imprescindible seleccionar la mano adecuada antes de realizar el pedido, ya que el protector debe corresponder con el sentido de apertura de la puerta para garantizar un funcionamiento correcto. Identificación de la guarda: (Aquí se inserta la imagen que me has facilitado, ocupando el ancho de la ficha.)

El Protector Antivandálico PR000 protege el cilindro de la cerradura frente a intentos de sabotaje, vandalismo y ataques físicos, ofreciendo un nivel extra de seguridad para puertas con cilindro Europerfil.

- Protección total del cilindro: queda oculto frente a ataques y manipulaciones.
- Evita el vandalismo: impide la introducción de silicona, palillos, papeles y otros objetos.
- Acceso siempre garantizado: su diseño ayuda a expulsar pequeños obstáculos al introducir la llave.
- Mayor resistencia: incorpora elementos de protección frente al taladrado.

ESCUDO PROTECTOR

99'95

23043087	Antivandalico derecha cromo mate.
23043088	Antivandalico izquierda cromo mate.
23043089	Antivandalico derecha latonado.
23043090	Antivandalico izquierda latonado.
23043091	Antivandalico derecha negro.
23043092	Antivandalico izquierda negro.



CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA

Ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción.

Referencia	Color
1009934	Latonado
1009935	Cromo mate

149'95



CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA-TRAS

1012184

Especial para trasteros, ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción, acabado cromo mate.

159'95



CERROJO SEGURIDAD INVISIBLE SUPRATRONIK

Instalacion tanto horizontal como vertical. Apertura y cierre mediante mando inalambrico. con alarma integrada, acabado cromado, con mandos. Alimentacion mediante 4 pilas AAA (no incluidas). Sistema desbloqueo manual interior o mediante mando. Medidas: caja 155 x 87 x 35 mm..Modo de Seguridad: si la batería está baja, el cerrojo entra en el MODO SEGURIDAD, en primer lugar no se permite el cierre manual del cerrojo (éste se abre automáticamente) y, en última instancia, si se siguen sin cambiar las pilas, el cerrojo guarda la energía suficiente para realizar una última apertura de seguridad para no dejar la puerta bloqueada.

Referencia	Medidas	Color
1009146	110+26x87x35 mm	Cromado
1009147	110+26x87x35 mm	Dorado
1009148	110+26x87x35 mm	Blanco

224'95



LEIFHEIT

LIMPAMAMPARAS CABINO
9619016
Extraligero. Retira los restos de agua y evita que se formen manchas de cal. Con cordón para colgar. 24 cm
7'95

Aireadores baño y cocina NEOPERL



AIREADOR DL CON AHORRO H M 22
23003201
3'95



AIREADOR DL CON AHORRO M24
23003223
2'95



AIREADOR SSR ORIENTABLE CON AHORRO H M 24
23003205
4'95

H2O

Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO LAVABO
9714408
Altura 15,5 cm.
34'95




MONOMANDO BIDÉ 9714409
Alto 12,2 cm.
34'95



MONOMANDO DUCHA
9714411
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA
9714410
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
54'95





StH

MONOMANDO BIDE GO
9700071
35'95



MONOMANDO LAVABO GO
9700070
35'95



MONOMANDO DUCHA GO
9700073
47'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA GO
9700072
54'95

H2O

Flexos de ducha



9715323
Extensible 150-200 cm. Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.
8'60



9715320
170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
12'30



9715339
1 posicion. Ø10cm. ABS cromado con economizador de caudal.
6'75



9715342
3 posiciones. Ø 9,7cm. ABS cromado con economizador de caudal.
8'95



9715349
5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado.
9'95



9715348
4 posiciones y stop. Ø 10 cm. ABS cromado con economizador de caudal.
10'75

TATAY



MANGO DE DUCHA BOMBAY BLACK
23046432
3 JETS. Ø 10cm.
11'95



MANGO DUCHA TOKYO BLACK
23046433
1 JETS. Ø 10cm.
12'95



MANGO DUCHA CAIRO
23046434
3 JETS. Ø 11cm.
13'95



MANGO DUCHA AQUAPURE (DELUXE)
23046435
6 JETS. Ø 11cm.
15'95



MANGO DUCHA SOFIA (DELUXE)
23046436
3 JETS. Ø 13cm.
18'95



MANGO DUCHA SOFIA (DELUXE)
23046437
7 JETS. Ø 12cm.
21'95




SET DE DUCHA FIJO UG
9697944
Modelo RY-S002 FONFRIA.
Universal sin grifo, en acero inox y cromado, con rociador de 20x20cm.
63’95

TATAY



ACCESORIO KALO PERCHA BAÑO INOX
9698216
Fijación sin tornillo.
15’95



ACCESORIO KALO PORTAROLLO INOX
9698218
Fijación sin tornillos.
25’95



ACCESORIO KALO ARO TOALLERO INOX
9698219
Fijación sin tornillos.
27’95



ACCESORIO KALO TOALLERO 45 CM INOX
9698220
Fijación sin tornillos.
39’95

CESTO DUCHA
9709220
Con colgador grifo.
385x128x280 mm, aluminio.
29’95





ESCOBILLA BAÑO WC
1012618
9x9x37 cm inox satinado.
8’95



CUBO BAÑO
9689996
3L Fabricado con PP.
Pedal apertura de tapa.
9’95



ESCOBILLA BAÑO WC
1012619
Ø 10,2x38,5cm.
9’95



COLUMNA DE DUCHA
9697943
Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm. Grifo monomando.
109’00



TABURETE DE BAÑO MUY RESISTENTE
38x29x34 cm.
29’95
9685533 Marrón.
9685534 Blanco.





ALFOMBRA DE BAÑO
40x60 cm. Práctica alfombra antideslizante especial para una máxima comodidad y seguridad, en suave microfibra de poliéster, que aporta confort al salir de la ducha. Superficie 100% microfibra en poliester, para mayor suavidad y absorción. Secado rápido. Lavable máquina con jabón neutro.
19’95
9683461 Blanco.
9683460 Beige.
9683462 Gris.



ALARGO COCINA CON AIREADOR
23003219
Sin ahorro.
M22 / M24
9’95



VARIODUO DOS POSICIONES CON ROTULA PCA
23003218
6,8l. M22/M24.
9’95




verhal

CROMADO MIÑO CAÑO ALTO
23002662 Inox.
39’95
23002663 Cromado.
23002664 Negro.
49’95

Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica.
Aireador: H22 Latiguillos: H-M 3/8”” 1/10”” 40 cm.368x48x200 cm.

Sistema de montaje EASY FIX



verhal

Extensible





VER VIDEO



EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO
23002665
69’95



MONOMANDO FREGADERO VERTICAL
9635327
Cuerpo en latón UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm, salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8” y conjunto de sujeción de herradura inox.
58’95

MONOMANDO FREGADERO
9635328
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
64’95



GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO
9709004
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño giratorio. Incluye enlaces dealimentación flexibles M10 3/8”x350 mm.
109’00



PURIFICADOR OSMOSIS FLUJO DIRECTO
23041356
Agua pura al instante con ósmosis de flujo directo y filtración del 99,9% de impurezas. 335 x 132 x 376 cm.
425’00
Agua filtrada al instante.
Alta producción en segundos.
Autolavado interno.
Tamaño ultrareducido.
99,9% eliminación deimpurezas.

kube PRACTIC

INSTALACIÓN GRATUITA



Grifo inteligente incluido.
Funcionamiento correcto. Flushing automático del equipo. Aviso de vida a punto de terminarse. Vida terminada, necesario cambiar filtros.

La instalación está **INCLUIDA** en la Península, Islas Baleares y Canarias, excluyendo Ceuta y Melilla. Plazo máximo de instalación **48/72 horas.**

PURE STYLE

Agua pura directamente de tu grifo

TTO AGUA ULTRAFILTRACION PURE OSMOSIS SLIM
23043206
34,2x36,3x12 cm.
Sin rechazo de agua.
179’00

Ultrafiltración avanzada

Agua filtrada al instante

Sin rechazo al agua

Instalación oculta



Agua de alta calidad

Más sostenible

Ahorro inteligente

Adiós a las botellas

Agua de calidad profesional para tu hogar.

EXTRACTOR DE BAÑO
Para muro y techo plano medida.



1006456
15 W. Ø 100 mm. Caudal 165³/h nivel sonoro 27db.
18'95

1006458
20 W. Ø 120 mm. Caudal 180³/h nivel sonoro 29db.
22'95



EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS
5498684
23'95



EXTRACTOR DE BAÑO PERSIANA
9710819
Apertura automatica y cierre ø100. 41 dB.98 m3/h.
33'75



VÁLVULA DE ESCUADRA
Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001991 1/2" X 3/8". Antical. **4,60**



GRIFO LAVADORA
Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

23001994 1/2" x 3/4" **4,15**
23001995 "M"1/2" x 3/4" **4,95**



VALVULA ESFERA PN-25 H-H
Cuerpo y tapa en latón CW617N · Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Cierre rápido (1/4 vuelta)· Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10º/120ºC · Presión de trabajo: 25bar · Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23002011 1/2" **4,15**
23002012 3/4" **5,60**
23002013 1" **8,95**



GRIFO ESFERA JARDIN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT
Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001987 1/2" x 3/4" **4,95**



23001989

GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16
Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23001986 1/"x 3/4" Plata. **5,45**
23001989 1/2"x 3/4"x 3/4". Dos salidas. **10,95**

Descargas de WC



GRIFO DE LLENADO INFERIOR
9714307
Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
11'95



GRIFO DE LLENADO LATERAL
9714306
Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
11'95



GRIFO CISTERNA UNIVERSAL
9714305
Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
14'95





DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 9714304
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.
11'95





DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 9714303
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.
18'95





DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA
9714310
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.
19'95



MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS
4020446
9 x 15 - 1,5 metros.
4'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 1159350
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.
10'95



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 7389780
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.
12'45



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO
4336001
Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)
12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 9683207
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.
14'95

Aislamiento tubería agua
Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

9700369	1m ø int.15 mm	1'45
9700370	1m ø int.18 mm	1'95
9700371	1m ø int.22 mm	2'45
9700372	1m ø int.28 mm	2'45



Espuma elastomérica de célula cerrada.

Coquilla caucho negro
Aislamiento térmico de célula cerrada para tuberías

Baja conductividad térmica.
Alta barrera contra vapor y condensación.
Protección anticorrosión y gran durabilidad

23046137	Largo 1m / espesor 10mm / ø15	1'75
23046138	Largo1m / espesor 10mm / ø18	1'95
23046139	Largo 1m / espesor 10mm / ø22	2'15
23046140	Largo 1m / espesor 10mm / ø28	2'45
23046141	Largo 1m / espesor 10mm / ø35	3'15
23046142	Largo 1m / espesor 10mm / ø42	3'95

Termos eléctricos verticales

Corberó

HTW

TERMO ELÉCTRICO
De agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

9682919 . 30 L.
99'95
9682920 . 50 L.
129'00
9682921 . 80 L.
159'00
9682922 . 100 L.
189'00

C



EVOLUTION
23005507 .30 L.
Ø 340 × 599.
109'00
23019440 .50 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGETICA C.
139'00
23019441 .80 L.
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGETICA C
169'00
23019439 .100 L.
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energetica c.
capacidad 100l. presión máxima trabajo 0,75mpa.
199'00



ErP ready
eco
L* PERFIL
C

CONTRA

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TNC PLUS
Clase de eficiencia energética B ,Capacidad ,con perfil de carga L. Contiene una capa aislante de 25mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

9699711 . 50 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.
179'00
9699712 . 80 L. Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.
209'00
9699710 . 100 L. Clase de eficiencia energética C\L. Con perfil de carga L.
229'00



M B ESCALA G - A

Corberó



CALENTADOR ATMOSFÉRICO
23029152
A gas butano, compacto y eficiente, con caudal de 11 l/min, encendido electrónico automático, tecnología de bajas emisiones (Low NOx) y clasificación energética A, ideal para un suministro constante de agua caliente de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.
249'00



CALENTADOR ESTANCO GAS BUTANO
23029151
Equipo de gas natural estanco, eficiente y compacto, con encendido electrónico, display táctil, modos ECO/Auto y kit de evacuación incluido; ofrece 11 l/min, clasificación energética A y alto rendimiento en un diseño ligero y seguro.
379'00

Rubson®

AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

60% PLÁSTICO RECICLADO

CARTÓN RECICLABLE

EMBALAJE DE CARTÓN 100% RECICLADO

RUBSON SE COMPROMETE

ANTI-HUMEDAD

GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS **AROMÁTICAS**





Bienvenido a un hogar saludable

RUBSON EXPERT 1957

OPTIMUS

Validez de la oferta:
Del 14/10/2026 al 16/01/2027

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

ferro vicmar

C/ Gumá, 12 50700 Caspe (Zaragoza)
Tel. 976 63 24 21 - WA. 602252431
www.ferrovicmar.com
info@ferrovicmar.com
Entrega a domicilio

Impreso sin dirección postal. Esta oferta es válida únicamente en el establecimiento indicado. Elementos decorativos y atrezzo no incluidos en el precio, salvo mención expresa. Los PVP no incluyen ni transporte ni montaje de los productos. Todos los productos de esta oferta requieren de montaje por parte del cliente. PVP máximos con impuestos incluidos y pago al contado. La entrega de los productos no es inmediata, consultar plazo con el establecimiento. Reciclé este folleto cuando no le sea útil.

Diseño y realización Dpto. Marketing NEORRO

Información general:
info@qfplus.com